





Divisores (splitters) VOLTECK.

- Fabricados en zamac con acabado anticorrosivo
- Frecuencia: **5 - 900 MHz**
- Impedancia: **75 Ohms**
- Caja sellada



SEÑALES
UHF
VHF
FM



Transformador de impedancia, exteriores VOLTECK.



- Frecuencia: **5 - 900 MHz**
- Impedancia: **75 - 300 Ohms**



SEÑALES
UHF
VHF
FM

Código:	48477	48476	48475	48485
Clave:	DICO-14	DICO-13	DICO-12	TRIM-E
Salidas:	4	3	2	N/A
Mayoreo:	\$18 NC 3	\$16 NC 3	\$13 NC 3	\$10.50 NC 3
Medio May.:	\$20	\$17	\$14	\$11.50
Público:	\$22	\$19	\$16	\$12.50
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00			20 / 200 / MM 00

Conectores macho tipo "F", precio por bolsa VOLTECK.



- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable


Campana



Anillo suelto



De enroscar



Sello hermético para uso exterior



De compresión

4 Coples tipo "F", precio por bolsa VOLTECK.



- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable



Para conector macho

Código:	48480	48479	48482	48481	48328	48484	48483
Clave:	COCO-6C	COCO-59C	COCO-6R	COCO-59R	COCO-6RI	COCO-6B	COCO-59B
Para cable:	RG 6	RG 59	RG 6	RG 59	RG 6	RG 6	RG 59
Contenido:	4 piezas				2 piezas	4 piezas	
Mayoreo:	\$8 NC 3	\$8 NC 3	\$6.50 NC 3	\$6.50 NC 3	\$18 NC 3	\$10.50 NC 3	\$10.50 NC 3
Referencia Unit. May.:	(\$1.50)	(\$1.50)	(\$1.25)	(\$1.25)	(\$7)	(\$2)	(\$2)
Medio May.:	\$8.50	\$8.50	\$7	\$7	\$20	\$11.50	\$11.50
Público:	\$9.50	\$9.50	\$8	\$8	\$22	\$12.50	\$12.50
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00		20 / 200 / MM 00		10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	

Cables coaxiales VOLTECK.

- Para conexiones de televisión
- Transportan señales eléctricas de alta frecuencia (TV abierta y satelital)



Rack despachador en pág. 299

Consulte referencia de calibres en pág. 546

HECHO EN MÉXICO


Cables coaxiales RG 59, precio por metro VOLTECK.

CÓDIGO	CLAVE	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
ROLLO 100 m						
48473	CABCO-59	600 m (6 Rollos)	\$3.90	\$4.30	\$4.70	3
CARRETE 305 m						
45028	CABCO-59300	610 m (2 Rollos)	\$3.90	\$4.30	\$4.70	3
CARRETE 500 m						
45029	CABCO-59500	NA	\$3.90	\$4.30	\$4.70	3

MM 0

ESPECIFICACIONES

Calibre: 20 AWG
Impedancia: 75 Ohms




Cables coaxiales RG 6, precio por metro VOLTECK.

CÓDIGO	CLAVE	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
ROLLO 100 m						
48474	CABCO-6	400 m (4 Rollos)	\$4.50	\$5	\$5.50	3
CARRETE 305 m						
45030	CABCO-6300	610 m (2 Rollos)	\$4.50	\$5	\$5.50	3
CARRETE 500 m						
45034	CABCO-6500	NA	\$4.50	\$5	\$5.50	3

MM 0

ESPECIFICACIONES

Calibre: 18 AWG
Impedancia: 75 Ohms



Carretes de cable primario **TRUPER**

-Precio por carrete



-Alta resistencia y flexibilidad
-Ideales para la instalación de sistemas de audio y luz en autos y camiones

Se encuentran también en pág. 26

Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC



NC 3					NC 3					
	Rojos					Negros				
Código:	101116	101114	101112	101121	101089	101117	101115	101113	101122	101120
Clave:	CAPRI-10R	CAPRI-12R	CAPRI-14R	CAPRI-16R	CAPRI-18R	CAPRI-10N	CAPRI-12N	CAPRI-14N	CAPRI-16N	CAPRI-18N
Calibre:	10	12	14	16	18	10	12	14	16	18
Largo:	2.5 m	3.5 m	6 m	9 m	12 m	2.5 m	3.5 m	6 m	9 m	12 m
Sección transversal:	5 mm²	3 mm²	2 mm²	1 mm²	0.8 mm²	5 mm²	3 mm²	2 mm²	1 mm²	0.8 mm²
Hilos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diámetro:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mayoreo:	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99	\$99
Med. May.:	\$109	\$109	\$109	\$109	\$109	\$109	\$109	\$109	\$109	\$109
Público:	\$119	\$119	\$119	\$119	\$119	\$119	\$119	\$119	\$119	\$119
Rollo / Máster:	4 / 96 / MM 00					4 / 96 / MM 00				

Cables dúplex polarizados para bocina, 100 m **VOLTECK**

-Precio por rollo de 100 m

-Forro de PVC
-Aluminio revestido de cobre

Consulte referencia de calibres en pág. 546



REF. DE PRECIO POR METRO	MAYOREO
CLAVE	
CABO-18B	\$2.75
CABO-22B	\$1.55
CABO-16P	\$4.85
CABO-18P	\$3.55
CABO-20P	\$2.45
CABO-22P	\$1.59



NC 2 Bicolor		NC 2 Transparente			
46268*	46264	46269	46270	46271	46265
CABO-18B	CABO-22B	CABO-16P	CABO-18P	CABO-20P	CABO-22P
18 AWG	22 AWG	16 AWG	18 AWG	20 AWG	22 AWG
100 m		100 m			
-	-	-	-	-	-
27	11	42	27	17	11
2.6 mm	2 mm	3 mm	2.6 mm	2.2 mm	2 mm
\$335	\$185	\$585	\$425	\$295	\$189
\$365	\$205	\$635	\$465	\$325	\$209
\$395	\$225	\$705	\$515	\$355	\$229
1 / 4 / MM 00		1 / 4 / MM 00			

Grapas para cable redondo, negras, precio por bolsa **VOLTECK**

-Incluyen clavo
-Fabricadas en polietileno



Código:	48284	48283	48282	48281	48270	48280
Clave:	GCU-16N	GCU-12N	GCU-10N	GCU-8N	GCU-6N	GCU-5N
Diámetro:	16 mm	12 mm	10 mm	8 mm	6 mm	5 mm
Largo clavo:	35 mm	23 mm	22 mm	19 mm	17 mm	15 mm
Contenido por bolsa:	20 piezas			NC 4		
Mayoreo:	\$20	\$12	\$10	\$8.50	\$7.50	\$7
Precio unit. mayoreo:	(\$0.70)	(\$0.42)	(\$0.35)	(\$0.30)	(\$0.28)	(\$0.25)
Medio May.:	\$22	\$13	\$11	\$9	\$8.50	\$7.50
Público:	\$24	\$14	\$12	\$10	\$9.50	\$8.50
Caja / Máster:	10 / 100			10 / 200		

Grapas para cable redondo, blancas, precio por bolsa **VOLTECK**

-Incluyen clavo
-Fabricadas en polietileno

Comprando grapas para cable redondo de 500 piezas, se ahorra 30% sobre el precio de la presentación de 20 piezas

Excepto: 43041



Código:	43043	43042	43041	48276	48275*	48274*	48273*	48272*	48271*
Clave:	GCU-10BG	GCU-8BG	GCU-6BG	GCU-16B	GCU-12B	GCU-10B	GCU-8B	GCU-6B	GCU-5B
Diámetro:	10 mm	8 mm	6 mm	16 mm	12 mm	10 mm	8 mm	6 mm	5 mm
Largo clavo:	22 mm	19 mm	17 mm	35 mm	23 mm	22 mm	19 mm	17 mm	15 mm
Contenido por bolsa:	500 piezas			NC 2			20 piezas		
Mayoreo:	\$149	\$125	\$115	\$20	\$12	\$10	\$8.50	\$7.50	\$7
Precio unit. mayoreo:	(\$0.25)	(\$0.21)	(\$0.19)	(\$0.70)	(\$0.42)	(\$0.35)	(\$0.30)	(\$0.28)	(\$0.25)
Medio May.:	\$165	\$139	\$125	\$22	\$13	\$11	\$9	\$8.50	\$7.50
Público:	\$185	\$155	\$137	\$24	\$14	\$12	\$10	\$9.50	\$8.50
Caja / Máster:	1 / 4	1 / 5	1 / 8	10 / 200			20 / 200		

Grapas para cable plano, negras, precio por bolsa **VOLTECK**

-Incluyen clavo
-Fabricadas en polietileno



Código:	48035	48034	48033
Clave:	GPL-10N	GPL-8N	GPL-5N
Cavidad:	6 x 9.5 mm	5 x 8.5 mm	3 x 6 mm
Largo clavo:	19 mm	15 mm	13 mm
Contenido por bolsa:	20 piezas		
Mayoreo:	\$8.50	\$7.50	\$7
Precio unit. mayoreo:	(\$0.30)	(\$0.28)	(\$0.25)
Medio May.:	\$9	\$8.50	\$7.50
Público:	\$10	\$9.50	\$8.50
Caja / Máster:	10 / 100		

Grapas para cable plano, blancas, precio por bolsa **VOLTECK**

-Incluyen clavo
-Fabricadas en polietileno

Comprando grapas para cable plano de 500 piezas, se ahorra 30% sobre el precio de la presentación de 20 piezas



Código:	43046	43045	43044	48279*	48278*	48277*
Clave:	GPL-10BG	GPL-8BG	GPL-5BG	GPL-10B	GPL-8B	GPL-5B
Cavidad:	6 x 9.5 mm	5 x 8.5 mm	3 x 6 mm	6 x 9.5 mm	5 x 8.5 mm	3 x 6 mm
Largo clavo:	19 mm	15 mm	13 mm	19 mm	15 mm	13 mm
Contenido por bolsa:	500 piezas			20 piezas		
Mayoreo:	\$125	\$115	\$105	\$8.50	\$7.50	\$7
Precio unit. mayoreo:	(\$0.21)	(\$0.19)	(\$0.17)	(\$0.30)	(\$0.28)	(\$0.25)
Medio May.:	\$139	\$125	\$115	\$9	\$8.50	\$7.50
Público:	\$155	\$137	\$125	\$10	\$9.50	\$8.50
Caja / Máster:	1 / 4	1 / 10	20 / 200			

Capuchones para empalme de cable, calibres surtidos, precio por bolsa con 20 piezas VOLTECK.

-Inserto metálico



CALIBRE	PIEZAS
8-10 AWG	4
10-12 AWG	6
12-14 AWG	4
14-16 AWG	3
16-18 AWG	3

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
47330	CAPU-0818	\$31	\$34	\$37	4

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Capuchones para empalme de cable, precio por bolsa de 10 piezas VOLTECK.

-Inserto metálico



CÓDIGO	CLAVE	CALIBRE	MAYOREO	REF. DE PRECIO POR PZA. MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
47329	CAPU-1214	12 a 14 AWG	\$12.50	(\$0.90)	\$14	\$15	4
47328	CAPU-1012	10 a 12 AWG	\$17	(\$1.20)	\$18.50	\$20	4

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Juego de 55 terminales aisladas para cable VOLTECK.

-Aislamiento de PVC
-Incluye 5 piezas de cada terminal

COLORES AWG	
● 12-10 AWG	
● 16-14 AWG	
● 22-16 AWG	



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48142	TERA-K55	\$68	\$75	\$83	4

CAJA 4 / MÁSTER 48 / MM 00

Caja de contactos para canaleta VOLTECK.



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
40141*	CRU-3X5	\$25	\$27	\$29	3


CAJA 12 / MÁSTER 72 / MM 00

Canaletas, 2 m VOLTECK.

-Fabricadas en PVC
-Resistentes a impactos
-Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado



Código:	46282	45041	46281	46284*	46280*	46279	46283
Clave:	CAN-1735	CAN-1720A	CAN-1720	CAN-1020A	CAN-1020	CAN-1212	CAN-1020D
Vías:	1	1	1	1	1	1	2
Medidas:	35 mm x 17 mm	20 mm x 17 mm	20 mm x 17 mm	20 mm x 10 mm	20 mm x 10 mm	12 mm x 12 mm	20 mm x 10 mm
Cinta adhesiva en la base:	No	Sí	No	Sí	No	No	No
Capacidad (No. de cables)							
UTP:	4 paires de hilos	4	4	2	2	1	2
	12 AWG	14	8	4	4	2	4
THW-LS (vías):	10 AWG	10	6	4	4	2	4
	8 AWG	7	4	2	2	1	2
Mayoreo:	\$38	\$36	\$29	\$29	\$19	\$17	\$21
Medio May.:	\$42	\$39	\$32	\$32	\$22	\$18.50	\$23
Público:	\$46	\$43	\$35	\$35	\$24	\$20	\$25
Caja:	10 / MM 00			20 / MM 00		10 / MM 00	



Antenas de recepción
direccional, ideales para
zonas libres de obstáculos



6 m Se recomienda instalar
la antena a 6 m de altura

Antenas aéreas y mástiles

Antena HDTV amplificada giratoria 360° a control remoto **volteck.**

- Amplificador interno de alta ganancia, alta sensibilidad y bajo ruido
- Fácil de armar

ESPECIFICACIONES

Señales: VHF (canales 2-13)
UHF (canales 14-83)
Frecuencia: VHF: 47-230 MHz
UHF: 470-862 MHz
Ganancia: 11.3 dB (VHF) / 16.4 dB (UHF)
Impedancia: 75 Ohms
Cable de alimentación: 85 cm
Cable coaxial: 10 m
Alcance control remoto: 9 m



Control
giro a 360°



Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Mástil no incluido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48114	ANGI-360B	\$425	\$465	\$515	2


CAJA 2 / MÁSTER 6 / MM 00

Antena HDTV amplificada giratoria 360° a control remoto **volteck.**

- Amplificador interno de alta ganancia, alta sensibilidad y bajo ruido

ESPECIFICACIONES

Señales: VHF (canales 2-13)
UHF (canales 14-83)
Frecuencia: VHF: 45-230 MHz
UHF: 470-860 MHz
Ganancia: 14.1 dB (VHF) / 20.3 dB (UHF)
Impedancia: 75 Ohms
Cable de alimentación: 85 cm
Cable coaxial: 10 m
Alcance control remoto: 9 m



Control
giro a 360°



Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Mástil no incluido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48115	ANGI-360	\$385	\$425	\$475	2


CAJA 2 / MÁSTER 6 / MM 00

Antena HDTV, 32 elementos **volteck.**

- Prearmada para fácil instalación

ESPECIFICACIONES

Frecuencia: 470-862 MHz
Ganancia: 8-10 dB
Impedancia: 75 Ohms



Cuerpo
de aluminio



Mástil no incluido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48169	ANAE-32	\$515	\$565	\$615	2


CAJA 1 / MÁSTER 5 / MM 00

Antena aérea para exterior, 17 elementos **volteck.**

- Prearmada para fácil instalación

ESPECIFICACIONES

Frecuencia: 470-862 MHz
Ganancia: 9.5-15 dB
Impedancia: 75 Ohms



Cuerpo
de aluminio



Mástil no incluido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48124	ANAE-21	\$385	\$425	\$475	2

CAJA 1 / MÁSTER 8 / MM 00

Antena HDTV, 14 elementos **volteck.**

ESPECIFICACIONES
Frecuencia: 470-862 MHz
Ganancia: 10-12 dB
Impedancia: 75 Ohms



Cuerpo
de aluminio



Mástil no incluido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48121	ANAE-14	\$365	\$405	\$445	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

Antena HDTV, 14 elementos **volteck.**

ESPECIFICACIONES
Frecuencia: 470-862 MHz
Ganancia: 10-11 dB
Impedancia: 75 Ohms



Cuerpo
de aluminio



Mástil no incluido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48119	ANAE-8	\$405	\$445	\$485	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

Antena HDTV y radio FM, 4 elementos **volteck.**

- Para recepción FM

ESPECIFICACIONES

Señales: VHF (canales 2-13)
UHF (canales 14-83)
FM (Radio)
Frecuencia: VHF: 45-230 MHz
UHF: 470-860 MHz
Ganancia: 2 dB (VHF) / 2 dB (UHF)
Impedancia: 75 Ohms



Cuerpo de acero
y aluminio



Mástil no incluido

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48470	ANDO-4	\$245	\$275	\$295	2

CAJA 4 / MÁSTER 8 / MM 00

Mástiles para antena aérea **volteck.**

- Para instalar antenas aéreas a mayor altura permitiendo una mejor recepción

ESPECIFICACIONES

Calibre: 24
Diámetro: 1 1/4"



Recubrimiento
galvanizado

Extremo con punta
moldeada para
ensamble entre mástil

HECHO
EN
MÉXICO

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
45111	MAST-140	1.4 m	\$59	\$65	\$72	2
45110	MAST-280	2.8 m	\$119	\$129	\$145	2

ATADO 10 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

**Soporte para pantallas de 26" a 65",
movimiento angular** VOLTECK.



Movimiento angular +/- 10°



Fabricado en acero

COMPATIBLE CON VESA
100, 200, 400, 600

82 kg
Soporta

Distancia de la pared a la TV: 4 cm



Incluye tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46093	TVSA-65	\$595	\$655	\$719	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00


**Soporte para pantallas de 26" a 65",
doble movimiento: angular y articulado** VOLTECK.



Movimiento angular -10°/+5°



Movimiento articulado +/- 120°



Fabricado en acero

COMPATIBLE CON VESA
100, 200, 400, 600

60 kg
Soporta

Distancia ajustable de la pared a la TV: 8 a 48 cm




Incluye tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46096	TVSM-65	\$1,550	\$1,695	\$1,875	2

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 00

**Soporte para pantallas de 32" a 70",
fijo** VOLTECK.



Fabricado en acero

COMPATIBLE CON VESA
100, 200, 400, 600

45 kg
Soporta

Distancia de la pared a la TV: 2 cm



Incluye tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46092	TVSF-70	\$329	\$365	\$399	2


CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

**Soporte para pantallas de 32" a 70",
movimiento angular** VOLTECK.



+5° y -20°

Movimiento angular



Fabricado en acero

COMPATIBLE CON VESA
100, 150, 200, 300, 400, 600

40 kg
Soporta

Distancia ajustable de la pared a la TV: 5 cm



Incluye tornillería


CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48429	TVSA-70	\$269	\$295	\$325	2

CAJA 2 / MÁSTER 10 / MM 00


**Soporte para pantallas de 23" a 37",
triple movimiento: angular y articulados** VOLTECK.



Movimiento



Movimientos articulados +/- 90° y 360°



COMPATIBLE CON VESA
75, 100, 200



Distancia ajustable de la pared a la TV: 4 a 17 cm

Fabricado en acero

37 kg
Soporta



Incluye tornillería


CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46094	TVSM-37	\$379	\$415	\$455	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

**Soporte para pantallas de 23" a 42",
triple movimiento: angular y articulados** VOLTECK.




Movimiento angular +/- 20°



Movimientos articulados +/- 90° y 360°



COMPATIBLE CON VESA
75, 100, 200, 300, 400



Distancia ajustable de la pared a la TV: 9 a 47 cm

Fabricado en acero

25 kg
Soporta



Incluye tornillería


CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46095	TVSM-42	\$645	\$705	\$775	2

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

**Soporte para pantallas de 14" a 40",
triple movimiento: angular y articulados** VOLTECK.




Movimiento angular +/- 10°



Movimientos articulados +/- 90° y 360°



COMPATIBLE CON VESA
100, 130, 200



Distancia ajustable de la pared a la TV: 35 cm

Fabricado en acero


15 kg
Soporta



Incluye tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48428	TVSM-40	\$235	\$255	\$285	2


CAJA 2 / MÁSTER 10 / MM 00

Placas de ABS de 1 módulo **Línea Italiana** VOLTECK.

Incluyen tornillería




Fácil instalación
No se necesita desmontar
para colocar artefactos

Placas de ABS de 2 módulos **Línea Italiana** VOLTECK.

HECHO EN MÉXICO



Código:	48088	48134	46397	46392	40136	48089	48133	46398	46393	40137
Clave:	PPSE-I	PPSE-IB	PPSE-IP	PPSE-IM	PPSE-IN	PPDO-I	PPDO-IB	PPDO-IP	PPDO-IM	PPDO-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3
Medio May.:	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29
Público:	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00		12 / 72 / MM 00		12 / 144 / MM 00		12 / 144 / MM 00		12 / 72 / MM 00	

Placas de ABS de 3 módulos **Línea Italiana** VOLTECK.

Incluyen tornillería



Fácil instalación
No se necesita desmontar
para colocar artefactos

Placas de ABS, ciegas **Línea Italiana** VOLTECK.

HECHO EN MÉXICO

Código:	48090	48136	46399	46394	40138	46144	46141	46396	46395	40139
Clave:	PPTR-I	PPTR-IB	PPTR-IP	PPTR-IM	PPTR-IN	PPC-I	PPC-IB	PPC-IP	PPC-IM	PPC-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3
Medio May.:	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29	\$29
Público:	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32	\$32
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00		12 / 72 / MM 00		12 / 144 / MM 00		12 / 144 / MM 00		12 / 72 / MM 00	

Módulos de policarbonato, puerto USB **Línea Italiana** VOLTECK.

- Tensión de entrada: 110 - 240 V
- Tensión: 5 V
- Frecuencia: 60 Hz



Para cargar 1 celular o
1 tableta Salida máxima 2.1 A



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Código:	48108	48109	47603	46143	46140	47604
Clave:	CUSB-I	CUSB-IB	CUSB-IN	TA-I	TA-IB	TA-IN
Color:	Marfil	Blanco	Negro	Marfil	Blanco	Negro
Mayoreo:	\$125 NC 3	\$125 NC 3	\$125 NC 3	\$6.50 NC 3	\$6.50 NC 3	\$5.20 NC 3
Medio May.:	\$135	\$135	\$135	\$7.20	\$7.20	\$5.70
Público:	\$149	\$149	\$149	\$8	\$8	\$6.20
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00			12 / 144 / MM 00		

Módulos de ABS, ciegos **Línea Italiana** VOLTECK.

Interruptores sencillos, iluminados Línea Italiana VOLTECK. - Fabricados en policarbonato - Tensión: 125 V - Corriente: 10 A			Interruptores sencillos Línea Italiana 47607 VOLTECK. - Fabricados en polipropileno y policarbonato - Tensión: 125 V - Corriente: 10 A			Interruptores de 3 vías, iluminados Línea Italiana 47607 VOLTECK. - Fabricados en policarbonato - Tensión: 125 V - Corriente: 10 A			Interruptores de 3 vías Línea Italiana 47608 VOLTECK. - Fabricados en polipropileno y policarbonato - Tensión: 125 V - Corriente: 10 A		
 Luz tenue permite encontrar el interruptor fácilmente en lugares oscuros  NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI			 NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI			 Luz tenue permite encontrar el interruptor fácilmente en lugares oscuros  NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI			 NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI		
Código:	48055	48053	48084	48132	47607	48056	48054	48083	48137	47608	
Clave:	APSEP-I	APSEP-IB	APSE-I	APSE-IB	APSE-IN	APSEP-EI	APSEP-EIB	APSE-EI	APSE-EIB	APSE-EIN	
Color:	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Negro	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Negro	
Mayoreo:	\$22 NC 3	\$22 NC 3	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$13 NC 3	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$23 NC 3	\$23 NC 3	\$17 NC 3	
Medio May.:	\$24	\$24	\$21	\$21	\$14	\$29	\$29	\$25	\$25	\$19	
Público:	\$27	\$27	\$24	\$24	\$16	\$32	\$32	\$28	\$28	\$20	
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00		12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00		12 / 144 / MM 00			

Contactos sencillos, 2 polos + tierra Línea Italiana VOLTECK. - Fabricados en polipropileno y policarbonato - Tensión: 127 V - Corriente: 16 A   Cumplen la norma: NOM-003-SCFI  Aterrizados			Contactos sencillos, sin tierra Línea Italiana VOLTECK. - Fabricados en polipropileno y policarbonato - Tensión: 127 V - Corriente: 16 A   Cumplen la norma: NOM-003-SCFI  Polarizados			Atenuadores de luz rotativos Línea Italiana VOLTECK. - Fabricados en polipropileno y policarbonato - Tensión: 125 V - Potencia: 150 W   Cumplen la norma: NOM-003-SCFI  Lámparas atenuables en pág. 584 Para lámparas atenuables. La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara			
Código:	48112	48131	47605	48111	48135	47606	48080	48138	47612
Clave:	COA-I	COA-IB	COA-IN	CO-I	CO-IB	CO-IN	DIM-I	DIM-IB	DIM-IN
Color:	Marfil	Blanco	Negro	Marfil	Blanco	Negro	Marfil	Blanco	Negro
Mayoreo:	\$23 NC 3	\$23 NC 3	\$16 NC 3	\$22 NC 3	\$22 NC 3	\$13 NC 3	\$84 NC 3	\$84 NC 3	\$63 NC 3
Medio May.:	\$25	\$25	\$17	\$24	\$24	\$14	\$92	\$92	\$69
Público:	\$28	\$28	\$19	\$27	\$27	\$16	\$102	\$102	\$77
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00		12 / 144 / MM 00	12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00		


Interruptores para timbre Línea ItalianaVOLTECK. 47609 - Fabricados en polipropileno y policarbonato - Tensión: 125 V - Corriente: 10 A </		
--	--	--

Placas con contacto dúplex 2 polos + tierra**Línea Italiana VOLTECK.**


- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Tensión / Corriente: **127 V / 16 A**

Incluyen
tornillería

Aterrizadas

Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI**Placas con contacto dúplex falla a tierra GFCI (ICFT)****Línea Italiana VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Nivel de disparo: Clase A, 5m A
- Tensión / Corriente: **125 V / 15 A**

Recomendadas
para lugares
húmedos

Aterrizadas

LED indicador

Botón de
restablecimientoBotón de
prueba

Código:	48110	48130	49806	49809	47588	46145	46142	49807	49813	47589
Clave:	CODO-I	CODO-IB	CODO-IP	CODO-IM	CODO-IN	CODO-GFCII	CODO-GFCIB	CODO-GFCIP	CODO-GFCIM	CODO-GFCIN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$58 NC 3	\$58 NC 3	\$58 NC 3	\$58 NC 3	\$58 NC 3	\$319 NC 3	\$319 NC 3	\$319 NC 3	\$319 NC 3	\$319 NC 3
Medio May.:	\$64	\$64	\$64	\$64	\$64	\$349	\$349	\$349	\$349	\$349
Público:	\$69	\$69	\$69	\$69	\$69	\$385	\$385	\$385	\$385	\$385
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00	12 / 144 / MM 00	6 / 144 / MM 00			3 / 72 / MM 00				

Placas con 2 puertos USB y contacto 2 polos + tierra**Línea Italiana VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: Tensión: **127 V** / Salida máxima: **16 A**
- USB: **5 V**

Puertos USB
para cargar 2 celulares
simultáneamente o 1 tableta
Salida máxima 2.1 A




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen
tornillería

Aterrizadas


LED indicador



Cara posterior

**Placas con interruptor sencillo y contacto 2 polos + tierra****Línea Italiana VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: Tensión **127 V** / Corriente **16 A**
- Interruptor: Tensión **125 V** / Corriente **10 A**



Aterrizadas



Código:	48064	48065	49808	49814	47590	48666	46455	46473	49935	47591
Clave:	COUSB-I	COUSB-IB	COUSB-IP	COUSB-IM	COUSB-IN	PA-APCO-I	PA-APCO-IB	PA-APCO-IP	PA-APCO-IM	PA-APCO-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$255 NC 3	\$255 NC 3	\$255 NC 3	\$255 NC 3	\$255 NC 3	\$68 NC 3	\$68 NC 3	\$68 NC 3	\$68 NC 3	\$59 NC 3
Medio May.:	\$279	\$279	\$279	\$279	\$279	\$75	\$75	\$75	\$75	\$65
Público:	\$305	\$305	\$305	\$305	\$305	\$83	\$83	\$83	\$83	\$72
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00					12 / 72 / MM 00		3 / 72 / MM 00		3 / 144 / MM 00

Placas con 2 interruptores sencillos y contacto 2 polos + tierra**Línea Italiana VOLTECK.**


- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: Tensión **127 V** / Corriente **16 A**
- Interruptor: Tensión **125 V** / Corriente **10 A**

Incluyen
tornillería


Aterrizadas



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

**Placas con interruptor sencillo y 2 contactos 2 polos + tierra****Línea Italiana VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: Tensión **127 V** / Corriente **16 A**
- Interruptor: Tensión **125 V** / Corriente **10 A**



Aterrizadas




Código:	48667	46456	46474	49936	47592	48668	46457	46475	49937	47593
Clave:	PA-APCO-I2	PA-APCO-I2B	PA-APCO-I2P	PA-APCO-I2M	PA-APCO-I2N	PA-APCO-I3	PA-APCO-I3B	PA-APCO-I3P	PA-APCO-I3M	PA-APCO-I3N
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$88 NC 3	\$88 NC 3	\$88 NC 3	\$88 NC 3	\$75 NC 3	\$93 NC 3	\$93 NC 3	\$93 NC 3	\$93 NC 3	\$76 NC 3
Medio May.:	\$97	\$97	\$97	\$97	\$82	\$105	\$105	\$105	\$105	\$84
Público:	\$105	\$105	\$105	\$105	\$92	\$115	\$115	\$115	\$115	\$92
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00	6 / 72 / MM 00		3 / 72 / MM 00		3 / 144 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Placas con 3 contactos 2 polos + tierra **Línea Italiana** **VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Tensión / Corriente: **127 V / 16 A**



Incluyen tornillería Aterrizadas




Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Placas con 3 interruptores sencillos **Línea Italiana** **VOLTECK.**


- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Tensión / Corriente: **125 V / 10 A**



Código:	48669	46458	46476	49944	47594	48664	46463	46482	49933	47595
Clave:	PA-COTR-I	PA-COTR-IB	PA-COTR-IP	PA-COTR-IM	PA-COTR-IN	PA-APTR-I	PA-APTR-IB	PA-APTR-IP	PA-APTR-IM	PA-APTR-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$96 NC 3	\$96 NC 3	\$96 NC 3	\$96 NC 3	\$79 NC 3	\$84 NC 3	\$84 NC 3	\$84 NC 3	\$84 NC 3	\$72 NC 3
Medio May.:	\$105	\$105	\$105	\$105	\$88	\$92	\$92	\$92	\$92	\$79
Público:	\$116	\$116	\$116	\$116	\$97	\$102	\$102	\$102	\$102	\$88
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00

Placas con 2 interruptores sencillos + 1 de 3 vías **Línea Italiana** **VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Interruptor de 3 vías tipo escalera
- Tensión / Corriente: **125 V / 10 A**



Incluyen tornillería




Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Placas con 2 interruptores sencillos **Línea Italiana** **VOLTECK.**


- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Tensión / Corriente: **125 V / 10 A**



Código:	48665	46464	46483	49934	47596	48662	46461	46479	49925	47597
Clave:	PA-APTR-EI	PA-APTR-EIB	PA-APTR-EIP	PA-APTR-EIM	PA-APTR-EIN	PA-APDO-I	PA-APDO-IB	PA-APDO-IP	PA-APDO-IM	PA-APDO-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$88 NC 3	\$88 NC 3	\$88 NC 3	\$88 NC 3	\$75 NC 3	\$63 NC 3	\$63 NC 3	\$63 NC 3	\$63 NC 3	\$57 NC 3
Medio May.:	\$97	\$97	\$97	\$97	\$82	\$69	\$69	\$69	\$69	\$62
Público:	\$105	\$105	\$105	\$105	\$92	\$77	\$77	\$77	\$77	\$69
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00	3 / 72 / MM 00	6 / 72 / MM 00	3 / 72 / MM 00		3 / 144 / MM 00

Placas con 1 interruptor sencillo + 1 de 3 vías **Línea Italiana** **VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Interruptor de 3 vías tipo escalera
- Tensión / Corriente: **125 V / 10 A**



Incluyen tornillería




Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Placas con 1 interruptor sencillo **Línea Italiana** **VOLTECK.**

- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Tensión / Corriente: **125 V / 10 A**



Código:	48663	46462	46481	49932	47598	48660	46459	46477	49923	47599
Clave:	PA-APDO-EI	PA-APDO-EIB	PA-APDO-EIP	PA-APDO-EIM	PA-APDO-EIN	PA-APSE-I	PA-APSE-IB	PA-APSE-IP	PA-APSE-IM	PA-APSE-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$68 NC 3	\$68 NC 3	\$68 NC 3	\$68 NC 3	\$59 NC 3	\$45 NC 3	\$45 NC 3	\$45 NC 3	\$45 NC 3	\$42 NC 3
Medio May.:	\$75	\$75	\$75	\$75	\$65	\$49	\$49	\$49	\$49	\$46
Público:	\$83	\$83	\$83	\$83	\$72	\$55	\$55	\$55	\$55	\$49
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00	6 / 72 / MM 00	3 / 72 / MM 00		3 / 144 / MM 00	3 / 144 / MM 00

Placas con 1 interruptor de 3 vías **Línea Italiana VOLTECK.**


- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Interruptor tipo escalera
- Tensión: **125 V**
- Corriente: **10 A**



Incluyen tornillería



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código:	48661	46460	46478	49924	47600
Clave:	PA-APSE-EI	PA-APSE-EIB	PA-APSE-EIP	PA-APSE-EIM	PA-APSE-EIN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$49 NC 3	\$49 NC 3	\$49 NC 3	\$49 NC 3	\$44 NC 3
Medio May.:	\$54	\$54	\$54	\$54	\$49
Público:	\$59	\$59	\$59	\$59	\$53
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00

Placas con interruptor de timbre **Línea Italiana VOLTECK.**


- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Tensión: **125 V**
- Corriente: **10 A**



Incluyen tornillería



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código:	48671	46465	46484	49952	47601
Clave:	PA-TI-I	PA-TI-IB	PA-TI-IP	PA-TI-IM	PA-TI-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$47 NC 3	\$47 NC 3	\$47 NC 3	\$47 NC 3	\$47 NC 3
Medio May.:	\$52	\$52	\$52	\$52	\$52
Público:	\$56	\$56	\$56	\$56	\$56
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00

Placas con toma de televisión **Línea Italiana VOLTECK.**


- Fabricadas en ABS



Incluyen tornillería




Conector roscado



Código:	48672	46466	46485	49953	47602
Clave:	PA-TV-I	PA-TV-IB	PA-TV-IP	PA-TV-IM	PA-TV-IN
Color:	Marfil	Blanco	Plata	Madera	Negro
Mayoreo:	\$44 NC 3	\$44 NC 3	\$44 NC 3	\$44 NC 3	\$42 NC 3
Medio May.:	\$49	\$49	\$49	\$49	\$46
Público:	\$53	\$53	\$53	\$53	\$49
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				3 / 144 / MM 00

Exhibidor **Línea Italiana**
negro VOLTECK.**- Producto incluido**

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$654) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado




Contenido

APLICA PARA **BONO**

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
57062	EX-LIN-VK	\$954	\$954	\$954	0
CAJA 1 / MM 2					

Exhibidor **Línea Italiana**
blanco VOLTECK.**- Producto incluido**

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$728) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado




Contenido

APLICA PARA **BONO**

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
57063	EX-LIB-VK	\$1,028	\$1,028	\$1,028	0
CAJA 1 / MM 2					

Exhibidor **Línea Italiana**
marfil VOLTECK.**- Producto incluido**

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$728) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado



Contenido

APLICA PARA **BONO**

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
51586	EX-LI-VK	\$1,028	\$1,028	\$1,028	0
CAJA 1 / MM 2					

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.




Placas de ABS **Línea Oslo** VOLTECK.


- Chasis de policarbonato



Fácil instalación
No se necesita desmontar
para colocar artefactos



Incluyen
tornillería



1 Módulo

2 Módulos

3 Módulos

Ciega

Código:	48303	48304	48305	48306	48317	48318
Clave:	PPSE-OB	PPDO-OB	PPTR-OB	PPCI-OB	COA-OB	CO-OB
Mayoreo:	\$23 NC 3	\$23 NC 3	\$23 NC 3	\$23 NC 3	\$26 NC 3	\$23 NC 3
Medio May.:	\$25	\$25	\$25	\$25	\$29	\$25
Público:	\$28	\$28	\$28	\$28	\$32	\$28
Caja / Máster:	12 / 72 / MM 00				12 / 144 / MM 00	

Contactos sencillos **Línea Oslo** VOLTECK.

- Fabricadas en polipropileno y policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 16 A

Incluyen
tornillería



NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



2 Polos + tierra aterrizado

Sin tierra polarizado

Interruptores **Línea Oslo** VOLTECK.

- Fabricados en ABS, polipropileno y policarbonato
- Tensión: 125 V
- Corriente: 10 A

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Sencillo



3 Vías



Para timbre

Módulo ciego **Línea Oslo** VOLTECK.

- Fabricado en ABS



Código:	48322	48321	48323	48314
Clave:	APSE-OB	APSE-EOB	APTI-OB	TA-OB
Mayoreo:	\$22 NC 3	\$25 NC 3	\$22 NC 3	\$8 NC 3
Medio May.:	\$24	\$27	\$24	\$8.50
Público:	\$27	\$29	\$27	\$9.50
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00

Tomas de TV y teléfono **Línea Oslo** VOLTECK.

- Fabricadas en ABS



Conector roscado
tipo barril



Conector RJ-11
con 4 hilos



Televisión

Teléfono

Código:	48326	48327
Clave:	TV-OB	TE-OB
Mayoreo:	\$19 NC 3	\$29 NC 3
Medio May.:	\$21	\$33
Público:	\$24	\$36
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00	

Atenuador de luz rotativo **Línea Oslo** VOLTECK.

- Fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato
- Tensión: 125 V
- Potencia: 300 W



LED indicador de
apagado / encendido



Lámparas atenuables
en pág. 584

Para lámparas atenuables
La operación puede variar
de acuerdo a cada lámpara
Cumple la norma: NOM-003-SCFI



48330

DIM-OB

\$97 NC 3
\$107
\$117

Módulo puerto USB **Línea Oslo** VOLTECK.

- Fabricado en policarbonato
- Tensión de entrada: 110 - 240 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Tensión de salida: 5 V



Para cargar
1 celular o
1 tableta
Salida máxima 2.1 A



46086

CUSB-OB

\$145 NC 3
\$157
\$175


Exhibidor **Línea Oslo** VOLTECK.

- Producto incluido

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$705) más \$300 del costo del tablero

- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado

APLICA PARA
BONO



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
51588	EX-LO-VK	\$1,005	\$1,005	\$1,005	0
CAJA 1 / MM 2					



Placas de polycarbonato
Línea Classic VOLTECK.

Incluyen tornillería

Para caja CCH-4X6, en pág. 541




	1 Ventana	2 Ventanas	3 Ventanas
Código:	46418	46419	46420
Clave:	PPSE-CL	PPDO-CL	PPTR-CL
Mayoreo:	\$10.50 NC 3	\$19 NC 3	\$29 NC 3
Medio May.:	\$11.50	\$21	\$32
Público:	\$12.50	\$24	\$35
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00		

Interruptores Línea Classic VOLTECK.
-120 V / 15 A

Fabricados en nylon/polycarbonato

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



	Sencillo	3 Vías tipo escalera	Dúplex, 2 sencillos	Dúplex, 1 sencillo + 1 de 3 vías	Triple, 3 sencillos
Código:	46005	46009	46006	46337	46007
Clave:	APSE-CL	APSE-ECL	APDO-CL	APDO-CLP	APTR-CL
Mayoreo:	\$33 NC 3	\$38 NC 3	\$49 NC 3	\$55 NC 3	\$55 NC 3
Medio May.:	\$36	\$42	\$54	\$62	\$62
Público:	\$39	\$46	\$59	\$67	\$67
Caja / Máster:	5 / 100 / MM 00				

Interruptor-contacto
Línea Classic VOLTECK.

Incluyen tornillería

Aterrizados



NOM-003-SCFI



Contactos dúplex Línea Classic VOLTECK.



Falla a tierra GFCI (ICFT)

Atenuadores de luz deslizables Línea Classic VOLTECK.

+ Para lámparas atenuables en pág. 584




Con interruptor

Sensor de movimiento, de pared 180°, con interruptor
Línea Classic VOLTECK.

Alcance 8 m
Sensibilidad de luz y tiempo ajustables

Sensor de movimiento



Se encuentra también en pág. 572

Código:	46008	46111	46107	46301	46300	47230
Clave:	COAP-CL	CODO-CL	CODO-GFCI	DIM-CL2	DIM-CL	SEMO-CL
Tensión:	Interruptor 120 V / Contacto 127 V	Contacto 127 V	125 V	120 V	120 V	120 V
Corriente / Potencia:	15 A		15 A	1,000 W	600 W	N/A
Material:	Nylon/polycarbonato		Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Mayoreo:	\$58 NC 3	\$26 NC 3	\$305 NC 3	\$265 NC 3	\$219 NC 3	\$199 NC 3
Medio May.:	\$64	\$29	\$335	\$295	\$239	\$219
Público:	\$69	\$32	\$369	\$325	\$265	\$245
Caja / Máster:	5 / 100 / MM 00		5 / 50 / MM 00	5 / 50 / MM 00		2 / 24 / MM 00

Placas con interruptores Línea Classic VOLTECK.

- Placas de nylon/polycarbonato
- Corriente: 15 A

Incluyen tornillería



NOM-003-SCFI



Interruptor sencillo



Interruptor de 3 vías



2 Interruptores sencillos



1 Interruptor sencillo + 1 de 3 vías



3 Interruptores sencillos

Placas 2 polos + tierra
Línea Classic VOLTECK.

Aterrizadas



Interruptor sencillo, contacto 2 polos + tierra



Contacto doble, 2 polos + tierra

Código:	40017	40020	46338	40019	46339	40018	40016
Clave:	PA-APSE-CLP	PA-APSE-ECLP	PA-APDO-CL	PA-APDO-CLP	PA-APTR-CLP	PA-COAP-CLP	PA-CODO-CLP
Tensión:	120 V					Int.: 120 V / Cont.: 127 V	127 V
Mayoreo:	\$43 NC 3	\$48 NC 3	\$59 NC 3	\$67 NC 3	\$67 NC 3	\$68 NC 3	\$36 NC 3
Medio May.:	\$47	\$52	\$65	\$74	\$74	\$75	\$39
Público:	\$52	\$58	\$72	\$82	\$82	\$83	\$44
Caja / Máster:	3 / 48 / MM 00					3 / 48 / MM 00	

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, **LÍNEA ESPAÑOLA**

Esta línea permite combinar las funciones que se adapten mejor a sus necesidades de instalación.
Por ejemplo:

En una **PLACA** de 3 módulos
Se puede utilizar

COMBINACIONES EN INTERRUPTORES SENCILLOS



NOTA: En placas de 1,5 módulos y de 1 módulo no se puede realizar combinaciones.

Placas de policarbonato **Línea Española VOLTECK.**

Incluyen
tornillería



Fácil instalación
No se necesita
desmontar
para colocar
artefactos



2 Ventanas





1 Ventana



1 Ventana



2 Ventanas



Interruptores de policarbonato, sencillos **Línea Española VOLTECK.**

- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Indicador
nocturno
fluorescente



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código:	47063	47044	47043	47065	47045	47046	47047
Clave:	PPD0-EB	PPSE15-EB	PPTR-EB	PP6M-EB	APSE-EB	APSE15-EB	APSE3-EB
Medidas de módulo:	1 módulo (23 mm de alto)	1.5 Módulos (35 mm de alto)	3 Módulos (23, 35 o 70 mm de alto)		1 Módulo (23 mm de alto)	1.5 Módulos (35 mm de alto)	3 Módulos (70 mm de alto)
Mayoreo:	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$39 NC 3	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$22 NC 3
Medio May.:	\$21	\$21	\$21	\$43	\$21	\$21	\$24
Público:	\$24	\$24	\$24	\$47	\$24	\$24	\$27
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00			6 / 72 / MM 00	12 / 144 / MM 00		12 / 72 / MM 00

Interruptores de 3 vías **Línea Española VOLTECK.**

- Fabricados en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Indicador
nocturno
fluorescente



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Interruptor para timbre **Línea Española VOLTECK.**

- Fabricados en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 15 A



Contactos sencillos, 2 polos + tierra **Línea Española VOLTECK.**

- Fabricados en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 15 A



Aterrizados




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código:	47048	47049	47050	47053	47051	47052
Clave:	APSE-EEB	APSE15-EEB	APSE3-EEB	APT115-EB	COA-EB	COA15-EB
Medidas de módulo:	1 módulo (23 mm de alto)	1.5 módulos (35 mm de alto)	3 módulos (70 mm de alto)	1.5 módulos (35 mm de alto)	1 módulo (23 mm de alto)	1.5 módulos (35 mm de alto)
Mayoreo:	\$26 NC 3	\$26 NC 3	\$27 NC 3	\$23 NC 3	\$19 NC 3	\$22 NC 3
Medio May.:	\$29	\$29	\$29	\$25	\$21	\$24
Público:	\$32	\$32	\$33	\$28	\$24	\$27
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00		12 / 72 / MM 00	12 / 144 / MM 00	12 / 144 / MM 00	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Placa con 1 interruptor sencillo**Línea Española VOLTECK.**

- Fabricadas en policarbonato
- Tensión: **127 V**
- Corriente: **10 A**



Incluyen
tornillería




Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	45593	45604	45607
Clave:	PA-APSE3-EB	PA-TI-EB	PA-TE-EB
Medidas de módulo:	3 módulos (70 mm)	1.5 módulos (35 mm)	1.5 módulos (35 mm)
Mayoreo:	\$42 NC 3	\$43 NC 3	\$44 NC 3
Medio May.:	\$46	\$47	\$49
Público:	\$49	\$52	\$53
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00	3 / 72 / MM 00	3 / 72 / MM 00

Placas con interruptores y contactos 2 polos + tierra**Línea Española VOLTECK.**

- Fabricadas en policarbonato
- Tensión: **127 V**
- Corriente: **10 A**
- Corriente: **15 A**



Incluyen
tornillería




Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	45590	45591	45597	45594	47059	45598
Clave:	PA-APCO1-EB	PA-APCO15-EB	PA-APCO-E2B	PA-APCO-E3B	CODO-EB	PA-COTR-EB
Medidas de módulo:	1 módulo (23 mm)	1.5 módulos (35 mm)	1 módulo (23 mm)	1 módulo (23 mm)	3 módulos (70 mm)	1 módulo (23 mm)
Mayoreo:	\$58 NC 3	\$62 NC 3	\$76 NC 3	\$76 NC 3	\$45 NC 3	\$76 NC 3
Medio May.:	\$64	\$67	\$84	\$84	\$49	\$84
Público:	\$69	\$73	\$92	\$92	\$55	\$92
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				12 / 144 / MM 00	3 / 72 / MM 00

Placa con 1 contacto 2 polos + tierra y 2 puertos USB**Línea Española VOLTECK.**

- Fabricada en policarbonato
- Corriente: **127 V / 15 A**
- Corriente: **15 A**
- Entrada: **127 V** / salida: **5 V**



Incluye
tornillería




Cumple la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	45603	45605
Clave:	COUSB-EB	PA-TV-EB
Medidas de módulo:	1.5 módulos (35 mm)	1.5 módulos (35 mm)
Mayoreo:	\$205 NC 3	\$44 NC 3
Medio May.:	\$225	\$49
Público:	\$245	\$53
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00	3 / 72 / MM 00

Placa con toma de televisión**Línea Española VOLTECK.**

- Fabricada en policarbonato




Incluye
tornillería

Conector
roscado

Exhibidor Línea Española VOLTECK.**Línea Española VOLTECK.**

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$639) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoceel y panel ranurado

Nueva presentación
Ahora con artefactos
blancos
Disponible a partir del
3er. trimestre 2024




CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
57025	EX-ES-VK	\$939	\$939	\$939	0
CAJA 1 / MM 2					

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA LISBOA

Esta línea permite combinar las funciones que se adapten mejor a sus necesidades de instalación.

Por ejemplo:



NOTA: En placas de **1,5 módulos** y de **1 módulo** **no** se pueden realizar combinaciones.


Placas Línea Lisboa

VOLTECK.

- Acabado blanco y negro: Fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: Fabricadas en policarbonato y acero
- Chasis de acero




Fácil instalación
No se necesita desmontar para colocar artefactos




Excepto 47817

2 Ventanas



Excepto 47818

1 Ventana



Excepto 47819

1 Ventana

Incluyen tornillería

Código:	47937	47870	47817	47938	47871	47818	47939	47872	47819
Clave:	PPDO-LB	PPDO-LN	PPDO-LA	PPSE15-LB	PPSE15-LN	PPSE15-LA	PPTR-LB	PPTR-LN	PPTR-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	1 Módulo (23 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			3 Módulos (23, 34 o 68 mm de alto)		
Mayoreo:	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$42 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$42 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$42 NC 3
Medio May.:	\$20	\$20	\$46	\$20	\$20	\$46	\$20	\$20	\$46
Público:	\$22	\$22	\$49	\$22	\$22	\$49	\$22	\$22	\$49
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00		

Interruptores sencillos

Línea Lisboa

VOLTECK.



- Fabricados en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Indicador nocturno fluorescente



NOM-ANCI
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	47940	47873	47820	47941	47874	47821	47942	47875	47822
Clave:	APSE-LB	APSE-LN	APSE-LA	APSE15-LB	APSE15-LN	APSE15-LA	APSE3-LB	APSE3-LN	APSE3-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	1 Módulo (23 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			3 Módulos (68 mm de alto)		
Mayoreo:	\$13 NC 3	\$13 NC 3	\$16 NC 3	\$14 NC 3	\$14 NC 3	\$17 NC 3	\$14 NC 3	\$14 NC 3	\$18 NC 3
Medio May.:	\$14	\$14	\$17	\$16	\$16	\$19	\$16	\$16	\$20
Público:	\$16	\$16	\$19	\$17	\$17	\$20	\$17	\$17	\$22
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00		

**Interruptores de 3 vías** **Línea Lisboa** VOLTECK.

- Fabricados en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Indicador nocturno
fluorescenteCumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	47943	47876	47823	47944	47877	47824	47945	47878	47825	47946	47879	47826
Clave:	APSE-ELB	APSE-ELN	APSE-ELA	APSE15-ELB	APSE15-ELN	APSE15-ELA	APSE3-ELB	APSE3-ELN	APSE3-ELA	APT115-LB	APT115-LN	APT115-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	1 Módulo (23 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			3 Módulos (68 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)		
Mayoreo:	\$16 NC 3	\$16 NC 3	\$18 NC 3	\$17 NC 3	\$17 NC 3	\$19 NC 3	\$17 NC 3	\$17 NC 3	\$21 NC 3	\$17 NC 3	\$17 NC 3	\$19 NC 3
Medio May.:	\$17	\$17	\$20	\$19	\$19	\$21	\$19	\$19	\$23	\$19	\$19	\$21
Público:	\$19	\$19	\$22	\$20	\$20	\$24	\$20	\$20	\$25	\$20	\$20	\$24
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00									12 / 144 / MM 00		

Interruptores para timbre **Línea Lisboa** VOLTECK.

- Fabricados en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Contactos sencillos, 2 polos + tierra **Línea Lisboa** VOLTECK.

- Fabricados en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 15 A

Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	47947	47880	47827	47948	47881	47828	47949	47882	47829
Clave:	COA-LB	COA-LN	COA-LA	COA15-LB	COA15-LN	COA15-LA	C2USB-LB	C2USB-LN	C2USB-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	1 Módulo (23 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)		
Mayoreo:	\$16 NC 3	\$16 NC 3	\$18 NC 3	\$17 NC 3	\$17 NC 3	\$19 NC 3	\$95 NC 3	\$95 NC 3	\$99 NC 3
Medio May.:	\$17	\$17	\$20	\$19	\$19	\$21	\$105	\$105	\$109
Público:	\$19	\$19	\$22	\$20	\$20	\$24	\$115	\$115	\$119
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00						12 / 144 / MM 00		

Tomas con 2 puertos USB **Línea Lisboa** VOLTECK.

- Fabricadas en policarbonato
- Tensión de entrada: 127 V
- Tensión de salida: 5 V
- Frecuencia: 60 Hz

Para cargar 2 celulares
simultáneamente
o 1 tableta
Salida máxima 2.1 A

Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Cara posterior

Tomas **Línea Lisboa** VOLTECK.

- Fabricadas en policarbonato

Conector
roscado

De televisión

De teléfono

Módulos ciegos **Línea Lisboa** VOLTECK.

- Fabricados en policarbonato

Atenuadores de luz rotativos **Línea Lisboa** VOLTECK.

- Fabricados en policarbonato
- Permiten regular la intensidad de luz
- Tensión: 127 V
- Potencia máx.: 300 W

Lámparas atenuables
disponibles en pág. 584

La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara.

Código:	47950	47883	47830	47951	47884	47831	47952	47885	47832	47953	47886	47833
Clave:	TV15-LB	TV15-LN	TV15-LA	TE15-LB	TE15-LN	TE15-LA	TA-LB	TA-LN	TA-LA	DIM15-LB	DIM15-LN	DIM15-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	1.5 Módulos (34 mm de alto)						1 Módulo (23 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)		
Mayoreo:	\$17	\$17	\$21	\$18	\$18	\$22	\$3.30	\$3.30	\$6.50	\$69	\$69	\$74
Medio May.:	\$19	\$19	\$23	\$20	\$20	\$24	\$3.60	\$3.60	\$7	\$75	\$75	\$82
Público:	\$20	\$20	\$25	\$22	\$22	\$27	\$4	\$4	\$8	\$83	\$83	\$89
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00						12 / 144 / MM 00			12 / 144 / MM 00		

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Placas con interruptores **Línea Lisboa** **VOLTECK.**

- Fabricadas en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Incluyen tornillería

NC 3

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Indicador nocturno fluorescente

2 Interruptores sencillos

1 Interruptor sencillo y 1 de 3 vías

3 Interruptores sencillos

2 Interruptores sencillos y 1 de 3 vías

Código:	47954	47887	47834	47955	47888	47835	47956	47889	47836	47957	47890	47837
Clave:	PA-APD01-LB	PA-APD01-LN	PA-APD01-LA	PA-APD01-ELB	PA-APD01-ELN	PA-APD01-ELA	PA-APTR-LB	PA-APTR-LN	PA-APTR-LA	PA-APTR-ELB	PA-APTR-ELN	PA-APTR-ELA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medidas de módulo:	1 Módulo (23 mm de alto)			1 Módulo (23 mm de alto)			1 Módulo (23 mm de alto)			1 Módulo (23 mm de alto)		
Mayoreo:	\$42	\$42	\$69	\$44	\$44	\$72	\$54	\$54	\$83	\$57	\$57	\$87
Medio May.:	\$46	\$46	\$75	\$49	\$49	\$79	\$59	\$59	\$92	\$62	\$62	\$95
Público:	\$49	\$49	\$83	\$53	\$53	\$86	\$66	\$66	\$99	\$69	\$69	\$105

Caja / Máster: 3 / 72 / MM 00

Placas con interruptores **Línea Lisboa** **VOLTECK.**

- Fabricadas en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Incluyen tornillería

NC 3

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Indicador nocturno fluorescente

1 Interruptor sencillo

1 Interruptor de 3 vías

2 Interruptores sencillos

1 Interruptor sencillo y 1 de 3 vías

Código:	47958	47891	47838	47959	47892	47839	47960	47893	47840	47961	47894	47841
Clave:	PA-APSE15-LB	PA-APSE15-LN	PA-APSE15-LA	PA-APSE15-ELB	PA-APSE15-ELN	PA-APSE15-ELA	PA-APD015-LB	PA-APD015-LN	PA-APD015-LA	PA-APD015-ELB	PA-APD015-ELN	PA-APD015-ELA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medidas de módulo:	1.5 Módulos (34 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)		
Mayoreo:	\$32	\$32	\$55	\$33	\$33	\$57	\$44	\$44	\$72	\$47	\$47	\$74
Medio May.:	\$35	\$35	\$62	\$36	\$36	\$62	\$49	\$49	\$79	\$52	\$52	\$82
Público:	\$38	\$38	\$67	\$39	\$39	\$69	\$53	\$53	\$86	\$56	\$56	\$89

Caja / Máster: 3 / 72 / MM 00

Placas con 1 interruptor sencillo **Línea Lisboa** **VOLTECK.**

- Fabricadas en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Incluyen tornillería

NC 3

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Indicador nocturno fluorescente

Placas con 1 interruptor para timbre **Línea Lisboa** **VOLTECK.**

- Fabricadas en policarbonato
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A

Incluyen tornillería

NC 3

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Placas con 1 toma de teléfono **Línea Lisboa** **VOLTECK.**

- Fabricadas en policarbonato
- Conector RJ-11 con 4 hilos

Incluyen tornillería

NC 3

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código:	47962	47895	47842	47963	47896	47843	47964	47897	47844
Clave:	PA-APSE3-LB	PA-APSE3-LN	PA-APSE3-LA	PA-TI-LB	PA-TI-LN	PA-TI-LA	PA-TE-LB	PA-TE-LN	PA-TE-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medidas de módulo:	3 Módulos (68 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)		
Mayoreo:	\$32	\$32	\$57	\$34	\$34	\$59	\$35	\$35	\$62
Medio May.:	\$35	\$35	\$62	\$37	\$37	\$65	\$39	\$39	\$67
Público:	\$38	\$38	\$69	\$42	\$42	\$72	\$43	\$43	\$73

Caja / Máster: 3 / 72 / MM 00

Placas con interruptores y contactos 2 polos + tierra

Línea Lisboa VOLTECK.

- Fabricadas en policarbonato
- Chasis de acero
- Tensión: **127 V**
- INTERRUPTOR:**
- Corriente: **10 A**
- CONTACTO:**
- Corriente: **15 A**

**1 Interruptor sencillo y 1 contacto 2 polos + tierra****1 Interruptor sencillo y 1 contacto 2 polos + tierra****2 Interruptores sencillos y 1 contacto 2 polos + tierra****1 Interruptor sencillo y 2 contactos 2 polos + tierra**

Código:	47965	47898	47845	47966	47899	47846	47967	47900	47847	47968	47901	47848
Clave:	PA-APC01-LB	PA-APC01-LN	PA-APC01-LA	PA-APC015-LB	PA-APC015-LN	PA-APC015-LA	PA-APC0-L2B	PA-APC0-L2N	PA-APC0-L2A	PA-APC0-L3B	PA-APC0-L3N	PA-APC0-L3A
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	1 Módulo (23 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)			1 Módulo (23 mm de alto)			1 Módulo (23 mm de alto)		
Mayoreo:	\$44	\$44	\$72	\$48	\$48	\$75	\$57	\$57	\$87	\$59	\$59	\$89
Medio May.:	\$49	\$49	\$79	\$52	\$52	\$83	\$62	\$62	\$95	\$65	\$65	\$99
Público:	\$53	\$53	\$86	\$58	\$58	\$92	\$69	\$69	\$105	\$72	\$72	\$109
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00											

Placas con contactos 2 polos + tierra

Línea Lisboa VOLTECK.

- Fabricadas en policarbonato
- Chasis de acero
- Tensión: **127 V**
- Corriente: **15 A**

**Dúplex****3 Contactos**


Código:	47969	47902	47849	47970	47903	47850
Clave:	CODO-LB	CODO-LN	CODO-LA	PA-COTR-LB	PA-COTR-LN	PA-COTR-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	3 Módulos (68 mm de alto)			1 Módulo (23 mm de alto)		
Mayoreo:	\$49	\$49	\$76	\$62	\$62	\$92
Medio May.:	\$54	\$54	\$84	\$68	\$68	\$99
Público:	\$59	\$59	\$92	\$75	\$75	\$109
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00			3 / 72 / MM 00		

Exhibidor**NUEVO**

Línea Lisboa VOLTECK.

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$742) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado

APLICA PARA


BONO

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
56019	EX-LB-VK	\$1,042	\$1,042	\$1,042	0
CAJA 1 / MM 2					


Placas con 1 contacto 2 polos + tierra y 2 puertos USB

Línea Lisboa VOLTECK.

- Fabricadas en policarbonato
- Chasis de acero
- CONTACTO:**
- Tensión: **127 V**
- Corriente: **15 A**
- USB:**
- Tensión de entrada: **127 V**
- Tensión de salida: **5 V**



Para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta Salida máxima 2.1 A




Cara posterior

**Placas con toma de televisión**

Línea Lisboa VOLTECK.

- Fabricadas en policarbonato
- Chasis de acero



Conector roscado




Código:	47971	47904	47851	47972	47905	47852
Clave:	COUSB-LB	COUSB-LN	COUSB-LA	PA-TV-LB	PA-TV-LN	PA-TV-LA
Color:	Blanco	Negro	Acero	Blanco	Negro	Acero
Medida de módulo:	1.5 Módulos (34 mm de alto)			1.5 Módulos (34 mm de alto)		
Mayoreo:	\$125	\$125	\$155	\$34	\$34	\$59
Medio May.:	\$135	\$135	\$165	\$37	\$37	\$65
Público:	\$149	\$149	\$185	\$42	\$42	\$72
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00			3 / 72 / MM 00		

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Placas de ABS **Línea Standard** **VOLTECK.**

Incluyen tornillería



Dúplex



Para contacto redondo

Para interruptor vertical

Código:	46406*	40241	46412	47725	46415	47726
Clave:	PPDO-S	PPDO-SB	PPSE-S	PPSE-SB	PPAP-S	PPAP-SB
Color:	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco
Mayoreo:	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3
Medio May.:	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10
Público:	\$11	\$11	\$11	\$11	\$11	\$11
Caja / Máster:	20 / 400 / MM 00	20 / 400 / MM 00	10 / 100 / MM 00			

Placas de ABS **Línea Standard** **VOLTECK.**

Incluyen tornillería



Pasacable

Para atenuador


Ciega

Código:	46403	49711	48170	49712	46400	47724
Clave:	PPAN-S	PPAN-SB	PPDI-S	PPDI-SB	PPCI-S	PPCI-SB
Color:	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco
Mayoreo:	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3
Medio May.:	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10	\$10
Público:	\$11	\$11	\$11	\$11	\$11	\$11
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00					

Placas de acero inoxidable **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Espesor: 0.7 mm
- Acabado satinado

Incluyen tornillería



Dúplex

Para contacto redondo

Para interruptor vertical

Ciega

Código:	46545	46546	46547	46548
Clave:	PIDO-S	PISE-S	PIAP-S	PICI-S
Mayoreo:	\$25 NC 3	\$25 NC 3	\$25 NC 3	\$25 NC 3
Medio May.:	\$27	\$27	\$27	\$27
Público:	\$29	\$29	\$29	\$29
Caja / Máster:	10 / 200 / MM 00			

NUEVOS

Placas de aluminio **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Espesor: 0.7 mm

Incluyen tornillería



Dúplex

Para contacto redondo

Para interruptor vertical

Pasacable

Para atenuador

Ciega

Código:	46408	46414	46417	46404	48174	46402
Clave:	PADO-S	PASE-S	PAAP-S	PAAN-S	PADI-S	PACI-S
Mayoreo:	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$19 NC 3	\$19 NC 3
Medio May.:	\$21	\$21	\$21	\$21	\$21	\$21
Público:	\$24	\$24	\$24	\$24	\$24	\$24
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00					

**Interruptores** Línea Standard VOLTECK.

- Fabricados en nylon/polycarbonato
- Tensión: 120 V
- Corriente: 15 A

Incluyen tornillería

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

**Dúplex****Vertical 3 vías****Vertical sencillo**

Código:	46002	47729	46003	47720	46000	47727
Clave:	APDO-S	APDO-SB	APSE-ES	APSE-ESB	APSE-S	APSE-SB
Color:	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco
Mayoreo:	\$36 NC 3	\$36 NC 3	\$33 NC 3	\$33 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3
Medio May.:	\$40	\$40	\$35	\$35	\$20	\$20
Público:	\$44	\$44	\$39	\$39	\$22	\$22
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00					

Interruptores-contactos Línea Standard VOLTECK.

- Fabricados en nylon/polycarbonato

ESPECIFICACIONES
INTERRUPTOR:
Tensión: 120 V
Corriente: 15 A
CONTACTO:
Tensión: 127 V
Corriente: 15 A

Incluyen tornillería
Aterrizados



Interruptor sencillo
Contacto dos polos + tierra

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	46001*	47728
Clave:	COAP-S	COAP-SB
Color:	Marfil	Blanco
Mayoreo:	\$33 NC 3	\$33 NC 3
Medio May.:	\$35	\$35
Público:	\$39	\$39
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00

Atenuadores de luz rotativos Línea Standard VOLTECK.

- Tensión: 120 V
- Potencia: 600 W
- Fabricados en polycarbonato

Incluyen tornillería

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Lámparas atenuables en pág. 584



Para lámparas atenuables
La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara

Nueva imagen
Disponible a partir del 1er. trimestre 2025

Código:	46302	47723
Clave:	DIM-S	DIM-SB
Color:	Marfil	Blanco
Mayoreo:	\$129 NC 3	\$129 NC 3
Medio May.:	\$145	\$145
Público:	\$155	\$155
Caja / Máster:	5 / 50 / MM 00	

Contactos dúplex Línea Standard VOLTECK.

- Fabricados en nylon/polycarbonato

CODO-SG se encuentra también en pág. 500

Incluye tornillería

Aterrizados

Comprando contactos a granel se ahorra 15% sobre el precio de la presentación en bolsa

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

**2 Polos, 3 hilos****2 Polos, 3 hilos****Cara de chino****2 Polos, 3 hilos**

Código:	46102*	48311*	49710	47733	46104	47722	46100	47721
Clave:	CODO-S	CODO-SG	CODO-SB	CODO-SGB	CODO-CHS	CODO-CHSB	CODO-MS	CODO-MSB
Color:	Marfil		Blanco		Marfil	Blanco	Marfil	Blanco
Tensión:	127 V				250 V		127 V	
Corriente:	15 A				15 A		20 A	
Mayoreo:	\$18 NC 3	\$15.50 NC 3	\$18 NC 3	\$15.50 NC 3	\$39 NC 3	\$39 NC 3	\$29 NC 3	\$29 NC 3
Medio May.:	\$20	\$17	\$20	\$17	\$43	\$43	\$32	\$32
Público:	\$22	\$19	\$22	\$19	\$47	\$47	\$35	\$35
Caja / Máster:	20 / 100 / MM 00	10 / 120 / MM 00	20 / 100 / MM 00	10 / 120 / MM 00	10 / 100 / MM 00		10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Contactos sencillos **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Fabricados en nylon/polycarbonato

Incluyen tornillería

Aterrizados

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI




Código:	46109	47731	46110	47732	46101	47730
Clave:	COSE-S	COSE-SB	COSE-CHS	COSE-CHSB	COSE-MS	COSE-MSB
Color:	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco
Tensión:	127 V		250 V		127 V	
Corriente:	15 A		15 A		20 A	
Mayoreo:	\$22	NC 3	\$22	NC 3	\$23	NC 3
Medio May.:	\$24		\$27		\$25	
Público:	\$27		\$30		\$28	
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00		10 / 100 / MM 00		10 / 100 / MM 00	

Placa dúplex **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Fabricada en polycarbonato


Incluye tornillería



Contactos dúplex tierra aislada **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Fabricados en nylon/polycarbonato
- Tensión: 127 V

Incluyen tornillería Aterrizados



2 polos, 3 hilos

Código:	46409*	46105*	48022	48493
Clave:	PPDO-TAS	CODO-TAS	CODO-MTAS	PA-CODO-TAS
Corriente:	N/A	15 A	20 A	15 A
Mayoreo:	\$9	\$38	\$45	\$48
Medio May.:	\$10	\$42	\$49	\$52
Público:	\$11	\$46	\$55	\$58
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	6 / 72 / MM 00

Placa con contacto dúplex de tierra aislada **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Fabricada en nylon/polycarbonato
- Tensión: 127 V

Incluye tornillería


NOM-ANCE
Cumple la norma:
NOM-003-SCFI



Aterrizada

Placas de polycarbonato para intemperie **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Tapas con empaque que previene la entrada de polvo y agua al artefacto



Incluyen tornillería



Dúplex



Para contacto redondo


Código:	46410*	46411
Clave:	PPIN-DOS	PPIN-SES
Mayoreo:	\$25	\$29
Medio May.:	\$27	\$32
Público:	\$30	\$35
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00

Exhibidor **Línea Standard** **VOLTECK.**

- Producto incluido

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$524) más \$300 del costo del tablero

- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado



APLICA PARA BONO




CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
51585	EX-LS-VK	\$824	\$824	\$824	0

CAJA 1 / MM 2

Placas de ABS con contactos e interruptores, color marfil Línea Standard VOLTECK.

- Contactos e interruptores fabricados en nylon/polycarbonato



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Contatos aterrizados
Incluyen tornillería



**Contacto dúplex,
2 polos + tierra**



**Interruptor y contacto
2 polos + tierra**



**Contacto dúplex,
2 polos + tierra**



**Interruptor
vertical**




**Interruptor
dúplex**

Código:	48488	48489	48490	48491	48492
Clave:	PA-CODO-S	PA-COAP-S		PA-APSE-S	PA-APDO-S
Tensión:	Contactos 127 V	Interruptor 120 V	Contacto 127 V	Interruptor 120 V	Interruptores 120 V
Corriente:	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Mayoreo:	\$29 NC 3	\$45 NC 3	\$45 NC 3	\$26 NC 3	\$45 NC 3
Medio May.:	\$32	\$49	\$49	\$29	\$49
Público:	\$35	\$55	\$55	\$32	\$55
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00			3 / 72 / MM 00	

Placas de ABS con contactos e interruptores, color blanco Línea Standard VOLTECK.

- Contactos e interruptores fabricados en nylon/polycarbonato



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Contatos aterrizados
Incluyen tornillería



**Contacto dúplex,
2 polos + tierra**



**Interruptor y contacto
2 polos + tierra**



**Contacto dúplex,
2 polos + tierra**



**Interruptor
vertical**




**Interruptor
dúplex**

Código:	45954	45950	45951	45952	45953
Clave:	PA-CODO-SB	PA-COAP-SB		PA-APSE-SB	PA-APDO-SB
Tensión:	Contactos 127 V	Interruptor 120 V	Contacto 127 V	Interruptor 120 V	Interruptores 120 V
Corriente:	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Mayoreo:	\$29 NC 3	\$45 NC 3	\$45 NC 3	\$26 NC 3	\$45 NC 3
Medio May.:	\$32	\$49	\$49	\$29	\$49
Público:	\$35	\$55	\$55	\$32	\$55
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				

Placas de aluminio con contactos e interruptores Línea Standard VOLTECK.

- Contactos e interruptores fabricados en nylon/polycarbonato



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Contatos aterrizados
Incluyen tornillería



**Contacto dúplex,
2 polos + tierra**



**Interruptor y contacto
2 polos + tierra**



**Contacto dúplex,
2 polos + tierra**



**Interruptor
vertical**



**Interruptor
dúplex**

Código:	48494	48495	48496	48497	48498
Clave:	PA-CODO-SA	PA-COAP-SA		PA-APSE-SA	PA-APDO-SA
Tensión:	Contactos 127 V	Contacto 127 V	Interruptor 120 V	Interruptor 120 V	Interruptores 120 V
Corriente:	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Mayoreo:	\$39 NC 3	\$55 NC 3	\$49 NC 3	\$39 NC 3	\$58 NC 3
Medio May.:	\$43	\$62	\$55	\$43	\$64
Público:	\$47	\$67	\$62	\$47	\$69
Caja / Máster:	3 / 72 / MM 00				

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Interruptores de sobreponer

Línea de sobreponer **VOLTECK.**

- Incluyen tapa trasera

Comprando interruptores a granel se ahorra 15% sobre el precio de la presentación en bolsa

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Interruptores de paso para lámpara

Línea de sobreponer **VOLTECK.**



Para cualquier tipo de lámpara

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

APS0-SG se encuentra también en pág. 500				NUEVO	
Incluyen tornillería				7 cm	
Apagador de pie					
Dúplex		BOLSA		De pie	
GRANEL		Para timbre			
De paso					
Código: 47355		46004*		48003	
Clave: APS0-D		APS0-S		APPA	
47042		46010		47805	
APS0-SG		APS0-TI		APPI	
Material: Baquelita				Policarbonato	
Tensión / Corriente: 125 V / 4 A				125 V / 4 A	
Mayoreo: \$19 NC 3		\$10.50 NC 3		\$13 NC 3	
Medio May.: \$21		\$11.50		\$14	
Público: \$24		\$13		\$16	
Caja / Máster: 10 / 100 / MM 00		10 / 100 / MM 00		10 / 100 / MM 00	
		10 / 200 / MM 00		10 / 200 / MM 00	

Contactos de sobreponer, 2 polos

Línea de sobreponer **VOLTECK.**

- Incluyen tapa trasera

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

 Incluyen tornillería			 Polarizados No aterrizados					
 Triple			 Dúplex			 Sencillo		
Código: 47351			Código: 46106			Código: 46108		
Clave: COSO-T			Clave: COSO-D			Clave: COSO-S		
Material: ABS			Material: Baquelita					
Tensión / Corriente:			Tensión / Corriente: 127 V / 15 A					
Mayoreo: \$29 NC 3			Mayoreo: \$19 NC 3			Mayoreo: \$11.50 NC 3		
Medio May.: \$32			Medio May.: \$22			Medio May.: \$13		
Público: \$35			Público: \$24			Público: \$14		
Caja / Máster: 10 / 100 / MM 00			Caja / Máster: 10 / 100 / MM 00			Caja / Máster: 10 / 100 / 00		

Contactos de sobreponer dúplex, 2 polos + tierra

Línea de sobreponer **VOLTECK.**

- Incluyen tapa trasera


NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería			Aterrizados		
BOLSA			GRANEL		
Marfil			Café		
Código:	47350*	46103*	47041*	46115	
Clave:	COSO-DA-2	COSO-DA	COSO-DAG	COSO-DA-C	
Material:	ABS	Baquelita			
Tensión / Corriente:	127 V / 15 A	127 V / 15 A			
Mayoreo:	\$29 NC 3	\$23 NC 3	\$19 NC 3	\$23 NC 3	
Medio May.:	\$32	\$25	\$22	\$25	
Público:	\$35	\$28	\$24	\$28	
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 200 / MM 00	10 / 100 / MM 00	

Placas de aluminio **Línea Económica** VOLTECK.

- Espesor: **0.5 mm**
- Incluyen chasis
- Placas de aluminio anodizado

Incluyen
tornillería**1 Módulo****2 Módulos****3 Módulos**

Código:	46435	46436	46437
Clave:	PASE-E	PADO-E	PATR-E
Mayoreo:	\$25 NC 3	\$25 NC 3	\$25 NC 3
Medio May.:	\$27	\$27	\$27
Público:	\$29	\$29	\$29
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00		


Exhibidor **Línea Económica** VOLTECK.

y de sobreponer

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$342) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado

APLICA PARA
BONO

Contenido



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
51584	EX-LE-VK	\$642	\$642	\$642	0
CAJA 1 / MM 2					

Interruptores **Línea Económica** VOLTECK.

- Corriente: **10 A**
- Fabricados en policarbonato

Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI**Sencillo****3 Vías****Para timbre****Contacto sencillo sin tierra****Línea Económica** VOLTECK.

- Corriente: **10 A**
- Fabricado en policarbonato



Polarizado

Cumple la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	46439	46440	46438	46441
Clave:	APSE-E	APSE-EE	APTI-E	CO-E
Tensión:	125 V			127 V
Mayoreo:	\$11.50 NC 3	\$13 NC 3	\$11.50 NC 3	\$11.50 NC 3
Medio May.:	\$13	\$14.50	\$13	\$13
Público:	\$14	\$15.50	\$14	\$14
Caja / Máster:	24 / 144 / MM 00	12 / 144 / MM 00	12 / 144 / MM 00	24 / 144 / MM 00

Artefactos eléctricos **Línea Económica armada****Placas armadas** **Línea Económica** VOLTECK.

- Corriente: **10 A**
- Incluyen chasis
- Placas de aluminio anodizado
- Contactos e interruptores fabricados en policarbonato

Incluyen
tornilleríaCumplen la norma:
NOM-003-SCFI**Interruptor sencillo****2 Interruptores sencillos**

Polarizado

Contacto sin tierra

Polarizado

2 Contactos sin tierra

Polarizado

Interruptor sencillo y contacto sin tierra

Código:	46386	46389	46387	46390	46388
Clave:	PA-APSE-E	PA-APDO-E	PA-CO-E	PA-CODO-E	PA-APCO-E
Tensión:	Interruptor	Interruptores	Contacto	Contactos	Interruptor Contacto
	125 V		127 V		125 V 127 V
Mayoreo:	\$36 NC 3	\$48 NC 3	\$36 NC 3	\$48 NC 3	\$48 NC 3
Medio May.:	\$39	\$52	\$39	\$52	\$52
Público:	\$44	\$58	\$44	\$58	\$58
Caja / Máster:	3 / 144 / MM 00				

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.




Interruptores y contacto **Línea Volteck Basic**

- **Interruptor:** Tensión: 127 V / Corriente: 10 A
- **Contacto:** Tensión: 127 V / Corriente: 15 A
- Fabricados en polipropileno y policarbonato



Aterrizados



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Interrruptor sencillo




Interrruptor 3 vías



Contacto 2 polos + tierra

Placas **Línea Volteck Basic**

- Fabricadas en ABS y polipropileno
- Incluyen tornillería



115 mm
76 mm



1 Módulo



2 Módulos



3 Módulos

Código:	27108	27228	27109	27229	27107	27230	27222	27231	27223	27232	27224	27233
Clave:	APSE-B	APSE-BI	APSE-3B	APSE-3BI	COA-B	COA-BI	PPSE-B	PPSE-BI	PPDO-B	PPDO-BI	PPTR-B	PPTR-BI
Color:	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil
Mayoreo:	\$13	\$13	\$17	\$17	\$15.50	\$15.50	\$14.50	\$14.50	\$14.50	\$14.50	\$14.50	\$14.50
Medio May.:	\$14.50	\$14.50	\$18.50	\$18.50	\$17	\$17	\$15.50	\$15.50	\$15.50	\$15.50	\$15.50	\$15.50
Público:	\$15.50	\$15.50	\$20	\$20	\$19	\$19	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50	\$17.50
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00						12 / 144 / MM 00					

Artefactos eléctricos **Línea Volteck Basic armada**

Placas con interruptores y contactos **Línea Volteck Basic**

- Interruptores y contactos fabricados en polipropileno y policarbonato
- Placas de ABS
- Tensión: 127 V



Aterrizados



Incluyen tornillería



115 mm
76 mm



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



1 Interruptor sencillo y 2 contactos, 2 polos + tierra



1 Interruptor sencillo y contacto, 2 polos + tierra



2 Interruptores sencillos y contacto, 2 polos + tierra



3 Contactos 2 polos + tierra



1 Contacto dúplex 2 polos + tierra


Código:	25079	26633	25077*	26634	25081	26635	25082	26636	25076*	26637
Clave:	PA-APCO-B3	PA-APCO-B3I	PA-APCO-B	PA-APCO-BI	PA-APCO-B2	PA-APCO-B2I	PA-COTR-B	PA-COTR-BI	CODO-B	CODO-BI
Color:	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil
Corriente:	Interr. 10 A, Contact. 15 A	Interr. 10 A, Contact. 15 A	Interr. 10 A, Contact. 15 A	Interr. 10 A, Contact. 15 A	Interr. 10 A, Contact. 15 A	Interr. 10 A, Contact. 15 A	Contactos 15 A		Contactos 15 A	
Mayoreo:	\$58	\$58	\$43	\$43	\$55	\$55	\$62	\$62	\$38	\$38
Medio May.:	\$64	\$64	\$47	\$47	\$62	\$62	\$67	\$67	\$42	\$42
Público:	\$69	\$69	\$52	\$52	\$67	\$67	\$73	\$73	\$46	\$46
Caja / Máster:	10 / 200 / MM 00		10 / 200 / MM 00	10 / 200 / MM 00	10 / 200 / MM 00				10 / 200 / MM 00	10 / 200 / MM 00

Placas con interruptores **Línea Volteck Basic**

- Interruptores fabricados en polipropileno y policarbonato
- Placas de ABS
- Tensión: 127 V
- Corriente: 10 A



Incluyen tornillería



115 mm
76 mm



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



3 Interruptores sencillos



1 Interruptor sencillo + 1 de 3 vías



2 Interruptores sencillos



1 Interruptor de 3 vías




1 Interruptor sencillo

Código:	25083	26638	25085	26639	25080	26640	25084	26641	25078*	26642
Clave:	PA-APTR-B	PA-APTR-BI	PA-APDO-EB	PA-APDO-EBI	PA-APDO-B	PA-APDO-BI	PA-APSE-EB	PA-APSE-EBI	PA-APSE-B	PA-APSE-BI
Color:	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil	Blanco	Marfil
Mayoreo:	\$54	\$54	\$44	\$44	\$42	\$42	\$32	\$32	\$27	\$27
Medio May.:	\$59	\$59	\$49	\$49	\$46	\$46	\$34	\$34	\$29	\$29
Público:	\$66	\$66	\$53	\$53	\$49	\$49	\$38	\$38	\$33	\$33
Caja / Máster:	10 / 200 / MM 00									

Exhibidor Línea Basic **Línea Volteck Basic**

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$350) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado



80 cm
40 cm
6 cm



APLICA PARA BONO



Contenido

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MEDIO MAY.	PÚB.	NC
57026	EX-BA-VK	\$650	\$650	\$650	0
CAJA 1 / MM 2					

Cajas tipo chalupa, reforzadas VOLTECK.



CCH-4X6: Compatible con
PPTR-CL disponible en pág. 526

HECHO
EN
MÉXICO



4X6

Caja
machuelada

Cuadradas

Caja
machuelada

Octagonales



Rectangular

Código:	47312	46321	46330	49071	49072	46322	46331	46320
Clave:	CCH-4X6	CCH-4X4C	TACH-4X4C	CCH-3X3	TACH-3X3C	CCH-4X4O	TACH-4X4O	CCH-2X4
Descripción:	Caja	Caja	Tapa	Caja	Tapa	Caja	Tapa	Caja
Material:	Acero galvanizado					Acero con protección contra óxido		Acero con protección contra óxido
Entrada:	1/2" y 3/4"	1/2" y 3/4"	1/2"	1/2" y 3/4"	1/2" y 3/4"	7/8"	7/8"	7/8"
Espesor:	1.5 mm	1 mm					0.9 mm	0.9 mm
Mayoreo:	\$45 NC 3	\$18 NC 3	\$8 NC 3	\$11.50 NC 3	\$6.50 NC 3	\$13 NC 3	\$6.50 NC 3	\$10.50 NC 3
Medio May.:	\$49	\$20	\$8.50	\$13	\$7.20	\$14.50	\$7.20	\$11.50
Público:	\$55	\$22	\$9.50	\$14	\$8	\$15.50	\$8	\$12.50
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 0	12 / 72 / MM 0	12 / 120 / MM 0			24 / 144 / MM 0	24 / 144 / MM 0	32 / 192 / MM 0

Cajas tipo chalupa, económicas VOLTECK.

HECHO
EN
MÉXICO




Cuadradas

Rectangular

Cajas tipo chalupa, plásticas VOLTECK.

HECHO
EN
MÉXICO

- Anticorrosivas, ideales para
lugares de alta humedad



Dieléctricas



Cuadrada

Rectangular

Código:	45007*	45009*	45008*	45010	45006*	45004	45005*
Clave:	CCH-4X4E	TACH-4X4	CCH-3X3E	TACH-3X3	CCH-2X4E	CCH-4X4P	CCH-2X4P
Descripción:	Caja	Tapa	Caja	Tapa	Caja	Caja	
Material:	Acero con protección contra óxido				Acero con protección contra óxido	Polipropileno	
Entrada:	7/8" y 1"	7/8"			7/8"	1/2" y 3/4"	
Espesor:	0.7 mm				0.7 mm	2.8 mm	2.6 mm
Mayoreo:	\$11 NC 3	\$5.80 NC 3	\$6.50 NC 3	\$3.90 NC 3	\$6.50 NC 3	\$13 NC 3	\$9 NC 3
Medio May.:	\$12	\$6.50	\$7.20	\$4.30	\$7.20	\$14.50	\$10
Público:	\$13.50	\$7	\$8	\$4.70	\$8	\$15.50	\$11
Caja / Máster:	24 / 144 / MM 0	12 / 48 / MM 0	24 / 192 / MM 0	12 / 48 / MM 0	32 / 192 / Pallet 1,536* / MM 0	24 / 96 / MM 0	24 / 288 / MM 0

Botes integrales de polipropileno VOLTECK.

Excepto
40140



Entradas para
tubo flexible

HECHO
EN
MÉXICO



Mini bote

Código:	48371	48370	48375	48374	48373	48372	40140
Clave:	BOIN-1211	BOIN-1208	BOIN-1011	BOIN-1008	BOIN-811	BOIN-808	BOINM-1085
Profundidad (A):	12 cm		10 cm		8 cm		10 cm
Ø Interno (B):	11 cm	8 cm	11 cm	8 cm	11 cm	8 cm	8.5 cm
Ø Externo (C):	19 cm						12 cm
Entradas para tubo flexible:	16 entradas (4 de 1/2", 8 de 3/4" y 4 de 1")						8 entradas (4 de 1/2" y 4 de 3/4")
Mayoreo:	\$22 NC 4	\$22 NC 4	\$22 NC 4	\$22 NC 4	\$22 NC 4	\$22 NC 4	\$11 NC 4
Medio May.:	\$25	\$25	\$25	\$25	\$25	\$25	\$12.50
Público:	\$27	\$27	\$27	\$27	\$27	\$27	\$13.50
Caja / Máster:	5 / 90 / MM 00						5 / 90 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs impreso.

- Seguro automático
- Rango de temperatura de operación: -30° C a 85° C



Resistentes a la intemperie



Resistentes a los rayos UV



Organización de cables



Aseguramiento de cierres de equipaje



Fijación de tuberías rígidas y flexibles



Usos generales

Bolsa con cinchos plásticos, tensión **8 kg (18 lb)**, ancho **2.5 mm** VOLTECK.


- Precio por bolsa

 Excepto
 41011 41013
 41012 41014

 Comprando en bolsa de 1,000 piezas
 se ahorra 20% sobre el precio de la
 presentación de 100 piezas

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	COLOR	PIEZAS X BOLSA	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
44302	CIN-1820	20 cm	Natural	100	20	120	\$33	(\$0.33)	\$36	\$39	3
44322	CIN-1820N		Negro		20	120	\$33	(\$0.33)	\$36	\$39	3
47459	CIN-1820-M		Natural	1,000	1	5	\$235	(\$0.23)	\$265	\$285	2
47467	CIN-1820N-M		Negro		1	5	\$235	(\$0.23)	\$265	\$285	2
44301	CIN-1815	15 cm	Natural	100	20	120	\$25	(\$0.25)	\$27	\$30	3
44321	CIN-1815N		Negro		20	120	\$25	(\$0.25)	\$27	\$30	3
47458	CIN-1815-M		Natural	1,000	1	5	\$185	(\$0.18)	\$205	\$225	2
47466	CIN-1815N-M		Negro		1	5	\$185	(\$0.18)	\$205	\$225	2
44300*	CIN-1810	10 cm	Natural	100	20	120	\$17	(\$0.17)	\$19	\$20	3
44320*	CIN-1810N		Negro		20	120	\$17	(\$0.17)	\$19	\$20	3
47457	CIN-1810-M		Natural	1,000	1	5	\$125	(\$0.12)	\$139	\$155	2
47465	CIN-1810N-M		Negro		1	5	\$125	(\$0.12)	\$139	\$155	2
41011	CIN-1810Z	10 cm	Azul	100	10	60	\$17	(\$0.17)	\$19	\$20	3
41012	CIN-1810V		Verde		10	60	\$17	(\$0.17)	\$19	\$20	3
41013	CIN-1810R		Rojo		10	60	\$17	(\$0.17)	\$19	\$20	3
41014	CIN-1810A		Amarillo		10	60	\$17	(\$0.17)	\$19	\$20	3

MM 00

Bolsa con cinchos plásticos, tensión **18 kg (40 lb)**, ancho **3.5 mm** VOLTECK.


- Precio por bolsa

 Excepto
 41015 41017
 41016 41018

 Comprando en bolsa de 1,000 piezas
 se ahorra 20% sobre el precio de la
 presentación de 50 piezas

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	COLOR	PIEZAS X BOLSA	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
44305*	CIN-4025	25 cm	Natural	50	20	120	\$33	(\$0.66)	\$36	\$39	3
44325*	CIN-4025N		Negro		20	120	\$33	(\$0.66)	\$36	\$39	3
47462	CIN-4025-M		Natural	1,000	1	5	\$475	(\$0.47)	\$525	\$575	2
47470	CIN-4025N-M		Negro		1	5	\$475	(\$0.47)	\$525	\$575	2
44304*	CIN-4020	20 cm	Natural	50	20	120	\$25	(\$0.50)	\$27	\$30	3
44324*	CIN-4020N		Negro		20	120	\$25	(\$0.50)	\$27	\$30	3
47461	CIN-4020-M		Natural	1,000	1	5	\$365	(\$0.36)	\$405	\$445	2
47469	CIN-4020N-M		Negro		1	5	\$365	(\$0.36)	\$405	\$445	2
44303*	CIN-4015	15 cm	Natural	50	20	120	\$19	(\$0.38)	\$21	\$24	3
44323*	CIN-4015N		Negro		20	120	\$19	(\$0.38)	\$21	\$24	3
47460	CIN-4015-M		Natural	1,000	1	5	\$285	(\$0.28)	\$315	\$345	2
47468	CIN-4015N-M		Negro		1	5	\$285	(\$0.28)	\$315	\$345	2
41015	CIN-4015Z	15 cm	Azul	50	10	60	\$19	(\$0.38)	\$21	\$24	3
41016	CIN-4015V		Verde		10	60	\$19	(\$0.38)	\$21	\$24	3
41017	CIN-4015R		Rojo		10	60	\$19	(\$0.38)	\$21	\$24	3
41018	CIN-4015A		Amarillo		10	60	\$19	(\$0.38)	\$21	\$24	3

MM 00


Bolsa con cinchos plásticos, tensión **23 kg (50 lb)**, ancho **4.5 mm** VOLTECK.

- Precio por bolsa

 Comprando en bolsa de 1,000 piezas
 se ahorra 20%, sobre el precio de la
 presentación de 50 piezas

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	COLOR	PIEZAS X BOLSA	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48980	CIN-5060	60 cm	Natural	25	10	60	\$75	(\$3)	\$82	\$92	3
48989	CIN-5060N		Negro		10	60	\$75	(\$3)	\$82	\$92	3
44311	CIN-5050	50 cm	Natural		10	60	\$45	(\$1.80)	\$49	\$55	3
44331	CIN-5050N		Negro		10	60	\$45	(\$1.80)	\$49	\$55	3
44310*	CIN-5040	40 cm	Natural	50	20	120	\$38	(\$1.52)	\$42	\$45	3
44330*	CIN-5040N		Negro		20	120	\$38	(\$1.52)	\$42	\$45	3
44309*	CIN-5035	35 cm	Natural		20	120	\$33	(\$1.32)	\$36	\$39	3
44329	CIN-5035N		Negro		20	120	\$33	(\$1.32)	\$36	\$39	3
44308*	CIN-5030	30 cm	Natural	1,000	20	120	\$49	(\$0.98)	\$55	\$62	3
44328*	CIN-5030N		Negro		20	120	\$49	(\$0.98)	\$55	\$62	3
47464	CIN-5030-M	30 cm	Natural		1	5	\$745	(\$0.74)	\$825	\$905	2
47472	CIN-5030N-M		Negro		1	5	\$745	(\$0.74)	\$825	\$905	2
44307	CIN-5025	25 cm	Natural	50	20	120	\$43	(\$0.86)	\$47	\$52	3
44327	CIN-5025N		Negro		20	120	\$43	(\$0.86)	\$47	\$52	3
44306*	CIN-5020	20 cm	Natural	1,000	20	120	\$34	(\$0.68)	\$37	\$40	3
44326	CIN-5020N		Negro		20	120	\$34	(\$0.68)	\$37	\$40	3
47463	CIN-5020-M	20 cm	Natural		1	5	\$495	(\$0.49)	\$545	\$605	2
47471	CIN-5020N-M		Negro		1	5	\$495	(\$0.49)	\$545	\$605	2
41019	CIN-5030Z	30 cm	Azul	50	10	60	\$45	(\$0.90)	\$49	\$55	3
41020	CIN-5030V		Verde		10	60	\$45	(\$0.90)	\$49	\$55	3
41021	CIN-5030R		Rojo		10	60	\$45	(\$0.90)	\$49	\$55	3
41022	CIN-5030A		Amarillo		10	60	\$45	(\$0.90)	\$49	\$55	3

MM 00

 Excepto
 48980 44311
 48989 44331
 41019 41021
 41020 41022


- Seguro automático

Resistentes
a la intemperieResistentes a
los rayos UVOrganización
de cablesAseguramiento de
cierres de equipajeFijación de tuberías
rígidas y flexibles

Usos generales

Bote con cinchos plásticos VOLTECK.

CONTENIDO										
CÓDIGO	CLAVE	COLOR	PIEZAS	LARGO	ANCHO	TENSIÓN	MAY.	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBL. NC
44016	BCIN-1000	Natural	200	10 cm	2.5 mm	10 kg (22 lb)	\$335	(\$0.34)	\$365	\$405 2
		Negro	200	10 cm	2.5 mm	10 kg (22 lb)				
		Natural	150	15 cm	3.5 mm	22 kg (49 lb)				
		Negro	150	15 cm	3.5 mm	22 kg (49 lb)				
		Natural	100	20 cm	4.5 mm	27 kg (60 lb)				
		Negro	100	20 cm	4.5 mm	27 kg (60 lb)				
		Natural	50	30 cm	4.5 mm	27 kg (60 lb)				
44017	BCIN-1000C	Negro	50	30 cm	4.5 mm	27 kg (60 lb)	\$319	(\$0.32)	\$345	\$385 2
		Natural	100	10 cm	2.5 mm	10 kg (22 lb)				
		Natural	100	20 cm	3.5 mm	22 kg (49 lb)				
		Natural	50	30 cm	4.5 mm	27 kg (60 lb)				
		Amarillo	100	10 cm	2.5 mm	10 kg (22 lb)				
		Verde	100	10 cm	2.5 mm	10 kg (22 lb)				
		Rojo	100	10 cm	2.5 mm	10 kg (22 lb)				
44298	BCIN-650	Rojo	100	20 cm	3.5 mm	22 kg (49 lb)	\$215	(\$0.33)	\$235	\$255 2
		Azul	100	10 cm	2.5 mm	10 kg (22 lb)				
		Azul	100	20 cm	3.5 mm	22 kg (49 lb)				
		Negro	100	20 cm	3.5 mm	22 kg (49 lb)				
		Negro	50	30 cm	4.5 mm	23 kg (50 lb)				
		Natural	100	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)				
		Natural	300	20 cm	4.5 mm	23 kg (50 lb)				
		Natural	50	30 cm	4.5 mm	23 kg (50 lb)	\$215	(\$0.33)	\$235	\$255 2
		Amarillo	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)				
		Rojo	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)				
		Azul	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)				
		Verde	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)				

MÍNIMO A SURTIR 1 / CAJA 6 / MÁSTER 12 / MM 00

Bolsa con 200 cinchos plásticos, color negro y natural VOLTECK.

CONTENIDO				
COLOR	PZAS.	LARGO	ANCHO	TENSIÓN
☐ Natural	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)
☐ Negro	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)
☐ Natural	50	20 cm	3.5 mm	18 kg (40 lb)
☐ Negro	50	20 cm	3.5 mm	18 kg (40 lb)

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
44018	CIN-20	\$58	(\$0.29)	\$64	\$69	3

CAJA 4 / MÁSTER 40 / MM 00

Bolsa con 200 cinchos plásticos, colores surtidos VOLTECK.

CONTENIDO				
COLOR	PZAS.	LARGO	ANCHO	TENSIÓN
☐ Natural	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)
☐ Negro	50	10 cm	2.5 mm	8 kg (18 lb)
☐ Azul	25	20 cm	3.5 mm	18 kg (40 lb)
☐ Verde	25	20 cm	3.5 mm	18 kg (40 lb)
☐ Rojo	25	20 cm	3.5 mm	18 kg (40 lb)
☐ Amarillo	25	20 cm	3.5 mm	18 kg (40 lb)

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
44019	CIN-20C	\$58	(\$0.29)	\$64	\$69	3

CAJA 4 / MÁSTER 40 / MM 00

Bolsa con 10 cinchos plásticos de alta resistencia, color natural VOLTECK.

- Rango de temperatura de operación: -30° C a 85° C

- Precio por bolsa



CÓDIGO	CLAVE	LARGO	PIEZAS X BOLSA	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
Tensión 54 kg (120 lb), ancho 7.5 mm										
48981	CIN-12020	20 cm	10	10	60	\$19	(\$1.90)	\$21	\$24	3
48982	CIN-12030	30 cm		10	60	\$25	(\$2.50)	\$27	\$30	3
48983	CIN-12055	55 cm		10	60	\$45	(\$4.50)	\$49	\$55	3
48984	CIN-12075	75 cm		10	60	\$64	(\$6.40)	\$69	\$79	3
Tensión 79 kg (175 lb), ancho 9 mm										
48985	CIN-17545	45 cm	10	10	60	\$45	(\$4.50)	\$49	\$55	3
48986	CIN-17570	70 cm		10	20	\$67	(\$6.70)	\$74	\$82	3
48987	CIN-17590	90 cm		10	20	\$99	(\$9.90)	\$105	\$119	3
48988	CIN-175120	120 cm		10	20	\$135	(\$13.50)	\$149	\$165	3
MM 00										

MM 00



Uso residencial



Uso industrial



Uso comercial



Uso eléctrico



Construcción

Bolsa con 10 cinchos de acero inoxidable, tensión 45 kg (99 lb) VOLTECK.

- Rango de temperatura de operación: -80° C a +538° C

- Ancho: 4.5 mm

- Espesor: 0.25 mm

- Precio por bolsa

Máxima resistencia
a la corrosión
y mayor vida útil

Uso residencial



Uso industrial



Uso comercial



Construcción



Industria química

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	PIEZAS X BOLSA	MAYOREO	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48039	CINM-20020	20 cm	10	\$35	(\$3.50)	\$39	\$42	4
48040	CINM-20029	29 cm		\$42	(\$4.20)	\$45	\$49	4
48041	CINM-20036	36 cm		\$49	(\$4.90)	\$53	\$59	4

CAJA 10 / MÁSTER 60 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.



Rollo con 10 m de cinta reusable de contacto doble VOLTECK.

- Para organizar cables en instalaciones de telecomunicaciones y redes, equipaje, etc.
- Precio por rollo de 10 m

MEDIDAS

Largo: 10 m
Ancho: 14 mm



Uso en interior
y exterior

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46326	CIVE-10N	\$189	\$207	\$229	4

CAJA 12 / MÁSTER 144 / MM 00

Cinta de aislar, 18 m x 19 mm VOLTECK.

- Retardante de flama
- Temperatura mínima de 0° C (32° F)
- Temperatura máxima de 80° C (176° F)
- Hasta 500 V
- Precio por pieza

ESPECIFICACIONES

Espesor: 0.13 mm
Elongación: 200 %



Paquete
con 6 piezas



Adhesivo
hule-resina

Excelente
flexibilidad

Cintas Truper Expert, Truper y Pretul disponibles en pág. 112

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46160	MV-33	\$13	\$14.50	\$15.50	3


PAQUETE 6 / MÁSTER 144 / MM 00

Calentadores eléctricos sumergibles para agua VOLTECK.




CÓDIGO	CLAVE	No.	CAPACIDAD	POTENCIA	LARGO TUBO (L)	LARGO CABLE (C)	DIÁMETRO (A)	CAJA	MÁSTER	MAY.	MEDIO MAY.	PÚB.	NC
46303	CAGU-1	#1	8 L	400 W	10 cm	85 cm	30 mm	6	108	\$27	\$29	\$33	3
46304	CAGU-2	#2	10 L	500 W	13 cm	85 cm	30 mm	6	108	\$28	\$32	\$35	3
46305	CAGU-3	#3	12 L	600 W	15 cm	85 cm	30 mm	8	96	\$30	\$33	\$36	3
46306	CAGU-4	#4	15 L	750 W	17 cm	85 cm	45 mm	8	96	\$32	\$34	\$38	3
46307*	CAGU-5	#5	18 L	900 W	22 cm	85 cm	45 mm	8	96	\$34	\$37	\$42	3
46994	CAGU-5.5	#5.5	20 L	1,000 W	22 cm	85 cm	45 mm	8	96	\$35	\$39	\$43	3
46308*	CAGU-6	#6	23 L	1,100 W	26 cm	85 cm	45 mm	8	96	\$36	\$40	\$44	3
49980	CAGU-8	#8	30 L	1,500 W	28 cm	85 cm	45 mm	8	72	\$44	\$49	\$53	3
49981	CAGU-10	#10	38 L	1,900 W	31 cm	85 cm	45 mm	8	72	\$45	\$50	\$55	3

MM 0



ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz



NUEVO

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Clavijas y contactos sin tierra, precio por bolsa VOLTECK.



Con abrazadera



Blindada

2 Clavijas
redondas de hule



NUEVO

Conexión
en diferentes
posiciones

Plana tipo bisagra



2 Clavijas planas



Clavija
y contacto



2 Contactos



2 Clavijas

Código:	46199*	46210*	46991	46209	48074	46123	46122*
Clave:	CLI-B	CL-HR	CL-PB	CL-PL	CL-COH	CO-H	CL-H
Tensión / Corriente:	127 V / 15 A		127 V / 10 A	127 V / 10 A	127 V / 15 A		
Contenido:	1 Pieza	2 Piezas	1 Pieza	2 Piezas	2 Piezas		
Material:	Polipropileno y acero	PVC	Policarbonato	Policarbonato	PVC		
Mayoreo:	\$17 NC 3	\$22 NC 3	\$15.50 NC 3	\$15.50 NC 3	\$21 NC 3	\$22 NC 3	\$18 NC 3
Ref. precio unitario May.:	NA	(\$11)	NA	(\$7.75)	NA	(\$11)	(\$9)
Medio May.:	\$18.50	\$24	\$17	\$17	\$23	\$24	\$20
Público:	\$20	\$27	\$19	\$19	\$25	\$27	\$22
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	20 / 400 / MM 00	20 / 400 / MM 00



Cables coaxiales

Se encuentran también en pág. 514

CABCO-59 CABCO-59300 CABCO-59500	20 AWG	
--	--------	--

CABCO-6 CABCO-6300 CABCO-6500	18 AWG	
-------------------------------------	--------	--

Cordones dúplex flexibles SPT

Se encuentran también en pág. 547

CDU-18 CDU-18-20 CDU-18-500	18 AWG	
-----------------------------------	--------	--

CDU-16 CDU-16-12 CDU-16-500	16 AWG	
-----------------------------------	--------	--

CDU-14 CDU-14-10 CDU-14-500	14 AWG	
-----------------------------------	--------	--

CDU-12 CDU-12-300	12 AWG	
----------------------	--------	--

CDU-12E CDU-12E-500	12 AWG	
------------------------	--------	--

Cables desnudos

CADES-12 CADES-12-100	12 AWG	
--------------------------	--------	--

CADES-10 CADES-10-100	10 AWG	
--------------------------	--------	--

Cables para bocina

Se encuentran también en pág. 515

CABO-22B	22 AWG	
----------	--------	--

CABO-18B	18 AWG	
----------	--------	--

CABO-22P	22 AWG	
----------	--------	--

CABO-20P	20 AWG	
----------	--------	--

CABO-18P	18 AWG	
----------	--------	--

CABO-16P	16 AWG	
----------	--------	--

Cables THHW-LS

Se encuentran también en pág. 518

CAB-14B CAB-14B-25 CAB-14N CAB-14N-25 CAB-14V CAB-14R	CAB-14R-25 CAB-14B-500 CAB-14N-500 CAB-14V-25 CAB-14V-500 CAB-14R-500	14 AWG	
--	--	--------	--

CAB-12B CAB-12B-20 CAB-12N CAB-12N-20 CAB-12V CAB-12R	CAB-12R-20 CAB-12B-500 CAB-12N-500 CAB-12V-20 CAB-12V-500 CAB-12R-500	12 AWG	
--	--	--------	--

CAB-10B CAB-10B-10 CAB-10N CAB-10N-10 CAB-10V CAB-10R	CAB-10R-10 CAB-10B-500 CAB-10N-500 CAB-10V-10 CAB-10V-500 CAB-10R-500	10 AWG	
--	--	--------	--

CAB-8B CAB-8N CAB-8V CAB-8V-10 CAB-8R	CAB-8B-10 CAB-8B-500 CAB-8N-10 CAB-8N-500 CAB-8V-500 CAB-8R-10 CAB-8R-500	8 AWG	
---	---	-------	--

Cables uso extra rudo

Se encuentran también en pág. 547

CAUR-314	3 x 14 AWG	
----------	------------	--

CAUR-312	3 x 12 AWG	
----------	------------	--

CAUR-310	3 x 10 AWG	
----------	------------	--

CAUR-214	2 x 14 AWG	
----------	------------	--

CAUR-212	2 x 12 AWG	
----------	------------	--

CAUR-210	2 x 10 AWG	
----------	------------	--

Cables desnudos

Cables de cobre desnudo,
precio por metro
VOLTECK.

-Resistentes a la tensión mecánica, corrosión, intemperie y ambientes salobres
-Temperatura máxima: 75° C
-Cableado concéntrico

-Clase C
-Para uso en circuitos de distribución, subtransmisión y transmisión, sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas

NOM-ANCE
Cumplen la norma
NOM-063-SCFI


HECHO
EN
MÉXICO

Cable desnudo, 10 AWG

CÓDIGO	CLAVE	MÁSTER METROS (ROLLOS)M	AYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
	ROLLO 25 m					
4048	CADES-10	40 (18)	\$18	\$20	\$22	2
	ROLLO 100 m					
4090	CADES-10-100	40 (4)	\$17	\$8.50	\$20	2

Cable desnudo, 12 AWG

CÓDIGO	CLAVE	MÁSTER METROS (ROLLOS)M	AYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	N
	ROLLO 25 m					
4049	CADES-12	25 (21)	\$12	\$8	\$5	2
	ROLLO 100 m					
4091	CADES-12-100	40 (4)	\$11.50	\$2.50	\$4	2





Cordones de uso extra rudo VOLTECK.

- Tensión máxima de operación: **600 V**
- Temperatura máxima: **60° C**
- Resistentes a la abrasión, humedad y agentes químicos

- Para alimentar herramientas y equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico



Alta Volatilidad

Consulta precios

Cordones uso extra rudo, 3 conductores, precio por metro en rollo de 100 m


CÓDIGO	CLAVE	CALIBRE	No. HILOS POR CONDUCTOR	CAPACIDAD MÁXIMA*	NC
40007	CAUR-314	3 x 14 AWG	41	15 A	1
40006	CAUR-312	3 x 12 AWG	65	20 A	1
40005	CAUR-310	3 x 10 AWG	105	25 A	1

ROLLO 1 (100 m) / MM 2

Cordones uso extra rudo, 2 conductores, precio por metro en rollo de 100 m

CÓDIGO	CLAVE	CALIBRE	No. HILOS POR CONDUCTOR	CAPACIDAD MÁXIMA*	NC
40004	CAUR-214	2 x 14 AWG	41	18 A	1
40003	CAUR-212	2 x 12 AWG	65	25 A	1
40002	CAUR-210	2 x 10 AWG	105	30 A	1

ROLLO 1 (100 m) / MM 2



Cordones dúplex flexibles SPT

Cordones dúplex flexibles SPT VOLTECK.

- Tensión máxima de operación: **300 V**
- Temperatura máxima en ambientes secos y húmedos: **60° C**
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación

2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC



Alta Volatilidad

Consulta precios



CARRETE 500 m			CARRETE 300 m	ROLLO 100 m				
NC 1				NC 1				
Código:	40045	40043	40042	40044	46069	46068	46067	46066
Clave:	CDU-18-500	CDU-16-500	CDU-14-500	CDU-12-300	CDU-18	CDU-16	CDU-14	CDU-12
No. hilos:	16	26	41	65	16	26	41	65
Calibre:	2 x 18 AWG	2 x 16 AWG	2 x 14 AWG	2 x 12 AWG	2 x 18 AWG	2 x 16 AWG	2 x 14 AWG	2 x 12 AWG
Rollo 1 / Máster:	500 / NA / MM 2			300 / NA / MM 2	1 / 6 / MM 2	1 / NA / MM 2		

Cordones dúplex flexibles SPT, en rollos chicos VOLTECK.

- Tensión máxima de operación: **300 V**
- Temperatura máxima en ambientes secos y húmedos: **60° C**
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación

2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC



Consulta precios



Alta Volatilidad



CDU-14-10

Precio por rollo

NC 1	ROLLO 20 m	ROLLO 12 m	ROLLO 10 m
Código:	40202	40201	40200
Clave:	CDU-18-20	CDU-16-12	CDU-14-10
No. hilos:	16	26	41
Calibre:	2 x 18 AWG	2 x 16 AWG	2 x 14 AWG
Rollo / Máster:	6 / 18 / MM 2		

Cordones dúplex flexibles, 2 x 12 AWG VOLTECK.

- Ideales para ensamblarse con clavijas y contactos en el armado de extensiones

2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC



Consulta precios



Alta Volatilidad



Precio por metro



Precio por rollo

NC 1	CARRETE 500 m	ROLLO 100 m
Código:	40046	46079
Clave:	CDU-12E-500	CDU-12E
No. hilos:	65	65
Calibre:	2 x 12 AWG	
Rollo / Máster:	500 / NA / MM 2	1 / NA / MM 2

Cables THHW-LS
VOLTECK.Tensión
máx. 600 V90° C
Temperatura
máximaHECHO
EN
MÉXICORetardantes
a la flamaResistentes al calor
y a la humedadBaja emisión de
humos y gases tóxicosResistentes
a aceitesAlta
flexibilidad**Cables THHW-LS, precio por metro en carrete de 500 m VOLTECK.**- Alambres de cobre suave
con aislamiento
termoplástico de PVCNOM Cumplen la norma
NOM-063-SCFINC 1
MM 2

Blanco



Negro




Rojo



Verde

Consulta
precios

Alta Volatilidad



Código:	40115	40114	40113	40112	40119	40118	40117	40116	40127	40126	40125	40124	40123	40122	40121	40120
Clave:	CAB-8B-500	CAB-10B-500	CAB-12B-500	CAB-14B-500	CAB-8N-500	CAB-10N-500	CAB-12N-500	CAB-14N-500	CAB-8R-500	CAB-10R-500	CAB-12R-500	CAB-14R-500	CAB-8V-500	CAB-10V-500	CAB-12V-500	CAB-14V-500
Calibre:	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG
Ø x A:	40 x 25 cm	31 x 25 cm	26 x 25 cm	26 x 25 cm	40 x 25 cm	31 x 25 cm	26 x 25 cm	26 x 25 cm	40 x 25 cm	31 x 25 cm	26 x 25 cm	26 x 25 cm	40 x 25 cm	31 x 25 cm	26 x 25 cm	26 x 25 cm
Peso:	52 kg	31 kg	21.5 kg	15 kg	52 kg	31 kg	21.5 kg	15 kg	52 kg	31 kg	21.5 kg	15 kg	52 kg	31 kg	21.5 kg	15 kg
Carrete (m):	500				500				500				500			

Cables THHW-LS, precio por rollo de 100 m VOLTECK.- Alambres de cobre suave con aislamiento
termoplástico de PVCNOM NC 1
MM 2
Cumplen la norma
NOM-063-SCFI

Blanco



Negro



Rojo



Verde

Consulta
precios

Alta Volatilidad

Código:	46054	46055	46056*	46057	46050	46051	46052*	46053	46058	46059	46060*	46061	46062	46063	46064	46065
Clave:	CAB-8B	CAB-10B	CAB-12B	CAB-14B	CAB-8N	CAB-10N	CAB-12N	CAB-14N	CAB-8R	CAB-10R	CAB-12R	CAB-14R	CAB-8V	CAB-10V	CAB-12V	CAB-14V
Calibre:	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG
Caja (metros):	1 (100)				1 (100)				1 (100)				1 (100)			
Máster rollos (m):	NA	4 (400)	6 (600)		NA	4 (400)	6 (600)		NA	4 (400)	6 (600)		NA	4 (400)	6 (600)	6 (600)

Cables THHW-LS, precio por rollo de 10 m, 20 m y 25 m VOLTECK.- Alambres de cobre suave con aislamiento
termoplástico de PVCNOM NC 1
MM 2
Cumplen la norma
NOM-063-SCFI

Blanco



Negro



Rojo



Verde

Consulta
precios

Alta Volatilidad

NUEVOS



Código:	40247	40143	40146	40149	40248	40142	40145	40148	40249	40144	40147	40150	40250	40251	40252	40253
Clave:	CAB-8B-10	CAB-10B-10	CAB-12B-20	CAB-14B-25	CAB-8N-10	CAB-10N-10	CAB-12N-20	CAB-14N-25	CAB-8R-10	CAB-10R-10	CAB-12R-20	CAB-14R-25	CAB-8V-10	CAB-10V-10	CAB-12V-20	CAB-14V-25
Calibre:	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG
Metros x rollo:	10 m	10 m	20 m	25 m	10 m	10 m	20 m	25 m	10 m	10 m	20 m	25 m	10 m	10 m	20 m	25 m
Caja Rollos (m):	6 (60)	6 (60)	6 (120)	6 (150)	6 (60)	6 (60)	6 (120)	6 (150)	6 (60)	6 (60)	6 (120)	6 (150)	6 (60)	6 (60)	6 (120)	6 (150)
Máster Rollos (m):	18 (180)	18 (180)	18 (360)	18 (450)	18 (180)	18 (180)	18 (360)	18 (450)	18 (180)	18 (180)	18 (360)	18 (450)	18 (180)	18 (180)	18 (360)	18 (450)

Cables CCA, precio por rollo de 100 m VOLTECK Basic- Alambres de aluminio revestido de
cobre con aislamiento de PVCTensión
máx. 600 V90° C
Temperatura
máximaHECHO
EN
MÉXICORetardantes
a la flamaConsulta
precios

Alta Volatilidad

NC 2
MM 0

Blanco



Negro



Rojo



Verde

Código:	40204	40208	40212	40216	40205	40209	40213	40217	40206	40210	40214	40218	40207	40211	40215	40219
Clave:	CCA-8B	CCA-10B	CCA-12B	CCA-14B	CCA-8N	CCA-10N	CCA-12N	CCA-14N	CCA-8R	CCA-10R	CCA-12R	CCA-14R	CCA-8V	CCA-10V	CCA-12V	CCA-14V
Calibre:	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG	8 AWG	10 AWG	12 AWG	14 AWG
Caja (metros):	1 (100)				1 (100)				1 (100)				1 (100)			
Máster (metros):	NA	4 (400)	6 (600)		NA	4 (400)	6 (600)		NA	4 (400)	6 (600)		NA	4 (400)	6 (600)	

Parrillas eléctricas (estufas)

- Cuerpo fabricado de acero
- Diseño ligero y compacto
- Fácil limpieza

Termostato de seguridad
El quemador se enciende y apaga automáticamente manteniendo la temperatura seleccionada

Indicadores de encendido

1
AÑO • GARANTÍA

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Parrillas eléctricas, doble quemador tipo disco

- Mayor estabilidad para recipientes en comparación con parrillas de resistencia
- Discos de hierro fundido

Distribución uniforme de calor



VOLTECK

Parrillas eléctricas de doble resistencia

- Resistencias de acero inoxidable



VOLTECK

VOLTECK Basic

Código:	49990	47553	48127	47555	23032*	26092
Clave:	PAEL-2CD	PAEL-2CDN	PAEL-2C	PAEL-2CN	PAEL-2CP	PAEL-2CPN
Color:	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Potencia:	2,000 W (1,000 W c/u)		1,550 W (775 W c/u)		2,000 W (1,000 W c/u)	
Niveles de temperatura:	5		6		5	
Tensión / Frecuencia:	127 V / 60 Hz		120 V / 60 Hz		127 V / 60 Hz	
Corriente:	16 A		13 A (6.5 A c/u)		16 A	
Mayoreo:	\$435	NC 2	\$475	NC 2	\$315	NC 2
Medio May.:	\$475	\$475	\$525	\$525	\$345	\$345
Público:	\$525	\$525	\$575	\$575	\$385	\$385
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 0		1 / 8 / MM 0		1 / 8 / MM 0	1 / 8 / MM 0

Parrillas eléctricas, quemador tipo disco

- Mayor estabilidad para recipientes en comparación con parrillas de resistencia
- Discos de hierro fundido

Distribución uniforme de calor



VOLTECK

Parrillas eléctricas de resistencia

- Resistencias de acero inoxidable



VOLTECK

VOLTECK Basic



Código:	49989	47554	48126	47556	48125	23031*	26093*
Clave:	PAEL-1CD	PAEL-1CDN	PAEL-1C	PAEL-1CN	PAEL-1R	PAEL-1CP	PAEL-1CPN
Color:	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Blanco	Negro
Potencia:	1,000 W		1,050 W		700 W	750 W	
Niveles de temperatura:	5		6		3	5	
Tensión / Frecuencia:	127 V / 60 Hz		120 V / 60 Hz		127 V / 60 Hz		
Corriente:	8 A		9 A		6 A	6 A	
Mayoreo:	\$255 NC 2	\$255 NC 2	\$315 NC 2	\$315 NC 2	\$175 NC 2	\$165 NC 2	\$165 NC 2
Medio May.:	\$285	\$285	\$345	\$345	\$189	\$179	\$179
Público:	\$315	\$315	\$385	\$385	\$209	\$195	\$195
Caja / Máster:	1 / 12 / MM 0		1 / 12 / MM 0		1 / 12 / MM 0		

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.



Parrillas de gas empotrables

- Parrillas superiores y tapa de quemadores de hierro fundido
- Controles de temperatura ajustable
- Perillas metálicas con válvula de seguridad
- Quemadores de aluminio
- Fácil limpieza
- Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz



Configuradas para gas LP. Incluyen espresas para cambio a gas natural



Cubierta de vidrio templado **FOSET** *Riviera*

- Cubierta resistente a cambios de temperatura



PAE-302GV



PAE-604GV



PAE-755GV



PAE-905GV



PAE-906GV



Los códigos 48408 y 48409 cambian de clave. Durante la transición, el sistema puede referir a la nueva clave

CÓDIGO	CLAVE		NÚM. DE QUEMADORES	QUEMADORES	LARGO	PARRILLA (L1 X F1 X A1)	EMPOTRE (L X F X A)	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46249	PAE-302GV	NUEVO	2	1 Extragrande y 1 auxiliar	30 cm	30 x 51 x 6.5 cm	26 x 47 x 5 cm	\$1,850	\$2,050	\$2,250	2
48408	PAE-604GV	CLAVE ANTERIOR PAGA-4EV	4	1 Extragrande, 2 medianos y 1 auxiliar	60 cm	60 x 51 x 6.5 cm	54.5 x 46.5 x 5 cm	\$2,515	\$2,750	\$3,050	2
48409	PAE-755GV	CLAVE ANTERIOR PAGA-5EV	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	75 cm	77 x 51 x 7 cm	72 x 46.5 x 5 cm	\$3,450	\$3,750	\$4,150	2
46248	PAE-905GV	NUEVO	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	87 x 52 x 7 cm	82.5 x 47.5 x 5 cm	\$3,650	\$4,050	\$4,450	2
46247	PAE-906GV	NUEVO	6	1 Extragrande, 2 grandes, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	87 x 52 x 7 cm	84 x 49.5 x 5 cm	\$4,050	\$4,450	\$4,850	2

CAJA 1 / MM 0

Cubierta de acero inoxidable **FOSET** *Riviera*

- Cuerpo y cubierta con mayor resistencia a la corrosión



PAE-302GA



PAE-604GA



PAE-755GA



PAE-905GA



PAE-915GA



PAE-906GA



Los códigos 48406 y 48407 cambian de clave. Durante la transición, el sistema puede referir a la nueva clave

CÓDIGO	CLAVE		NÚM. DE QUEMADORES	QUEMADORES	LARGO	PARRILLA (L1 X F1 X A1)	EMPOTRE (L X F X A)	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48320	PAE-302GA	NUEVO	2	1 Extragrande y 1 auxiliar	30 cm	31 x 51 x 6.5 cm	26 x 47 x 4.5 cm	\$1,750	\$1,915	\$2,115	2
48406	PAE-604GA	CLAVE ANTERIOR PAGA-4EX	4	1 Extragrande, 1 grande, 1 mediano y 1 auxiliar	60 cm	59 x 51 x 7.5 cm	54.5 x 46.5 x 4.5 cm	\$2,385	\$2,650	\$2,850	2
48316	PAE-755GA	NUEVO	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	75 cm	76 x 51 x 6.5 cm	72 x 46.5 x 4.5 cm	\$3,350	\$3,650	\$4,050	2
48407	PAE-905GA	CLAVE ANTERIOR PAGA-5EX	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	86 x 51 x 7 cm	82 x 46.5 x 4.5 cm	\$3,550	\$3,950	\$4,350	2
48319	PAE-915GA	NUEVO	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	86 x 51 x 7.5 cm	84 x 49 x 4.5 cm	\$3,550	\$3,950	\$4,350	2
48315	PAE-906GA	NUEVO	6	2 Extragrandes, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	90 cm	86 x 50 x 6.5 cm	83.5 x 47.5 x 4.5 cm	\$3,950	\$4,350	\$4,750	2

CAJA 1 / MM 0

550

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en Promotruper mensual. Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

*Información actualizada en catálogo digital vs impreso.

Parrillas de inducción empotrables

- Parrilla de inducción magnética, mayor eficiencia que una parrilla eléctrica o de gas
- Control preciso de temperatura
- Seguridad al cocinar, solo calienta el utensilio y no la superficie
- Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
- Fácil limpieza
- Para uso con utensilios de hierro fundido, peltre o que tengan base ferromagnética


Temporizador
99 minutos

Bloqueo de
seguridad

Encendido
electrónico

Display
digital

No usa
gas



Controles táctiles de
temperatura ajustable

NOM-ANCE
Cumplen las normas:
NOM-003-SCFI

Cubierta de cristal templado

FOSET Riviera



PAE-302NI



PAE-604NI

NUEVOS

CÓDIGO	CLAVE	POTENCIA	ZONAS DE COCCIÓN	LARGO	PARRILLA (L1 x F1 x A1)	EMPOTRE (L x F x A)	CORRIENTE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	C
46917P	AE-302NI	1,800 W	2	30 cm	29 x 52 x 9 cm	27 x 48 x 8.5 cm	14 A	\$3,450	\$3,750	\$4,150	2
46916P	AE-604NI	3,600 W	4	60 cm	59 x 52 x 9 cm	56 x 49 x 8.5 cm	28 A	\$7,150	\$7,850	\$8,650	2


CAJA 1 / MM 0

Estufas (parrillas de gas)*

Parrillas de gas de sobreponer

- Parrillas superiores y tapas de quemadores porcelanizados
- Cuerpo y cubierta con mayor resistencia a la corrosión
- Perillas con válvula de seguridad
- Fácil limpieza y transportación
- Controles de temperatura ajustables

Encendido
manual



Acero
inoxidable

NOM-ANCE
Cumplen las normas:
NOM-010-SESH /
NOM-025-ENER

Cuerpo y cubierta de acero inoxidable

FOSET

48234
48235
\$

NUEVO



PAGA-2X



PAGA-3X



PAGA-4X

CÓDIGO	CLAVE	NÚM. DE QUEMADORES	MEDIDAS (L x F x A)	PESO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48234	PAGA-2X	2	50 x 26 x 8 cm	2 kg	\$415	\$455	\$495	2
47920	PAGA-3X	3	60 x 28 x 8 cm	2.6 kg	\$645	\$705	\$775	2
48235	PAGA-4X	4	50 x 53 x 8 cm	3.8 kg	\$745	\$825	\$905	2

CAJA 1 / MM 0

Estufillas portátiles con encendido electrónico, para lata 1/4 de vuelta

- Funcionan con lata de gas butano / propano de 1/4 de vuelta, no incluida
- Sistema de apagado automático en caso de alta presión de gas
- Ideales para campismo o emergencia en casa

- Cuerpo fabricado en acero
- Incluyen estuche



Se encuentran
también en págs. 486 y 729

Cubierta de acero inoxidable TRUPER expert


- Diseño compacto y ligero

Incluye adaptador
tipo espiga 3/8" para
instalación de gas



Seguro de
encendido

La foto de este producto
no está a escala



CÓDIGO	CLAVE	PESO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
18530	ESPO-1X	900 g	\$629	\$695	\$765	2

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

Cubierta de acero porcelanizado TRUPER



La foto de este producto
no está a escala

CÓDIGO	CLAVE	PESO	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
15005	ESPO-1	1,400 g	\$569	\$625	\$689	2

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

RUDO

Aterrizadas

3 x 16 AWG

Resistentes a la intemperie

Antiflama

127 V/60 Hz

60°C Temperatura máxima

1 AÑO GARANTÍA

UL-MX NOM
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Extensión de **uso rudo** tipo **abanico**, aterrizada, **calibre 16**

- Capacidad para 3 clavijas
- Clavija recta

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	CORRIENTE	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48063	ERA3-8X16	8 m (26.2 ft)	13 A	1,650 W	4	16	\$269	\$295	\$325	2

MM 0

Extensiones de **uso rudo** aterrizadas, **calibre 16**

- Capacidad para 1 clavija
- Clavija recta

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	CORRIENTE	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
40203	ERA-2X16	2 m (6.5 ft)	13 A	1,650 W	4	24	\$59	\$65	\$72	2
48057	ERA-4X16	4 m (13 ft)	13 A	1,650 W	4	24	\$89	\$99	\$109	2

Portaextensión

40196	ERA-6X16	6 m (19.7 ft)	13 A	1,650 W	4	24	\$125	\$139	\$155	2
48058	ERA-8X16	8 m (26.2 ft)			4	16	\$185	\$205	\$225	2
40197	ERA-10X16	10 m (32.8 ft)			4	16	\$195	\$215	\$235	2
48059	ERA-15X16	15 m (49.2 ft)			4	8	\$295	\$325	\$355	2
40198	ERA-20X16	20 m (65.6 ft)	10 A	1,270 W	2	8	\$385	\$425	\$475	2
40199	ERA-30X16	30 m (98.4 ft)			2	4	\$555	\$615	\$675	2

MM 0

HECHO EN MÉXICO

RUDO

Polarizadas

2 x 16 AWG

Resistentes a la intemperie

Antiflama

127 V/60 Hz

60°C Temperatura máxima

1 AÑO GARANTÍA

UL-MX NOM
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


HECHO EN MÉXICO

Extensiones de **uso rudo** polarizadas, **calibre 16**, **1 contacto**

- Diseñadas con 1 contacto para conectar máquinas como desbrozadoras, motosierras y sopladoras
- Clavija recta

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	CORRIENTE	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
40189	ER-6X16S	6 m (19.7 ft)	13 A	1,650 W	5	30	\$82	\$92	\$99	2
40190	ER-10X16S	10 m (32.8 ft)			4	12	\$159	\$175	\$195	2
40191	ER-15X16S	15 m (49.2 ft)			4	12	\$225	\$245	\$265	2
40192	ER-30X16S	30 m (98.4 ft)			2	6	\$405	\$445	\$495	2

MM 0



Extensiones de **uso rudo** polarizadas, **calibre 16**


- Capacidad para 3 clavijas
- Clavija recta

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	CORRIENTE	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48042*	ER-2X16	2 m (6.5 ft)	13 A	1,650 W	5	30	\$39	\$42	\$47	2
48043*	ER-4X16	4 m (13 ft)			5	30	\$65	\$72	\$79	2
48044*	ER-6X16	6 m (19.7 ft)			5	30	\$89	\$99	\$109	2

Portaextensión

48045*	ER-8X16	8 m (26.2 ft)	13 A	1,650 W	5	20	\$145	\$155	\$175	2
48046*	ER-10X16	10 m (32.8 ft)			4	12	\$165	\$185	\$205	2
48047	ER-12X16	12 m (39 ft)			4	12	\$195	\$215	\$235	2
48048*	ER-15X16	15 m (49.2 ft)			4	12	\$235	\$255	\$285	2
48049*	ER-20X16	20 m (65.6 ft)	10 A	1,270 W	4	8	\$285	\$315	\$345	2
48050	ER-25X16	25 m (82 ft)			2	8	\$375	\$405	\$445	2
48051*	ER-30X16	30 m (98.4 ft)			2	8	\$425	\$465	\$515	2

MM 0



Producto mejorado
Diseño más ergonómico



Extensiones domésticas

- Capacidad para tres clavijas
- Corriente: 13 A




LIGERO DOMÉSTICO



Antifiama



127 V/60 Hz



60°C Temperatura máxima



Clavija plana de 90°, ideal para espacios reducidos



1 AÑO GARANTÍA



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Extensiones domésticas aterrizadas, calibre 16, clavija plana

Aterrizadas

Excepto: 49570, 49571, 49572, 49573

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46987	EDA-2B	2 m (6.5 ft)	1,650 W	6	36	\$55	\$59	\$65	2
46988	EDA-3B	3 m (9.8 ft)		6	36	\$65	\$72	\$79	2
49570	EDA-4B	4 m (13 ft)		6	36	\$72	\$77	\$85	2
46989	EDA-5B	5 m (16.4 ft)		6	36	\$79	\$85	\$95	2
49571	EDA-6B	6 m (19.7 ft)		6	36	\$89	\$99	\$109	2
49572	EDA-8B	8 m (26.2 ft)	1,650 W	6	36	\$105	\$119	\$129	2
49573	EDA-10B	10 m (32.8 ft)		6	36	\$125	\$139	\$155	2

MM 0

3 x 16 AWG



EDA-2B

Extensiones domésticas polarizadas, calibre 16, clavija plana

Polarizadas

Excepto: 49570, 49571, 49572, 49573

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
Blancas									
48000*	ED-2B	2 m (6.5 ft)	1,650 W	6	36	\$31	\$35	\$38	2
48006*	ED-3B	3 m (9.8 ft)		6	36	\$39	\$42	\$47	2
48012*	ED-4B	4 m (13 ft)		6	36	\$50	\$55	\$62	2
48018*	ED-5B	5 m (16.4 ft)		6	36	\$59	\$65	\$72	2
48024*	ED-6B	6 m (19.7 ft)		6	24	\$65	\$72	\$79	2
48030*	ED-8B	8 m (26.2 ft)		6	24	\$82	\$92	\$99	2
48036*	ED-10B	10 m (32.8 ft)		6	24	\$95	\$105	\$115	2

MM 0

2 x 16 AWG



ED-4B

Cafés

48001	ED-2C	2 m (6.5 ft)	1,650 W	6	36	\$31	\$35	\$38	2
48007	ED-3C	3 m (9.8 ft)		6	36	\$39	\$42	\$47	2
48013	ED-4C	4 m (13 ft)		6	36	\$50	\$55	\$62	2
48019	ED-5C	5 m (16.4 ft)		6	36	\$59	\$65	\$72	2
48025	ED-6C	6 m (19.7 ft)		6	24	\$65	\$72	\$79	2
48031	ED-8C	8 m (26.2 ft)		6	24	\$82	\$92	\$99	2
48037	ED-10C	10 m (32.8 ft)		6	24	\$95	\$105	\$115	2

MM 0



ED-4C

Verdes

48002	ED-2V	2 m (6.5 ft)	1,650 W	6	36	\$31	\$35	\$38	2
48008	ED-3V	3 m (9.8 ft)		6	36	\$39	\$42	\$47	2
48014	ED-4V	4 m (13 ft)		6	36	\$50	\$55	\$62	2
48020	ED-5V	5 m (16.4 ft)		6	36	\$59	\$65	\$72	2
48026	ED-6V	6 m (19.7 ft)		6	24	\$65	\$72	\$79	2
48032	ED-8V	8 m (26.2 ft)		6	24	\$82	\$92	\$99	2
48038	ED-10V	10 m (32.8 ft)		6	24	\$95	\$105	\$115	2

MM 0



ED-4V



LIGERO DOMÉSTICO



2 x 16 AWG



Antifiama



127 V/60 Hz



60°C Temperatura máxima



Clavija recta



1 AÑO GARANTÍA



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



HECHO EN MÉXICO

Extensiones domésticas polarizadas, calibre 16, clavija recta


Polarizadas

Excepto: 49570, 49571, 49572, 49573

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
40151	ED-2BR	2 m (6.5 ft)	1,650 W	6	36	\$31	\$35	\$38	2
40152	ED-3BR	3 m (9.8 ft)		6	36	\$39	\$42	\$47	2
40153	ED-4BR	4 m (13 ft)		6	36	\$50	\$55	\$62	2
40154	ED-5BR	5 m (16.4 ft)		6	36	\$59	\$65	\$72	2
40155	ED-6BR	6 m (19.7 ft)		6	24	\$65	\$72	\$79	2
40156	ED-8BR	8 m (26.2 ft)		6	24	\$82	\$92	\$99	2
40157	ED-10BR	10 m (32.8 ft)		6	24	\$95	\$105	\$115	2

MM 0

2 x 16 AWG



ED-4BR

Miniextensión doméstica polarizada dual, calibre 16

Polarizadas

Excepto: 49570, 49571, 49572, 49573

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	WATTS MÁX.	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46353	EXD0-6	10 cm (25/64 ft)	1,015 W	12	48	\$28	\$30	\$33	2

MM 0



554

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en Promotruper mensual. Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lámparas de taller, metálicas VOLTECK.

- Tensión: 127 V
- Potencia máxima: 75 W
- Compatibles con lámparas LED, halógenas e incandescentes



Código:	47261	47259
Clave:	LAT-15M	LAT-8M
Largo de cable:	14.5 m	7.5 m
Mayoreo:	\$405 NC 3	\$295 NC 3
Medio May.:	\$445	\$325
Público:	\$495	\$355
Caja / Máster:	3 / 9 / MM 00	3 / 12 / MM 00

Lámparas de taller, plásticas VOLTECK.

- Tensión: 127 V
- Potencia máxima: 75 W
- Compatibles con lámparas LED, halógenas e incandescentes



Código:	47260	47258
Clave:	LAT-15P	LAT-8P
Largo de cable:	14.5 m	7.5 m
Mayoreo:	\$335 NC 3	\$239 NC 3
Medio May.:	\$365	\$265
Público:	\$405	\$295
Caja / Máster:	3 / 9 / MM 00	3 / 12 / MM 00

Lámpara LED recargable, de taller, 280 lm TRUPER

- Resistente a impactos
- Incluye 1 pila de ion litio de 2,000 mAh



Recargable



Incluye cable USB




Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Batería ION LITIO 2X
Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga



LÚMENES DURACIÓN
280 lm 5 h



Cuerpo de ABS resistente a impactos

Se encuentra también en pág. 266

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
15143	LAT-280	\$269	\$295	\$325	2

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

Detector de humo con alarma y detector de billetes falsos

Detector de humo con alarma VOLTECK.

- Funciona conectado a la red eléctrica o utilizando una pila de 9 V (incluida)



IP20



Grado IP


ESPECIFICACIONES

- Tensión: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Temperatura de trabajo: -20° C - 40° C
- Consumo: < 25 mA
- Altura de instalación recomendada: 2.20 m



95 dBA

Botón de prueba con indicador LED de estado



Cumple la norma: NOM-001-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48023	ALHU-132	\$199	\$219	\$245	3

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00

Detector de billetes falsos VOLTECK.

- Lámpara UV, diámetro T5
- Para verificar autenticidad de billetes y documentos con medidas de seguridad



ESPECIFICACIONES

- Tensión: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Consumo: 4 W
- Cable: 125 cm



REP-DBF-6



DBF-6

Fabricado en ABS



DBF-6 cumple la norma: NOM-001-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CAJA	MÁSTER	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48400	DBF-6	Detector	1	12	\$239	\$265	\$289	3
48401	REP-DBF-6	Lámpara UV	4	48	\$38	\$42	\$46	3

MM 00




Extractores de aire de polipropileno VOLTECK.

- Eliminan humedad, olores y humo
- Tensión / Frecuencia: **127 V / 60 Hz**
- Para su uso en cocinas y baños de gran tamaño, comedores, negocios o bodegas
- **Uso industrial**


Instalación en:



Pared



Ventana



1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



12"



10"

Código:	46592	46591
Clave:	EXA-12I	EXA-10I
Potencia:	42 W	38 W
Para áreas de:	45 m²	35 m²
Flujo de aire:	900 m³/h	750 m³/h
Ruido:	70 dB	65 dB
A / B:	39 cm	34 cm
C / D / E:	12.5 cm / 8.5 cm / 34.5 cm	12.5 cm / 8.5 cm / 29 cm
Mayoreo:	\$685 NC 2	\$625 NC 2
Medio May.:	\$755	\$695
Público:	\$835	\$765
Caja / Máster:	1 / 5 / MM 0	




Extractores de aire de ABS VOLTECK.

- Para baño y cocina
- Eliminan humedad, olores y humo
- Tensión / Frecuencia: **127 V / 60 Hz**
- **Uso doméstico**

Instalación en:




Pared



Techo



Ventana



1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI




8"

6"

5"

4"

Código:	46099	48532	48531	48530
Clave:	EXA-8B	EXA-6B	EXA-5B	EXA-4B
Potencia:	28 W	24 W	20 W	18 W
Para áreas de:	20 m²	15 m²	10 m²	5 m²
Flujo de aire:	432 m³/h	324 m³/h	216 m³/h	108 m³/h
Ruido:	70 dB	59 dB	52 dB	49 dB
A / B:	26 cm	21 cm	17 cm	16 cm
C / D / E:	12 cm / 9 cm / 19.5 cm	9 cm / 6.3 cm / 14.8 cm	8 cm / 5.6 cm / 11.7 cm	8 cm / 6.3 cm / 9.8 cm
Mayoreo:	\$535 NC 2	\$415 NC 2	\$345 NC 2	\$319 NC 2
Medio May.:	\$585	\$455	\$375	\$349
Público:	\$645	\$499	\$415	\$385
Caja / Máster:	1 / 10 / MM 0		1 / 12 / MM 0	




Gabinetes metálicos

- Para protección de componentes electrónicos en diversas aplicaciones



Placa de entrada con empaque de neopreno para cables en la parte inferior




Empaque de poliuretano en la puerta para garantizar el sellado



Pernos de tierra soldados en la puerta y en el interior



Cierre con llave tipo mariposa



Incluyen tornillería



IP66



Grado IP

- Doble cerrojo

NUEVO



Código:	49128	46385	46384	46383	46382	46381	46380
Clave:	GAME-6040	GAME-5040	GAME-4040	GAME-4030	GAME-3030	GAME-3025	GAME-2520
Medidas (L) x (F) x (A):	L 40 x F 25 x A 60 cm	L 40 x F 20 x A 50 cm	L 40 x F 20 x A 40 cm	L 30 x F 20 x A 40 cm	L 30 x F 15 x A 30 cm	L 25 x F 15 x A 30 cm	L 20 x F 15 x A 25 cm
Mayoreo:	\$1,975 NC 2	\$1,615 NC 2	\$1,425 NC 2	\$1,185 NC 2	\$925 NC 2	\$835 NC 2	\$739 NC 2
Medio May.:	\$2,150	\$1,785	\$1,565	\$1,315	\$1,025	\$915	\$809
Público:	\$2,395	\$1,950	\$1,725	\$1,435	\$1,125	\$1,015	\$895
Caja:	1 / MM 00						

Interruptores de palanca

Interruptor de palanca con cable

VOLTECK.

- Permite interrumpir el flujo de una corriente eléctrica

ESPECIFICACIONES

Polo: 1

Tiro: 1

Potencia: 750 W

Tensión: 125 V

Corriente: 6 A

Calibre: 20 AWG

Largo cable: 11.5 cm

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46444*	APAL-2C	\$22	\$24	\$27	3

CAJA 10 / MÁSTER 200 / MM 00

Interruptor de palanca, 3 tornillos

VOLTECK.

- Permite desviar o invertir el flujo de una corriente eléctrica

ESPECIFICACIONES

Polo: 1

Tiro: 2

Potencia: 2,500 W

Tensión: 250 V

Corriente: 10 A

2 Posiciones de encendido (sin posición central)

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46443	APAL-3	\$21	\$23	\$25	3

CAJA 10 / MÁSTER 200 / MM 00

Interruptor de palanca, 2 tornillos

VOLTECK.

- Permite interrumpir el flujo de una corriente eléctrica

ESPECIFICACIONES

Polo: 1

Tiro: 1

Potencia: 2,500 W

Tensión: 250 V

Corriente: 10 A

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46442	APAL-2	\$21	\$23	\$25	3

CAJA 10 / MÁSTER 200 / MM 00


Fusibles automotrices y raqueta exterminadora de insectos

Juego de fusibles automotrices standard y mini, 300 piezas

- Protección de sistema eléctrico

- Contiene los fusibles más usados en automóviles, camiones y SUV

VOLTECK.



Incluye clip para remover fusibles quemados de manera segura

NUEVO

PIEZAS DE C/COLOR	CAPACIDAD
12	2 A
12	3 A
24	5 A
20	7.5 A
56	10 A
48	15 A
44	20 A
20	25 A
28	30 A
12	35 A
24	40 A

Se encuentra también en pág. 25

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
48302	FUSA-300	\$215	\$235	\$259	3

CAJA 4 / MÁSTER 48 / MM 00


Raqueta exterminadora de insectos, recargable

- Atrapa y mata insectos voladores sin necesidad de químicos, insecticidas, aerosoles, etc.

- Uso en interiores y exteriores

- Tensión de entrada: 127 V

- Tensión de salida: 1,000 V



Se conecta directamente a la corriente eléctrica

NUEVO

Malla amplia

Diseño de 3 capas que evita descargas para mayor seguridad



Indicador de carga



Tiempo de carga

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49149	RAQ-35	\$79	\$85	\$95	2

CAJA 4 / MÁSTER 64 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas enfrentadas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.



Interruptores de 3 polos VOLTECK.

- Línea trifásica
- Protegen contra sobrecarga y cortocircuito
- Fabricados en nylon



Uso industrial

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 V - 240 V

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Cap. Interruptiva: 10,000 A



Montaje enchufable

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI / Compatibles con la mayoría de los centros de carga disponibles en el mercado (excepto: Square D)



Código:	47515		47514		47513
Clave:	IT-330		IT-320		IT-315
Corriente:	30 A		20 A		15 A
Mayoreo:	\$199	NC 3	\$199	NC 3	\$199
Medio May.:	\$219		\$219		\$219
Público:	\$245		\$245		\$245
Caja / Máster:	2 / 30 / MM 00				

Interruptores de 2 polos VOLTECK.

- Línea bifásica
- Protegen contra sobrecarga y cortocircuito
- Fabricados en nylon



Uso comercial

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 V - 240 V

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Cap. Interruptiva: 10,000 A



Montaje enchufable

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI / Compatibles con la mayoría de los centros de carga disponibles en el mercado (excepto: Square D)



Código:	47512		47511		46705		46704		46703
Clave:	IT-250		IT-240		IT-230		IT-220		IT-215
Corriente:	50 A		40 A		30 A		20 A		15 A
Mayoreo:	\$145	NC 3	\$145	NC 3	\$145	NC 3	\$145	NC 3	\$145
Medio May.:	\$157		\$157		\$157		\$157		\$157
Público:	\$175		\$175		\$175		\$175		\$175
Caja / Máster:	5 / 50 / MM 00								

Interruptores de 1 polo VOLTECK.

- Línea monofásica
- Protegen contra sobrecarga y cortocircuito
- Fabricados en nylon



Uso residencial

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 V - 240 V

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Cap. Interruptiva: 10,000 A



Montaje enchufable

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI / Compatibles con la mayoría de los centros de carga disponibles en el mercado (excepto: Square D)




Código:	47510		47509		46702*		46701*		46700*
Clave:	IT-150		IT-140		IT-130		IT-120		IT-115
Corriente:	50 A		40 A		30 A		20 A		15 A
Mayoreo:	\$72	NC 3	\$72	NC 3	\$72	NC 3	\$72	NC 3	\$72
Medio May.:	\$79		\$79		\$79		\$79		\$79
Público:	\$86		\$86		\$86		\$86		\$86
Caja / Máster:	5 / 50 / MM 00				10 / 100 / MM 00			5 / 50 / MM 00	

Centros de carga empotrables VOLTECK.

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 / 240 V

Hilos: 3



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Fabricados en acero




Código:	47333	47331	47196*	47194*	47192*
Clave:	CCE-8	CCE-6	CCE-4	CCE-2	CCE-1
Corriente máxima:	100 A	100 A	50 A	50 A	50 A
No. Polos:	8	6	4	2	1
Fase:	2	2	2	2	1
Medidas sin cubierta:	L 24 x F 8 x A 18 cm	L 20 x F 8 x A 18 cm	L 16 x F 8 x A 18 cm	L 10 x F 8 x A 16 cm	L 10 x F 8 x A 16 cm
Frecuencia:	50 / 60 Hz		60 Hz		
Mayoreo:	\$389 NC 2	\$329 NC 2	\$199 NC 2	\$82 NC 2	\$79 NC 2
Medio May.:	\$425	\$365	\$219	\$92	\$85
Público:	\$475	\$399	\$239	\$99	\$95
Caja / Máster:	1 / 12 / MM 0		2 / 12 / MM 0		2 / 20 / MM 0

Centros de carga de sobreponer VOLTECK.

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 / 240 V

Hilos: 3



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Fabricados en acero



Código:	47334	47332	47197	47195*	47193
Clave:	CCS-8	CCS-6	CCS-4	CCS-2	CCS-1
Corriente máxima:	100 A	100 A	50 A	50 A	50 A
No. Polos:	8	6	4	2	1
Fase:	2	2	2	2	1
Medidas sin cubierta:	L 24 x F 8 x A 18 cm	L 20 x F 8 x A 18 cm	L 16 x F 8 x A 18 cm	L 10 x F 8 x A 16 cm	L 10 x F 8 x A 16 cm
Frecuencia:	50 / 60 Hz		60 Hz		
Mayoreo:	\$389 NC 2	\$329 NC 2	\$199 NC 2	\$82 NC 2	\$79 NC 2
Medio May.:	\$425	\$365	\$219	\$92	\$85
Público:	\$475	\$399	\$239	\$99	\$95
Caja / Máster:	1 / 10 / MM 0		2 / 20 / MM 0		2 / 20 / MM 0

Interruptor de seguridad 2 polos, 30 A VOLTECK.

- Base cerámica

ESPECIFICACIONES


Tensión: 120 / 250 V

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Corriente: 30 A

Calibre mínimo: 10 AWG

Calibre tierra: 10 AWG



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
4620*	IS-230	\$199	\$217	\$239	2

CAJA 4 / MM 0

Base para medidor (watthorímetro) VOLTECK.

- Para Kit CFE

- Monofásico

- 4 Terminales de latón

- Uso residencial y comercial

Base de policarbonato



Se encuentra también en págs. 574 y 578

ESPECIFICACIONES

Tensión: 600 V

Corriente: 100 A - 125 A

Frecuencia: 60 Hz

Torque: 3 Nm

Entrada: 1 1/4" (32 mm)

Cuerpo de aluminio



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46025*	BASE-4	\$175	\$192	\$209	2

CAJA 3 / MÁSTER 24 / MM 0


Exhibidor de conexiones VOLTECK.

- Producto incluido

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$901) más \$300 del costo del tablero

- Accesorios incluidos para fijarse a perforcl y panel ranurado

APLICA PARA BONO



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
55884	EX-COX-VK	\$1,201	\$1,201	\$1,201	0

CAJA 1 / MM 2

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Luz LED de noche "Gato" VOLTECK. kids

- Ideal para dormitorios, guarderías y salas de juego
- Fácil de limpiar
- Portátil




CCAT 1 AÑO GARANTÍA



Amigable con el ambiente



Se activa al dar una palmada




Recargable Incluye cable USB



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Cuerpo de silicona



La foto de este producto no está a escala

LED



4 Colores fijos



Transición automática de 7 colores

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
47869	LUZ-GM	\$295	\$325	\$355	3

CAJA 2 / MÁSTER 48 / MM 00

Lámpara proyectora de estrellas VOLTECK. kids

- 3 Modos de iluminación: Luz de noche, movimiento 360° y proyector de estrellas
- Ideal para dormitorios, guarderías y salas de juego



CCAT 1 AÑO GARANTÍA




Amigable con el ambiente



Cubierta removible de polietileno

Domo de proyección giratorio de 360°




Cuerpo de ABS




Utiliza 3 pilas AA No incluidas



Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Funciona con batería o cable USB incluido



Las fotos de estos productos no están a escala

Se surten en caja con 4 pzas. en 2 colores Disponible a partir del 4to. trimestre 2024

LED



Luz LED de noche "Nube" neón VOLTECK. kids

- Luz color azul
- Ideal para dormitorios, guarderías y salas de juego



CCAT 1 AÑO GARANTÍA




Amigable con el ambiente



Utiliza 3 pilas AA No incluidas




Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Funciona con batería o cable USB incluido

Cuerpo de silicona



La foto de este producto no está a escala

LED




Minilámpara flexible de 5 LEDs para puertos USB VOLTECK.

- Para laptops, computadoras de escritorio, baterías de respaldo y tomas de corriente con entrada USB
- Precio por pieza



CCAT 1 AÑO GARANTÍA



Cuerpo flexible

ESPECIFICACIONES Tensión: 5 V Potencia: 1 W



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricadas en TPR



Las fotos de estos productos no están a escala

Se surten en caja con 12 pzas. en 6 colores

LED



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
46865	LUZ-USB	\$42	\$45	\$49	3

CAJA 12 / MÁSTER 48 / MM 00




Luces de noche LED **volteck. kids**

- Bajo consumo de energía

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 0.4 W





Encendido en color azul

LED

CCAT 1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luz de noche con sensor de luz **volteck.**

- Compatible con lámpara FI-50T
- Incluye lámpara tipo E12

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Corriente: 0.18 A
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 4 W




Sensor para encendido y apagado automático

CCAT 1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Lámparas incandescentes en pág. 590

Código:	46150	46151	46152	46598
Clave:	LUZ-09	LUZ-10	LUZ-11	LUZ-N
Figura:	Mariposa	Barco	Luna	N/A
Mayoreo:	\$42 NC 3	\$42 NC 3	\$42 NC 3	\$42 NC 3
Medio May.:	\$45	\$45	\$45	\$45
Público:	\$49	\$49	\$49	\$49
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00			6 / 36 / MM 00

Luces de noche con interruptor **volteck. kids**

- Incluyen lámpara tipo E12

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 0.18 A
Potencia: 4 W












CCAT 1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE


Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Excepto: 46288 46289

Compatibles con lámpara FI-50T en pág. 590

NUEVOS








Código:	46293	46130	46131	46132	46135	46288	46289	46133	46136	46137
Clave:	LUZ-12	LUZ-01	LUZ-02	LUZ-03	LUZ-06	LUZ-14	LUZ-15	LUZ-04	LUZ-07	LUZ-08
Figura:	Mariposa	Flor	Corona	Catarina	Perro	Oso	Pelota béisbol	Balón soccer	Santa Claus	Árbol Navidad
Mayoreo:	\$42	\$42	\$42	\$42	\$42	\$42	\$42	\$42	\$42	\$42
Medio May.:	\$45	\$45	\$45	\$45	\$45	\$45	\$45	\$45	\$45	\$45
Público:	\$49	\$49	\$49	\$49	\$49	\$49	\$49	\$49	\$49	\$49
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00									


Vela LED con sensor **volteck.**

Utiliza 2 pilas alcalinas AA incluidas

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 0.18 A
Potencia: 4 W



8 cm
7 cm



Encendido y apagado automático con aplauso o soplando cerca de la vela

CCAT 1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Uso continuo 190 h

Cuerpo fabricado en cera sólida

Base fabricada en ABS

Efecto de flama titilante color ámbar


CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
48411	VELA-2AA	\$105	\$115	\$125	3

CAJA 4 / MÁSTER 24 / MM 00

Minivelas LED, precio por caja con 6 piezas **volteck.**

- Para uso solo en interiores

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 0.18 A
Potencia: 4 W



1.8 cm
3.7 cm



Utilizan 1 pila CR2032 (incluida)

CCAT 1 AÑO GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Uso continuo 130 h

Cuerpo de polipropileno

Efecto de flama titilante color ámbar

CÓDIGO	CLAVE	PRECIO UNITARIO MAYOREO	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
47867	VELA-CR	(\$15.83)	\$95	\$105	\$115	3

CAJA 4 / MÁSTER 24 / MM 00

Multicontacto triple tipo bisagra, 2 polos + tierra VOLTECK.

- Fabricados en ABS y PVC

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Corriente: 15 A

Aterrizado

Polarizado

Polarizado

Multicontacto triple, tipo bisagra VOLTECK.

Aterrizado

Multicontacto triple, tipo bisagra, entradas laterales VOLTECK.

Aterrizado

Multicontactos triples, 2 polos + tierra VOLTECK.

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Corriente: 15 A

Aterrizados

MUL-320G se encuentra también en pág. 562

Comprando multicontactos triples a granel se ahorra 20% sobre el precio de la presentación en bolsa

Fabricados en ABS y PVC

Caja con 24 pzas. en 2 colores

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

BOLSA

GRANEL

Código:	46801	46809	46812*	46810	47199
Clave:	MUL-370	MUL-330	MUL-340	MUL-320	MUL-320G
Color:	Marfil	Marfil	Marfil	Marfil	Marfil y Blanco
Mayoreo:	\$42 NC 3	\$33 NC 3	\$22 NC 3	\$32 NC 3	\$25 NC 3
Medio May.:	\$46	\$36	\$24	\$35	\$27
Público:	\$49	\$39	\$27	\$38	\$29
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00		12 / 48 / MM 00	6 / 36 / MM 00	24 / NA / MM 00

Multicontacto triple VOLTECK.

ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V
Corriente: 15 A

Aterrizado

Aunque no tienen conectividad a tierra, su diseño permite conectar clavijas aterrizadas

Fabricados en baquelita

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Multicontacto triple para extensión VOLTECK.

Aterrizado

Ideal para armar extensiones

Multicontacto triple, tipo cubo, 2 polos + tierra VOLTECK.

Aterrizado

Polarizado

Fabricado en ABS

Fabricado en ABS y PVC

Multicontacto triple, tipo cubo VOLTECK.

Aterrizado

Fabricado en ABS

Contacto con supresor de picos, 270 joules VOLTECK.

Aterrizado

Código:	46814*	46813	46800	46808	46250
Clave:	MUL-305	MULEX-3	MUL-310	MUL-300	AD-270
Color:	Marfil	Marfil	Marfil	Marfil	Marfil
Mayoreo:	\$19 NC 3	\$15.50 NC 3	\$29 NC 3	\$23 NC 3	\$45 NC 3
Medio May.:	\$22	\$17	\$32	\$26	\$49
Público:	\$24	\$19	\$35	\$28	\$55
Caja / Máster:	12 / 144 / MM 00		6 / 48 / MM 00	6 / 36 / MM 00	6 / 48 / MM 00

Multicontactos triples, reforzados, 2 polos + tierra VOLTECK.

- Fabricados en PVC y ABS

ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V
Corriente: 15 A




Aterrizados



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



Tipo Y



Tipo T



Tipo F

Código:	46805*	46804	46803
Clave:	MUL-380	MUL-360	MUL-350
Mayoreo:	\$42 NC 3	\$38 NC 3	\$38 NC 3
Medio May.:	\$46	\$42	\$42
Público:	\$49	\$45	\$45
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00	12 / 48 / MM 00	6 / 48 / MM 00

Multicontacto de 2 entradas, supresor de picos 300 joules, c/ 2 puertos USB VOLTECK.

ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V
Corriente: 15 A

Fabricado en policarbonato



Aterrizado



Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
Salida máxima 2.1 A



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46088	MUL-230U	\$189	\$205	\$225	3

CAJA 4 / MÁSTER 24 / MM 00

Multicontactos, 2 polos + tierra, 6 entradas VOLTECK.

ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V
Corriente: 15 A



Aterrizados



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Indicador LED



Lateral



Guía y clavija para conectar a contactos dúplex



Ovalado



Guía y clavija para conectar a contactos dúplex



Cuadrado



Doble clavija para conectar en contactos dúplex

Código:	46807	46806	46811
Clave:	MUL-630	MUL-610	MUL-620
Mayoreo:	\$99 NC 3	\$77 NC 3	\$59 NC 3
Medio May.:	\$109	\$85	\$65
Público:	\$119	\$95	\$69
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	6 / 48 / MM 00	12 / 48 / MM 00

Adaptadores 3 a 2 VOLTECK.

- Fabricados en ABS

- Convertidores a tierra de uso rudo

ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V
Corriente: 15 A



Aterrizados



Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI



AD-32B-G / AD-32B



AD-32N-G / AD-32N



AD-32G-G / AD-32G

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI  BOLSA, PRECIO POR 2 PIEZAS				 GRANEL, PRECIO POR PIEZA		
Código:	46252	46253	46254	46255	46256*	46257
Clave:	AD-32B	AD-32N	AD-32G	AD-32B-G	AD-32N-G	AD-32G-G
Color:						
Mayoreo:	\$21 NC 3	\$21 NC 3	\$21 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$9 NC 3
Medio May.:	\$23	\$23	\$23	\$10	\$10	\$10
Público:	\$25	\$25	\$25	\$11	\$11	\$11
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00			10 / 70 / MM 00	10 / 70 / MM 00	10 / 70 / MM 00

Adaptadores a granel se encuentran también en pág. 500 

Adaptadores barra VOLTECK.

- AD-RP: Para conectar aparatos con clavija tipo europeo en la mayoría de los contactos tipo americano

- AD-PR: Para conectar aparatos con clavija tipo americano en la mayoría de los contactos tipo europeo

- Fabricados en policarbonato

Estos adaptadores no cambian el voltaje

ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V
Corriente: 15 A



Redonda a plana



Plana a redonda




Cumple la norma:
NOM-003-SCFI

Código:	46245	46246
Clave:	AD-RP	AD-PR
Mayoreo:	\$12 NC 3	\$12 NC 3
Medio May.:	\$13	\$13
Público:	\$14	\$14
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Multicontactos de uso industrial con supresor de picos 1,200 joules VOLTECK. \$

- Fabricados en acero, ABS y polipropileno



x 10



Carrete integrado para su fácil almacenamiento




x 8



x 6

Código:	48190	48188	48186
Clave:	MUL-1012X	MUL-812X	MUL-612X
Capacidad de carga máxima:		1,875 W	
Calibre cable:		14 AWG	
Conductor en mm²:		2.08 mm² (14 AWG)	
Dimensiones:	L 14 x F 4 x A 24 cm		L 5.5 x F 4.5 x A 37 cm
Mayoreo:	\$329 NC 2	\$285 NC 2	\$269 NC 2
Medio May.:	\$365	\$309	\$295
Público:	\$395	\$345	\$325
Caja / Máster:	3 / 12 / MM 00		

Multicontactos con supresor de picos VOLTECK.




NUEVO



x 6

NUEVO



x 6

Entrada amplia para eliminador



x 6

Entrada amplia para eliminador



x 8

Entrada amplia para eliminador

x 3
x 2 / Salida máxima 2.1 A

NUEVOS




x 6

x 2 / Salida máxima 2.1 A

Código:	47185	46719	47184	47804	47183	47187	46089	46329	46328
Clave:	MUL-660	MUL-660N	MUL-645	MUL-645N	MUL-627	MUL-811	MUL-340U	MUL-615U	MUL-615UN
Supresor de picos:	600 joules		450 joules		270 joules	110 joules	300 joules	150 joules	
Capacidad de carga máxima:	1,875 W		1,875 W		1,875 W		1,625 W	1,875 W	
Calibre cable:	14 AWG		14 AWG		14 AWG		16 AWG	16 AWG	
Conductor en mm²:	2.08 mm² (14 AWG)		2.08 mm² (14 AWG)		2.08 mm² (14 AWG)		1.31 mm² (16 AWG)	1.31 mm² (16 AWG)	
Dimensiones:	L 6 x F 3.5 x A 31 cm		L 5.5 x F 3 x A 28 cm		L 5 x F 3 x A 28 cm	L 7 x F 3 x A 18 cm	L 4 x F 2.5 x A 20 cm	L 6 x F 3.5 x A 31 cm	
Material:	Acero		ABS / PVC		ABS / PVC		Polycarbonato	Polycarbonato	
Mayoreo:	\$179 NC 2	\$179 NC 2	\$155 NC 2	\$155 NC 2	\$149 NC 2	\$132 NC 2	\$179 NC 2	\$209 NC 2	\$209 NC 2
Medio May.:	\$195	\$195	\$169	\$169	\$165	\$145	\$195	\$229	\$229
Público:	\$215	\$215	\$185	\$185	\$179	\$159	\$215	\$255	\$255
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00	4 / 24 / MM 00	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00		4 / 24 / MM 00	4 / 24 / MM 00	

Multicontactos de uso rudo VOLTECK.


- Ranuras para montarse en pared
- Cuerpo de ABS y PVC
- Uso en interiores



Código:	47234	47186
Clave:	MUL-10	MUL-8
Capacidad de carga máxima:	1,875 W	
Calibre cable:	14 AWG	
Conductor en mm²:	2.08 mm² (14 AWG)	
Dimensiones:	L 7 x F 3 x A 20 cm	L 7 x F 3 x A 18 cm
Mayoreo:	\$125 NC 2	\$115 NC 2
Medio May.:	\$139	\$125
Público:	\$155	\$135
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	

Multicontactos domésticos VOLTECK.

- Ranuras para montarse en pared
- Cuerpo de ABS y PVC
- Uso en interiores



Código:	47182*	49859	47181*
Clave:	MUL-6	MUL-6N	MUL-4
Capacidad de carga máxima:	1,625 W		
Calibre cable:	16 AWG		
Conductor en mm²:	1.31 mm² (16 AWG)		
Dimensiones:	L 5 x F 3 x A 29 cm	L 5 x F 3 x A 21 cm	L 5 x F 3 x A 21 cm
Mayoreo:	\$82 NC 2	\$82 NC 2	\$72 NC 2
Medio May.:	\$92	\$92	\$77
Público:	\$99	\$99	\$85
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00

NUEVOS

Código:	49322	49321
Clave:	MUL-3U	MUL-3UN
Capacidad de carga máxima:	1,250 W	
Calibre cable:	16 AWG	
Conductor en mm²:	1.31 mm² (16 AWG)	
Dimensiones:	L 9 x F 5 x A 9 cm	
Mayoreo:	\$315 NC 2	\$315 NC 2
Medio May.:	\$345	\$345
Público:	\$385	\$385
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00	

Multicontactos económicos VOLTECK.


- Ranuras para montarse en pared
- Cuerpo de ABS y PVC



Código:	47188*	49860
Clave:	MUL-6E	MUL-6EN
Capacidad de carga máxima:	1,625 W	
Calibre cable:	16 AWG	
Conductor en mm²:	1.31 mm² (16 AWG)	
Dimensiones:	L 3.5 x F 3 x A 25 cm	
Presentación:	Tarjeta	Granel
Mayoreo:	\$59 NC 2	\$59 NC 2
Medio May.:	\$65	\$65
Público:	\$72	\$72
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00

MUL-6EG se encuentran también en pág. 500


Comprando multicontactos a granel se ahorra 8% sobre el precio de la presentación en tarjeta



Código:	46021*	46181
Clave:	MUL-6EG	MUL-4E
Capacidad de carga máxima:	1,625 W	
Calibre cable:	16 AWG	
Conductor en mm²:	1.31 mm² (16 AWG)	
Dimensiones:	L 3.5 x F 3 x A 18.5 cm	
Presentación:	Tarjeta	Granel
Mayoreo:	\$55 NC 2	\$57 NC 2
Medio May.:	\$59	\$62
Público:	\$65	\$69
Caja / Máster:	12 / 48 / MM 00	6 / 36 / MM 00

Multicontacto de niño VOLTECK kids

- Cuerpo de ABS
- Protección contra corto circuito y sobrecargas de corriente
- Incluye protección para niños




Código:	48182
Clave:	MUL-4NI
Capacidad de carga máxima:	1,875 W
Calibre cable:	16 AWG
Conductor en mm²:	1.31 mm² (16 AWG)
Dimensiones:	N/A
Presentación:	Granel
Mayoreo:	\$149 NC 2
Medio May.:	\$165
Público:	\$179
Caja / Máster:	3 / 12 / MM 00

Reguladores de voltaje VOLTECK.

- Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y picos de tensión
- Interruptor de encendido y apagado
- Ideales para casa u oficina



Aterrizados



NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI-VIG



Supresor de picos



Supresor de picos



⚡ x 4

⚡ x 8

📶 x 2

Entradas para protección de línea telefónica y módem

Código:	45574	45573	45572
Clave:	RV-1600	RV-1200	RV-800
Capacidad:	1,600 VA / 800 W	1,200 VA / 600 W	800 VA / 400 W
Dimensiones (L x F x A):	L 24 x F 9 x A 7.5 cm	L 19 x F 12 x A 10 cm	L 17 x F 11 x A 8 cm
Peso:	1.5 kg	1.1 kg	845 g
Material:	ABS		
Usos:			
Mayoreo:	\$465	\$385	\$305
Medio May.:	\$505	\$425	\$335
Público:	\$555	\$475	\$365
Caja / Máster:	1* / 12 / MM 0		

Lámparas de emergencia recargables

Lámparas de emergencia recargables LED

- 2 Intensidades de luz: alta y baja
- Encienden automáticamente al fallar la energía eléctrica
- Cuerpo de ABS
- Pantalla de poliestireno
- Tensión: 120 V - 240 V

3 AÑOS GARANTÍA

1 BATERÍA LITIO
2X Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga



Ranuras para montarse en pared

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI
Recargue la batería por lo menos cada 40 días para alargar su vida útil

Lámpara LED de emergencia, recargable, cabezales dirigibles

NUEVO

Duración de carga

24 h Carga óptima

16 h Bajo

12 h Alto



Lámparas LED de emergencia, recargables

- Protección de sobrecarga y descarga que alarga la vida útil de la batería

Duración de carga

8 h Carga óptima


6 h Bajo

4 h Alto



Incluye tornillería

Asa plegable para traslado



Código:	46992	43010	43009	43008	43007
Clave:	LAE-24D	LAE-120	LAE-100	LAE-60	LAE-30
Flujo luminoso alto:	170 lm	1,000 lm	500 lm	300 lm	220 lm
Flujo luminoso bajo:	110 lm	500 lm	250 lm	150 lm	110 lm
Potencia	3.5 W	7 W	3.5 W	3 W	
Número de LED:	24	120	100	60	30
Dimensiones:	L 31 x F 6 x A 14 cm	L 50 x F 3 x A 7 cm	L 40 x F 4 x A 7 cm	L 33 x F 3 x A 7 cm	L 23 x F 3 x A 7 cm
Mayoreo:	\$475	\$475	\$329	\$215	\$149
Medio May.:	\$525	\$525	\$365	\$235	\$165
Público:	\$575	\$575	\$399	\$255	\$185
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 0	2 / 24 / MM 0			4 / 24 / MM 0



Portalámparas sencillos VOLTECK.

- Corriente: 4 A
- Tensión: 125 V
- Casquillo de aluminio



Rosca integrada al cuerpo

POBA-10G se encuentra también en pág. 500

Comprando la presentación a granel se ahorra 13% sobre el precio de la presentación en bolsa



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



BOLSA


GRANEL



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Portalámparas con interruptor VOLTECK.

- Corriente: 4 A
- Tensión: 125 V
- Casquillo de aluminio



Rosca integrada al cuerpo



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Largo de cadena: 15 cm

De barra

De cadena

Código:	46542	46500	47040*	46501	46533
Clave:	POBS-10	POBA-10	POBA-10G	POBA-11	POBA-18
Material:	Polycarbonato	Baquelita		Baquelita	
Mayoreo:	\$10.50 NC 3	\$10.50 NC 3	\$9 NC 3	\$21 NC 3	\$29 NC 3
Medio May.:	\$11.50	\$11.50	\$10	\$23	\$33
Público:	\$12.50	\$12.50	\$11	\$25	\$36
Caja / Máster:	20 / 200 / MM 00	20 / 200 / MM 00		10 / 100 / MM 00	

Portalámparas de baquelita, cadena y doble contacto (ladrón) VOLTECK.

- Corriente: 4 A
- Tensión: 127 V
- Casquillo de aluminio



Largo de cadena: 12 cm



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Portalámparas de baquelita doble contacto (ladrón) VOLTECK.

- Corriente: 4 A
- Tensión: 127 V
- Casquillo de aluminio



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código:	46512*	46515	46511*	46514
Clave:	POBA-16	POBA-17	POBA-12	POBA-13
Color:	Café	Marfil	Café	Marfil
Mayoreo:	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$15.50 NC 3	\$15.50 NC 3
Medio May.:	\$20	\$20	\$17	\$17
Público:	\$22	\$22	\$19	\$19
Caja / Máster:	20 / 200 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00

Portalámparas con cable VOLTECK.

- Calibre cable: 18 AWG
- Corriente: 5 A
- Tensión: 120 V
- Casquillo de aluminio



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



10 m



6 m



4 m



Portalámpara de baquelita con interruptor de barra

Portalámpara de baquelita doble entrada VOLTECK.

- Corriente: 4 A
- Tensión: 125 V
- Casquillo de aluminio



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código:	47144	47143	47142	46539
Clave:	POLCA-10	POLCA-6	POLCA-4	POBA-15
Mayoreo:	\$99 NC 3	\$75 NC 3	\$64 NC 3	\$18 NC 3
Medio May.:	\$105	\$82	\$69	\$20
Público:	\$119	\$89	\$77	\$22
Caja / Máster:	6 / 24 / MM 00			10 / 100 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Portalámparas de baquelita VOLTECK.

- De sobreponer
- Corriente: **4 A**
- Tensión: **250 V**
- Casquillo de aluminio



NOM-ANCE
Cumple la norma:
NOM-003-SCFI



4 1/2" (115 mm)



4" (100 mm)



3 1/2" (90 mm)



2 1/4" (57 mm)

Código:	48076	46520*	46519	46518
Clave:	POPL-17	POPL-11	POPL-10	POPL-13
Mayoreo:	\$18 NC 3	\$17 NC 3	\$15.50 NC 3	\$11.50 NC 3
Medio May.:	\$20	\$18.50	\$17	\$13
Público:	\$22	\$20	\$19	\$14
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	20 / 200 / MM 00

Portalámpara de baquelita tipo anuncio VOLTECK.

- De sobreponer
- Casquillo de aluminio

ESPECIFICACIONES

Corriente: **4 A**
Tensión: **250 V**
Diámetro: **2"** (50 mm)



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46517	POPL-12	\$11.50	\$13	\$14	3

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Portalámpara de baquelita con adaptador VOLTECK.

ESPECIFICACIONES

Corriente: **4 A**
Tensión: **127 V**
Diámetro: **1 5/8"** (35 mm)



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46525*	POBA-20	\$9	\$10	\$11	3

CAJA 20 / MÁSTER 200 / MM 00

Adaptador de portalámpara a contacto VOLTECK.

- Casquillo de aluminio

ESPECIFICACIONES

Corriente: **15 A**
Tensión: **127 V**
Diámetro: **1 3/16"** (34 mm)



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46490	POCO-12	\$9	\$10	\$11	3

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Portalámparas de porcelana VOLTECK.

- De sobreponer
- Soportan temperaturas elevadas (hasta 350° C)
- Corriente: **4 A**
- Casquillo de aluminio



NOM-ANCE
Cumple la norma:
NOM-003-SCFI



Con ladrón y cadena
4 1/2" (115 mm)



4 1/2" (115 mm)

NUEVO



3 1/2" (90 mm)



Código:	46526	46524*	47915	46523
Clave:	POPO-20	POPO-18	POPO-18G	POPO-15
Tensión:	125 V	120 V	120 V	120 V
Mayoreo:	\$72 NC 3	\$19 NC 2	\$16 NC 2	\$17 NC 3
Medio May.:	\$79	\$21	\$17	\$18.50
Público:	\$87	\$23	\$19	\$20
Caja / Máster:	6 / 60 / MM 00	12 / 60 / MM 00	50 / NA / MM 00	6 / 60 / MM 00

Portalámpara de porcelana, cuadrado VOLTECK.

- De sobreponer
- Soporta temperaturas elevadas (hasta 350° C)
- Casquillo de aluminio

ESPECIFICACIONES

Corriente: **4 A**
Tensión: **120 V**
Base: **1 5/8" x 1 5/8"**
(41 mm x 41 mm)



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46522	POPO-11	\$13	\$14.50	\$15.50	3

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Portalámpara de porcelana, para candel VOLTECK.

- De sobreponer
- Soporta temperaturas elevadas (hasta 350° C)
- Casquillo de aluminio

ESPECIFICACIONES

Corriente: **4 A**
Tensión: **125 V**
Diámetro: **1 1/2"** (38 mm)



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46531*	POPO-10	\$8	\$8.50	\$9.50	3

CAJA 20 / MÁSTER 600 / MM 00

Portalámpara de porcelana, tipo anuncio VOLTECK.

- De sobreponer
- Soporta temperaturas elevadas (hasta 350° C)
- Casquillo de aluminio

ESPECIFICACIONES

Corriente: **4 A**
Tensión: **125 V**
Diámetro: **1 3/4"** (44 mm)



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46521	POPO-13	\$11.50	\$13	\$14	3

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Portalámparas de porcelana VOLTECK.

- Soportan temperaturas elevadas (hasta 350° C)
- Corriente: **4 A**
- Tensión: **125 V**



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Soporte tipo escuadra

Soporte tipo niple

Soporte sencillo



Portalámpara de porcelana base Mogul E39 VOLTECK.

- Soporta temperaturas elevadas (hasta 350° C)
- Corriente: **4 A**
- Tensión: **220 V**



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Base Mogul E39

Código:	46529	46530	46528	46527
Clave:	POPO-16	POPO-17	POPO-14	POPO-19
Mayoreo:	\$11.50 NC 3	\$11.50 NC 3	\$10.50 NC 3	\$32 NC 3
Medio May.:	\$13	\$13	\$11.50	\$35
Público:	\$14	\$14	\$12.50	\$39
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00			6 / 60 / MM 00

Portalámpara de PBT, con sensor de movimiento VOLTECK.

- Tensión: **120 V**
- Potencia: **60 W**
- Cobertura: **6 m**
- Altura de instalación: **2 a 3.5 m**



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Tiempo y sensibilidad ajustables



Detección: 360°



Portalámparas de policarbonato, con sensor de luz VOLTECK.

- Tensión: **120 V**
- Potencia: **150 W**
- Encendido: **< 30 lx**
- Apagado: **> 65 lx**



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Encendido de noche y apagado de día automáticamente
USO SOLO EN EXTERIORES

Código:	46274	46534	46516
Clave:	POSE-360	POBA-21	POBA-19
Para:	Lámparas de LED, ahorradoras, incandescentes y halógenas		Lámparas incandescentes y halógenas
Mayoreo:	\$149 NC 3	\$129 NC 3	\$64 NC 3
Medio May.:	\$165	\$145	\$69
Público:	\$185	\$155	\$77
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00	4 / 96 / MM 00	10 / 100 / MM 00

Portalámparas de PVC para intemperie

- A prueba de humedad
- Tensión: **127 V**
- Potencia: **660 W**
- Cable: **18 AWG**



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Reforzado

Cuerpo reforzado con cables de cobre

POIN-10G y POIN-10GB se encuentran también en pág. 500

NUEVOS

Código:	47110	46509*	48093*	27242	27243
Clave:	POIN-10X	POIN-10	POIN-10G	POIN-10B	POIN-10GB
Longitud de cable:	12 cm	12 cm		10 cm	
Material del cable:	Latón	Latón		Aluminio recubierto de cobre	
% de ahorro:	N/A	Comprando a granel se ahorra 10% sobre el precio de la bolsa de 1 pieza		Comprando a granel se ahorra 10% sobre el precio de la bolsa de 1 pieza	
Mayoreo:	\$15.50 NC 3	\$13 NC 3	\$11.50 NC 3	\$11 NC 3	\$10 NC 3
Medio May.:	\$17	\$14	\$13	\$12	\$11
Público:	\$19	\$16	\$14	\$13	\$12
Caja / Máster:	20 / 200 / MM 00	20 / 200 / MM 00	20 / 360 / MM 00	20 / 200 / MM 00	20 / 360 / MM 00

Portalámparas de porcelana para MR VOLTECK.

- Corriente: **4 A**

Tensión: 120 V - 220 V

Tensión: 125 V



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Portalámparas para tubo LED y fluorescente VOLTECK.

- Corriente: **4 A**
- Tensión: **125 V**
- Potencia: **660 W**
- Precio por bolsa con 2 piezas



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Código:	46391	46532	46540	46506	46508
Clave:	POPO-9	POPO-12	POPO-21	POPL-14	POPL-15
Mayoreo:	\$11.50 NC 3	\$9 NC 3	\$11.50 NC 3	\$26 NC 3	\$19 NC 3
Medio May.:	\$13	\$10	\$13	\$29	\$21
Público:	\$14	\$11	\$14	\$32	\$24
Caja / Máster:	10 / 600 / MM 00		10 / 100 / MM 00	10 / 100 / MM 00	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Pilas AAA, precio por blíster VOLTECK.

Cumplen la norma: NOM-212-SCFI (excepto: recargables)

El desempeño de una pila recargable depende del número de mAh, entre mayor sea este número, mayor será el tiempo de duración



70% mayor desempeño que las de uso general



Recargables larga duración



Recargables uso general



Alcalinas



Código:	47205	47201	46316*
Clave:	RE-AAA	RE-AAA2	AL-AAA
Tipo:	Ni-MH 1,000 mAh	Ni-MH 600 mAh	Alcalinas
Uso:	Aparatos electrónicos de mayor consumo de energía	Aparatos eléctricos y electrónicos	Dispositivos de mayor consumo de energía
Contenido:	2 pzas.	4 pzas.	
Mayoreo:	\$63 NC 3	\$85 NC 3	\$38 NC 3
Medio May.:	\$69	\$92	\$42
Público:	\$77	\$105	\$46
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00	6 / 48 / MM 00	10 / 160 / MM 00

Pilas AA, precio por blíster VOLTECK.

Cumplen la norma: NOM-212-SCFI (excepto: recargables)

El desempeño de una pila recargable depende del número de mAh, entre mayor sea este número, mayor será el tiempo de duración



90% mayor desempeño que las de uso general



Recargables larga duración



Recargables uso general



Alcalinas



Zinc-Carbón



Código:	47204	47202	46315*	46309
Clave:	RE-AA	RE-AA2	AL-AA	ZI-AA
Tipo:	Ni-MH 2,500 mAh	Ni-MH 1,300 mAh	Alcalinas	Zinc-Carbón
Uso:	Aparatos electrónicos de mayor consumo de energía	Aparatos eléctricos y electrónicos	Dispositivos de mayor consumo de energía	Dispositivos de bajo consumo de energía
Contenido:	2 pzas.	4 pzas.		
Mayoreo:	\$115 NC 3	\$129 NC 3	\$38 NC 3	\$18.50 NC 4
Medio May.:	\$127	\$142	\$42	\$20
Público:	\$139	\$155	\$46	\$22
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00	6 / 48 / MM 00	10 / 160 / MM 00	10 / 160 / MM 00

Pilas C, precio por blíster VOLTECK.

Cumplen la norma: NOM-212-SCFI



Alcalinas



Zinc-Carbón



Recargables larga duración



Alcalinas



Zinc-Carbón



Código:	46317	46310	47206	46318*	46311
Clave:	AL-C	ZI-C	RE-D	AL-D	ZI-D
Tipo:	Alcalinas	Zinc-Carbón	Ni-MH 4,000 mAh	Alcalinas	Zinc-Carbón
Uso:	Dispositivos de mayor consumo de energía	Dispositivos de bajo consumo de energía	Aparatos electrónicos de mayor consumo de energía	Dispositivos de mayor consumo de energía	Dispositivos de bajo consumo de energía
Contenido:	2 pzas.		2 pzas.		
Mayoreo:	\$45 NC 3	\$21 NC 4	\$255 NC 3	\$49 NC 3	\$28 NC 4
Medio May.:	\$49	\$23	\$279	\$55	\$31
Público:	\$55	\$25	\$305	\$62	\$34
Caja / Máster:	6 / 96 / MM 00	6 / 96 / MM 00	6 / 48 / MM 00	6 / 48 / MM 00	6 / 96 / MM 00



Pilas 9 V VOLTECK.

Cumplen la norma: NOM-212-SCFI (excepto: recargables)



**Recargable
uso general**



Alcalina



Zinc-Carbón



Código:	47203	46319*	46312*
Clave:	RE-9V2	AL-9V	ZI-9V
Tipo:	Ni-MH 250 mAh	Alcalina	Zinc-Carbón
Uso:	Aparatos eléctricos y electrónicos	Dispositivos de mayor consumo de energía	Dispositivos de bajo consumo de energía
Mayoreo:	\$149 NC 3	\$45 NC 3	\$18.50 NC 4
Medio May.:	\$165	\$49	\$20
Público:	\$179	\$55	\$22
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00	6 / 96 / MM 00	

Tarjetas despachadoras con 16 pilas alcalinas precio por pieza VOLTECK.

- Máxima duración
- Para dispositivos de mayor consumo de energía
- Misma duración que las marcas más reconocidas
- Precio por pieza en tarjeta con 16 pzas.



Cumplen la norma: NOM-212-SCFI


Exhibidor despachador con pilas VOLTECK.

- **Producto incluido**

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$1,652)



Contenido



Código:	46013	46012	55887
Clave:	AL-AAA-D	AL-AA-D	EX-DES-PIL1
Tipo:	AAA	AA	N/A
Mayoreo:	\$9 NC 3	\$9 NC 3	\$1,652 NC 0
Medio May.:	\$10	\$10	\$1,652
Público:	\$11	\$11	\$1,652
Caja / Máster:	64 / 512 (PZAS.) / MM 00		1 / MM 1

Cargadores de pilas

Cargadores con 4 pilas incluidas VOLTECK.

- Control automático de seguridad para sobrecarga
- Para pilas de Ni-MH / NiCd
- Voltaje: 100 V - 240 V
- Cuerpo de ABS



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI



Carga rápida

Display digital con sistema de carga inteligente (cut-off), indica si las pilas no son recargables, tienen invertida la polaridad o están dañadas

LED indicador de carga



Minicargadores con 2 pilas incluidas VOLTECK.



LED indicador de carga




Código:	46046	46045	46044	46043
Clave:	CA-RE-10	CA-RE-9	CA-RE-8	CA-RE-7
Para pilas:	AAA y AA	AAA, AA y 9 V	AAA, AA y 9 V	AAA, AA y 9 V
Tiempo de carga:	4 h	10 h	10 h	10 h
Incluye:	4 Pilas AA	4 Pilas AA	2 Pilas AA	2 Pilas AAA
Mayoreo:	\$369 NC 3	\$239 NC 3	\$149 NC 3	\$135 NC 3
Medio May.:	\$405	\$265	\$165	\$149
Público:	\$449	\$289	\$179	\$165
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00		4 / 12 / MM 00	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.



Sensores de movimiento para techo, 360° VOLTECK.

- Fabricados en policarbonato
- Ángulo de detección: 360°
- Tensión: 127 V





	Sobreponer	Sobreponer	Sobreponer	Empotrable
Código:	48172	46599	48171	48173
Clave:	SEMO-20	SEMO-IN	SEMO-6	SEMO-EMP
Alcance (A):	20 m	10 m	6 m	8 m
Potencia máxima:	1,000 W	800 W	800 W	500 W
Lado / Diámetro / Alto:	L 9 x A 3 cm	D 12 x A 6 cm	D 8 x A 4 cm	D 5 x A 5 cm
Mayoreo:	\$295 NC 3	\$239 NC 3	\$149 NC 3	\$125 NC 3
Medio May.:	\$319	\$265	\$165	\$135
Público:	\$355	\$295	\$179	\$149
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	4 / 24 / MM 00	4 / 24 / MM 00

Sensor de movimiento, 180° VOLTECK.

- Para pared y techo

ESPECIFICACIONES
 Ángulo de detección: 180°
 Alcance: 12 m (<24° C)
 Potencia: 800 W
 Tensión: 127 V

Incluye tornillería



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46594	SEMO-180	\$149	\$165	\$179	3


CAJA 2 / MÁSTER 48 / MM 00

Sensor de movimiento, 60° con alarma y timbre VOLTECK.

- Para pared
- Montaje horizontal
- Ideal para comercios, avisa la llegada de visitantes

ESPECIFICACIONES
 Ángulo de detección: 60°
 Alcance: 8 m
 Alarma / Timbre: 70 dB

Incluye tornillería



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46595	SEMO-AL	\$199	\$219	\$245	3

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

Sensor de movimiento, de pared 180°, con interruptor

Línea Classic

ESPECIFICACIONES
 Ángulo de detección: 180°
 Alcance: 8 m
 Tensión: 120 V

Se encuentra también en pág. 526

Incluye tornillería




CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
47230	SEMO-CL	\$199	\$219	\$245	3

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00

Sensor de movimiento, 180° para exterior VOLTECK.

- Para pared

ESPECIFICACIONES
 Ángulo de detección: 180°
 Alcance: 9 m
 Tensión: 120 V



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
47231	SEMO-EX	\$162	\$179	\$195	3

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00

Ventilador de techo, 56" VOLTECK.


- Para áreas de 15 a 20 m²
- Incluye accesorios para instalación

ESPECIFICACIONES
 Potencia: 65 W
 Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
 Velocidad: 300 rpm
 Peso: 3.7 kg



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46560	VENT-56	\$745	\$825	\$905	2

CAJA 3 / MM 00



Temporizadores

VOLTECK

- Para programar el encendido o apagado de diferentes aparatos eléctricos como televisores, lámparas, alarmas, ventiladores, etc.
- Ideales para simular presencia en casa u oficinas

ESPECIFICACIONES
Tensión: 125 V
Frecuencia: 60 Hz
Consumo: 15 A



Digital

- Fabricado en policarbonato

8 EVENTOS

Programación desde encendido y apagado en intervalos de 1 seg



Código:	48386
Clave:	TEM-8
Medidas (L x F x A):	7 x 4 x 12 cm
Mayoreo:	\$215 NC 2
Medio May.:	\$235
Público:	\$259
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00

Análogos para interiores

- Fabricados en policarbonato y POM

24 HORAS

El programa se repite diario Programación de encendido y apagado en intervalos de 15 min



Código:	48385
Clave:	TEM-1
Medidas (L x F x A):	7 x 4 x 12 cm
Mayoreo:	\$115 NC 2
Medio May.:	\$125
Público:	\$139
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00

24 HORAS

El programa se repite diario Programación de encendido y apagado en intervalos de 30 min



Código:	46997
Clave:	TEM-1B
Medidas (L x F x A):	5 x 4 x 11 cm
Mayoreo:	\$78 NC 2
Medio May.:	\$85
Público:	\$95
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00

24 HORAS

El programa se repite diario Programación de encendido y apagado en intervalos de 15 min



Código:	46996
Clave:	TEM-1M
Medidas (L x F x A):	8 x 3 x 8 cm
Mayoreo:	\$89 NC 2
Medio May.:	\$99
Público:	\$109
Caja / Máster:	4 / 48 / MM 00

Análogo para exteriores

- Fabricado en policarbonato



24 HORAS

El programa se repite diario Programación de encendido y apagado en intervalos de 30 min



Código:	45519
Clave:	TEM-1E
Medidas (L x F x A):	8 x 4 x 12 cm
Mayoreo:	\$149 NC 2
Medio May.:	\$165
Público:	\$179
Caja / Máster:	2 / 48* / MM 00

Juego de 3 contactos con control remoto VOLTECK.

NUEVO

ESPECIFICACIONES
Alcance: 25 m
Tensión: 127 V



Indicador activo LED

Botón de encendido y apagado manual

El control utiliza 1 pila CR2032 (incluida)

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
49489	JCOR-3	\$355	\$385	\$425	2

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

Timbres tipo campana VOLTECK.

- Fabricados en ABS y acero
- Tensión: 110 V



Código:	46611	46610	46609	46607	48101
Clave:	TIMC-10	TIMC-8	TIMC-6	TIMC-4	TIMC-2
Decibelios:	102 dB	98 dB	95 dB	90 dB	90 dB
Mayoreo:	\$425	\$329	\$239	\$119	\$69
Medio May.:	\$469	\$365	\$265	\$129	\$77
Público:	\$515	\$399	\$289	\$145	\$85
Caja / Máster:	1 / 4	4 / 8	4 / 24	4 / 24	4 / 24

Timbre inalámbrico con receptor para enchufar, 1 control, 16 tonos VOLTECK.

ESPECIFICACIONES
Alcance: 100 m
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Consumo: 15 A
Decibelios: 62-78 dB



Contacto aterrizado

Para enchufar a un contacto de pared

El control utiliza 1 pila CR2032 (incluida)

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código:	46631
Clave:	TIMI-100C
Mayoreo:	\$305 NC 2
Medio May.:	\$335
Público:	\$369
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00

Timbre inalámbrico de pilas, 1 control, 36 tonos VOLTECK.

ESPECIFICACIONES
Alcance: 150 m
Decibelios: 80-120 dB



Incluye 3 pilas AA

El control utiliza 1 pila CR2032 (incluida)

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código:	46630
Clave:	TIMI-100
Mayoreo:	\$225 NC 2
Medio May.:	\$245
Público:	\$265
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00

Timbre alámbrico, 1 tono VOLTECK.

ESPECIFICACIONES
Tensión: 125 V
Corriente: 0.17 A
Decibelios: 66 dB



Fabricado en ABS

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código:	46605
Clave:	TIM
Mayoreo:	\$105 NC 2
Medio May.:	\$119
Público:	\$129
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00


Exhibidor probador de timbres VOLTECK.

APLICA PARA BONO

- Producto incluido

- El precio de este exhibidor es el valor del producto incluido (\$343) más \$300 del costo del mueble

- Incluye accesorios para fijarse a perfoel y panel ranurado



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
51589	EX-TIM-VK	\$643	\$643	\$643	0


CAJA 1 / MM 2

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs impreso.

Productos necesarios para armar Kit CFE

Para armar un Kit CFE le sugerimos incluir los siguientes productos:



Mufa rosca para tubo, 1 1/4" VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito

ESPECIFICACIONES
Diámetro de orificios: 2 de 8 mm
3 de 9 mm
Medida: 1 1/4" (32 mm)



Se encuentra también en pág. 578

Ensamble con tubo de 1 1/4"

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46097	MUFAR-1-1/4	\$35	\$39	\$42	3

CAJA 10 / MÁSTER 50 / MM 0

Tubos conduit galvanizados para mufa, 1 1/4" VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para instalación de cableado eléctrico



Consulta precios

HECHO EN MÉXICO

Se encuentran también en pág. 577

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	ESPESOR	DIÁMETRO	MEDIDA	MÁSTER	NC
47389	TC-1-1/4-GC	1.5 m	0.9 mm	41 mm	1 1/4"	30	2
47233	TC-1-1/4-G	3 m	0.9 mm	41 mm	1 1/4"	NA	2

ATADO 5 / MM 0

Reducción bushing, 1 1/4" - 1/2" VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para conexión a tuberías, cajas y accesorios de sistemas conduit

MEDIDAS
Alto: 17 mm
Diámetro: 41 mm
Medida interna: 1/2" (13 mm)
Medida externa: 1 1/4" (32 mm)



HECHO EN MÉXICO

Ensamble con medidor y conector conduit

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46098	RB-114-12	\$23	\$25	\$28	3

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 0

Mufa con abrazadera para tubo, 1 1/4" VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito

ESPECIFICACIONES
Diámetro de orificios: 2 de 11 mm
3 de 16 mm
Medida: 1 1/4" (32 mm)



Se encuentra también en pág. 577

Ensamble con tubo de 1 1/4"

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46943	MUFA-1-1/4	\$59	\$65	\$69	3

CAJA 5 / MÁSTER 10 / MM 00

Tubo conduit galvanizado pared extra delgada, 1/2" VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para instalación de cableado eléctrico



Consulta precios

HECHO EN MÉXICO

Se encuentra también en pág. 577

CÓDIGO	CLAVE	LARGO	ESPESOR	DIÁMETRO	MEDIDA	NC
47232	TC-1/2-DA	3 m	0.7 mm	18 mm	1/2" (13 mm)	2

ATADO 5 / MM 0

Base para medidor (watthorímetro) VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Monofásico
- 4 Terminales de latón
- Uso residencial y comercial

ESPECIFICACIONES
Tensión: 600 V
Corriente: 100 A - 125 A
Frecuencia: 60 Hz
Torque: 3 Nm
Entrada: 1 1/4" (32 mm)



Se encuentra también en pág. 574

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
46025*	BASE-4	\$175	\$192	\$209	2

CAJA 3 / MÁSTER 24 / MM 0

Conector para tubo conduit, 1/2" VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para tubos de pared delgada

MEDIDAS
Diámetro interno: 18 mm
Medida: 1/2" (13 mm)
Alto de cuerda: 8 mm

Fabricado en zamac



Se encuentra también en pág. 577


Ensamble con reducción bushing y tubo de 1/2"

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
46950*	CONCO-1/2	\$7.70	\$8.50	\$9.50	4

CAJA 20 / MÁSTER 200 / MM 00

Conector para varilla a tierra VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para asegurar la conexión del cable a la varilla a tierra



HECHO EN MÉXICO



Acero revestido de cobre



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
46125	CVT	\$11.50	\$13	\$14	3

BOLSA 10 / MÁSTER 100 / MM 0

Varilla a tierra, 1.5 m VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para aterrizar la corriente eléctrica

MEDIDAS
Largo: 1.5 m
Largo de punta: 3 mm
Diámetro: 1/2" (13 mm)

HECHO EN MÉXICO



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
46124	VT-15	\$149	\$165	\$185	2

CAJA 5 / MM 0

Exhibidor Kit CFE VOLTECK.

- Producto incluido
- El precio de este exhibidor es el valor del producto incluido (\$240) más \$300 del costo del tablero
- Incluye accesorios para fijarse a perfoel y panel ranurado



MEDIDAS
Base: 30 cm
Altura: 80 cm
Fondo: 12 cm

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
55952	EX-KIT-CFE	\$540	\$540	\$540	0

CAJA 1 / MM 2

APLICA PARA BONO





Perfiles monocal sólidos, 3 m VOLTECK.

- Fabricados en acero galvanizado
- Ideales para suspender carga colgante como tubería, cableado eléctrico y soportes estructurales en naves industriales, estacionamientos o centros comerciales



Para sujeción desde tuberías



PU-144S / PU-164S / PU-184S

PU-142S / PU-162S / PU-182S


NC 2	Calibre: 14 (1.9 mm)		Calibre: 16 (1.52 mm)		Calibre: 18 (1.2 mm)	
Código:	47764	47763	47760	47759	47756	47755
Clave:	PU-144S	PU-142S	PU-164S	PU-162S	PU-184S	PU-182S
Medida (cm):	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 2
Mayoreo:	\$355	\$245	\$285	\$205	\$235	\$165
Medio May.:	\$385	\$275	\$315	\$225	\$255	\$185
Público:	\$425	\$295	\$345	\$245	\$285	\$205
Caja:	2 / MM 0					

Abrazaderas para perfil monocal VOLTECK.

- Adaptables a cualquier medida de perfil unical
- Para sujeción de tubería conduit o PVC



Para sujeción desde tuberías



Código:	47488	47489	47490	46425	46426	46427
Clave:	PU-1/2A	PU-3/4A	PU-1A	PU-114A	PU-112A	PU-2A
Medida :	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Mayoreo:	\$8	\$8.50	\$10.50	\$11.50	\$13	\$14
Medio May.:	\$8.50	\$9	\$11.50	\$13	\$14	\$16
Público:	\$9.50	\$10	\$12.50	\$14	\$16	\$17
Bolsa / Máster:	20 / 500	20 / 400	20 / 320	10 / 320	10 / 280	10 / 240

Perfiles monocal perforados, 3 m VOLTECK.

- Fabricados en acero galvanizado
- Ideales para suspender carga colgante como tubería, cableado eléctrico y soportes estructurales en naves industriales, estacionamientos o centros comerciales

Diseño perforado que facilita su colocación



Para sujeción desde tuberías




PU-144P / PU-164P / PU-184P

PU-142P / PU-162P / PU-182P

NC 2	Calibre: 14 (1.9 mm)		Calibre: 16 (1.52 mm)		Calibre: 18 (1.2 mm)	
Código:	47766	47765	47762	47761	47758	47757
Clave:	PU-144P	PU-142P	PU-164P	PU-162P	PU-184P	PU-182P
Medida (cm):	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 2
Mayoreo:	\$355	\$245	\$285	\$205	\$235	\$165
Medio May.:	\$385	\$275	\$315	\$225	\$255	\$185
Público:	\$425	\$295	\$345	\$245	\$285	\$205
Caja:	2 / MM 0					

Varillas roscadas, 1 m FIERO

- Para fijación, montaje y soporte



Se encuentran también en pág. 756

CÓDIGO	CLAVE	DIÁM.	CAJA	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
42410	VARO-3/16	3/16"	12	96	\$21	\$23	\$25	3
42411	VARO-1/4	1/4"	12	96	\$26	\$29	\$32	3
42412	VARO-5/16	5/16"	12	48	\$38	\$42	\$45	3
42413*	VARO-3/8	3/8"	12	24	\$52	\$57	\$62	3
42414	VARO-7/16	7/16"	6	18	\$75	\$82	\$92	3
42415	VARO-1/2	1/2"	6	18	\$99	\$109	\$119	3
42416	VARO-5/8	5/8"	6	NA	\$155	\$175	\$185	3
42417	VARO-3/4	3/4"	3	NA	\$215	\$245	\$265	3
42418	VARO-7/8	7/8"	3	NA	\$325	\$355	\$395	3
42419	VARO-1	1"	3	NA	\$425	\$465	\$515	3
MM 00								

Abrazaderas tipo uña, pared delgada EMT+ VOLTECK.


- Fabricadas en acero galvanizado

+ Electrical Metallic Tubing

CÓDIGO	CLAVE	ALTURA (A)	ANCHO (B)	ESPESOR (C)	Ø TORNILLO	CAPACIDAD MÁXIMA	BOLSA	PZAS. X BOLSA	MÁSTER	MAY.	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46927	AU-3/8	3/8"	1/2"	0.8 mm	3/16"	11 kg	10	10	100	\$13	(\$1.30)	\$14.50	\$15.50	3
46920*	AU-1/2	1/2"	1/2"	0.8 mm	3/16"	12 kg	20	10	180	\$14.50	(\$1.45)	\$15.50	\$17.50	3
46921*	AU-3/4	3/4"	5/8"	1 mm	3/16"	12 kg	20	10	180	\$19	(\$1.90)	\$21	\$24	3
46922	AU-1	1"	5/8"	1 mm	5/16"	10 kg	10	10	100	\$27	(\$2.70)	\$29	\$33	3
46040	AU-114	1 1/4"	5/8"	1.2 mm	5/16"	14 kg	10	5	100	\$22	(\$4.40)	\$24	\$27	3
46041	AU-112	1 1/2"	1"	1.2 mm	5/16"	18 kg	10	5	100	\$26	(\$5.20)	\$29	\$32	3
46042	AU-2	2"	1"	1.2 mm	5/16"	16 kg	10	5	100	\$32	(\$6.40)	\$34	\$38	3
MM 00														



Para soportar y sujetar tubo conduit



Abrazaderas tipo omega, pared delgada EMT+ VOLTECK.


- Fabricadas en acero galvanizado

+ Electrical Metallic Tubing

CÓDIGO	CLAVE	ALTURA (A)	ANCHO (B)	ESPESOR (C)	Ø TORNILLO	CAPACIDAD MÁXIMA	BOLSA	PZAS. X BOLSA	MÁSTER	MAY.	REF. PRECIO UNITARIO MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46926	A0-3/8	3/8"	1/2"	0.8 mm	3/16"	37 kg	10	10	100	\$15.50	(\$1.55)	\$17	\$19	3
46923*	A0-1/2	1/2"	1/2"	0.8 mm	3/16"	32 kg	20	10	200	\$15.50	(\$1.55)	\$17	\$19	3
46924*	A0-3/4	3/4"	1/2"	1 mm	3/16"	56 kg	20	10	200	\$21	(\$2.10)	\$23	\$25	3
46925	A0-1	1"	5/8"	1 mm	3/16"	64 kg	10	10	120	\$29	(\$2.90)	\$33	\$36	3
46030*	A0-114	1 1/4"	3/4"	1 mm	3/16"	64 kg	10	5	100	\$25	(\$5)	\$27	\$29	3
46031	A0-112	1 1/2"	3/4"	1.2 mm	3/16"	105 kg	10	5	100	\$29	(\$5.80)	\$32	\$35	3
46032	A0-2	2"	3/4"	1.2 mm	3/16"	112 kg	10	5	120	\$36	(\$7.20)	\$39	\$44	3
46928	A0-3	3"	1"	1 mm	3/16"	144 kg	10	5	60	\$79	(\$15.80)	\$88	\$97	3
46929	A0-4	4"	1"	1 mm	3/16"	218 kg	10	5	60	\$89	(\$17.80)	\$99	\$109	3
MM 00														



Para soportar y sujetar tubo conduit



Poliductos corrugados flexibles reforzados, en rollo VOLTECK.

- Tipo A
- Fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen

- Espesor: 0.55 mm
- Para columnas y muros macizos

NUEVOS

HECHO
EN
MÉXICO

30% Más resistencia a golpes y deformación por aplastamiento

Guía plástica de PET
- Mayor duración, no se oxida
- Se desliza fácilmente

CÓDIGO	CLAVE	INNER (LARGO)	MEDIDA	PESO POR ROLLO	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
Precio por metro (Referencia precio por rollo)								
SIN GUÍA								
40738	PF-1/2R	100 m	1/2"	4 kg	\$6.50 (\$650)	\$7 (\$700)	\$8 (\$800)	3
40739	PF-3/4R	50 m	3/4"	3 kg	\$9 (\$450)	\$10 (\$500)	\$11 (\$550)	3
CAJA 1 / MM 00								
CON GUÍA								
40740	PF-1/2RG	100 m	1/2"	4.1 kg	\$7 (\$700)	\$8 (\$800)	\$8.50 (\$850)	3
40741	PF-3/4RG	50 m	3/4"	3.1 kg	\$10.50 (\$525)	\$11.50 (\$575)	\$12.50 (\$625)	3
ROLLO 1 / MM 00								



PF-3/4R



PF-3/4RG

Poliductos corrugados flexibles, en rollo VOLTECK.

- Tipo A
- Fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen

- Espesor: 0.35 mm
- Para columnas y muros aligerados

HECHO
EN
MÉXICO

Guía plástica de PET
- Mayor duración, no se oxida
- Se desliza fácilmente

CÓDIGO	CLAVE	INNER (LARGO)	MEDIDA	PESO POR ROLLO	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
Precio por metro (Referencia precio por rollo)								
SIN GUÍA								
40134	PF-1/2M	50 m	1/2"	1.5 kg	\$5.20 (\$260)	\$5.70 (\$285)	\$6.20 (\$310)	3
45018	PF-1/2	100 m	1/2"	3 kg	\$5.20 (\$520)	\$5.70 (\$570)	\$6.20 (\$620)	3
40135	PF-3/4M	25 m	3/4"	1.2 kg	\$8 (\$200)	\$8.50 (\$212.50)	\$9.50 (\$237.50)	3
ROLLO 1 / MM 00								
45019*	PF-3/4	50 m	3/4"	2.4 kg	\$8 (\$400)	\$8.50 (\$425)	\$9.50 (\$475)	3
ROLLO 1 / PALLET 1,400* / MM 00								
CON GUÍA								
40132	PF-1/2GM	50 m	1/2"	1.6 kg	\$6 (\$300)	\$6.50 (\$325)	\$7 (\$350)	3
45016	PF-1/2G	100 m	1/2"	3.2 kg	\$6 (\$600)	\$6.50 (\$650)	\$7 (\$700)	3
40133	PF-3/4GM	25 m	3/4"	1.3 kg	\$9 (\$225)	\$10 (\$250)	\$11 (\$275)	3
ROLLO 1 / MM 00								
45017	PF-3/4G	50 m	3/4"	2.5 kg	\$9 (\$450)	\$10 (\$500)	\$11 (\$550)	3
ROLLO 1 / PALLET 1,400* / MM 00								



PF-3/4



PF-3/4G

Poliductos rígidos lisos, en rollo de 100 m VOLTECK.

- Fabricados en polietileno 100% reciclado
- Para instalaciones eléctricas tramos largos

- Gran resistencia al aplastamiento y la humedad

NUEVOS

HECHO
EN
MÉXICO

CÓDIGO	CLAVE	INNER (LARGO)	MEDIDA	ESPESOR	PESO POR ROLLO	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
Precio por metro (Referencia precio por rollo)									
40245	PR-1/2	100 m	1/2"	1.2 mm	7.1 kg	\$6 (\$600)	\$6.50 (\$650)	\$7 (\$700)	3
40246	PR-3/4	100 m	3/4"	1.5 mm	9.7 kg	\$8 (\$800)	\$8.50 (\$850)	\$9.50 (\$950)	3
ROLLO 1 / MM 00									



PR-3/4

Permiten doblar esquinas sin utilizar conexiones



Doble capa

Tubos flexibles metálicos, en rollo de 50 m VOLTECK.

- Fabricados en acero

HECHO
EN
MÉXICO

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	ESPESOR	PESO POR ROLLO	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
Precio por metro (Referencia precio por rollo)								
46900	TF-1/2	1/2"	0.18 mm	5.7 kg	\$14.10 (\$705)	\$15.50 (\$775)	\$16.90 (\$845)	2
46901	TF-3/4	3/4"	0.20 mm	7.1 kg	\$17.30 (\$865)	\$19.10 (\$955)	\$21 (\$1,050)	2
46902	TF-1	1"	0.22 mm	12 kg	\$31 (\$1,550)	\$33.90 (\$1,695)	\$37 (\$1,850)	2
ROLLO 1 / MM 00								



TF-1

Tubos flexibles liquid tight, en rollo de 50 m VOLTECK.

- Fabricados en acero - Tubo recubierto de PVC para intemperie

HECHO
EN
MÉXICO

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	ESPESOR	PESO POR ROLLO	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
Precio por metro (Referencia precio por rollo)								
47321	TFR-1/2	1/2"	0.18 mm	7.8 kg	\$18.90 (\$945)	\$21 (\$1,050)	\$23 (\$1,150)	2
47322	TFR-3/4	3/4"	0.20 mm	9.7 kg	\$23.70 (\$1,185)	\$26.30 (\$1,315)	\$29 (\$1,450)	2
47323	TFR-1	1"	0.22 mm	13.5 kg	\$41 (\$2,050)	\$45 (\$2,250)	\$49 (\$2,450)	2
ROLLO 1 / MM 00								



TFR-1

Conectores rectos para tubo flexible metálico VOLTECK.

- Fabricados en zamac

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
47340	CTF-1/2R	1/2"	\$10.50	\$11.50	\$12.50	3
47341	CTF-3/4R	3/4"	\$14.50	\$15.50	\$17.50	3
47342	CTF-1R	1"	\$21	\$23	\$25	3
CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00						



CTF-1R

Conectores rectos para tubo liquid tight VOLTECK.

- Fabricados en zamac

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46930	CLQ-1/2R	1/2"	\$20	\$22	\$24	3
46931	CLQ-3/4R	3/4"	\$29	\$32	\$35	3
46932	CLQ-1R	1"	\$42	\$46	\$49	3
CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00						



CLQ-1R

Conectores curvos para tubo flexible metálico VOLTECK.

- Fabricados en zamac

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
47343	CTF-1/2C	1/2"	\$19	\$21	\$24	3
47344	CTF-3/4C	3/4"	\$26	\$29	\$32	3
47345	CTF-1C	1"	\$45	\$49	\$55	3
CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00						



CTF-1C

Conectores curvos para tubo liquid tight VOLTECK.

- Fabricados en zamac

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46933	CLQ-1/2C	1/2"	\$29	\$32	\$35	3
46934	CLQ-3/4C	3/4"	\$42	\$46	\$49	3
46935	CLQ-1C	1"	\$72	\$79	\$86	3
CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00						



CLQ-1C



Tubos conduit 3 m VOLTECK.

- Fabricados en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Protegen conductores eléctricos en instalaciones visibles u ocultas



Pared delgada

Código:	47773	47772	47771	45288	45287	45286
Clave:	TC-1-DV	TC-3/4-DV	TC-1/2-DV	TC-1-GA	TC-3/4-GA	TC-1/2-GA
Espesor:	1.6 mm	1 mm	1 mm	1.8 mm	1.6 mm	1.6 mm
Diámetro:	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)
Peso:	2.9 kg	1.5 kg	1.1 kg	3.8 kg	2.8 kg	2.2 kg
Mayoreo:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Medio May.:						
Público:						
Atado:		5 / MM 0		5 / MM 0	10 / MM 0	

NUEVOS



Incluyen cople

Pared gruesa

Codos conduit VOLTECK.

- Fabricados en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Protegen conductores eléctricos en instalaciones visibles u ocultas



Pared delgada

NUEVOS



Pared gruesa

Código:	47776	47775	47774	49374	49373	49372
Clave:	CODCO-1	CODCO-3/4	CODCO-1/2	CODCO-1A	CODCO-3/4A	CODCO-1/2A
Largo:	38 cm	30 cm	28 cm	45 cm	37 cm	32 cm
Espesor:	1.6 mm	1 mm	1 mm	2.2 mm	2 mm	1.8 mm
Diámetro:	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)
Peso:	410 g	144 g	102 g	595 g	370 g	240 g
Mayoreo:	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Medio May.:						
Público:						
Caja / Máster:	5 / 30 / MM 0	10 / 60 / MM 0	10 / 80 / MM 0	5 / 30 / MM 0	10 / 60 / MM 0	

Tubos conduit galvanizados para mufa, 1 1/4" VOLTECK.


- Para Kit CFE
- Para instalación de cableado eléctrico



Se encuentran también en pág. 574

HECHO EN MÉXICO

Ensamble con mufa roscada y medidor



CÓDIGO	CLAVE	LARGO	ESPEJOR	DIÁMETRO	MEDIDA	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
47389	TC-1-1/4-GC	1.5 m	0.9 mm	41 mm	1 1/4"	30				2
47233	TC-1-1/4-G	3 m			(32 mm)	NA				2

ATADO 5 / MM 0

Tubo conduit galvanizado pared extra delgada, 1/2" VOLTECK.

- Para Kit CFE
- Para instalación de cableado eléctrico



Se encuentran también en pág. 574

HECHO EN MÉXICO

Ensamble con conductor conduit



CÓDIGO	CLAVE	LARGO	ESPEJOR	DIÁMETRO	MEDIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
47232	TC-1/2-DA	3 m	0.7 mm	18 mm	1/2" (13 mm)				2

ATADO 5 / MM 0

Mufas con abrazadera, para tubo VOLTECK.

MUFA-1/4 se encuentra en pág. 574

Fabricadas en aluminio



MUFA-1

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46942	MUFA-1/2	1 1/2"	20	\$30	\$33	\$36	3
46941	MUFA-3/4	3/4"	20	\$35	\$39	\$42	3
46940	MUFA-1	1"	10	\$45	\$49	\$55	3
46943	MUFA-1-1/4	1 1/4"	10	\$59	\$65	\$69	3

CAJA 5 / MM 00

Conectores para tubo conduit VOLTECK.

- Para tubos de pared delgada

CONCO-1/2 se encuentra en pág. 574

Fabricados en zamac



CONCO-1

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46950*	CONCO-1/2	1/2"	\$7.70	\$8.50	\$9.50	4
CAJA 20 / MÁSTER 200 / MM 00						
46951	CONCO-3/4	3/4"	\$11	\$12.50	\$13.50	4
46952	CONCO-1	1"	\$18.50	\$20	\$22	4

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Coples para tubo conduit VOLTECK.

- Para tubos de pared delgada

Fabricados en zamac



COPCO-1

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46953	COPCO-1/2	1/2"	\$8.50	\$9	\$10	4
CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00						
46954	COPCO-3/4	3/4"	\$12.50	\$14	\$15	4
46955	COPCO-1	1"	\$17	\$18.50	\$20	4

CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00



Condulets, conexión tipo LB VOLTECK.

- Fabricados en aluminio
- Empaque incluido



COLET-1-LB

Condulets, conexión tipo LR VOLTECK.



COLET-1-LR

Condulets, conexión tipo LL VOLTECK.



COLET-1-LL

Código:	46972	46971	46970	46975	46974	46973	46978	46977	46976
Clave:	COLET-1-LB	COLET-3/4-LB	COLET-1/2-LB	COLET-1-LR	COLET-3/4-LR	COLET-1/2-LR	COLET-1-LL	COLET-3/4-LL	COLET-1/2-LL
Medida:	1"	3/4"	1/2"	1"	3/4"	1/2"	1"	3/4"	1/2"
Mayoreo:	\$85 NC 3	\$72 NC 3	\$45 NC 3	\$85 NC 3	\$72 NC 3	\$45 NC 3	\$85 NC 3	\$72 NC 3	\$45 NC 3
Medio May.:	\$95	\$79	\$49	\$95	\$79	\$49	\$95	\$79	\$49
Público:	\$105	\$85	\$55	\$105	\$85	\$55	\$105	\$85	\$55
Caja / Máster:	5 / 20 / MM 00			5 / 20 / MM 00			5 / 20 / MM 00		

Condulets, conexión tipo T VOLTECK.

- Fabricados en aluminio
- Empaque incluido



COLET-1-T

Condulets, conexión tipo C VOLTECK.



COLET-1-C

Condulets, conexión tipo FS VOLTECK.

- Fabricados en aluminio



COLET-1/2-FS

Código:	46981	46980	46979	46984	46983	46982	49220	46986	46985*
Clave:	COLET-1-T	COLET-3/4-T	COLET-1/2-T	COLET-1-C	COLET-3/4-C	COLET-1/2-C	COLET-1-FS	COLET-3/4-FS	COLET-1/2-FS
Medida:	1"	3/4"	1/2"	1"	3/4"	1/2"	1"	3/4"	1/2"
Mayoreo:	\$89 NC 3	\$76 NC 3	\$49 NC 3	\$85 NC 3	\$72 NC 3	\$45 NC 3	\$99 NC 3	\$89 NC 3	\$85 NC 3
Medio May.:	\$99	\$84	\$53	\$95	\$79	\$49	\$105	\$99	\$95
Público:	\$109	\$92	\$59	\$105	\$85	\$55	\$117	\$109	\$105
Caja / Máster:	5 / 20 / MM 00			5 / 20 / MM 00			5 / 20 / MM 00	5 / 20 / MM 00	5 / 20 / MM 00

Placa dúplex tipo FS con tapas, de sobreponer VOLTECK.

- Fabricadas en aluminio

Tapas a prueba de polvo y agua



Incluyen tornillería

Placa sencilla tipo FS con tapa, de sobreponer VOLTECK.



Tapa a prueba de polvo y agua

Placas para contactos tipo FS, de sobreponer VOLTECK.



Redondo



Dúplex

Código:	46433	46434	46431	46430
Clave:	PAFIN-DOS	PAFIN-SES	PAFSE-S	PAFDO-S
Mayoreo:	\$105 NC 3	\$105 NC 3	\$45 NC 3	\$45 NC 3
Medio May.:	\$115	\$115	\$49	\$49
Público:	\$125	\$125	\$55	\$55
Caja / Máster:	5 / 50 / MM 00			5 / 50 / MM 00

Placa ciega tipo FS, de sobreponer VOLTECK.

Fabricada en aluminio



Incluye tornillería

Mufa roscada para tubo, 1 1/4" VOLTECK.

- Para Kit CFE

- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito

Se encuentra también en pág. 574

ESPECIFICACIONES
Diámetro de orificios: 2 de 8 mm
3 de 9 mm
Medida: 1 1/4" (32 mm)

Base de ABS



Cuerpo de aluminio

Ensamble con tubo de 1 1/4"

HECHO EN MÉXICO



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46432	PAFCI-S	\$45	\$49	\$55	3

CAJA 5 / MÁSTER 50 / MM 00

Base para medidor (watthorímetro) VOLTECK.

- Para Kit CFE

- Monofásico
- 4 Terminales de latón
- Uso residencial y comercial

Se encuentra también en págs. 559 y 574

Base de policarbonato



ESPECIFICACIONES
Tensión: 600 V
Corriente: 100 A - 125 A
Frecuencia: 60 Hz
Torque: 3 Nm
Entrada: 1 1/4" (32 mm)

Cuerpo de aluminio



HECHO EN MÉXICO

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚB.	NC
46025*	BASE-4	\$175	\$192	\$209	2

CAJA 3 / MÁSTER 24 / MM 0



Cámaras WiFi de videovigilancia VOLTECK

- Alta calidad de imagen
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Se envían notificaciones al celular o tableta cuando se detecta movimiento
- Fácil configuración



Audio de dos vías



Hasta 128 GB
Ranura para microSD
(tarjeta no incluida)



Descarga > Vincula > Visualiza



NUEVOS

NOM

Cumplen la norma:
NOM-001-SCFI

Cámara WiFi robotizada para interiores, 3 MP VOLTECK



Visión nocturna B/N




Seguimiento inteligente



Rotación vertical y horizontal



100 / 240 V
50 - 60 Hz



Incluye tornillería



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49556	CTV-30W	\$545	\$595	\$655	1

CAJA 2 / MÁSTER 36 / MM 0

Cámara WiFi fija para interiores, 2 MP VOLTECK




Visión nocturna B/N



Detección de movimiento



Base desprendible para función de cámara discreta



100 / 240 V
50 - 60 Hz



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49558	CTV-20W	\$415	\$455	\$495	1

CAJA 2 / MÁSTER 36 / MM 0

Cámara WiFi robotizada para exteriores, 3 MP VOLTECK

- Protección contra agua y polvo




Visión nocturna a todo color




Seguimiento inteligente




Rotación vertical y horizontal



100 / 240 V
50 - 60 Hz



Incluye tornillería



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49557	CTV-31W	\$745	\$815	\$895	1

CAJA 2 / MÁSTER 32 / MM 0

Cámara WiFi para exteriores, tipo bala, 2 MP VOLTECK


- Protección contra agua y polvo




Visión nocturna B/N



Detección de movimiento



100 / 240 V
50 - 60 Hz



Incluye tornillería



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
49559	CTV-21W	\$655	\$715	\$795	1

CAJA 2 / MÁSTER 40 / MM 0

Bobinas de cable de red UTP VOLTECK

- Para instalación de redes y CCTV



Ethernet



Antiflama

NUEVOS



Caja con sistema de despacho



CBR-63B

CÓDIGO	CLAVE	BOBINA	COLOR	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
Calibre 23 AWG, CAT 6							
Precio por metro (Referencia precio por rollo)							
48468	CBR-61A	100 m	■	\$4.60 (\$460)	\$5 (\$500)	\$5.50 (\$550)	2
48449	CBR-61B		□	\$4.60 (\$460)	\$5 (\$500)	\$5.50 (\$550)	2
49444	CBR-61G		■	\$4.60 (\$460)	\$5 (\$500)	\$5.50 (\$550)	2

CAJA 100 / MÁSTER 600 / MM 0

48439	CBR-63A	305 m	■	\$4.20 (\$1,281)	\$4.60 (\$1,403)	\$5.10 (\$1,555.50)	2
49434	CBR-63B		□	\$4.20 (\$1,281)	\$4.60 (\$1,403)	\$5.10 (\$1,555.50)	2
49409	CBR-63G		■	\$4.20 (\$1,281)	\$4.60 (\$1,403)	\$5.10 (\$1,555.50)	2

CAJA 305 / MÁSTER 610 / MM 0



Caja con sistema de despacho



CBR-53A

CÓDIGO	CLAVE	BOBINA	COLOR	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
Calibre 24 AWG, CAT 5e							
Precio por metro (Referencia precio por rollo)							
47399	CBR-51A	100 m	■	\$3.60 (\$360)	\$4 (\$400)	\$4.40 (\$440)	2
48389	CBR-51B		□	\$3.60 (\$360)	\$4 (\$400)	\$4.40 (\$440)	2
48387	CBR-51G		■	\$3.60 (\$360)	\$4 (\$400)	\$4.40 (\$440)	2

CAJA 100 / MÁSTER 600 / MM 0

47384	CBR-53A	305 m	■	\$3.30 (\$1,006.50)	\$3.60 (\$1,098)	\$3.90 (\$1,189.50)	2
47383	CBR-53B		□	\$3.30 (\$1,006.50)	\$3.60 (\$1,098)	\$3.90 (\$1,189.50)	2
47382	CBR-53G		■	\$3.30 (\$1,006.50)	\$3.60 (\$1,098)	\$3.90 (\$1,189.50)	2

CAJA 305 / MÁSTER 610 / MM 0

Conectores RJ45 VOLTECK

- Precio por bolsa con 20 piezas
- Para cable de red UTP

NUEVO



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
CAT 6					
49469	CBR-6P	\$33	\$36	\$39	3
CAT 5e					
49406	CBR-5P	\$25	\$27	\$30	3

CAJA 10 / MÁSTER 20 / MM 0



Sistemas profesionales de vigilancia CCTV con DVR, 5 MP VOLTECK

- Video en tiempo real desde celular o tableta
- Grabación por detección de movimiento
- Visualiza desde un monitor o pantalla (no incluidos)
- Listos para instalarse, incluyen tornillería




Visualiza desde la aplicación

INCLUYEN:

- 4 Cámaras
- 1 DVR
- 1 Cable tipo pulpo
- 1 Mouse

- 2 Adaptadores de corriente
- 2 Cables coaxiales tipo siamés de 30 m
- 2 Cables coaxiales tipo siamés de 20 m



NUEVOS



8 Canales



4 Canales

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49588	CTV-KIT-8A	\$5,665	\$6,235	\$6,855	1

CAJA 1 / MÁSTER 3 / MM 1

CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49586	CTV-KIT-4A	\$5,445	\$5,985	\$6,585	1

CAJA 1 / MÁSTER 3 / MM 1



Visión nocturna a todo color



Alerta de intrusión



Cámaras con micrófono integrado



Resolución 1296 x 1944 px



Detección de rostros



Monitoreo por internet



Disco duro 1 TB



TECNOLOGÍA PENTA HÍBRIDA



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Cámaras CCTV alámbricas para exteriores, tipo bala VOLTECK

NUEVOS

- Tecnología TETRAHÍBRIDA (CVBS / AHD / TVI / CVI)
- Compatibles con cualquier grabador DVR digital o analógico
- Para complementar sistemas de videovigilancia
- No incluyen adaptador de corriente



Visión nocturna a todo color

Incluyen tornillería



1 AÑO GARANTÍA



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI



CTV-22A

CÓDIGO	CLAVE	RESOLUCIÓN	LENTE	MICRÓFONO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49574	CTV-22A	2 MP	3.6 mm	-	\$325	\$355	\$395	1
49578	CTV-52A	5 MP	2.8 mm	Integrado	\$545	\$595	\$655	1

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 1

Cámaras CCTV alámbricas para exteriores, tipo domo VOLTECK

NUEVOS

- Tecnología TETRAHÍBRIDA (CVBS / AHD / TVI / CVI)
- Compatibles con cualquier grabador DVR digital o analógico
- Para complementar sistemas de videovigilancia
- No incluyen adaptador de corriente



Visión nocturna a todo color

Incluyen tornillería



1 AÑO GARANTÍA



Cumplen la norma: NOM-001-SCFI



CTV-51A

CÓDIGO	CLAVE	RESOLUCIÓN	LENTE	MICRÓFONO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49579	CTV-21A	2 MP	3.6 mm	-	\$345	\$385	\$415	1
49580	CTV-51A	5 MP	2.8 mm	Integrado	\$565	\$625	\$685	1

CAJA 2 / MÁSTER 30 / MM 1

Videograbadores DVR, 5 MP VOLTECK

NUEVOS

- Salida de video HDMI y VGA
- Compatibles con cámaras digitales y analógicas AHD, CVI, TVI, CVBS e IP
- Visualiza desde un monitor o pantalla (no incluida)
- Video en tiempo real desde celular o tableta
- No incluyen disco duro



Monitoreo por internet

Alerta de intrusión

Detección de rostros



Resolución 1296 x 1944 px



CTV-DVR-4A

Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	NO. DE CANALES	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49584	CTV-DVR-4A	4	\$1,155	\$1,275	\$1,395	1
49585	CTV-DVR-8A	8	\$1,375	\$1,515	\$1,665	1

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 1

Adaptadores de corriente VOLTECK

NUEVOS

- Ideales para cámaras CCTV y DVR
- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Tensión de salida: 12 V



100/240V 50-60 Hz



CTV-125FA

CÓDIGO	CLAVE	CORRIENTE DE SALIDA	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49784	CTV-122FA	2 A	\$125	\$135	\$149	3
49787	CTV-125FA	5 A	\$189	\$209	\$229	3

CAJA 2 / MÁSTER 50 / MM 0

Cables coaxiales de video y energía, tipo siamés para CCTV VOLTECK

NUEVOS

- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Conector BNC tipo macho
- Precio por rollo



CTV-30CS

CÓDIGO	CLAVE	ROLLO	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49789	CTV-20CS	20 m	\$175	\$195	\$215	3
49792	CTV-30CS	30 m	\$219	\$239	\$265	3

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 0

Par de transceptores de video pasivos (Balun) BNC VOLTECK

NUEVO

- Para instalación de cámaras CCTV con cable de red UTP
- Compatible con resoluciones: 720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49793	CTV-8TR	\$89	\$99	\$109	3

CAJA 4 / MÁSTER 60 / MM 0

Cable divisor de alimentación tipo pulpo VOLTECK

NUEVO

- Ideal para cámaras CCTV
- Alimentación: 12 Vcc



Conector hembra 5.5 mm x 2.1 mm

Conector macho 5.5 mm x 2.1 mm



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49788	CTV-14CP	\$23	\$26	\$28	3

BOLSA 4 / MÁSTER 200 / MM 0

Conectores de alimentación VOLTECK

NUEVOS

- Ideales para cámaras CCTV
- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Precio por conector en bolsa de 10 piezas



CTV-1M

CÓDIGO	CLAVE	TIPO	MAY.	REF. PRECIO BOLSA MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
49794	CTV-1M	Macho	\$5.20	(\$52)	\$5.70	\$6.20	3
49795	CTV-1H	Hembra	\$5.20	(\$52)	\$5.70	\$6.20	3

BOLSA 10 / MÁSTER 500 / MM 0

**Gorra VOLTECK.**

- Producto mejorado
- Con protección UV
- Malla transpirable



Protección UV

APLICA PARA BONO

Transpirable



Ligera



Visera curvada



Hebillas ajustable



CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
60436	GORV	\$99	\$99	\$99	0

MÍNIMO A SURTIR MOSTRADORES 1 / CAJA 12 / MÁSTER 144 / MM 2

Pluma VOLTECK.

- Retráctil

APLICA PARA BONO

Tinta de color azul




CÓDIGO	CLAVE	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
60067	PLUMA-VOL	\$6	\$6	\$6	0


MÍNIMO A SURTIR 12 / MÁSTER 144 / MM 2

Rack para muestrarios VOLTECK.

- Ideal para mostrador
- Muestrarios no incluidos



Compatible con muestrarios Truper pág. 512, Fiero pág. 762, Volteck pág. 579 y Foset pág. 661



34 cm 33 cm 26 cm

Capacidad para 10 muestrarios (2 por hoja)

Perforaciones para fijar a la pared

APLICA PARA BONO

Se encuentra también en págs. 512 y 764

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
53022	R-MUE	\$1,250	\$1,250	\$1,250	0

Muestrarios para identificar medidas de cables y cordones VOLTECK.


- Producto incluido
- Dividido por familia de producto
- Medidas: 22 x 28 cm

Incluye producto real de cables SPT y THHW-LS en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación

Producto asegurado sobre PVC rígido



Contenido



Orificio para colgarse

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
55886	EXVK-CAB	\$135	\$135	\$135	0

CAJA 1 / MM 2

Muestrarios para identificar medidas de abrazaderas para tubo VOLTECK.


- Producto incluido
- Dividido por familia de producto
- Medidas: 22 x 28 cm

Incluye producto real en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación

Producto asegurado sobre PVC rígido



Contenido




Orificio para colgarse

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
55885	EXVK-AUO	\$215	\$215	\$215	0

CAJA 1 / MM 2

Exhibidor de accesorios VOLTECK.

- Producto incluido
- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$870) más \$300 del costo del tablero
- Accesorios incluidos para fijarse a perfoel y panel ranurado



80 cm 40 cm 8 cm



Contenido

**APLICA PARA BONO**

CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
55890	EX-ACC-VK	\$1,170	\$1,170	\$1,170	0

CAJA 1 / MM 2


Rotulación VOLTECK.

Truper te ofrece el servicio de rotulación de fachadas en todo el país. Tu negocio podrá distinguirse, presentando una imagen moderna e impactante, haciéndola más atractiva para los consumidores. Consulta a tu asesor para mayor información.



Ejemplos

APLICA PARA BONO



VOLTECK LAIT



Lámparas LED

- Pantalla de policarbonato
- Cuerpo de PBT o Nylon
- Tensión: 127 V



Ahorran en promedio hasta 86% en el consumo de energía

LED

Temperatura de color

Luz de día 6,500 K

Luz cálida 3,000 K



Índice de Reproducción Cromática

NOM-030-ENER
Cumple la norma: NOM-030-ENER



Lámparas LED tipo bulbo, 18 a 9 W VOLTECK.

Excepto: 47548, 47549, 47546, 47547

Modelos de mayor venta disponibles en presentación de caja y blíster

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

NC 2	18 W	14 W	12 W	9 W
Código:	46222*	46221*	46860*	46858*
Clave:	LED-125F	LED-100F	LED-75FC	LED-60FC
Luz:	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida
Flujo luminoso:	1,900 lm	1,500 lm	1,050 lm	800 lm
Equivalencia: +	145 W	115 W	80 W	60 W
Tipo / (D):	A25 / Ø 8 cm	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 6 cm
Altura (A):	14 cm	12 cm	11 cm	11 cm
Empaque:	Caja	Caja	Caja / Blíster	Caja / Blíster
Mayoreo:	\$38	\$26	\$21	\$17
Medio May.:	\$42	\$29	\$23	\$19
Público:	\$47	\$32	\$25	\$21
Caja / Máster:	6 / 96 / MM 0	12 / 96 / MM 0	12 / 96 / MM 0	12 / 96 / MM 0

Lámparas LED tipo bulbo, 6 a 3 W VOLTECK.

Excepto: 47544, 47545, 47542, 47543

Modelos de mayor venta disponibles en presentación de caja y blíster

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

NC 2	6 W	3 W
Código:	47544	46277
Clave:	LED-40FC	LED-40GF
Luz:	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida
Flujo luminoso:	440 lm	550 lm
Equivalencia: +	45 W	45 W
Tipo / (D):	A19 / Ø 6 cm	G45 / Ø 4.5 cm
Altura (A):	11 cm	8 cm
Empaque:	Caja / Blíster	Blíster
Mayoreo:	\$16	\$17.50
Medio May.:	\$17	\$19
Público:	\$19	\$21
Caja / Máster:	12 / 96 / MM 0	6 / 96 / MM 0

Lámparas LED tipo bulbo VOLTECK Basic

Presentación en caja

Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

NC 2	18 W	16 W	14 W	10 W	8 W	6 W	5 W	3 W
Código:	27164	28066*	28065*	28063*	28061	28059	27162	28057
Clave:	LED-150FB	LED-125FB	LED-100FB	LED-75FB	LED-60FB	LED-40FB	LED-40GFB	LED-30GFB
Luz:	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida
Flujo luminoso:	1,800 lm	1,550 lm	1,150 lm	950 lm	790 lm	570 lm	450 lm	270 lm
Equivalencia: +	135 W	115 W	90 W	75 W	60 W	45 W	35 W	25 W
Tipo / (D):	A25 / Ø 8 cm	A22 / Ø 6.7 cm	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 5.5 cm	G45 / Ø 4.5 cm	G45 / Ø 4.5 cm
Altura (A):	15 cm	13 cm	12 cm	11 cm	11 cm	10 cm	8 cm	8 cm
Mayoreo:	\$36	\$26	\$19	\$17	\$14	\$13	\$11.50	\$11
Medio May.:	\$39	\$29	\$21	\$19	\$16	\$14.50	\$12.50	\$12
Público:	\$44	\$32	\$23	\$20	\$17	\$16	\$14	\$13
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 0	10 / 200 / MM 0	10 / 200 / MM 0	10 / 200 / MM 0	10 / 200 / MM 0	10 / 200 / MM 0	10 / 200 / MM 0	10 / 200 / MM 0

Lámparas LED

- Tensión: 127 V



Ahorran
hasta 88%
en el consumo
de energía

LED



Temperatura de color
Luz de día
6,500 K
Luz cálida
3,000 K



Cumplen la norma:
NOM-030-ENER



Multipacks de 4 lámparas LED tipo bulbo VOLTECK.



X4



Tiempo de vida
25,000 h / 25 años



	18 W	14 W	12 W	9 W		6 W	3 W
Código:	48129	48128	48794	46864	48085	48513	46863
Clave:	LED-125FX4	LED-100FX4	LED-75FX4	LED-60FX4	LED-60CX4	LED-40FX4	LED-30GFX4
Flujo luminoso:	1,900 lm	1,500 lm	1,050 lm	800 lm		440 lm	270 lm
Equivalencia: +	145 W	115 W	80 W	60 W		45 W	25 W
Luz:	● Día	● Día	● Día	● Día	● Cálida	● Día	● Día
Tipo / (D):	A25 / Ø 8 cm	A19 / Ø 7 cm	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 6 cm		A19 / Ø 6 cm	G45 / Ø 4.5 cm
Altura (A):	15 cm	13 cm	11 cm	11 cm		11 cm	8 cm
Mayoreo:	\$135 NC 2	\$95 NC 2	\$75 NC 2	\$62 NC 2	\$62 NC 2	\$59 NC 2	\$50 NC 2
Medio May.:	\$145	\$105	\$82	\$69	\$69	\$65	\$55
Público:	\$159	\$115	\$89	\$75	\$75	\$72	\$62
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 0	4 / 32 / MM 0	4 / 32 / MM 0	4 / 36 / MM 0	4 / 36 / MM 0	4 / 24 / MM 0	4 / 36 / MM 0

Multipacks de 4 lámparas LED tipo bulbo VOLTECK Basic



X4



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años



	16 W	14 W	10 W		8 W		6 W	3 W
Código:	28008	28007	28006	27211	28005	27210	28004	28003
Clave:	LED-125FBX4	LED-100FBX4	LED-75FBX4	LED-75CBX4	LED-60FBX4	LED-60CBX4	LED-40FBX4	LED-30GFBX4
Flujo luminoso:	1,550 lm	1,150 lm	950 lm		790 lm		570 lm	270 lm
Equivalencia: +	115 W	90 W	75 W		60 W		45 W	25 W
Luz:	● Día	● Día	● Día	● Cálida	● Día	● Cálida	● Día	● Día
Tipo / (D):	A19 / Ø 6.7 cm	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 6 cm		A19 / Ø 6 cm		A19 / Ø 6 cm	G45 / Ø 4.5 cm
Altura (A):	13 cm	12 cm	11 cm		11 cm		10 cm	8 cm
Mayoreo:	\$105 NC 2	\$74 NC 2	\$65 NC 2	\$65 NC 2	\$55 NC 2	\$55 NC 2	\$50 NC 2	\$43 NC 2
Medio May.:	\$115	\$82	\$72	\$72	\$62	\$62	\$55	\$48
Público:	\$125	\$89	\$78	\$78	\$66	\$66	\$62	\$52
Caja / Máster:	4 / 40 / MM 0	4 / 40 / MM 0	4 / 40 / MM 0	4 / 40 / MM 0	4 / 40 / MM 0	4 / 40 / MM 0	4 / 40 / MM 0	4 / 40 / MM 0

+ Equivalencia aproximada a lámpara incandescente

Lámparas LED

- Tensión: 127 V

Ahorran en promedio hasta 86% en el consumo de energía

LED

Amigable con el ambiente

Temperatura de color

Luz de día 6,500 K Luz cálida 3,000 K

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Índice de Reproducción Cromática

3 AÑOS GARANTÍA

Lámpara LED con sensor de luz VOLTECK.

- Para uso en exteriores



Código:	46990
Clave:	LED-75SL
Flujo luminoso:	1,000 lm
Equivalencia:	75 W
Luz:	Día
Tipo / (D):	A19 / Ø 6 cm
Altura (A):	11.2 cm
Mayoreo:	\$85 NC 3
Medio May.:	\$95
Público:	\$105
Caja / Máster:	4 / 96 / MM 00

Lámpara LED con sensor de movimiento VOLTECK.

- Para uso en interiores o exteriores
- La lámpara se enciende al detectar movimiento en espacios con poca iluminación
- Se apaga después de 15 o 20 seg del último movimiento detectado
- Mayor sensibilidad que las lámparas LED con sensor PIR
- Tensión: 100 V - 240 V



Código:	46993
Clave:	LED-60SM
Flujo luminoso:	800 lm
Equivalencia:	60 W
Luz:	Día
Tipo / (D):	A19 / Ø 6 cm
Altura (A):	11 cm
Mayoreo:	\$79 NC 3
Medio May.:	\$89
Público:	\$99
Caja / Máster:	4 / 96 / MM 00

Lámparas LED atenuables tipo bulbo VOLTECK.


Atenuadores en págs. 528, 526 y 520



Código:	48297	48298
Clave:	LED-60DF	LED-60DC
Flujo luminoso:	800 lm	800 lm
Equivalencia:	60 W	60 W
Luz:	Día	Cálida
Tipo / (D):	A19 / Ø 6 cm	A19 / Ø 6 cm
Altura (A):	10.5 cm	10.5 cm
Mayoreo:	\$38 NC 3	\$38 NC 3
Medio May.:	\$42	\$42
Público:	\$45	\$45
Caja / Máster:	4 / 96 / MM 00	4 / 96 / MM 00

Lámpara LED tipo bulbo con 3 niveles de iluminación VOLTECK.

- No requiere atenuador
- Funciona con interruptores y luminarios convencionales



Código:	48052
Clave:	LED-60FA
Equivalencia:	60 W
Tipo / (D):	A19 / Ø 6 cm
Altura (A):	11 cm
Mayoreo:	\$59 NC 3
Medio May.:	\$65
Público:	\$69
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00

Luz de día 6,500 K



Lámpara LED tipo bulbo con 3 tonos de luz VOLTECK.

A cada click, cambia el TONO DE LUZ



Código:	49036
Clave:	LED-603T
Equivalencia:	55 W
Tipo / (D):	A19 / Ø 6 cm
Altura (A):	10.6 cm
Mayoreo:	\$45 NC 3
Medio May.:	\$49
Público:	\$55
Caja / Máster:	4 / 48 / MM 00

Lámparas LED con filamento VOLTECK.

- Pantallas de vidrio
- Uso decorativo



Código:	46211
Clave:	LED-196FC
Flujo luminoso:	630 lm
Equivalencia:	40 W
Tipo / (D):	A19 / Ø 6 cm
Altura (A):	10 cm
Mayoreo:	\$59 NC 3
Medio May.:	\$65
Público:	\$69
Caja / Máster:	2 / 48 / MM 00

Tiempo de vida 30,000 h / 30 años



Código:	46212
Clave:	LED-V3FC
Flujo luminoso:	320 lm
Equivalencia:	25 W
Tipo / (D):	BA / Ø 4 cm
Altura (A):	9 cm
Mayoreo:	\$45 NC 3
Medio May.:	\$49
Público:	\$55
Caja / Máster:	2 / 48 / MM 00

Portalámpara para candel en pág. 568



Código:	48253
Clave:	LED-V4F2C
Flujo luminoso:	500 lm
Equivalencia:	40 W
Tipo / (D):	BA / Ø 3.5 cm
Altura (A):	10 cm
Mayoreo:	\$43 NC 3
Medio May.:	\$47
Público:	\$52
Caja / Máster:	4 / 96 / MM 00

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años




Código:	48254
Clave:	LED-V4F4C
Flujo luminoso:	500 lm
Equivalencia:	40 W
Tipo / (D):	BA / Ø 3.5 cm
Altura (A):	10 cm
Mayoreo:	\$43 NC 3
Medio May.:	\$47
Público:	\$52
Caja / Máster:	4 / 96 / MM 00

Lámparas LED alta potencia, tipo T

- Pantallas de policarbonato
- No se calientan

Excepto:
48079
48078



Tiempo de vida
Consulta tabla

Luz de día
6,500 K



LED

AHORRAN HASTA 92%
en el consumo de energía



Cumplen la norma:
NOM-030-ENER



VOLTECK

VOLTECK. Basic

NUEVOS



Código:	48079	48078	46228*	46227*	46226*	46225*	28209	28208	28207	28206
Clave:	LED-750	LED-650	LED-450	LED-350	LED-250	LED-170	LED-450B	LED-350B	LED-250B	LED-170B
Flujo luminoso:	9,000 lm	7,600 lm	4,600 lm	3,700 lm	2,600 lm	1,700 lm	3,700 lm	3,200 lm	2,700 lm	1,800 lm
Equivalencia: ➕	750 W	650 W	450 W	350 W	250 W	170 W	450 W	350 W	250 W	170 W
Tensión:	220 V		110 - 220 V				110 - 220 V			
Base (B):	E39		E26 / E27				E26 / E27			
Tiempo de vida:	15,000 horas / 15 años						10,000 horas / 10 años			
Material:	Cuerpo de nylon, interior de aluminio						Cuerpo de nylon, interior de aluminio			
Medidas (D) x (A):	16 x 27 cm		13 x 25 cm	12 x 22 cm	10 x 19 cm	8 x 15 cm	12 x 18 cm	11 x 16 cm	10 x 15 cm	8 x 12 cm
Mayoreo:	\$389 NC 2	\$345 NC 2	\$185 NC 2	\$139 NC 2	\$105 NC 2	\$59 NC 2	\$119 NC 2	\$89 NC 2	\$65 NC 2	\$42 NC 2
Medio May.:	\$429	\$375	\$205	\$155	\$115	\$65	\$129	\$99	\$73	\$45
Público:	\$475	\$415	\$225	\$165	\$125	\$72	\$145	\$109	\$79	\$50
Caja / Máster:	2 / 8 / MM 00		2 / 16 / MM 00	2 / 24 / MM 00	4 / 24 / MM 00	4 / 40 / MM 00	4 / 24 / MM 00	4 / 32 / MM 00	4 / 48 / MM 00	4 / 64 / MM 00

Lámparas LED tipo ventilador

VOLTECK. Basic

Excepto:
29006


- Cuerpo de policarbonato
- Pantallas de poliestireno
- Ideales para uso doméstico y comercial

Tiempo de vida
15,000 h / 15 años

Luz de día
6,500 K





LED

AHORRAN HASTA 92%
en el consumo de energía



NUEVO



Código:	29006	26125	26124	26123
Clave:	LED-550V	LED-450V	LED-350V	LED-250V
Flujo luminoso:	4,500 lm	3,200 lm	2,800 lm	2,200 lm
Tensión:	127 - 240 V			
Base (B):	E26 / E27			
No. de aspas:	5 aspas	4 aspas	4 aspas	3 aspas
Medidas:				
Mayoreo:	\$189 NC 2	\$175 NC 2	\$155 NC 2	\$115 NC 2
Medio May.:	\$209	\$189	\$169	\$125
Público:	\$235	\$209	\$185	\$139
Caja / Máster:	2 / 16 / MM 00			


+ Equivalencia aproximada a lámpara incandescente

Exhibidor de piso para lámparas VOLTECK.

APLICA PARA BONO

- Producto incluido

- El precio de este exhibidor es el valor del producto que incluye (\$1,205) más \$6,766 que es el 50% del costo del mueble
- Mueble funcional (requiere de conexión a una toma eléctrica a 110 V)
- Incluye lámparas



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
55983	EX-PI-LAMP	\$7,971	\$7,971	\$7,971	0
CAJA 1 / MM 2					

Lámparas LED

Ahorran en promedio
hasta 88% en el consumo
de energía

LED



Índice de
Reproducción
Cromática



Luz de día
6,500 K

Luz cálida
2,200 K



Lámpara LED tipo globo

- Tensión: 100 V - 220 V



Código:	46195
Clave:	LED-G10
Flujo luminoso:	800 lm
Equivalencia:	60 W
Luz:	● Día
Mayoreo:	\$65 NC 3
Medio May.:	\$69
Público:	\$79
Caja / Máster:	2 / 20 / MM 00

Lámparas LED S14 tipo Edison, para serie de luces

- Uso decorativo

- Tensión: 127 V



Código:	48452	48077
Clave:	LED-141FC	LED-10C
Flujo luminoso:	75 lm	50 lm
Equivalencia:	25 W	
Luz:	● Cálida	
Mayoreo:	\$19 NC 3	\$25 NC 3
Medio May.:	\$22	\$27
Público:	\$24	\$29
Caja / Máster:	6 / 96 / MM 00	

Lámparas LED tipo barra

- Ideales para luminarios compactos

- Tensión: 100 V - 240 V



Código:	46039	46038
Clave:	LED-60S	LED-40S
Flujo luminoso:	850 lm	550 lm
Equivalencia:	60 W	40 W
Luz:	● Día	
Mayoreo:	\$33 NC 3	\$29 NC 3
Medio May.:	\$35	\$32
Público:	\$39	\$35
Caja / Máster:	2 / 100 / MM 00	

Lámparas LED tipo MR 16, transparentes

- Tensión: 127 V

- Ángulo de apertura: 100°



Código:	48404	48405	48402	48403
Clave:	LED-103TF	LED-103TC	LED-163TF	LED-163TC
Flujo luminoso:	300 lm			
Equivalencia:	25 W			
Medidas (D) x (A):	Ø 5 x 5.3 cm		Ø 5 x 4.4 cm	
Luz:	● Día	● Cálida	● Día	● Cálida
Mayoreo:	\$30 NC 3	\$30 NC 3	\$29 NC 3	\$29 NC 3
Medio May.:	\$33	\$33	\$32	\$32
Público:	\$36	\$36	\$35	\$35
Caja / Máster:	6 / 96 / MM 00			

Lámparas LED tipo MR 16, base GU10

- Tensión: 110 V - 220 V

- Ángulo de apertura: 36°



Código:	46217	46218	46215	46216
Clave:	LED-106E	LED-106EC	LED-104E	LED-104EC
Flujo luminoso:	450 lm		300 lm	
Equivalencia:	40 W		30 W	
Medidas (D) x (A):	Ø 5 x 5.3 cm		Ø 5 x 5.3 cm	
Luz:	● Día	● Cálida	● Día	● Cálida
Mayoreo:	\$39 NC 3	\$39 NC 3	\$34 NC 3	\$34 NC 3
Medio May.:	\$43	\$43	\$37	\$37
Público:	\$47	\$47	\$42	\$42
Caja / Máster:	12 / 96 / MM 00	6 / 96 / MM 00	6 / 96 / MM 00	

Lámparas LED tipo MR 16, base GU5.3

- Tensión: 127 V

- Ángulo de apertura: 36°



6 W		4 W		
Código:	46180	46179	46178	46177
Clave:	LED-166E	LED-166EC	LED-164E	LED-164EC
 Flujo luminoso:	450 lm		320 lm	
Equivalencia: +	40 W		30 W	
Medidas (D) x (A):		Ø 5 x 4.9 cm		
Luz:	 Día	 Cálida	 Día	 Cálida
Mayoreo:	\$38 NC 3	\$38 NC 3	\$33 NC 3	\$33 NC 3
Medio May.:	\$42	\$42	\$35	\$35
Público:	\$45	\$45	\$39	\$39
Caja / Máster:	12 / 96 / MM 00	6 / 96 / MM 00	12 / 96 / MM 00	6 / 96 / MM 00

Lámparas LED tipo PAR

- Tensión: 100 V - 240 V



Código:	46191	46192	46187	46188	46182	46183
Clave:	LED-3814E	LED-3814CE	LED-3011E	LED-3011CE	LED-207E	LED-207CE
Flujo luminoso:	1,250 lm		950 lm		550 lm	
Equivalencia:	85 W		65 W		45 W	
Medidas (D) x (A):	Ø 12 x 13 cm		Ø 9.5 x 11.2 x cm		Ø 6.2 x 8.5 cm	
Luz:	● Día	● Cálida	● Día	● Cálida	● Día	● Cálida
Mayoreo:	\$115 NC 3	\$115 NC 3	\$75 NC 3	\$75 NC 3	\$52 NC 3	\$52 NC 3
Medio May.:	\$129	\$129	\$85	\$85	\$55	\$55
Público:	\$139	\$139	\$95	\$95	\$62	\$62
Caja / Máster:	2 / 16 / MM 00		2 / 40 / MM 00		6 / 96 / MM 00	

Lámpara LED tipo cápsula, base G4 VOLTECK.

- Tensión: 12 V



Ahorra hasta 87% en el consumo de energía

Índice de Reproducción Cromática **IRC 80**



Tiempo de vida **25,000 h / 25 años**

Luz cálida **3,000 K**



Base G4

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	CLAVE	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	EQUIV. +	MAYOREO	MED. MAY.	PÚBLICO	NC
48103	LED-43C	2.5 W	250 lm	20 W	\$45	\$49	\$55	3

CAJA 6 / MÁSTER 120 / MM 00

Lámpara LED tipo cápsula, base G9 VOLTECK.

- Tensión: 120 V - 220 V



Ahorra hasta 84% en el consumo de energía

Índice de Reproducción Cromática **IRC 80**



Tiempo de vida **25,000 h / 25 años**

Luz cálida **3,000 K**



Base G9

3 AÑOS GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	EQUIV. +	MAYOREO	MED. MAY.	PÚBLICO	NC
48102	LED-94C	4 W	400 lm	25 W	\$59	\$65	\$69	3

CAJA 6 / MÁSTER 120 / MM 00

Lámparas LED circulares tipo OVNI VOLTECK.

- Tensión: 120 V - 220 V



Ahorran hasta 85% en el consumo de energía

Índice de Reproducción Cromática **IRC 80**



Tiempo de vida **15,000 h / 15 años**

Luz de día **6,500 K** Luz cálida **3,000 K**



E26 / E27

3 AÑOS GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-030-ENER

CÓDIGO	CLAVE	LUZ	CONSUMO	FLUJO LUMINOSO	EQUIV. +	DIÁM. (D)	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
46090	LED-75F	12 W	12 W	1,200 lm	75 W	12 cm	\$77	\$85	\$95	3
45630	LED-75C	12 W	12 W	1,000 lm	75 W	12 cm	\$77	\$85	\$95	3
46091	LED-120F	18 W	18 W	1,900 lm	125 W	15 cm	\$105	\$115	\$125	3
45631	LED-120C	18 W	18 W	1,600 lm	125 W	15 cm	\$105	\$115	\$125	3

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00

Lámparas LED, tipo G45 VOLTECK.

- Uso decorativo

- Tensión: 127 V



Tiempo de vida **15,000 h / 15 años**



Fiesta

E26 / E27

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	CLAVE	LUZ	CONSUMO	MAYOREO	MEDIO MAYOREO	PÚBLICO	NC
46026	LED-1AZ	Azul	1 W	\$18	\$20	\$22	3
46027	LED-1VE	Verde	1 W	\$18	\$20	\$22	3
46028	LED-1AM	Amarillo	1 W	\$18	\$20	\$22	3
46029	LED-1RO	Rojo	1 W	\$18	\$20	\$22	3


CAJA 10 / MÁSTER 100 / MM 00

Portalámparas en pág. 569

Lámparas de tubo LED (encendido instantáneo)

Tubos LED, pantalla de policarbonato, base G13 VOLTECK.

- Cuerpo de aluminio
- Tensión: 110 V - 220 V



Excepto: 49310

Ahorran hasta 47% en el consumo de energía



Tiempo de vida **25,000 h / 25 años**

Luz de día **6,500 K**



Base G13 bipin

3 AÑOS GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	CONSUMO	LARGO (L)	FLUJO LUMINOSO	EQUIV. +	Nº de LEDS	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
46374	LED-T809	9 W	60 cm	900 lm	17 W	48	\$85	\$95	\$105	3
46375	LED-T818	18 W	120 cm	1,800 lm	32 W	96	\$129	\$139	\$155	3
49310	LED-T836	36 W	240 cm	3,800 lm	75 W	192	\$255	\$279	\$305	3

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

CAJA 4 / MÁSTER 24 / MM 00

CAJA 1 / MÁSTER 24 / MM 00

Tubo LED, pantalla de policarbonato, base Fa8 VOLTECK.

- Cuerpo de aluminio
- Tensión: 110-120 V



Tiempo de vida **25,000 h / 25 años**

Luz de día **6,500 K**



Base Fa8

3 AÑOS GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	CONSUMO	LARGO (L)	FLUJO LUMINOSO	EQUIV. +	Nº de LEDS	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
46371	LED-T836IP	36 W	240 cm	3,800 lm	75 W	192	\$275	\$305	\$335	3

CAJA 1 / MÁSTER 24 / MM 00

Tubos LED, pantalla de vidrio, base G13 VOLTECK. Basic

- Cuerpo de vidrio
- Tensión: 127 V



Tiempo de vida **15,000 h / 15 años**

Luz de día **6,500 K**

Base G13 bipin

3 AÑOS GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

CÓDIGO	CLAVE	CONSUMO	LARGO (L)	FLUJO LUMINOSO	EQUIV. +	Nº de LEDS	MÁSTER	MAY.	MED. MAY.	PÚBL.	NC
28000	LED-T809V	9 W	60 cm	900 lm	17 W	36	16	\$45	\$49	\$55	3
28001	LED-T818V	18 W	120 cm	1,800 lm	32 W	72	16	\$63	\$69	\$79	3

CAJA 8 / MM 00

+ Equivalencia aproximada a lámpara incandescente

Lámparas ahorradoras

Tensión: 127 V



E26 / E27



Diámetro de tubo

Ahorran hasta 75% en el consumo de energía



Amigable con el ambiente

Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

Temperatura de color

Luz de día 6,500 K Luz neutra 4,000 K Luz cálida 2,700 K

NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-017-ENER/SCFI

LOCAL GARANTÍA 2 AÑOS

Lámparas espiral, diámetro T4 (12.7 mm) VOLTECK.

					
28 W	24 W	20 W	15 W	13 W	11 W
Código: 46827*	48215*	46835	48213*	48214	46812
Clave: F-28E	F-24E	FS-24E	F-20E	FC-20E	F-15E
Flujo luminoso: 1,680 lm	1,440 lm	1,140 lm	810 lm	650 lm	550 lm
Equivalencia: + 110 W	100 W	75 W	60 W	50 W	45 W
Luz: ● Día	● Día ○ Neutra	● Día ● Cálida	● Día	● Día	● Día
Medidas (D) x (A): Ø 6.2 x 15.7 cm	Ø 6.2 x 15 cm	Ø 6.2 x 13.8 cm	Ø 6.2 x 13 cm	Ø 4.7 cm x 11 cm	Ø 4.7 cm x 10.5 cm
Mayoreo: \$57 NC 2	\$54 NC 2	\$54 NC 2	\$50 NC 2	\$55 NC 2	\$47 NC 2
Medio May.: \$63	\$59	\$59	\$55	\$52	\$49
Público: \$69	\$65	\$65	\$60	\$60	\$56
Caja / Máster: 8 / 96 / MM 0	8 / 96 / MM 0	4 / 48 / MM 0	8 / 96 / MM 0	4 / 48 / MM 0	8 / 96 / MM 0

Lámparas espiral mini, diámetro T2 (6.35 mm) VOLTECK.

			
25 W	23 W	20 W	15 W
Código: 48506	48507	46838	46839
Clave: F-25EM	FC-25EM	F-23EM	FC-23EM
Flujo luminoso: 1,500 lm	1,380 lm	1,140 lm	810 lm
Equivalencia: + 100 W	90 W	75 W	60 W
Luz: ● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida
Medidas (D) x (A): Ø 5 cm x 12 cm	Ø 5 cm x 11.5 cm	Ø 5 cm x 11 cm	Ø 3.8 cm x 10.5 cm
Mayoreo: \$54 NC 2	\$54 NC 2	\$50 NC 2	\$50 NC 2
Medio May.: \$59	\$59	\$56	\$56
Público: \$65	\$65	\$62	\$62
Caja / Máster: 8 / 48 / MM 0	4 / 24 / MM 0	8 / 48 / MM 0	4 / 24 / MM 0

Lámparas espiral mini, diámetro T2 (6.35 mm) VOLTECK.

				
13 W	11 W	9 W	7 W	5 W
Código: 48504	48505	48502	48503	48500
Clave: F-13EM	FC-13EM	F-11EM	FC-11EM	F-9EM
Flujo luminoso: 650 lm	550 lm	430 lm	350 lm	260 lm
Equivalencia: + 50 W	45 W	40 W	35 W	25 W
Luz: ● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida	● Día ● Cálida
Medidas (D) x (A): Ø 3.8 cm x 10.5 cm	Ø 3.8 cm x 9.8 cm	Ø 3.8 cm x 9 cm	Ø 3.8 cm x 9 cm	Ø 3.8 cm x 8.4 cm
Mayoreo: \$42 NC 2	\$42 NC 2	\$40 NC 2	\$40 NC 2	\$38 NC 2
Medio May.: \$46	\$46	\$45	\$45	\$42
Público: \$49	\$49	\$49	\$49	\$46
Caja / Máster: 4 / 24 / MM 0	4 / 24 / MM 0	4 / 24 / MM 0	8 / 48 / MM 0	4 / 24 / MM 0

Lámparas ahorradoras

Diámetro de tubo
T5 T4 T3 T2

Ahorran hasta 78% en el consumo de energía


Amigable con el ambiente

Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

Temperatura de color
Luz de día
6,500 KNOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-017-ENER/SCFIGARANTÍA
2 AÑOS

Lámparas espiral alta potencia, diámetro T5 (15.8 mm) VOLTECK.

-Tensión: 127 V



Lámparas espiral alta potencia, diámetro T4 (12.7 mm) VOLTECK.



Código:	47101	48223*	48217*	48216	47100	46830	46829	46828
Clave:	F-105EC	F-85EC	F-65EC	F-55EC	F-45EC	F-65E4	F-55E4	F-45E4
Flujo luminoso:	6,400 lm	5,100 lm	3,900 lm	3,300 lm	2,900 lm	3,900 lm	3,300 lm	2,700 lm
Equivalencia: +	375 W	300 W	235 W	200 W	180 W	235 W	200 W	165 W
Medidas (D) x (A):	Ø 10 cm x 31.6 cm	Ø 10 cm x 29 cm	Ø 7.9 cm x 26.4 cm	Ø 7.7 cm x 22.5 cm	Ø 7.7 cm x 22.5 cm	Ø 8.3 cm x 21.2 cm	8.3 cm x 20.5 cm	7 cm x 17 cm
Mayoreo:	\$235 NC 2	\$209 NC 2	\$155 NC 2	\$142 NC 2	\$106 NC 2	\$132 NC 2	\$119 NC 2	\$105 NC 2
Medio May.:	\$255	\$229	\$169	\$157	\$117	\$145	\$129	\$115
Público:	\$285	\$255	\$187	\$169	\$129	\$159	\$145	\$125
Caja / Máster:	4 / 20 / MM 0					2 / 12 / MM 0	2 / 12 / MM 0	4 / 20 / MM 0

Lámparas espiral, diámetro T5 (15.8 mm), base mogul E39 VOLTECK.

Tensión: 220 V



Lámparas triples, diámetro T4 VOLTECK.

-Tensión: 127 V



Código:	48261	48260	48222	48227	48226	46844	46843
Clave:	F-105EXC	F-85EXC	F-65EXC	F-24T	F-20T	F-15T3	F-9T3
Flujo luminoso:	6,300 lm	5,100 lm	3,900 lm	1,440 lm	1,140 lm	810 lm	432 lm
Equivalencia: +	370 W	300 W	235 W	100 W	75 W	60 W	40 W
Medidas (D) x (A):	Ø 10 cm x 32 cm	Ø 10 cm x 30 cm	Ø 7.8 x 28 cm	Ø 4.7 cm x 17 cm	Ø 4.7 cm x 16 cm	Ø 4.4 cm x 13.7 cm	Ø 4.4 cm x 11.3 cm
Mayoreo:	\$285 NC 2	\$235 NC 2	\$175 NC 2	\$44 NC 2	\$42 NC 2	\$36 NC 2	\$35 NC 2
Medio May.:	\$309	\$255	\$192	\$49	\$46	\$39	\$38
Público:	\$339	\$285	\$209	\$53	\$49	\$44	\$42
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 0	2 / 12 / MM 0		4 / 24 / MM 0		4 / 24 / MM 0	

Multipacks de lámparas espiral, diámetro T4 (12.7 mm) VOLTECK.

-Tensión: 127 V



Multipacks de lámparas espiral mini, diámetro T2 (6.35 mm) VOLTECK.



Código:	46851	48004	46826	46850	46825	48509	48508
Clave:	F-28EX4	F-28EX2	F-24EX4	F-24EX2	F-15EMX6	F-15EMX4	F-9EMX4
Flujo luminoso:	1,680 lm		1,440 lm		810 lm		430 lm
Equivalencia: +	110 W		100 W		60 W		40 W
Medidas (D) x (A):	Ø 6.2 cm x 15.7 cm		Ø 6.2 cm x 15 cm		Ø 6.2 cm x 12.7 cm		Ø 3.8 cm x 9 cm
Mayoreo:	\$209 NC 2	\$115 NC 2	\$199 NC 2	\$106 NC 2	\$245 NC 2	\$165 NC 2	\$149 NC 2
Medio May.:	\$229	\$125	\$217	\$117	\$269	\$179	\$165
Público:	\$255	\$137	\$239	\$129	\$295	\$198	\$182
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 0	4 / 32 / MM 0	4 / 24 / 0	4 / 32 / MM 0	6 / 18 / MM 0	4 / 24 / MM 0	4 / 24 / MM 0

+ Equivalencia aproximada a lámpara incandescente

Lámparas incandescentes Vintage VOLTECK.

- Uso decorativo
- Ideales para comedores, librerías, restaurantes, etc.
- Pantallas de vidrio ámbar
- Filamentos de carbono



Tiempo de vida
1,500 h / 1.5 años



Atenuadores
en pág. 535



ESPECIFICACIONES

Tensión: 127 V

Flujo luminoso: 120 lm

Potencia: 40 W

Luz cálida
2,000 K



Tipo bombilla Tipo Edison Tipo globo Tipo flama Tipo probeta

Código:	47103	47104	47105	47108	47106
Clave:	FIV-40B	FIV-40E	FIV-40G	FIV-40F	FIV-40P
Tipo:	A19	ST	G	BA	T
Altura:	11 cm	14 cm	14 cm	11 cm	18 cm
Diámetro:	6 cm	7 cm	10 cm	4 cm	3 cm
Mayoreo:	\$63 NC 3	\$63 NC 3	\$89 NC 3	\$29 NC 3	\$63 NC 3
Medio May.:	\$69	\$69	\$99	\$33	\$69
Público:	\$77	\$77	\$109	\$36	\$77
Caja / Máster:	4 / 96 / MM 00		4 / 72 / MM 00		4 / 96 / MM 00

VOLTECK.



Lámparas incandescentes

- Uso decorativo
- Tensión: 127 V



Tiempo de vida
2,000 h / 2 años

Lámpara incandescente S14, para serie de luces VOLTECK.

- Flujo luminoso: 40 lm



Compatible con
las series de luces
SL-71 y SL-14L pág. 601



4.5 cm



8 cm



Luz cálida
2,200 K
Transparente

Pantalla de vidrio

Tipo Edison



2.3 cm



5.5 cm



Transparente

Pantalla de vidrio

Base de aluminio



Caja con 10 Piezas
de cada color
Multicolor

Luz de noche
en pág. 561
Portalámparas
en pág. 568

Código:	49091	46823*	46822
Clave:	FI-11	FI-50T	FI-50C
Potencia	11 W	7.5 W	
Mayoreo:	\$16 NC 3	\$165 NC 3	\$175 NC 3
Ref. precio unitario	N/A	(\$3.30)	(\$3.50)
Medio May.:	\$17	\$175	\$195
Público:	\$19	\$195	\$215
Caja / Máster:	6 / 96 / MM 00	1 / 16 / MM 00	1 / 16 / MM 00

Lámparas de halógeno tipo PAR VOLTECK.

ESPECIFICACIONES
Tensión: 130 V

Luz cálida
3,000 K

Tiempo de vida
2,000 h / 2 años

E26 / E27

1 AÑO
GARANTÍA



	90 W	75 W	50 W
Código:	47250	47248	47244
Clave:	PR-3890	PR-3075	PR-2050
Par:	38	30	20
Flujo luminoso:	1,000 lm	900 lm	400 lm
Medidas (A) x (B):	13 cm x 12.6 cm	9 cm x 9.5 cm	8 cm x 6.3 cm
Mayoreo:	\$129 NC 3	\$79 NC 3	\$63 NC 3
Medio May.:	\$142	\$88	\$69
Público:	\$155	\$97	\$77
Caja / Máster:	6 / 24 / MM 00		

Lámparas incandescentes VOLTECK. infrarrojas de calor

- Reflector interno que hace más eficiente la transferencia de calor de la luz infrarroja


Tiempo de vida
2,000 h / 2 años

Atenuables

E26 / E27

1 AÑO
GARANTÍA


ESPECIFICACIONES
Tensión: 127 V



	Transparente / 250 W	Rojo / 270 W
Código:	46834	48324
Clave:	BR-40IT	BR-40I
Flujo luminoso:	1,300 lm	80 lm
Temperatura mín. de superficie:	320° C	250° C
Usos:	Alimentos, saunas, mascotas, etc.	Terapias de calor, baños, mascotas, etc.
Mayoreo:	\$115 NC 3	\$189 NC 3
Medio May.:	\$129	\$205
Público:	\$139	\$229
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00	4 / 24 / MM 00

Lámparas de halógeno tipo MR 16, base GU5.3 VOLTECK.

- Consumo: 50 W



Tiempo de vida
2,000 h / 2 años



	47249	47255	47256	47257	47254
Clave:	JR-50Z	JR-50R	JR-50A	JR-50V	JR-50C
Color:	Azul	Rojo	Amarillo	Verde	Transparente
Flujo luminoso:	500 lm				
Voltaje:	130 V				
Mayoreo:	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3	\$18 NC 3
Medio May.:	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20
Público:	\$22	\$22	\$22	\$22	\$22
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00				

Lámpara de halógeno tipo MR 16 VOLTECK.

- Con cubierta y pantalla transparente
- Consumo: 50 W



Luz cálida
3,000 K

Tiempo de vida
2,000 h / 2 años



Base GU5.3 (GX5.3)



Base GU10

	47253	48380
Clave:	MR-1650	MR-1650X
Color:		Transparente
Flujo luminoso:	650 lm	450 lm
Voltaje:	12 V	130 V
Mayoreo:	\$14.50 NC 3	\$26 NC 3
Medio May.:	\$15.50	\$29
Público:	\$17.50	\$32
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	


Lámparas de halógeno tipo MR 11, base GU4 VOLTECK.

- Tensión: 12 V
- Pantalla transparente



Luz cálida
3,000 K

Tiempo de vida
2,000 h / 2 años



Base G4



35 W



35 W

	47252	47251
Clave:	MR-1135	MR-1120
Flujo luminoso:	400 lm	220 lm
Mayoreo:	\$13 NC 3	\$13 NC 3
Medio May.:	\$14.50	\$14.50
Público:	\$16	\$16
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	

Probador de lámparas VOLTECK.

- Para lámpara de 100 V - 127 V

APLICA PARA
BONO



CÓDIGO	CLAVE	MAYOREO	MEDIO MAY.	PÚBLICO	NC
56005	PRO-LAMP	\$305	\$305	\$305	0

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 2


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Luminarios **redondos** LED tipo plafón, de sobreponer

VOLTECK.LAIT

Excepto:
47395
47396
47397
47398

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 120 V - 240 V
- Incluyen driver
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio



Sobreponer
en plafón

AHORRAN HASTA 84%
en el consumo de energía

LED

Luz de día
6,500 K

Luz cálida
3,000 K

3 AÑOS GARANTÍA




NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Amigable con
el ambiente

Tiempo de vida
15,000 h / 15 años

Índice de
Reproducción
Cromática
IRC 80

Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	Color	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
46711	PLA-203L	●	6 W	400 lm	□	3 cm	11 cm	4	40	\$72	\$79	\$85	2
48256	PLA-203LC	●	6 W	400 lm		3 cm	11 cm	4	40	\$72	\$79	\$85	2
46713	PLA-205L	●	12 W	950 lm		3 cm	16 cm	4	40	\$95	\$105	\$115	2
48257	PLA-205LC	●	12 W	950 lm		3 cm	16 cm	4	40	\$95	\$105	\$115	2
46715	PLA-207L	●	18 W	1,600 lm	□	3 cm	21 cm	4	40	\$125	\$139	\$155	2
48258	PLA-207LC	●	18 W	1,600 lm		3 cm	21 cm	2	40	\$125	\$139	\$155	2
46717	PLA-209L	●	24 W	2,000 lm	□	3 cm	28 cm	2	20	\$185	\$205	\$225	2
48259	PLA-209LC	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	\$185	\$205	\$225	2
47346	PLA-214L	●	6 W	400 lm	■	3 cm	11 cm	4	40	\$72	\$79	\$85	2
47347	PLA-215L	●	12 W	950 lm		3 cm	16 cm	4	40	\$95	\$105	\$115	2
47348	PLA-216L	●	18 W	1,600 lm		3 cm	21 cm	2	40	\$125	\$139	\$155	2
47349	PLA-217L	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	\$185	\$205	\$225	2
47395	PLA-223L	●	6 W	400 lm	■	3 cm	11 cm	4	20	\$72	\$79	\$85	2
47396	PLA-225L	●	12 W	950 lm		3 cm	16 cm	4	20	\$95	\$105	\$115	2
47397	PLA-227L	●	18 W	1,600 lm		3 cm	21 cm	2	20	\$125	\$139	\$155	2
47398	PLA-229L	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	10	\$185	\$205	\$225	2




MM 00

Luminarios **cuadrados** LED tipo plafón, de sobreponer

VOLTECK.LAIT

Excepto:
47415
47416
47417
47418

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 120 V - 240 V
- Incluyen driver
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio



Sobreponer
en plafón

AHORRAN HASTA 84%
en el consumo de energía

LED

Luz de día
6,500 K

3 AÑOS GARANTÍA





NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Amigable con
el ambiente

Tiempo de vida
15,000 h / 15 años

Índice de
Reproducción
Cromática
IRC 80


Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Color	Alto (A)	Largo (L)	Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
47442	PLA-210L	6 W	450 lm	□	3 cm	11 cm	4	40	\$79	\$85	\$95	2
47443	PLA-211L	12 W	1,000 lm		3 cm	16 cm	4	40	\$105	\$115	\$125	2
47444	PLA-212L	18 W	1,600 lm		3 cm	21 cm	2	40	\$139	\$155	\$165	2
47445	PLA-213L	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	\$199	\$215	\$239	2
47446	PLA-218L	6 W	450 lm	■	3 cm	11 cm	4	40	\$79	\$85	\$95	2
47447	PLA-219L	12 W	1,000 lm		3 cm	16 cm	4	40	\$105	\$115	\$125	2
47448	PLA-220L	18 W	1,600 lm		3 cm	21 cm	2	40	\$139	\$155	\$165	2
47449	PLA-221L	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	\$199	\$215	\$239	2
47415	PLA-230L	6 W	450 lm	■	3 cm	11 cm	4	20	\$79	\$85	\$95	2
47416	PLA-231L	12 W	1,000 lm		3 cm	16 cm	4	20	\$105	\$115	\$125	2
47417	PLA-232L	18 W	1,600 lm		3 cm	21 cm	2	20	\$139	\$155	\$165	2
47418	PLA-233L	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	10	\$199	\$215	\$239	2



MM 00

Luminarios decorativos LED de sobreponer tipo plafón, metálicos **VOLTECK Basic**

- Encendido instantáneo
- Tensión: 120 V - 220 V
- LED integrado
- Incluyen driver



Base de acero

AHORRAN HASTA 70%
en el consumo de energía

LED

IRC 80
Índice de Reproducción Cromática



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Amigable con
el ambiente

Luz de día
6,500 K

PLA-703L

1 AÑO
GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio May.	Público	NC
29007	PLA-703L	18 W	1,100 lm	8.5 cm	27 cm	1	16	\$235	\$255	\$285	2
29008	PLA-704L	22 W	1,400 lm	9.5 cm	33 cm	1	10	\$305	\$335	\$365	2

MM 00



Luminarios decorativos LED de sobreponer tipo plafón, pantalla de PVC **VOLTECK Basic**

- Tensión: 120 V - 220 V
- Incluyen driver



Cuerpo de acero

AHORRAN HASTA 80%
en el consumo de energía

LED

IRC 80
Índice de Reproducción Cromática



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Amigable con
el ambiente

Luz de día
6,500 K


PLA-301L

1 AÑO
GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio May.	Público	NC
46015	PLA-301L	●	8 W	600 lm	5 cm	22 cm	2	20	\$119	\$129	\$145	2
48208	PLA-301LC	●	8 W	600 lm	5 cm	22 cm	2	20	\$119	\$129	\$145	2
46016	PLA-302L	●	15 W	1,300 lm	5.5 cm	25 cm	2	16	\$149	\$165	\$179	2
48209	PLA-302LC	●	15 W	1,300 lm	5.5 cm	25 cm	2	16	\$149	\$165	\$179	2
46017	PLA-303L	●	18 W	1,400 lm	6 cm	33 cm	2	10	\$199	\$215	\$239	2
48210	PLA-303LC	●	18 W	1,400 lm	6 cm	33 cm	2	10	\$199	\$215	\$239	2
46018	PLA-304L	●	22 W	1,600 lm	6 cm	38 cm	2	10	\$235	\$255	\$285	2
48211	PLA-304LC	●	22 W	1,600 lm	6 cm	38 cm	2	10	\$235	\$255	\$285	2

MM 00



Luminarios decorativos de LED de sobreponer tipo plafón, pantalla de PMMA **VOLTECK Basic**

- Tensión: 120 V - 220 V
- Incluyen driver



Cuerpo de acero

AHORRAN HASTA 80%
en el consumo de energía

LED

IRC 80
Índice de Reproducción Cromática



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Amigable con
el ambiente

Luz de día
6,500 K

PLA-504L

1 AÑO
GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio May.	Público	NC
43176	PLA-501L	8 W	600 lm	4 cm	22 cm	2	20	\$119	\$129	\$145	2
43177	PLA-502L	15 W	1,300 lm	5 cm	25 cm	2	16	\$149	\$165	\$179	2
43178	PLA-503L	18 W	1,400 lm	6 cm	32 cm	2	10	\$199	\$215	\$239	2
43179	PLA-504L	22 W	1,600 lm	7 cm	37 cm	2	10	\$235	\$255	\$285	2

MM 00



Luminarios LED de sobreponer, tipo plafón, pantalla de PMMA VOLTECK Basic AHORRAN HASTA 80% en el consumo de energía LED

- Tensión: 120 V - 220 V
- Incluyen driver



1 AÑO GARANTÍA



Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

Luz de día 6,500 K




Índice de Reproducción Cromática



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto	Diámetro	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47374	PLA-100L	8 W	600 lm	4.5 cm	21 cm	2	20	\$119	\$129	\$145	2
47375	PLA-101L	15 W	1,300 lm	5.5 cm	26 cm	2	16	\$149	\$165	\$179	2
47376	PLA-102L	18 W	1,400 lm	6 cm	33 cm	2	10	\$199	\$215	\$239	2
47377	PLA-103L	22 W	1,600 lm	7 cm	38 cm	2	10	\$235	\$255	\$285	2

MM 00



Luminario LED de sobreponer, tipo plafón, pantalla de policarbonato VOLTECK LAIT NUEVO AHORRA HASTA 88% en el consumo de energía LED

- Tensión: 127 V - 240 V



Cuerpo de nylon



Fácil instalación, se enrosca directo al socket sobre cualquier portalámpara convencional



E26



3 AÑOS GARANTÍA



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Luz de día 6,500 K



Índice de Reproducción Cromática



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
49804	PLA-800L	15 W	1,300 lm	2	12	\$195	\$215	\$235	2

MM 00




Luminario decorativo de sobreponer, pantalla de cristal, cuerpo de acero latonado, 1 lámpara VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Para lámpara de 60 W máximo



1 AÑO GARANTÍA



E26 / E27
LÁMPARA NO INCLUIDA



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia máxima	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46628	SOB-102S	60 W	1	2	\$315	\$345	\$385	2

MM 0




Luminario decorativo de sobreponer, pantalla de cristal, cuerpo de acero latonado, 2 lámparas VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Para lámparas de 60 W c/u máximo



1 AÑO GARANTÍA



E26 / E27
LÁMPARAS NO INCLUIDAS



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia máxima	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46626	SOB-101S	120 W	1	2	\$475	\$525	\$575	2

MM 0




Luminarios de sobreponer con spot dirigitel, **redondos** VOLTECK.LAIT

- Cuerpo de aluminio
- Tensión: 127 V
- Compatibles con lámpara: LED o halógena

Código	Clave	Acabado	Potencia máxima	Caja	Máster	May.	Medio May.	Púb.	NC
49717	SOB-401S	Negro	50 W	2	32	\$165	\$179	\$195	2
49718	SOB-402S	Blanco	50 W	2	32	\$165	\$179	\$195	2

MM 0

**NUEVOS**Luminarios de sobreponer con spot dirigitel, **cuadrados** VOLTECK.LAIT

- Cuerpo de aluminio
- Tensión: 127 V
- Compatibles con lámpara: LED o halógena

Código	Clave	Acabado	Potencia máxima	Caja	Máster	May.	Medio May.	Púb.	NC
49719	SOB-403S	Negro	50 W	2	32	\$175	\$189	\$209	2
49720	SOB-404S	Blanco	50 W	2	32	\$175	\$189	\$209	2

MM 0

**NUEVOS**



Luminarios de sobreponer con spots dirigibles VOLTECK.LAIT

Línea Verona

- Cuerpo de acero, base de acero inoxidable
- Tensión: 127 V
- Compatibles con lámpara: LED o halógena

Código	Clave	Sustituye a	Spots	Potencia máxima	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	May.	Medio May.	Púb.	NC
49552	SOB-311S	48440 / SOB-305S	1	50 W	N/A	15 cm	4	40	\$95	\$105	\$115	2
49553	SOB-312S	48441 / SOB-306S	2	100 W	32 cm	16.5 cm	2	16	\$245	\$269	\$295	2
49554	SOB-313S	48442 / SOB-307S	3	150 W	55 cm	16.5 cm	1	8	\$375	\$415	\$455	2

MM 0

**NUEVOS**

Luminarios de sobreponer con spots dirigibles VOLTECK.LAIT

Línea Bari

- Cuerpo de acero
- Tensión: 120 V
- Compatibles con lámpara: LED o halógena

Código	Clave	Spots	Potencia máxima	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	May.	Medio May.	Púb.	NC
48432	SOB-301S	1	50 W	N/A	11 cm	1	24	\$195	\$215	\$235	2
48433	SOB-302S	2	100 W	31 cm	12 cm	1	12	\$395	\$425	\$475	2
48434	SOB-303S	3	150 W	55 cm	12 cm	1	8	\$555	\$615	\$675	2

MM 0



Luminarios empotrables LED redondos, spot dirigible VOLTECK LAIT

- Cuerpo de PBT
- Pantalla de policarbonato
- Tensión: 120 V - 240 V
- Incluyen driver

Nueva presentación en caja



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años




Amigable con
el ambiente

Luz de día
6,500 K



Corte de
empotramiento
7.2 cm



AHORRAN HASTA 80%
en el consumo de energía

LED



EMP-109L



EMP-104L



EMP-105L

3
AÑOS
GARANTÍA

NOM-ANCE

IRC
80
Índice de
Reproducción
Cromática

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código	Clave	Acabado	W Potencia	Flujo luminoso	May.	Med. May.	Púb.	NC
46944	EMP-109L	Blanco	5 W	400 lm	\$65	\$72	\$79	2
46945	EMP-104L	Negro	5 W	400 lm	\$78	\$85	\$95	2
46946	EMP-105L	Cromo mate	5 W	400 lm	\$78	\$85	\$95	2

CAJA 4 / MÁSTER 48 / MM 00

Luminarios empotrables redondos, spot fijo VOLTECK LAIT

46614

- Cuerpo metálico
- Compatibles con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 12* - 127 V




MR 16
LÁMPARAS
NO INCLUIDAS



BASE GX5.3

*Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)



EMP-100S



EMP-101S




EMP-102S

1
AÑO
GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



Código	Clave	Acabado	W Potencia máxima	Caja	Máster	Mayoreo	Med. May.	Público	NC
46612	EMP-100S	Blanco	50 W	4	48	\$32	\$36	\$39	2
46613	EMP-101S	Negro	50 W	4	48	\$32	\$36	\$39	2
46614	EMP-102S	Satín	50 W	4	48	\$35	\$39	\$42	2

MM 0

Luminarios empotrables redondos, spot dirigible VOLTECK LAIT

- Cuerpo metálico
- Compatibles con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 12* - 127 V




MR 16
LÁMPARAS
NO INCLUIDAS



BASE GX5.3

*Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)



EMP-103S



EMP-104S




EMP-105S

1
AÑO
GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



Código	Clave	Acabado	W Potencia máxima	Caja	Máster	Mayoreo	Med. May.	Público	NC
46615	EMP-103S	Blanco	50 W	4	48	\$66	\$72	\$79	2
46617	EMP-104S	Negro	50 W	4	24	\$66	\$72	\$79	2
46616	EMP-105S	Satín	50 W	4	24	\$69	\$77	\$85	2

MM 0

Luminarios empotrables redondos esféricos, spot dirigible VOLTECK LAIT

46625


- Cuerpo metálico
- Compatibles con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 12* - 127 V



MR 16
LÁMPARAS
NO INCLUIDAS



BASE GX5.3



EMP-106S



EMP-107S




EMP-108S

1
AÑO
GARANTÍA

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



Código	Clave	Acabado	W Potencia máxima	Mayoreo	Med. May.	Público	NC
46623	EMP-106S	Blanco	50 W	\$66	\$72	\$79	2
46624	EMP-107S	Negro	50 W	\$66	\$72	\$79	2
46625	EMP-108S	Satín	50 W	\$69	\$79	\$85	2

CAJA 4 / MÁSTER 24 / MM 0

Luminarios empotrables LED cuadrados, spot dirigible VOLTECK.LAIT

- Cuerpo de PBT
- Pantalla de policarbonato
- Tensión: 120 V - 240 V
- Incluyen driver

Nueva presentación en caja





Tiempo de vida
10,000 h / 10 años



Amigable con el ambiente

Corte de empotramiento
7.5 cm

Luz de día
6,500 K

EMP-106L



EMP-107L




EMP-108L



Índice de Reproducción Cromática

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Luminarios empotrables cuadrados, spot fijo VOLTECK.LAIT

- Cuerpo metálico
- Compatibles con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 12* - 127 V




LÁMPARAS NO INCLUIDAS



BASE GX5.3

*Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)



EMP-110S




EMP-111S



EMP-112S



Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



Luminarios empotrables cuadrados, spot dirigible VOLTECK.LAIT

- Cuerpo metálico
- Compatibles con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 12* - 127 V




LÁMPARAS NO INCLUIDAS



BASE GX5.3

*Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)



EMP-113S




EMP-114S



EMP-115S



Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



Luminarios empotrables cuadrados esféricos, spot dirigible VOLTECK.LAIT

- Cuerpo metálico
- Compatibles con lámpara: LED o halógena
- Tensión: 12* - 127 V




LÁMPARAS NO INCLUIDAS



BASE GX5.3

*Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)



EMP-116S




EMP-117S



EMP-118S



Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Luminarios empotrados LED

- Incluyen driver
- LED integrado

Luz de día
6,500 K

Luz cálida
3,000 K



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luminarios LED empotrados cuadrados, ultradelgados, 7 mm de altura

- Encendido instantáneo

- Tensión: 127 V



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa


VOLTECK LAIT

Tiempo de vida
15,000 h / 15 años



AHORRAN HASTA 82% en el consumo de energía

LED



Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Alto (A)	Diám. (D)	+Corte (C)	Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
48540	EMP-400L	●	6 W	400 lm	12 cm	7 mm	11 cm	4	20		\$72	\$79	\$85	2
47406	EMP-400LC	●	6 W	350 lm	12 cm	7 mm	11 cm	4	20		\$72	\$79	\$85	2
48541	EMP-401L	●	12 W	950 lm	17 cm	7 mm	16 cm	4	20		\$105	\$115	\$125	2
47407	EMP-401LC	●	12 W	750 lm	17 cm	7 mm	16 cm	4	20		\$105	\$115	\$125	2
48542	EMP-402L	●	18 W	1,600 lm	22 cm	7 mm	21 cm	2	10		\$145	\$159	\$175	2
47408	EMP-402LC	●	18 W	1,200 lm	22 cm	7 mm	21 cm	2	10		\$145	\$159	\$175	2

MM 00

Luminarios LED empotrados redondos, ultradelgados, 7 mm de altura

- Tensión: 125 V



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa

Tiempo de vida
15,000 h / 15 años

VOLTECK LAIT



AHORRAN HASTA 82% en el consumo de energía

LED



Código	Clave	Luz	 Potencia	 Flujo luminoso	 Alto (A)	 Diám. (D)	 +Corte (C)	 Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
48546	EMP-200L		6 W	400 lm	7 mm	12 cm	11 cm	4		\$65	\$72	\$79	2
47409	EMP-200LC		6 W	350 lm		12 cm	11 cm	4	20	\$65	\$72	\$79	2
48547	EMP-201L		12 W	950 lm		17 cm	16 cm	4		\$95	\$105	\$115	2
47410	EMP-201LC		12 W	750 lm		17 cm	16 cm	4	20	\$95	\$105	\$115	2
48548	EMP-202L		18 W	1,600 lm		22 cm	21 cm	2		\$135	\$145	\$159	2
47411	EMP-202LC		18 W	1,200 lm		22 cm	21 cm	2	10	\$135	\$145	\$159	2

MM 00

Luminarios LED empotrados, ajustables

VOLTECK LAIT

NUEVOS

- Tensión: 127 V



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa

Tiempo de vida
15,000 h / 15 años

VOLTECK LAIT



AHORRAN HASTA 82% en el consumo de energía

LED



Código	Clave	Luz	 Potencia	 Flujo luminoso	 Alto (A)	 Diám. (D)	 +Corte (C)	 Caja	 Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
47796	EMP-600L		6 W	400 lm	8 mm	10 cm	7.5 cm	4	20	\$59	\$65	\$72	2
47797	EMP-601L		8 W	600 lm		12 cm	9 cm	4	20	\$65	\$72	\$79	2
47798	EMP-602L		15 W	1,250 lm		17 cm	14 cm	4	20	\$105	\$115	\$125	2

MM 00

Luminarios LED empotrados redondos

VOLTECK LAIT

NUEVOS

- Tensión: 120 V - 240 V



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa


Tiempo de vida
30,000 h / 30 años

VOLTECK LAIT



AHORRAN HASTA 84% en el consumo de energía

LED



Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	 Alto (A)	 Diám. (D)	 +Corte (C)	 Caja	 Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
48346	EMP-100L		5 W	440 lm	6 cm	11 cm	9 cm	2	20	\$149	\$165	\$179	2
48094	EMP-100LC		5 W	350 lm		11 cm	9 cm	2	20	\$149	\$165	\$179	2
48347	EMP-101L		6 W	550 lm	7 cm	15 cm	13 cm	2	20	\$209	\$229	\$255	2
48095	EMP-101LC		6 W	500 lm		15 cm	13 cm	2	20	\$209	\$229	\$255	2
48348	EMP-102L		12 W	1,040 lm		19 cm	17.5 cm	2	12	\$355	\$385	\$425	2
48096	EMP-102LC		12 W	900 lm		19 cm	17.5 cm	2	12	\$355	\$385	\$425	2

MM 00

Luminarios LED empotrados redondos

VOLTECK Basic

NUEVOS

- Tensión: 120 V - 240 V



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa

Tiempo de vida
20,000 h / 20 años

VOLTECK Basic



AHORRAN HASTA 84% en el consumo de energía

LED



20,000 h / 20 años													D	Año	
Código	Clave	Luz	W Potencia	 Flujo luminoso	 Alto (A)	 Diám. (D)	 +Corte (C)	 Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC		
25086	EMP-100LB		5 W	380 lm	4.5 cm	9 cm	7 cm	4	20	\$45	\$49	\$53	2		
25087	EMP-101LB		7 W	600 lm		11 cm	9 cm	4	20	\$52	\$57	\$62	2		
25088	EMP-102LB		12 W	1,150 lm		14 cm	12 cm	2	12	\$89	\$99	\$109	2		

MM 00

Luminarios decorativos LED para baño, **VOLTECK.LAIT**

- Para iluminar baños, vestidores, etc.

- Tensión: 127 V - 240 V
- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Incluye driver



Cuerpo y pantalla de polipropileno



PLA-602L

AHORRAN HASTA 83%
en el consumo de energía

LED


Producto mejorado
Nuevo diseño con 20%
mayor luminosidadIRC 80
Índice de
Reproducción
Cromática3
AÑOS
GARANTÍATiempo de vida
30,000 h / 30 añosLuz neutra
4,000 KAmigable con
el ambienteIncluyen
tornillería

IP 54

NOM-ANCE


Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diám. (D)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	MM	NC
46261	PLA-601L	10 W	1,200 lm	6 cm	15 cm	1	16	\$82	\$92	\$99	00	2
46262	PLA-602L	15 W	1,800 lm	6 cm	17 cm	1	10	\$115	\$125	\$139	00	2

Arbotante decorativo LED para baño, 3 spots **VOLTECK.LAIT**

- Para iluminar espejos de vanidad en baños, vestidores, etc.
- Tensión: 120 V - 220 V

- Acabado cromado
- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Incluye driver



Pantallas de acrílico

Soporte y cuerpo de acero inoxidable

AHORRA HASTA 60%
en el consumo de energía

LED


IRC 80
Índice de
Reproducción
Cromática3
AÑOS
GARANTÍATiempo de vida
30,000 h / 30 añosLuz neutra
4,000 KAmigable con
el ambienteIncluye
tornillería

IP 21

NOM-ANCE


Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	MM	NC
46346	ARB-300L	10 W	460 lm	1	4	\$815	\$895	\$975	00	2

Arbotante decorativo LED para baño, tipo barra, 800 lm **VOLTECK.LAIT**

- Para iluminar espejos de vanidad en baños, vestidores, etc.
- Tensión: 120 V - 220 V

- Acabado cromado
- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Incluye driver



Pantalla de acrílico

Cuerpo de aluminio

La foto de este producto no está a escala

AHORRA HASTA 83%
en el consumo de energía

LED


IRC 80
Índice de
Reproducción
Cromática3
AÑOS
GARANTÍATiempo de vida
30,000 h / 30 añosLuz neutra
4,000 KAmigable con
el ambienteIncluye
tornillería

IP 44

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	MM	NC
46347	ARB-301L	10 W	1	4	\$475	\$525	\$575	00	2

Arbotante decorativo LED para baño, tipo barra, 1,000 lm **VOLTECK.LAIT**

- Para iluminar espejos de vanidad en baños, vestidores, etc.
- Tensión: 120 V - 220 V

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Incluye driver



NUEVO



Pantalla de policarbonato

Cuerpo de aluminio

Cubiertas laterales de ABS

AHORRA HASTA 87%
en el consumo de energía

LED

IRC 80
Índice de
Reproducción
Cromática3
AÑOS
GARANTÍATiempo de vida
30,000 h / 30 añosLuz neutra
4,000 KAmigable con
el ambienteIncluye
tornillería

IP 44

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	MM	NC
45218	ARB-302L	10 W	1	20	\$335	\$365	\$395	00	2



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.



Lámpara LED para escritorio, 3 tonos de luz

Tensión: 5 V



Ahorra hasta 82% en el consumo de energía

Producto mejorado
10% Mayor luminosidad



Índice de Reproducción Cromática
IRC 80

Amigable con el ambiente
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
49323	LES-300L	8 W	2	8	\$345	\$375	\$415	2

MM 00



Lámpara LED para escritorio, 3 tonos de luz

Tensión: 120 V - 240 V



Ahorra hasta 80% en el consumo de energía

Producto mejorado
Con 3 tonos de luz
2X mayor luminosidad



Índice de Reproducción Cromática
IRC 80

Amigable con el ambiente
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
46189	LES-100L	12 W	2	8	\$285	\$309	\$345	2

MM 00



Lámpara LED para escritorio, recargable, 3 niveles de iluminación

NUEVO

Utiliza una batería Li-Ion de 3.7 V (1200 mAh)
Luz de noche
Tensión: 5 V



Ahorra hasta 84% en el consumo de energía

Índice de Reproducción Cromática
IRC 80

Amigable con el ambiente
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
49201	LES-40L	4 W	2	8	\$235	\$255	\$285	2

MM 00



Lámpara para escritorio con brazo articulado


NUEVO

Tensión: 127 V



Código	Clave	W Potencia	Caja	Máster	May.	Med. May.	Púb.	NC
49200	LES-200	75 W	2	8	\$265	\$295	\$325	2


MM 00



Tiras LED de 5 m iluminación interior y exterior VOLTECK LAIT

60 LEDs por metro
precio por rollo de 5 m


- Cinta adhesiva para montaje
- Flexibles para fácil instalación
- Se pueden cortar cada 5 cm
- Tensión: 100 V - 240 V



1 AÑO
GARANTÍA

IP44
No aplica para los adaptadores

NOM-003-SCFI
Cumplen la norma:



Tiras de color

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Color	Medidas de LED	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
44027	TIR-004L	16 W	125 lm	Rojo	A 3.5 mm x L 2.8 mm	2	\$285	\$315	\$345	2
44026	TIR-003L	16 W	170 lm	Azul	A 3.5 mm x L 2.8 mm	2	\$285	\$315	\$345	2
44028	TIR-005L	16 W	680 lm	Verde	A 3.5 mm x L 2.8 mm	2	\$285	\$315	\$345	2
46368	TIR-001L	18 W	1,300 lm	Luz de día 6,500 K	A 5 mm x L 5 mm	4	\$285	\$315	\$345	2
46369	TIR-002L	18 W	1,600 lm	Luz cálida 2,700 K	A 3.5 mm x L 2.8 mm	4	\$285	\$315	\$345	2

CAJA 1 / MM 00

Tira multicolor con control remoto VOLTECK LAIT

-16 Colores diferentes



Incluye accesorios

Control remoto para programar:
- 4 Modos: intermitente, destellante, desvanecido y suave
- Intensidad de luz

Alcance: 3.5 m

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Medidas de LED	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46370	TIR-010L	40 W	550 lm	A 5 mm x L 5 mm	4	\$555	\$615	\$675	2


CAJA 1 / MM 00



Iluminación exterior / Series de luces

Series de luces iluminación exterior

- Compatibles con lámparas S14
- Tensión: 127 V



Cuide que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W ya que podría dañar el producto

IP65
No aplica para unión entre lámpara y base

NOM-003-SCFI
Cumplen la norma:

Series de luces con lámparas LED VOLTECK LAIT



Luz cálida
2,200 K

Tiempo de vida
15,000 h / 15 años

Amigable con
el ambiente



- Potencia: 1 W x lámpara
- Flujo luminoso: 60 lm x lámpara
- Consumo total:
12 W (SL-7L), 24 W (SL-14L)



Contra
impacto

AHORRA HASTA 73%
en el consumo de energía

LED

Código	Clave	Largo total (L)	Portalámparas	Lámparas incluidas	Peso s/lámp.	May.	Med. May.	Púb.	NC
49992	SL-7L	7.3 m	12	12+1 repuesto	1.3 kg	\$715	\$785	\$865	2
49991	SL-14L	14.6 m	24	24+2 repuestos	2.4 kg	\$1,285	\$1,415	\$1,550	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

Lámparas disponibles en pág. 586

Lámparas LED incluidas



Series de luces con lámparas incandescentes VOLTECK LAIT



Luz cálida
2,200 K

Tiempo de vida
2,000 h / 2 años



- Potencia máxima: 11 W x lámpara
- Flujo luminoso: 40 lm x lámpara
- Consumo total:
132 W (SL-7I), 264 W (SL-14I)



Contra
impacto



Lámparas disponibles en pág. 590



Lámparas incandescentes incluidas



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Arbotantes tipo globo y vaso **VOLTECK.LAIT**

- Tensión: 120 V





Código	Clave	W Potencia máxima	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47286	ARB-001S	100 W	8	\$205	\$235	\$255	2
47287	ARB-002S	100 W	8	\$195	\$215	\$235	2

CAJA 1 / MM 0

Arbotante tipo farol, colgante **VOLTECK.LAIT**

Diseño Moderno

- Tensión: 127 V




Código	Clave	W Potencia máxima	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
45094	COL-103S	60 W	\$405	\$445	\$485	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 0

Arbotante tipo farol, soportado **VOLTECK.LAIT**

Diseño Moderno

- Tensión: 127 V





Código	Clave	W Potencia máxima	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
45092	ARB-105S	60 W	\$345	\$375	\$415	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 0

Arbotante tipo farol, suspendido **VOLTECK.LAIT**

Diseño Moderno

- Tensión: 127 V



Código	Clave	W Potencia máxima	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
45093	ARB-107S	60 W	\$345	\$375	\$415	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 0

Arbotantes tipo farol, **colgantes**

VOLTECK.LAIT

Diseño Tradicional


-Tensión: 120 V

Cuerpo
de aluminio

COL-100S



COL-101S

Pantalla
de cristalE26 / E27
LÁMPARAS
NO INCLUIDASGARANTÍA
1 AÑO

IP 44



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Acabado	W Potencia máxima	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47296	COL-100S	Blanco	100 W	\$485	\$535	\$585	2
47297	COL-101S	Negro	100 W	\$485	\$535	\$585	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

Arbotantes tipo farol, **soportados**

VOLTECK.LAIT

Diseño Tradicional


-Tensión: 120 V

Cuerpo
de aluminio

ARB-100S



ARB-101S

Pantalla
de cristalE26 / E27
LÁMPARAS
NO INCLUIDASGARANTÍA
1 AÑO


IP 44



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Acabado	W Potencia máxima	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47288	ARB-100S	Blanco	100 W	8	\$315	\$345	\$375	2
47289	ARB-101S	Negro	100 W	8	\$315	\$345	\$375	2

CAJA 1 / MM 0

Arbotantes tipo farol, **suspendidos**

VOLTECK.LAIT

Diseño Tradicional


-Tensión: 120 V

Cuerpo
de aluminio

ARB-102S



ARB-103S

Pantalla
de cristalE26 / E27
LÁMPARAS
NO INCLUIDASGARANTÍA
1 AÑO

IP 44



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Acabado	W Potencia máxima	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47290	ARB-102S	Blanco	100 W	1	8	\$315	\$345	\$375	2
47291	ARB-103S	Negro	100 W	1	8	\$315	\$345	\$375	2

MM 0




Arbotante decorativo LED de acento, 1 spot VOLTECK. LAIT

-Potencia: 5 W
-Tensión: 127 V

AHORRA HASTA 80%
en el consumo de energía

LED



3 AÑOS GARANTÍA

Luz cálida
3,000 K



Amigable con
el ambiente



Incluye
tornillería

Pantalla de
polycarbonato



Índice de
Reproducción
Cromática



IP44




Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Acabado	Flujo luminoso	Tiempo de vida	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
48010	ARB-202L	Satín	400 lm	20,000 h	\$355	\$389	\$429	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Arbotantes decorativos de acento, 1 spot, VOLTECK. LAIT
sin lámpara

-Compatibles con lámpara:
LED o halógena de 50 W máx.
-Tensión: 127 V



1 AÑO GARANTÍA



LÁMPARAS
NO INCLUIDAS



Base GU10



Incluyen
tornillería

Pantallas
de cristal



IP44



Cumplen la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	Acabado	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
48143	ARB-203S	Negro	\$405	\$445	\$485	2
47392	ARB-202S	Satín	\$405	\$445	\$485	2


CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Arbotante decorativo LED de acento, 2 spots VOLTECK. LAIT

-Potencia: 10 W
-Tensión: 127 V

AHORRA HASTA 78%
en el consumo de energía

LED



3 AÑOS GARANTÍA

Luz cálida
3,000 K



Amigable con
el ambiente



Incluye
tornillería

Pantallas de
polycarbonato



Índice de
Reproducción
Cromática



IP44




Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Acabado	Flujo luminoso	Tiempo de vida	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
48009	ARB-201L	Satín	770 lm	20,000 h	\$389	\$429	\$475	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Arbotantes decorativos de acento, 2 spots, VOLTECK. LAIT
sin lámparas

-Compatibles con lámpara:
LED o halógena de 50 W máx.
-Tensión: 127 V



1 AÑO GARANTÍA



LÁMPARAS
NO INCLUIDAS



Base GU10



Incluyen
tornillería

Pantallas
de cristal




IP44



Cumplen la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	Acabado	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
48144	ARB-204S	Negro	\$435	\$485	\$525	2
47391	ARB-201S	Satín	\$435	\$485	\$525	2


CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00



Arbotante decorativo LED VOLTECK.LAIT

- Encendido instantáneo
- Tensión: 127 V

AHORRA HASTA 67%
en el consumo de energía

LED

Cuerpo de ABS



Cubierta de acero inoxidable
Pantalla de policarbonato

Incluye tornillería



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Luz cálida
3,000 K

Tiempo de vida
20,000 h / 20 años

Índice de Reproducción Cromática
IRC 80




3 AÑOS GARANTÍA

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
48011	ARB-003L	15 W	770 lm	\$475	\$519	\$575	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Arbotante decorativo sin lámpara VOLTECK.LAIT

- Compatible con lámpara: LED, ahorradora o halógena de 15 W máx.
- Tensión: 127 V



Cuerpo de ABS



Cubierta de acero inoxidable
Pantalla de policarbonato

Incluye tornillería



Cumple la norma: NOM-064-SCFI

LÁMPARA NO INCLUIDA
E26 / E27




1 AÑO GARANTÍA

Código	Clave	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47390	ARB-003S	\$285	\$315	\$345	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00

Arbotante decorativo redondo, sin lámpara VOLTECK.LAIT

- Compatible con lámpara: LED, ahorradora o halógena de 60 W máx.
- Tensión: 127 V



Pantalla de cristal



Cuerpo de polipropileno

Incluye tornillería



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

LÁMPARA NO INCLUIDA
E26 / E27




1 AÑO GARANTÍA

Código	Clave	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
45217	ARB-005S	\$89	\$99	\$109	2

CAJA 2 / MÁSTER 16 / MM 0

Arbotante decorativo ovalado, sin lámpara VOLTECK.LAIT

- Compatible con lámpara: LED, ahorradora o halógena de 60 W máx.
- Tensión: 127 V



Pantalla de cristal



Cuerpo de polipropileno

Incluye tornillería



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

LÁMPARA NO INCLUIDA
E26 / E27




1 AÑO GARANTÍA

Código	Clave	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
49864	ARB-006S	\$89	\$99	\$109	2


CAJA 2 / MÁSTER 16 / MM 0

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.



Arbotante decorativo LED, 1 spot VOLTECK. LAIT

- Tensión: 127 V



Luz cálida
3,000 K




Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Tiempo de vida	Mayoreo	Medio May.	Público	NC
46128	ARB-210L	5 W	350 lm	20,000 h	\$415	\$455	\$499	2

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

AHORRAN HASTA 80%
en el consumo de energía LED




Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Arbotante decorativo LED, 2 spots VOLTECK. LAIT

- Tensión: 127 V



Luz cálida
3,000 K



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Tiempo de vida	Mayoreo	Medio May.	Público	NC
46129	ARB-211L	10 W	650 lm	20,000 h	\$449	\$495	\$545	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00

AHORRAN HASTA 71%
en el consumo de energía LED




Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Arbotante decorativo LED, de sobreponer VOLTECK. LAIT

- Tensión: 127 V



Luz cálida
3,000 K



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Tiempo de vida	Mayoreo	Medio May.	Público	NC
46995	ARB-400L	10 W	400 lm	25,000 h	\$629	\$695	\$765	2

CAJA 2 / MÁSTER 4 / MM 00



AHORRAN HASTA 60%
en el consumo de energía LED



Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Luminario solar LED, con sensor de luz y movimiento VOLTECK. LAIT



Luz de día
6,500 K



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Duración de batería	May.	Medio May.	Púb.	NC
49073	ARB-704L	1.1 W	170 lm	9 h	\$295	\$325	\$355	2

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

BATERÍA ION LITIO
2X más tiempo de vida
mayor velocidad
de carga



Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Illuminación exterior / Arbotantes de seguridad y luminarios spot para piso

Luminario solar LED con sensor de movimiento VOLTECK.LAIT

- Temporizador: 30 seg



Tiempo de vida
30,000 h / 30 años

Luz de día
6,500 K




Amigable con el ambiente



Incluye tornillería

BATERÍA ION LITIO
2X más tiempo de vida
mayor velocidad de carga



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
49782	ARB-801L	7 W	700 lm	\$389	\$429	\$475	2

CAJA 2 / MÁSTER 30 / MM 00

AHORRAN HASTA 84% en el consumo de energía

LED



Pantalla de policarbonato



Paneles de ABS dirigibles

130°

Distancia de detección: 4m



Sensor de movimiento


3 AÑOS GARANTÍA

IRC 80

Índice de Reproducción Cromática



IP65



Arbotante de seguridad LED con sensor de movimiento VOLTECK.LAIT

- Tensión: 120 V - 220 V

- Ajuste de sensibilidad de luz

- Temporizador ajustable: 6 seg - 5 min

- LED integrado



Tiempo de vida
25,000 h / 25 años


Luz neutra
4,000 K



Amigable con el ambiente



Incluye tornillería



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47338	ARB-902L	12 W	1,000 lm	\$525	\$575	\$635	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00

AHORRAN HASTA 80% en el consumo de energía

LED



Pantallas de poliestireno

12 cm

9 cm

23 cm

9 cm

Sensor de movimiento

Cuerpo de ABS


3 AÑOS GARANTÍA

IRC 80

Índice de Reproducción Cromática




IP44




Arbotantes de seguridad con sensor de movimiento VOLTECK.LAIT



E26 / E27 LÁMPARAS NO INCLUIDAS



Incluye tornillería



180°

Alcance del sensor

- Tensión: 120 V
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Temporizador ajustable: 5 seg - 9 min
- Compatibles con lámpara: LED o ahorradora

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Acabado	W Potencia máx.	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47275	ARB-902S	Negro	300 W (2 x 150 W)	4	\$235	\$255	\$285	2
46480	ARB-901S	Blanco	300 W (2 x 150 W)	4	\$235	\$255	\$285	2

CAJA 1 / MM 0



Sensor de movimiento

11 cm

16 cm

6 cm

6 cm

Cuerpo de policarbonato

1 AÑO GARANTÍA

IP44



Luminario spot de sobreponer para piso, MR 16 VOLTECK.LAIT

- Compatible con lámpara: LED o halógena

- Tensión: 127 V



BASE GX5.3 LÁMPARA NO INCLUIDA

Cumple la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	W Potencia máx.	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47393	SOB-701S	50 W	\$325	\$365	\$395	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0



Cuerpo de acero inoxidable

Pantalla de vidrio templado


11 cm

14 cm

6 cm

1 AÑO GARANTÍA

IP65



Luminario spot empotrado para piso, MR 16 VOLTECK.LAIT

- Compatible con lámpara: LED o halógena

- Tensión: 127 V



BASE GU10 LÁMPARA NO INCLUIDA

Cumple la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	W Potencia máx.	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47394	EMP-701S	50 W	\$495	\$545	\$605	2

CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 0



Cubierta de acero inoxidable

Pantalla de vidrio templado


11 cm

13 cm

6 cm

1 AÑO GARANTÍA

IP67



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Reflectores LED alta intensidad, con sensor de movimiento



- Temporizador ajustable
- LED integrado
- Tensión: 120 V - 220 V

LED de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía



AHORRAN HASTA 88% en el consumo de energía

LED



Tiempo de vida
30,000 h / 30 años

Luz de día
6,500 K



Amigable con el ambiente

3 AÑOS GARANTÍA




Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Largo (L)	Fondo (F)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
48228	REF-900L	10 W	700 lm	13 cm	12 cm	4 cm	2	4	\$295	\$325	\$355	2
48229	REF-901L	20 W	1,900 lm	18 cm	18 cm	4 cm	2	4	\$385	\$425	\$475	2
48230	REF-902L	30 W	2,800 lm	22 cm	23 cm	5 cm	2	4	\$475	\$525	\$575	2
49896	REF-903L	50 W	3,900 lm	27 cm	29 cm	6 cm	2	4	\$595	\$655	\$715	2

MM 00

Reflectores LED, delgados

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 120 V - 220 V




Delgado

Excepción:
48218
48331
48219
48332



AHORRAN HASTA 88% en el consumo de energía

LED



Tiempo de vida
30,000 h / 30 años

Luz de día
6,500 K

Luz cálida
3,000 K



Amigable con el ambiente


3 AÑOS GARANTÍA



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Largo (L)	Fondo (F)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
48218	REF-300L	●	10 W	700 lm	13 cm	12 cm	4 cm	2	20	\$162	\$179	\$195	2
48331	REF-300LC	●	10 W	700 lm	13 cm	12 cm	4 cm	2	20	\$162	\$179	\$195	2
48219	REF-301L	●	20 W	1,700 lm	18 cm	18 cm	4 cm	2	20	\$285	\$309	\$339	2
48332	REF-301LC	●	20 W	1,700 lm	18 cm	18 cm	4 cm	2	20	\$285	\$309	\$339	2
48220	REF-302L	●	30 W	2,800 lm	22 cm	23 cm	5 cm	2	8	\$375	\$415	\$455	2
48333	REF-302LC	●	30 W	2,800 lm	22 cm	23 cm	5 cm	2	8	\$375	\$415	\$455	2
48221	REF-303L	●	50 W	3,900 lm	27 cm	29 cm	6 cm	2	6	\$525	\$575	\$625	2
48334	REF-303LC	●	50 W	3,900 lm	27 cm	29 cm	6 cm	2	6	\$525	\$575	\$625	2
49895	REF-304L	●	100 W	8,000 lm	29 cm	29 cm	8 cm	1	4	\$1,015	\$1,115	\$1,225	2
48335	REF-304LC	●	100 W	8,000 lm	29 cm	29 cm	8 cm	1	2	\$1,015	\$1,115	\$1,225	2
46126	REF-305L	●	150 W	12,800 lm	31 cm	34 cm	8 cm	1	4	\$1,615	\$1,785	\$1,950	2
48336	REF-305LC	●	150 W	12,800 lm	31 cm	34 cm	8 cm	1	2	\$1,615	\$1,785	\$1,950	2
46127	REF-306L	●	200 W	17,400 lm	37 cm	37 cm	11 cm	1	2	\$2,350	\$2,550	\$2,850	2
48337	REF-306LC	●	200 W	17,400 lm	37 cm	37 cm	11 cm	1	2	\$2,350	\$2,550	\$2,850	2

MM 00



Reflectores LED, **ultra delgados****VOLTECK. Basic**

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 127 V - 220 V
- Incluyen driver
- **No incluyen tornillería**



Excepto:
26112
26113

Cuerpo de aluminio

Ultra delgado

LEDs
tipo SMDPantalla de
vidrio templado

REF-403L

IRC
80Índice de
reproducción
cromáticaTiempo de vida
10,000 h / 10 añosLuz de día
6,500 KLuz cálida
3,000 KAmigable con
el ambienteGARANTÍA
1 AÑO

IP 65

NOM-003-SCFI


Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
22040	REF-400L	●	10 W	700 lm	9 cm	3 cm	7 cm	2	40	\$105	\$115	\$125	2
28089	REF-400LC	●	10 W	800 lm	9 cm	3 cm	7 cm	2	40	\$105	\$115	\$125	2
22041	REF-401L	●	20 W	1,600 lm	11 cm	3 cm	9 cm	2	40	\$145	\$159	\$169	2
28090	REF-401LC	●	20 W	1,500 lm	11 cm	3 cm	9 cm	2	40	\$145	\$159	\$169	2
22042	REF-402L	●	30 W	2,100 lm	14 cm	3 cm	12 cm	2	20	\$199	\$219	\$239	2
28091	REF-402LC	●	30 W	2,100 lm	14 cm	3 cm	12 cm	2	20	\$199	\$219	\$239	2
22043	REF-403L	●	50 W	3,800 lm	17 cm	3 cm	15 cm	2	20	\$285	\$309	\$345	2
28092	REF-403LC	●	50 W	3,600 lm	17 cm	3 cm	15 cm	2	20	\$285	\$309	\$345	2
28016	REF-404L	●	100 W	9,000 lm	25 cm	3.5 cm	23 cm	1	8	\$505	\$555	\$615	2
28093	REF-404LC	●	100 W	8,000 lm	25 cm	3.5 cm	23 cm	1	8	\$505	\$555	\$615	2
28017	REF-405L	●	150 W	14,000 lm	32 cm	4 cm	23 cm	1	8	\$685	\$755	\$835	2
28094	REF-405LC	●	150 W	12,500 lm	32 cm	4 cm	23 cm	1	8	\$685	\$755	\$835	2
28018	REF-406L	●	200 W	18,000 lm	38 cm	4 cm	27 cm	1	8	\$925	\$1,025	\$1,125	2
28095	REF-406LC	●	200 W	16,000 lm	38 cm	4 cm	27 cm	1	8	\$925	\$1,025	\$1,125	2
26112	REF-407L	●	300 W	26,000 lm	46 cm	5 cm	31 cm	1	2	\$1,850	\$2,050	\$2,250	2
26113	REF-408L	●	400 W	43,000 lm	52 cm	5 cm	38 cm	1	2	\$2,950	\$3,250	\$3,550	2

MM 00

Luminarios suburbanos planos LED **alta intensidad****VOLTECK. LAIT**

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 120 V - 240 V

LED de alta intensidad
para iluminación de
superficies amplias con
bajo consumo de energía



Cuerpo de aluminio



SUB-841L

Pantalla
de policarbonato

46258
46259

AHORRAN HASTA 90%
en el consumo de energía

LED

IRC
80Índice de
reproducción
cromáticaIncluyen
tornilleríaTiempo de vida
30,000 h / 30 añosLuz de día
6,500 KAmigable con
el ambienteGARANTÍA
3 AÑOS

IP 65

NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46258	SUB-840L	50 W	5,000 lm	40 cm	14 cm	5 cm	1	12	\$475	\$525	\$575	2
46259	SUB-841L	100 W	10,000 lm	53 cm	18 cm	5 cm	1	8	\$835	\$915	\$1,015	2
48514	SUB-842L	150 W	15,000 lm	63 cm	19 cm	5 cm	1	5	\$955	\$1,050	\$1,150	2
48515	SUB-843L	200 W	20,000 lm	65 cm	22 cm	5 cm	1	5	\$1,250	\$1,395	\$1,550	2

MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.




Illuminación exterior / Reflectores y luminarios suburbanos LED

Reflectores LED, ultra delgados

VOLTECK Basic

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 127 V - 220 V
- Incluyen driver
- No incluyen tornillería



Excepto:
26112
26113

Cuerpo de aluminio

Ultra delgado



LEDs tipo SMD

Pantalla de vidrio templado

REF-403L

IRC 80

Índice de reproducción cromática



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Luz de día
6,500 K

Luz cálida
3,000 K

Amigable con el ambiente

1 AÑO

IP 65

Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
22040	REF-400L	●	10 W	700 lm	9 cm	3 cm	7 cm	2	40	\$105	\$115	\$125	2
28089	REF-400LC	●	10 W	800 lm	9 cm	3 cm	7 cm	2	40	\$105	\$115	\$125	2
22041	REF-401L	●	20 W	1,600 lm	11 cm	3 cm	9 cm	2	40	\$145	\$159	\$169	2
28090	REF-401LC	●	20 W	1,500 lm	11 cm	3 cm	9 cm	2	40	\$145	\$159	\$169	2
22042	REF-402L	●	30 W	2,100 lm	14 cm	3 cm	12 cm	2	20	\$199	\$219	\$239	2
28091	REF-402LC	●	30 W	2,100 lm	14 cm	3 cm	12 cm	2	20	\$199	\$219	\$239	2
22043	REF-403L	●	50 W	3,800 lm	17 cm	3 cm	15 cm	2	20	\$285	\$309	\$345	2
28092	REF-403LC	●	50 W	3,600 lm	17 cm	3 cm	15 cm	2	20	\$285	\$309	\$345	2
28016	REF-404L	●	100 W	9,000 lm	25 cm	3.5 cm	23 cm	1	8	\$505	\$555	\$615	2
28093	REF-404LC	●	100 W	8,000 lm	25 cm	3.5 cm	23 cm	1	8	\$505	\$555	\$615	2
28017	REF-405L	●	150 W	14,000 lm	32 cm	4 cm	23 cm	1	8	\$685	\$755	\$835	2
28094	REF-405LC	●	150 W	12,500 lm	32 cm	4 cm	23 cm	1	8	\$685	\$755	\$835	2
28018	REF-406L	●	200 W	18,000 lm	38 cm	4 cm	27 cm	1	8	\$925	\$1,025	\$1,125	2
28095	REF-406LC	●	200 W	16,000 lm	38 cm	4 cm	27 cm	1	8	\$925	\$1,025	\$1,125	2
N 26112	REF-407L	●	300 W	26,000 lm	46 cm	5 cm	31 cm	1	2	\$1,850	\$2,050	\$2,250	2
N 26113	REF-408L	●	400 W	43,000 lm	52 cm	5 cm	38 cm	1	2	\$2,950	\$3,250	\$3,550	2


MM 00

Luminarios suburbanos planos LED alta intensidad

VOLTECK LAIT

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Tensión: 120 V - 240 V

LED de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía



Cuerpo de aluminio



SUB-841L

Pantalla de policarbonato

IRC 80

Índice de reproducción cromática



Incluyen tornillería

Tiempo de vida
30,000 h / 30 años

Luz de día
6,500 K

Amigable con el ambiente

3 AÑOS


IP 65

Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46258	SUB-840L	50 W	5,000 lm	40 cm	14 cm	5 cm	1	12	\$475	\$525	\$575	2
46259	SUB-841L	100 W	10,000 lm	53 cm	18 cm	5 cm	1	8	\$835	\$915	\$1,015	2
N 48514	SUB-842L	150 W	15,000 lm	63 cm	19 cm	5 cm	1	5	\$955	\$1,050	\$1,150	2
N 48515	SUB-843L	200 W	20,000 lm	65 cm	22 cm	5 cm	1	5	\$1,250	\$1,395	\$1,550	2

MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster, pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.





Luminario suburbano solar LED con sensor de luz y movimiento, soporte ajustable, con control remoto VOLTECK LAIT

- Altura de instalación: 3 a 6 m
- Tiempo de carga: 8 h
- Tiempo de uso continuo: 9 h
- LED integrado



Tiempo de vida
35,000 h

Luz de día
6,500 K




Incluye tornillería



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	60%	80%	100%	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46959	SUB-903L	40 W	3,000 lm	3,800 lm	4,000 lm		1	2	\$2,850	\$3,095	\$3,450	2


MM 00



Luminarios suburbanos solares LED con sensor de luz y movimiento, soporte ajustable VOLTECK LAIT

- Altura de instalación: 3 a 6 m
- Tiempo de carga: 8 h
- LED integrado

BATERÍA ION LITIO
2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga



Tiempo de vida
35,000 h

Luz de día
6,500 K




Incluyen tornillería



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Distancia de detección	Tiempo uso continuo	Alto (A)	Largo (L)	Fondo (F)	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46957	SUB-901L	8 W	800 lm	4.5 m	7 h	5 cm	35 cm	19 cm	2	8	\$835	\$915	\$1,015	2
46958	SUB-902L	15 W	2,000 lm	5 m	5 h	6 cm	41 cm	23 cm	1	8	\$1,115	\$1,225	\$1,350	2

MM 00



Luminario suburbano solar LED con sensor de luz y movimiento, brazo fijo VOLTECK LAIT

- Altura de instalación: 3 m
- Tiempo de carga: 8 h
- Tiempo de uso continuo: 7 h
- LED integrado

BATERÍA ION LITIO
2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga



Tiempo de vida
35,000 h

Luz de día
6,500 K




Incluye tornillería



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46956	SUB-900L	4 W	400 lm	2	24	\$435	\$485	\$525	2

MM 00





Luminarios suburbanos metálicos VOLTECK LAIT

- SUB-820F y SUB-821F: Pantalla de policarbonato
- SUB-822F: Pantalla de poliestireno
- Enciende de noche y se apaga de día automáticamente
- Tensión: 127 V
- S-LSM se vende por separado



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Luz de día
6,500 K



Incluyen
tornillería

Sensor de luz,
encendido automático

46297
47267
47269



Lámpara
ahorradora de
alta potencia
(incluida)

S-LSM
Soporte
(no incluido)



Cumplen la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	W Potencia máxima	Flujo luminoso	Alto (A)	Largo (L)	Diámetro (D)	Diámetro de tubo	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46297	SUB-820F	45 W	2,700 lm	42 cm	32 cm	24 cm	T4	\$895	\$985	\$1,085	2
47267	SUB-821F	65 W	3,900 lm	42 cm	32 cm	24 cm	T5	\$935	\$1,025	\$1,125	2
47269	SUB-822F	85 W	5,100 lm	46 cm	32 cm	24 cm	T5	\$1,115	\$1,225	\$1,350	2
CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0											
47268	S-LSM	N/A	Soporte	38.5 cm	31.5 cm	4 cm	-	\$189	\$205	\$229	3
CAJA 6 / MÁSTER 36 / MM 00											

Lámparas ahorradoras espiral de repuesto

46828	F-45E4	45 W	2,700 lm	17 cm	N/A	7 cm	T4	\$105	\$115	\$125	2
48217*	F-65EC	65 W	3,900 lm	21 cm	N/A	8 cm	T5	\$155	\$169	\$187	2
48223*	F-85EC	85 W	5,100 lm	29 cm	N/A	10 cm	T5	\$209	\$229	\$255	2

CAJA 4 / MÁSTER 20 / MM 0

Luminario suburbano de ABS con brazo, 45 W VOLTECK LAIT

- Enciende de noche y se apaga de día automáticamente
- Tensión: 127 V



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Luz de día
6,500 K



Incluye
tornillería


Sensor de luz,
encendido automático

Reflector de acero
inoxidable
Pantalla de
policarbonato



SUB-830F

Lámpara
ahorradora de
alta potencia
(incluida)



SUB-830F cumple la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	W Potencia máxima	Flujo luminoso	Diámetro de tubo	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46290	SUB-830F	45 W	2,700 lm	T4	1	8	\$749	\$825	\$905	2

Lámpara ahorradora espiral de repuesto

46828	F-45E4	45 W	2,700 lm	T4	4	20	\$105	\$115	\$125	2
-------	--------	------	----------	----	---	----	-------	-------	-------	---

MM 0

Fotocelda montaje de 1/2 vuelta y base VOLTECK.


- Para intemperie
- Compatibles con cualquier tipo de luminario
- Enciende de noche y se apaga de día automáticamente



Amplio rango de
tensión y potencia
Sensor con
sistema de retardo
para evitar
falsos encendidos



SEFO-LS



COFO-LS

Ensamble

COFO-LS
incluye
tornillería



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Descripción	Consumo	W Potencia máxima	Tensión	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47228*	SEFO-LS	Fotocelda	8 A - 4.5 A	1,000 W	127 V - 220 V	8	48	\$109	\$119	\$135	3
47229*	COFO-LS	Base	15 A - 7.5 A	1,905 W		8	48	\$58	\$64	\$69	3


MM 00

Interruptor fotoeléctrico VOLTECK.

NUEVO

- Para intemperie
- Controlado por la luz ambiental
- Compatible con luminarios LED, CFL o incandescentes
- Tensión: 127 V
- Consumo: 15 A

Enciende de noche
y se apaga de día
automáticamente



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
49199	SEFO-LSI	\$85	\$95	\$102	3

CAJA 4 / MÁSTER 120 / MM 00

Luminario suburbano de ABS, con sensor de luz VOLTECK. LAIT y lámpara ahorradora

- Fácil montaje a poste o pared
- Tensión: 127 V

Sensor de luz
Cuerpo de ABS



46603



Grado IP



Lámpara espiral de alta potencia (incluida)
F-65E4



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años



BASE
E26 / E27



IP 23

Incluye tornillería

NOM-ANCE
CCAT-3 AÑOS
GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46603	SUB-811F	65 W	3,900 lm	1	4	\$655	\$715	\$795	2
LÁMPARA AHORRADORA ESPIRAL DE REPUESTO									
46830	F-65E4	65 W	3,900 lm	2	12	\$132	\$145	\$159	2

MM 0

Luminario suburbano de ABS con sensor de luz, sin lámpara VOLTECK. LAIT

- Fácil montaje a poste o pared
- Compatible con lámpara: LED, ahorradora o incandescente
- Tensión: 127 V

Sensor de luz
Cuerpo de ABS



47039



Grado IP



Lámpara NO INCLUIDA
E26 / E27



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años



BASE
E26 / E27



IP 23

Incluye tornillería

NOM-ANCE
CCAT-3 AÑOS
GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
47039	SUB-810S	65 W	\$585	\$645	\$705	2


CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

Illuminación interior / Luminarios LED High Bay y para garage

Luminarios LED High Bay VOLTECK. LAIT

- Tensión: 120 V - 240 V
- Para uso interior y exterior
- Ideales para almacenes, hangares, auditorios y talleres
- Incluyen cable para conexión eléctrica

Altura de instalación recomendada



Incluyen argolla para colgar



AHORRAN HASTA 90% en el consumo de energía

LED



Tiempo de vida
20,000 h / 20 años

Luz de día
6,500 K



IP 65

Amigable con el ambiente

Incluyen tornillería

110°
Ángulo máximo de iluminación

Soporte ajustable para montaje en superficie o suspendido

NOM-ANCE
CCAT-3 AÑOS
GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto	Diámetro	Caja	Máster	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46792	HB-100L	100 W	10,000 lm	13 cm	27 cm	1	8	\$899	\$989	\$1,085	2
46793	HB-150L	150 W	15,000 lm	15 cm	31 cm	1	4	\$1,255	\$1,385	\$1,525	2
46794	HB-200L	200 W	21,000 lm	17 cm	38 cm	1	4	\$1,495	\$1,650	\$1,815	2

MM 00

Luminarios LED para garage, con paneles VOLTECK. LAIT

- Tensión: 127 V - 240 V
- Ideales para almacenes y talleres



Cuerpo de policarbonato



46587

AHORRAN HASTA 92% en el consumo de energía

LED



Paneles abatibles 90°



Tiempo de vida
15,000 h / 15 años

Luz de día
6,500 K



BASE
E26 / E27

Amigable con el ambiente

Incluyen tornillería

11 cm

Soporte ajustable para montaje en superficie o suspendido

NOM-ANCE
CCAT-3 AÑOS
GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	No. paneles	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46587	ABA-700L	50 W	5,800 lm	3	\$405	\$445	\$485	2
46588	ABA-701L	100 W	12,700 lm	4	\$505	\$565	\$615	2

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00



Luminario lineal LED de sobreponer a prueba de vapor VOLTECK LAIT

- Encendido instantáneo
- Tensión: 120 V - 240 V
- LED integrado



Luz de día
6,500 K



Índice de Reproducción Cromática
IRC 80



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Mayoreo	Medio Mayoreo	Público	NC
46862	VAP-001L	36 W	3,800 lm	\$645	\$705	\$775	2

CAJA 1 / MÁSTER 8 / MM 00

AHORRA HASTA 90%
en el consumo de energía

LED

CCAF - GARANTÍA
3 AÑOS

Cuerpo de ABS

Cubierta de policarbonato



NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Luminarios lineales LED para gabinete, delgados VOLTECK LAIT

- Encendido instantáneo
- Tensión: 120 V - 240 V
- LED integrado



Luz de día
6,500 K



Índice de Reproducción Cromática
IRC 80



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Largo (L)	Fondo (F)	May.	Medio May.	Púb.	NC
48390	GAB-201L	18 W	1,800 lm	3 cm	60 cm	8 cm	\$149	\$165	\$179	2
48391	GAB-202L	36 W	3,600 lm	3 cm	120 cm	8 cm	\$235	\$255	\$285	2

CAJA 2 / MÁSTER 20 / MM 00


AHORRAN HASTA 86%
en el consumo de energía

LED

CCAF - GARANTÍA
3 AÑOS

Cuerpo y pantalla de policarbonato

GAB-202L



NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Luminarios lineales LED para gabinete, ultra delgados VOLTECK LAIT

- Encendido instantáneo
- Tensión: 127 V
- LED integrado
- Incluyen driver



Luz de día
6,500 K



Índice de Reproducción Cromática
IRC 80



Código	Clave	W Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Largo (L)	Fondo (F)	May.	Medio May.	Púb.	NC
47324	GAB-001L	6 W	540 lm	3 cm	30 cm	3 cm	\$259	\$285	\$315	2
47325	GAB-002L	11 W	1,050 lm	3 cm	60 cm	3 cm	\$319	\$349	\$385	2
47326	GAB-003L	19 W	1,620 lm	3 cm	90 cm	3 cm	\$389	\$429	\$475	2
47327	GAB-004L	24 W	2,150 lm	3 cm	120 cm	3 cm	\$465	\$509	\$559	2

CAJA 2 / MÁSTER 20 / MM 00

AHORRAN HASTA 85%
en el consumo de energía


LED

CCAF - GARANTÍA
3 AÑOS

Cuerpo de aluminio

GAB-004L

Pantalla de policarbonato



NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Paneles colgantes LED, delgados VOLTECK LAIT

- Encendido instantáneo
- Tensión: 120 V - 240 V
- LED integrado
- Espesor: 3 cm



Luz de día
6,500 K
Luz neutra
4,000 K



Índice de Reproducción Cromática
IRC 80



Código	Clave	Luz	W Potencia	Flujo luminoso	Máster	Ancho (A)	Largo (L)	May.	Medio May.	Púb.	NC
48549	COL-400L	●	45 W	4,500 lm	4	60 cm	60 cm	\$705	\$775	\$845	2
49724	COL-400LN	○	45 W	4,500 lm	4	60 cm	60 cm	\$705	\$775	\$845	2
48550	COL-401L	●	45 W	4,500 lm	4	30 cm	120 cm	\$815	\$895	\$975	2
49725	COL-401LN	○	45 W	4,500 lm	4	30 cm	120 cm	\$815	\$895	\$975	2
48551	COL-402L	●	65 W	6,500 lm	2	60 cm	120 cm	\$1,650	\$1,850	\$2,015	2
49726	COL-402LN	○	65 W	6,500 lm	2	60 cm	120 cm	\$1,650	\$1,850	\$2,015	2

CAJA 1 / MM 00

Incluyen driver y tirantes para instalación

AHORRAN HASTA 90%
en el consumo de energía

LED

CCAF - GARANTÍA
3 AÑOS


Cuerpo de aluminio

COL-402L

COL-401L

Pantalla de polipropileno

COL-400L



Distancia máxima al techo 100 cm



NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

