GRINCHO'S TOOLS


CATÁLOGO 2026

Índice Alfabético / ALPHABETICAL INDEX

A	
Abrazadera para viga	170
Aceite aflojatodo	149
Aceite hidráulico para gato	59
Aceite Mineral	149
Aceiteras de presión	78
Accesorios para herramienta eléctrica	134
Accesorios de repuesto para hidrolavadoras	121
Acopladores para arrastre	26
Adaptador para transmisiones para gatos de patín	68
Adaptador para Balancear llantas de moto	108
Alineadoras automotrices	44
Arrancadores de baterías	117
Aspiradoras para auto 12 volts	113
Aspiradoras sólidos y líquidos	113
B	
Balanceadora de llantas	50
Bancos para mecánico	35
Banda para malacate tensor	56
Barras porta equipaje	27
Bastones de seguridad	24
Baterías de Ion de Litio	116
Body recubrimiento de carrocerías	33
Bolas de arrastre	26
Bolsas protectoras de equipaje	27
Bombas de aire	103 / 154
Bomba para amortiguadores (bicicleta)	103
Bombas extractoras / rotativas	80
Boquilla para inyector	81
Boquillas para balón	154
Bungees cinturones elásticos	110
C	
Cabezales para compresores de aire	125
Cables candado y candados de Seguridad	100
Cable cadena y candados para moto	109
Cables pasa corriente	19
Cables pasa corriente para moto	110
Cajas de herramientas metálicas	94-95
Cajas y estantes para herramientas	36-37
Cajas plásticas para Herramientas	155
Calafateadora	154
Calibradores de presión	20
Calibrador Vernier digital	136
Calzo para auto y camión	33 / 53
Camas para mecánico	35
Candado rígido de acero tipo U	100
Candados para frenos de disco	109
Candado para manubrio de motocicleta	109
Candados para casco	109
Careta para soldar eléctronicas	129
Cargadores de baterías	130
Cargadores para vehículos eléctrico	117
Cargo box rígida	27
Careta protectora facial	145
Carrete con extensión eléctrica	132
Carretes con manguera para aceite / grasa	78
Carretes para aire a presión	70
Carritos de servicio	36-37
Chalecos de seguridad reflejante	155
Charola magnética rectangular	34
Charola recibidora de aceite	80
Cinchos de plástico	154
Cinta de Aislar	134
Cinta de señalización	145
Cintas ajustables	24
Cinturón de seguridad para mascota	24
Compresores de aire	124-125
Compresores de aire para auto 12 Volts	131
Conectores Neumáticos	71
Conexión de presión rápida 1/4¨ NPT	71
Conos de seguridad	33
Cortadora de disco neumática	72
Cortapernos	139
Cubetas de lubricación	79
Cubierta de asientos para mascota	24
Cubreasientos frontales	23
Cubiertas para auto	25
Cubiertas para motocicleta	111
Cubiertas para bicicletas	105
Cubrevolantes universales	22
D	
Dados adaptadores, cortos, largos	140-141
Dados de Impacto calidad industrial	54
Dados para bujías	141
Dado llave de castillo (motocicleta)	108
Desarmadores	136-137
Desarmadores de golpe	136
Desarmador de impacto	147
Desengrasante Biodegradable	33
Desmontadoras de llantas	51
Desmontadora de llantas manual	52
Diablos plegables	152
Dispensador neumático de aceite	79
Dobladoras para tubo	176
Dolly para auto	34
Dollys de madera	151
E	
Elevadores electrohidráulicos	46-48
Embudos plásticos	155
Empaques para gatos de botella	62
Enderezador de chasis	56
Enfriador Evaporizador	173
Equipo de recuperación y reciclaje de aire acondicionado	91
Eslinga remolcadora	56
Eslingas	174
Esmeriles de banco	132
Espátulas	53
Estación de trabajo	36
Estante para herramientas	36-37
Estantes para almacenaje	148
Estuche para celular (motocicleta)	110
Estuche y soporte para celular (bicicleta)	105
Extensiones eléctricas	132
Extensiones magnéticas	138
Extintores de emergencia	32
Extractores de aceite	80
F	
Filtros reguladores y lubricadores	123
Flexómetros	147
G	
Gancho colgador multiusos	99
Ganchos tensores para motocicleta	109
Gato de cremallera	61
Gatos para remolque (automotriz)	26
Gatos estabilizadores para remolque	177
Gato para cluch	53
Gato para motocicleta y cuatrimotos	107
Gato para montacargas	182
Gato para remolque	26
Gato sacarruedas “YO-YO”	53
Gatos de tijera	64
Gatos de uña	175
Gatos hidráulicos de botella	58-62
Gatos Patín OFF-ROAD	61
Gatos hidráulicos de patín	64-66
Gatos hidráulicos de patín trabajo pesado	67
Gatos hidráulicos especiales	60-61
Gatos hidráulicos para pluma	75
Gatos hidráulicos telescópicos de botella	60
Gatos hidroneumáticos	63
Gatos mecánicos de escalera	174
Gatos para transmisiones	68
Generadores de corriente eléctrica	122
Generadores de nitrógeno	52
Grúa para camioneta	74
Guante para motociclismo	110
Guantes para trabajo	144
Grasa lubricante multiusos	149
Grúa eléctrica	168
H	
Hidrolavadoras de alta presión eléctricas	120
Hidrolavadoras de alta presión a gasolina	119
Hidrolavadora inalámbrica	120
Herramienta de mano	142-143
Herramienta reparación de abolladuras	56
Herramienta especializada	82-91
Herramientas inalámbricas	114-116
Herramienta entibador para hojalatero	57
I	
Impermeable	110 / 155
Indicadores de presión para llantas	20
Inflador automático de llantas	52
Inflallantas	31
Inflallantas con manómetro	20
Intercambiador de líquido para frenos	87
Intercambiador de aceite de transmisión automática	94
Inversores de corriente	113
Inyectores de grasa	81
J	
Juego de accesorios neumáticos	70-71
Juego de barras desmontadoras	53
Juego de brocas	134
Juego de llaves Allen®	142
Juego de llaves de obtrucción	97
Juegos de autocle	134
Juego de adaptadores para desmontar llantas de moto	108
K	
Kits de afinación automotriz	92
Kits y multiherramientas para ciclista	104

Índice Alfabético / ALPHABETICAL INDEX

Kits de emergencia automotriz	28-30
Kit de arrastre	26
Kit de herramienta profesional	135
Kits de reparación para llantas de moto	108
Kit de reparación de neumáticos	31
L	
Laboratorio de inyectores	93
Lámparas LED	126-127
Lámparas solares	126
Lámpara de taller	132
Lengüetas de arrastre	26
Lentes de protección	155
Linternas para ciclismo	99
Lijadora orbital neumática	72
Limpiaparabrisas	21
Llaves combinadas estandar/milimétricas	143
Llaves de artillería	53
Llaves de cruz / plegables	55
Llaves hexagonales	143
Llaves para filtro de aceite	90
Luminarios de emergencia	126
M	
Malacate tensor soldable	56
Malacates	152
Maleta para tanque de gasolina (moto)	110
Maletas para herramientas	150-151
Manerales para llave de artillería industrial	53
Manerales y mangos articulados	139
Manguera resorte para aire	71
Mangueras flexibles con resortes de acero	71
Mangueras híbridas uso rudo	70
Mangueras para aire a presión	69
Martillos	147
Matracas cabeza de pera	141
Matracas de impacto neumáticas	72
Mesa de trabajo con ruedas	34
Mesas de trabajo uso rudo	142
Mesas elevadoras	175
Minimototool neumático	72
Minipulidora neumática	72
Mochila multiusos para mototciclismo	110
Mordazas para alineación de chasis	57
Montacargas eléctricos	181-182
Montacargas hidráulicos	180
Motobombas para agua a gasolina	119
Mototool	72
Multiherramientas	156-157
Multímetros	131
Multiplicadores de torque	54
N	
Navajas	156
Nivelador de carga	75
O	
Organizador magnético para dados	34
Opresores de resortes	88
Organizadores para cajuela	24
P	
Palanca para malacate tensor	56
Paneles de almacenamiento	149
Parasoles	22
Patines hidráulicos / transpaletas	178-179
Perno para tirón con candado	26
Pedestal elevador para motocicleta	107
Pinzas	142
Pinzas de presión para soldar	143
Pinza quita plomos	50
Pistolas de impacto eléctricas	114
Pistolas de impacto inalámbricas	118
Pistola para sopleteado	71
Pistolas para pintado	146
Pistolas para recubrimiento	71
Pistolas para limpieza de motores	71
Pistolas de calor	118
Pistolas de impacto neumáticas	73
Pistolas digital cuenta litros	90
Pistones hidráulicos	176
Plataformas elevadoras semi-eléctricas	169
Plataformas hidráulicas para motocicleta	107
Plumas Hidráulicas para Motor	74
Polipastos manuales / eléctricos	171-172
Porto power	57
Prensas hidráulicas / hidroneumáticas	76-77
Probador de baterías	130
Probadores de corriente	131
Pulidoras eléctricas	118
Puños para motocicleta negro	111
R	
Racks para Bicicletas	102
Rampa elevadora portátil	48
Rampa elevadora de alineación	45
Rampas elevadoras para estacionamiento	38-40
Rampa Frenera	49
Rampas troqueladas	33
Rampas para servicio	46-47
Recibidores de aceite	80
Recipiente para drenado de aceite	90
Redes de carga para motocicleta	111
Redes sujetadoras de carga	24
Repuestos reparación llantas de moto	108
Rodajas	158-163
S	
Seguros para rines	19
Set de llaves combinadas con matraca	97
Sierra cortadora neumática	72
Sistema neumático dispensador	79
Soldadoras	128-129
Sombrilla para auto	25
Soportes para bicicletas	102
Soporte universal para motocicleta	107
Soporte rueda trasera	108
Soportes para Motor	75
T	
Taladros inalámbricos	114-115
Tanque asentador de ceja Cheeta®	54
Tanque industrial para pintar	146
Tanques para gasolina	31
Tanques para aire comprimido	54
Tapetes para auto	23
Tapete sanitizante	145
Termómetro infrarojo	91
Tijeras multiusos	156
Tinas limpia partes de motor	34
Tinas de limpieza por ultrasonido	34
Topes para estacionamiento	33
Tope inmovilizador para transpaleta	179
Tornillos de banco	153
Torno para freno de disco y tambor	49
Torquímetro (bicicleta) / (automotriz)	97 / 105
Tortugas de carga	177
Torres para automóvil / trailer	69
Transpaletas eléctricas	183
Triángulos reflejantes	30
Troles y Abrazaderas para viga	170
Turbina industrial	172
V	
Válvula para inflado de llantas	20
Ventilador Industrial	173
W	
Winch eléctrico	61
Mr Brillo	189-190
WOW	190
TITAN	165 -167
GARDENS	185 -187
Artículos promocionales	197-198
Exhibidores	195-196



Significado de los Íconos:



Mismo producto con mejoras o con nuevo aspecto.



A estos productos es posible adquirir una garantía extendida (costo adicional)

NEW

Productos nuevos

IMPORTANTE: La imagen e información de los productos ilustrados en este catálogo es sólo representativa y pueden variar o cambiar sin previo aviso.

NEW

Alineadora Automotriz 3D Ajuste Manual



AL-3D-M
PAG. 144

Rampa 2 Postes Simétrica Con Travesaño 4.5 Ton



EA-9920
PAG. 144

Rampa de Elevación Móvil 1 Poste 2.8 Ton



REM-2800
PAG. 144

Rampa Elevadora para Alineación 5,000 kgs



REA-5000
PAG. 144

Carrito De Servicio Plástico De 3 Charolas Tamer



CSP-3
PAG. 144

Carro de Servicio Con 3 Cajones



CSC-03
PAG. 144

Opresor de Resortes para Pared 1Ton



ORO-1
PAG. 144

Gato Hidráulico Botella 21 ton TAMER



GTE-21
PAG. 144

Gato para Clutch de Camión 250 Kgs



GCC-250
PAG. 144

Intercambiador de líquido para Frenos



IAF-1
PAG. 144

Juego de herramientas con 154 pzas



JHC-154
PAG. 144

Kit Medidor de aceite para Motor 17 pzas



KMA-17
PAG. 144

Juego de entibadores para hojalatero 4 pzas



JM-HO
PAG. 144

Bastón Antirrobo con Cerradura (4 Puntos)



BAV-4
PAG. 144

Mangueras Híbridas Uso Rudo 15 mts

1/2" X 15 M
MAH-1215

1/4" X 15 M
MAH-1415

3/8" X 15 M
MAH-3815



PAG. 144

Tanque para Gasolina de Plástico



PAG. 144

Lámpara de taller Plástica 7.5 mts



LTP-7.5
PAG. 144

Lámpara de Taller Metálica 7.5 mts



LTM-7.5
PAG. 144

Rotomartillo Inalámbrico 2 X 20V con 64 Accesorios



ROIC-220
PAG.144

Hidrolavadora Inalámbrica 21V 435 psi



HID-21
PAG. 144

Pistola Sopladora Inalámbrica Profesional 20V



PSI-20
PAG. 144

Maleta y Cajas Modulares para Herramienta 3 pzas



MCH-3
PAG. 144

Enfriador Evaporativo 40 lts



EV-40
PAG. 144

Enfriador Evaporativo 70 lts



EV-70
PAG. 144

Enfriador Evaporativo 160 lts



EV-160
PAG. 144

Tortuga de Carga 12 ton



TC-12T
PAG. 144

Ventilador de techo Industrial 6 Aspas 5.5 mts



VTI-5.5
PAG.144

Puntas Cuadradas de Poder 1/4" 10 pzas



PC10-142
PAG. 144

NEW

Extensión Magnética de 2" para Tuercas 1/4" 10 pzas



EMT-142
PAG. 144

Extensión Magnética de 2-9/16" para Tuercas 5/16" 10 pzas



EMT-5162
PAG. 144

Extensión Magnética de 4" para Tuercas 1/4" 5 pzas



EMT-144
PAG. 144

Extensión Magnética de 4" para Tuercas 5/16" 5 pzas




EMT-5164
PAG. 144

Extensión Magnética de 6" para Tuercas 1/4" 5 pzas



EMT-146
PAG. 144

Extensión Magnética de 12" para Tuercas 1/4" 5 pzas



EMT-1412
PAG. 144

Lentes de seguridad transparentes (Slim)

TITAN



EPPL-2T



EPPL-4T




EPPL-3T



EPPL-5T

EPPL-2T
PAG. 144

Barra preciadora para exhibidor EX-25 (5 pzas)



EX-25-1
PAG. 144

Exhibidor Plumas Limpiaparabrisas



EX-39
PAG. 144

Rodaja PP y TPR Gris giratoria 3" (4 pzas)



RTPRGF_3
PAG. 144

Rodaja PP Negro y PU Rojo giratoria con freno (4 pzas)



RPPUGF-6
PAG. 144

Rodaja Acero Inoxidable Nylon Giratoria y Freno 4" (4 pzas)



RNYGF-4
PAG. 144

Rodaja Andamio Hule Fierro Giratoria 6" (2 pzas)



RHFG-6
PAG. 144

Rodaja de Hule Negro uso Pesado Giratoria 6" (4 pzas)



RHG-6
PAG. 144

Rodaja Esférica Placa 50mm (4 pzas)



RESF-50
PAG. 144

Rodaja Fenólica Alta Temperatura Giratoria Freno 6 " (4 pzas)



RFEGF-6
PAG. 144

Rodaja Fierro Fija 3" (12 pzas)



RFR-3
PAG. 144

Rodaja Fierro PU Rojo Giratoria 3" (4 pzas)



RPUG-3
PAG. 144

Rodaja Goma Elástica Azul Giratoria 3" (4 pzas)



RGG-3
PAG. 144

Rodaja Hule Negro Giratoria 2" Buje (12 pzas)



RHG-2
PAG. 144

Rodaja PP Blanca Giratoria 2" (4 pzas)



RPPG-2
PAG. 144

Rodaja PP Negro y PU Rojo Fija 6" (4 pzas)



RPPU-6
PAG. 144

Rodaja PP y PU Giratoria 4" (4 pzas)



RPPUG-4
PAG. 144

Rodaja PP y TPR Gris Fija 4" (4 pzas)



RTPR-4
PAG. 144

Rodaja PVC Naranja Giratoria 2" (4 pzas)



RPVG-2
PAG. 144

Rodaja PVC Negro Fija 3" (4 pzas)



RPVN-3
PAG. 144

Rodaja PVC Negro Giratoria 2" (4 pzas)



RPVNG-2
PAG. 144

Rodaja PVC Negro Giratoria y Freno 3" (4 pzas)



RPNGF-3
PAG. 144

Rodaja Yoyo Placa con Freno 40mm (4 pzas)



RYYF-40
PAG. 144

Rodaja Yoyo Espiga con Arillo Base 50mm (4 pzas)



RYYP-50
PAG. 144

Rodaja Goma Elástica Azul Giratoria Con Freno 4" (4 pzas)



RGGF-4
PAG. 144

Línea

AUTOMOTRIZ



LÍNEA AUTOMOTRIZ

SEGUROS PARA RINES / WHEEL LOCKS

TABLA DE APLICACIONES

Tuerca
Wheel lug Nut



12mm x 1.5 — SPR-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

1/2" x 2 — SPR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.45 Kgs	3 meses

VIDEO

12mm x 1.25 — SPR-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

14mm x 2 — SPR-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

14mm x 1.5 — SPR-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.45 Kgs	3 meses


Ambos Diseños incluyen 4 seguros y 2 llaves. Cuentan con sistema de cabeza giratoria para maximizar la seguridad, ya que evitan que los seguros puedan ser extraídos con llaves y pericos.
Both models includes 4 locks and 2 keys. Have loose type head to maximize security, because make impossible the extraction with a wrench.

Birlo
Wheel Nut and stud



14mm x 1.5 — SPR-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.55 Kgs	3 meses



Cabeza giratoria
Loose type head

12mm x 1.5 — SPR-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

12mm x 1.25 — SPR-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.55 Kgs	3 meses

CABLES PASA CORRIENTE / BOOSTER CABLES

*Todos los modelos MIKEL´S incluyen:
- Bolsa individual
- Pinzas con puntas cobrizadas
- *Individual Bag*
- *Copper clamps*

VIDEO

Calibre 10



2.40 m — 140 Amp

C-240-10 — Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.2 Kgs	1 año

Calibre 10



3.60 m — 100 Amp

C-360-10 — Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.4 Kgs	1 año

Calibre 8



2.40 m — 240 Amp

C-240-8 — Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.3 Kgs	1 año

Calibre 8

3.60 m
160 Amp



C-360-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.6 Kgs	1 año

Incluye: Bolsa protectora

Calibre 4

4.80 m
280 Amp



C-480-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.6 Kgs	1 año

Incluye: Bolsa protectora

Tamer



Calibre 10

2.40 m — 180 Amp

C-240-10T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/12	0.8 Kgs	6 meses

Calibre 10

2.20 m — 180 Amp

C-220-10T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/24	0.7 Kgs	6 meses

Calibre 8

2.40 m — 240 Amp

C-240-8T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/12	0.9 Kgs	6 meses

CALIBRADORES DE PRESIÓN / PRESSURE GAUGES

De carátula
Analog type pressure gauge

0-100 PSI



Botón de desfogue

C-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	48/288	0.05 Kgs	3 meses

De carátula profesional cromado
Dial type pressure gauge

0-160 PSI

HEAVY DUTY



Botón de desfogue

CCP-60

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	100/500	0.2 Kgs	3 meses

Digital rango
Digital pressure gauge

0-150 PSI



Incluye Baterías

CPD-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/24	0.08 Kgs	3 meses

Válvula para Inflado de llantas
Tire inflator valve

15 BAR
217 PSI
1/4" NPT



VINFCD-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.1 Kgs	1 año

Profesional
Professional air pressure gauge

0-100 PSI



CP-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	25/100	0.37 Kgs	3 meses

De lujo tipo pluma
Professional air pressure gauge

0-120 PSI



CL-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50/200	0.04 Kgs	3 meses

Profesional uso rudo
Professional air pressure gauge

0-200 PSI

HEAVY DUTY

INCLUYE:



Barra metálica



CPUR-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	0.14 Kgs	3 meses

Profesional
Professional air pressure gauge

0-160 PSI

HEAVY DUTY



CCPM-160

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.3 Kgs	3 meses

Inflallantas con manómetro
Tire inflator with manometer


15 BAR
0-217 PSI
1/4" NPT



INFM-220

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.4 Kgs	1 año

Indicadores de presión para llantas
Tire pressure indicator



Indicador



IPL-4


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20	0.1 Kgs	3 meses

LIMPIAPARABRISAS FRAMELESS / FRAMELESS WINDSHIELD WIPERS

TABLA DE APLICACIONES

11″ — 1 pz

Diseño sin montura



PFL-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.1 kg	3 meses

16″ — 1 pz



PFL-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.1 Kgs	3 meses

18″ — 1 pz



PFL-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.1 Kgs	3 meses

19″ — 1 pz



PFL-19

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.1 Kgs	3 meses

21″ — 1 pz



PFL-21

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.1 Kgs	3 meses



Incluye conectores para todo tipo de vehículos:
Universal, A01, A03, A04, A05 y A14

22″ — 1 pz



PFL-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.1 Kgs	3 meses

24″ — 1 pz



PFL-24

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.2 Kgs	3 meses

Diseño sin montura

26″ — 1 pz



PFL-26

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.1 kg	3 meses

LIMPIAPARABRISAS / WINDSHIELD WIPERS


11″ — 1 par



PLP-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.20 Kgs	3 meses

16″ — 1 par



PLP-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.27 Kgs	3 meses

18″ — 1 par



PLP-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.31 Kgs	3 meses



19-21″ — 1 par



PLP-1921

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.34 Kgs	3 meses

20″ — 1 par



PLP-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.35 Kgs	3 meses

22″ — 1 par



PLP-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.4 Kgs	3 meses

Empaque individual

Individual package

PLP-24

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/50	0.3 Kgs	3 meses

24″ — 1 pz



Incluyen adaptadores para conector tipo PIN:Bayoneta y Gancho
Include adaptor type PIN: Bayonet and Hook



CUBRE VOLANTES UNIVERSALES / STEERING WHEEL COVERS

Tipo piel color camello
Camel



CU-PC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo piel deportivo
Sport



CU-PD

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo piel color gris
Gray



CU-PG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo piel color negro
Black



CU-PN

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo armadillo
Armadillo



CU-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.4 Kgs	6 meses

Tipo deportivo rojo
Red sport



CU-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.4 Kgs	6 meses

Tipo deportivo azul
Blue sport



CU-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.4 Kgs	6 meses

Negro texturizado
Black textured



CU-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25	0.4 Kgs	6 meses

Cubrevolante De Piel Negro
Black leather steering wheel cover "D" form

Forma "D"



CU-D1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	25	0.8 Kgs	6 meses

Cubrevolante De Piel - Fibra De Carbono
Carbon fiber leather steering wheel cover "D" form

Forma "D"



CU-D2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	25	0.8 Kgs	6 meses

PARASOLES / SUNSHADE COVERS

Flexible
162 x 86 cms

-Con protector de rayos UV
-Poliéster con cubierta plateada



Blister




PFLEX-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	60	0.28 Kgs	3 meses

Plegable
130 x 60 cms

Incluye ventosas
Includes suction cups






PPLEG-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	10	0.16 Kgs	3 meses


SET de Parasoles 3 piezas
162 x 86 cms

Incluye ventosas
Includes suction cups

-Con protector de rayos UV
-Poliéster con cubierta plateada
-2 parasoles laterales



Blister



SPS-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	60	0.32 Kgs	3 meses

TAPETES PARA AUTOS / CAR FLOOR MATS

Transparente
Transparent

PVC

Frontales: 43 X 64 cm
Traseros: 42.5 X 35.5 cm



TC	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caballete	10	1 Kgs	2 años

Negro
Black

PVC

Frontales: 43 X 64 cm
Traseros: 42.5 X 35.5 cm



TC-2	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caballete	10	1.8 Kgs	2 años

Negro de lujo
Black deluxe

HULE NBR

Frontales: 45 X 69 cm
Traseros: 45 X 36 cm



TA-1	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caballete	6	3.6 Kgs	2 años

Gris de lujo
Gray deluxe

HULE NBR

Frontales: 45 X 69 cm
Traseros: 45 X 36 cm



TA-2	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caballete	6	3.6 Kgs	2 años

Camello de lujo
Camel deluxe

HULE NBR

Frontales: 45 X 69 cm
Traseros: 45 X 36 cm



TA-3	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caballete	6	3.6 Kgss	2 años

Negro Premium
Premium black

HULE NBR

Frontales: 46 X 69 cm
Traseros: 45.5 X 43 cm



TA-4	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caballete	6	4 Kgs	2 años

Negro Premium con Velcro®
Premium black w/Velcro

HULE NBR

Frontales: 46 X 69 cm
Traseros: 45.5 X 43 cm



TA-5	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caballete	6	4.7 Kgs	2 años

CUBREASIENTOS FRONTALES / CAR SEAT COVER

Cubreasientos Frontales PVC
PVC Car seat cover

4 pzs

MEDIDA UNIVERSAL
Se adapta a la mayoría de asientos



CUA-1	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	3	0.8 kg	6 meses

Cubreasientos Frontales Poliéster
Polyester Car seat cover

4 pzs

MEDIDA UNIVERSAL
Se adapta a la mayoría de asientos



CUA-2	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	6	0.3 kg	6 meses

ACCESORIOS PARA MASCOTAS / PET ACCESSORIES

Cinturón de seguridad para mascota
Pet safety belt



Ajustable: de 60 a 90 cm



CISMA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.5 Kgs	3 meses

Cubierta de asientos para mascota
Pet seat cover





CAPM

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.8 Kgs	3 meses

ORGANIZADORES PARA CAJUELA / TRUNK ORGANIZERS

Sencillo
Simple

100% poliamida



51 cm X 26 cm X 26 cm
* No incluye herramientas
Tools not included

OC-51

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	12	0.8 Kgs	6 meses

Múltiple
Multiple

100% poliamida




80 cm X 30 cm X 30 cm
* No incluye herramientas
Tools not included

OC-80

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	10	1.2 Kgs	6 meses

Red sujetadora de carga / Cargo net

12 ganchos metálicos




RC-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.5 Kgs	6 meses

Red sujetadora de carga / Cargo net






RS-2460

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	0.4 Kgs	6 meses

Red de carga tipo hamaca / Hammock Cargo net





RH-1260

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	0.4 Kgs	6 meses

Bastón de seguridad
Steering wheel lock

USO LIGERO

Telescópico





BAV-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	1 Kgs	6 meses

Bastón de seguridad
Steering wheel lock

Cabe dentro de la guantera
Diseño compacto

USO RUDO

Telescópico





BHD-37

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	2 Kgs	6 meses

Cinta ajustable
40 to 60 cm adjustable bungee band

de 40 a 60 cm



CB-4060

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	1/48	0.1 Kgs	6 meses

Cinta ajustable (juego 3 pzas)
3 pz. set bungee bands



CBJ-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	1/48	0.5 Kgs	6 meses

Bastón Antirrobo con Cerradura
Anti-Theft Steering Wheel Lock with Key Lock

USO RUDO

•4 puntos de agarre •Cubierta de goma protege el volante

NEW



Telescópico
Para volantes de: **15-33 cm de diámetro**



BAV-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	4/8	1.7 Kgs	6 meses

Incluye 2 Llaves tipo TETRA

CUBIERTAS PARA AUTO / CAR COVERS

• 100% Polipropileno • Protegen la pintura e interior del vehículo • Respirable, no atrapan la humedad • Bordes elásticos ajustables
·100% PP ·Protects paintand interiors ·Breathables ·Does not traps moisture ·Elastic Edges

Chica / Small

MEDIDAS		
A	B	C
462 cms	121 cms	137 cms

Fabricada en tela NON WOVEN (80 g/m²)

NO RAYA LA PINTURA



CA-CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	1.7 Kgs	3 meses



Incluye bolsa de almacenaje

Mediana / Medium

MEDIDAS		
A	B	C
502 cms	152 cms	136 cms

Fabricada en tela NON WOVEN (80 g/m²)

NO RAYA LA PINTURA



CA-M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	2.2 Kgs	3 meses



Incluye bolsa de almacenaje

Grande / Large

MEDIDAS		
A	B	C
584 cms	152 cms	129 cms



Fabricada en tela NON WOVEN (80 g/m²)

NO RAYA LA PINTURA

CA-G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	2.5 Kgs	3 meses



Incluye bolsa de almacenaje

PROTEGE TU AUTO CONTRA: • Rayos UV • Altas temperaturas • Polvo • Desechos de aves • Resina de árboles

Mediana / Medium

MEDIDAS		
A	B	C
482 cms	178 cms	120 cms

Fabricada en tela NON WOVEN (68 g/m²)

NO RAYA LA PINTURA



CA-MW

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	1.6 Kgs	6 meses




Incluye bolsa de almacenaje

Grande / Large

MEDIDAS		
A	B	C
533 cms	178 cms	120 cms

Fabricada en tela NON WOVEN (68 g/m²)

NO RAYA LA PINTURA



CA-GW

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	1.7 Kgs	6 meses




Incluye bolsa de almacenaje

Sombrilla Automática para Auto
Automatic Car Umbrella



SAA-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	6.6 Kgs	3 meses



Resistente a piedras y granizo

Práctica operación a control remoto



VIDEO

REMOLQUE / TRAILER

Bola de arrastre
Hitch ball

1-7/8"
2000 lbs



BA178-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	0.75 Kgs	1 año

Bola de arrastre
Hitch ball

2"
3500 lbs



BA2-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	0.9 Kg	1 año

Bola de arrastre
Hitch ball

2"
5000 lbs



BA-5000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	1.2 Kgs	1 año

Acoplador para arrastre
Trailer coupler

1-7/8"x 2"
2000 lbs



ACO178-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.2 Kgs	1 año

Acoplador para arrastre
Trailer coupler

2 x 2"
3500 lbs



ACO2-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	1.8 Kgs	1 año

Lengüeta de arrastre
Hitch ball mount

2 x 2"



LEN-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.8 Kgs	1 año

Lengüeta de arrastre
Hitch ball mount

1-1/4" x 1-1/4"



LEN-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	2.2 Kgs	1 año

Kit de arrastre
Trailer set

5000 lbs



KAA-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	3	5 Kgs	1 año

Perno para Tirón con Candado
Locking Hitch Pin

16 mm (5/8")

Cubierta de PROTECCIÓN contra polvo y agua



PTC-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	16	0.4 Kg	1 año

Gato para remolque
Trailer jack

1000 lbs
454 Kgs

- Altura Máxima al punto de fijación 57.6 cm
- Carrera del pistón 25.4 cm
- Incluye accesorios de montaje
- Mecanismo de elevación reforzado
- Max height to fix point 57.6 cm
- Ram stroke 25.4cm
- Includes fixing hardware
- Reinforced lifting mechanism




GR-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	6 Kgs	1 año

Gato para remolque
Trailer jack

2000 lbs
907 kgs



IDEAL PARA:
Levantar y sostener todo tipo de remolques



GR-2000


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.5 kg	1 año

BARRAS TRANSVERSALES / CROSS BARS

Barras Porta Equipaje
Cross bars

68 Kgs

- Adaptable a SUV´s, CUV´s, Autos de 2 y 4 puertas
- Fabricadas en Aluminio
- Bases ligeras de plástico para no dañar la pintura
- Velocidad máxima 120 Km/h





ADAPTABLE UNIVERSAL
(sin rieles sólidos de agencia)
2 y 4 PUERTAS SUV'S


Incluye accesorios de sujeción

BU-T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4	5.6 Kgs	6 meses

BOLSAS Y CAJAS PROTECTORAS DE EQUIPAJE / CARGO BAGS AND CARGO BOX

Bolsa protectora
Cargo Bag

324 lts





Incluyen: Bolsa para guardado, red de carga y candado de combinación

CB-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	2.8 Kgs	6 meses

Bolsa protectora JUMBO
Cargo Bag Jumbo

PRODUCTO MEJORADO

450 lts

Cinturones ajustables, cierres reforzados



Material PVC


Protege del sol, viento, lluvia y nieve


Incluyen: Práctica bolsa transportadora y 4 ganchos

CBJ-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	4 Kgs	6 meses

Cargo box rígida
Cargo Box

Mediana
320 lts





Material ABS


Incluye accesorios de sujeción

CBR-420

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	14.5 Kgs	6 meses

Cargo box rígida
Cargo Box

Grande
360 lts





Material ABS


Incluye accesorios de sujeción

CBR-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	15.2 Kgs	6 meses

KITS DE EMERGENCIA / EMERGENCY KITS

Kit tipo cartera
Wallet type tool kit



KIT-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	10	0.92 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

4 Llaves españolas 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y13 mm, 14 y 15 mm Desarmador plano, Desarmador de cruz 6"x100 mm, Pinzas de mecánico de 6", Calibrador de presión CL-1, Martillo, Estuche MIKEL'S tipo cartera / 4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y13 mm, 14 y 15 mm slotted screwdriver: 6"x100 mm, Phillips screwdriver: 6"x100 mm, 6" slip joint pliers, Pressure gauge, hammer, Folding wallet

Kit básico
Basic tool kit



KHF-9062MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de vinil	1	0.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Estuche, Desarmador plano, Desarmador de cruz, 4 Llaves españolas, 8/9,10/11, 12/13, 14/15 mm, Pinza de mecánico / Foldable case, Slotted screwdriver, Phillips screwdriver wrenches 8/9, 10/11, 12/13, 14/15 mm, pliers.

Kit de emergencia automotriz
Automotive emergency kit



KEA-8 AA03007

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	1.8 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Estuche, Triángulo reflejante 10", Desarmador plano, Desarmador de cruz, Pinza de mecánico, Cables pasacorriente 2.4M calibre 10, Lámpara Manual Recargable, Guantes de Algódon con puntos de PVC / Bag, 10" Reflective triangle, Slotted screwdriver, phillips screwdriver, pliers, booster cables 2.4 M x gauge 10, Rechargable Lamp, Cotton gloves with PVC Dots.

Kit de emergencia básico
Basic emergency Kit



KHS-9170MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	6	4 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Estuche, Triángulo reflejante 17", Cables pasacorriente 2.4M calibre 10, Pinza de mecánico, Desarmador plano, Desarmador de cruz, Guantes de Algódon con puntos de PVC, Impermeable Tipo Manga / Bag, 17" triangle, booster cables 2.4 M x gauge 10, Pliers, slotted screwdriver: 6"x100 mm, Phillips screwdriver: 6"x100 mm, Cotton gloves with PVC Dots, Raincoat

Kit de emergencia básico
Basic emergency kit



KIT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	4.2 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Maleta rectangular, Inflallantas 445 ml, Cuerda trenzada, Triángulo reflejante 17", Cables pasa corriente 2.4M calibre 10, Calibrador tipo pluma / Rectangular Bag, Magic tire 445 ml. Tow rope, 17" triangle, Booster cables 2.4 M x gauge 10, Pencil air presure gauge

Kit de seguridad automotriz 1 t
Automotive security kit 1t



KIT-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	6 Kgs	1 año

CONTENIDO / *CONTENT*

4 Llaves españolas : 8 y 9 mm, 10 y 11 mm,12 y 13 mm, 14 y 15 mm, Desarmador plano, Desarmador de cruz, Juego de cables pasacorriente,Triángulo reflejante 17", Pinza de mecánico, Maleta rectangular, Gato de tijera 1ton / 4 Wrenches, slotted screwdriver: 6"x100 mm, Phillips screwdriver: 6"x100 mm, Booster cables: 2.4 mts x gauge 10, 17" Reflective triangle, pliers, Rectangular Bag,1ton scissor jack

Kit de emergencia automotriz
Emergency kit



KIT-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	6.9 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

4 Llaves españolas: 8 y 9 mm,10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm, Desarmador plano: 6"x100 mm, Desarmador de cruz : 6"x100 mm, Juego de cables pasacorriente: 2.4 m calibre 10, Extintor 1 Kgs, 2 Triángulos reflejantes 17", Pinza de mecánico, Maleta rectangular / 4 Wrenches 8 y 9 mm,10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm, slotted screwdriver, Phillips screwdriver, booster cables, 1 Kg fire extinguisher, 17" Reflective triangles, Pliers, Rectangular Bag

KITS DE EMERGENCIA / EMERGENCY KITS

Kit de emergencia automotriz
Automotive Emergency kit



KEM-9162MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	4.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Estuche, Triángulos reflejantes 10", Extintor 1Kgs, Inflallantas 445 ml, Cables pasacorriente 2.4m calibre 8, Lámpara de emergencia 4 en 1 LMF-8, Multiherramientas 28 en 1 / Bag, 10" Reflective triangle, 1 Kgs fire extinguisher, Magic tire 445 ml, booster cables, 4 in 1 lantern, 28 in1 multitool

Kit de asistencia en el camino
On The Road Assistance kit



KIT-9153MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	6.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Estuche, Triángulos reflejantes 17", Extintor 1Kgs, Inflallantas 445 ml, Cables pasacorriente 2.4mts calibre 10, 3 Llaves españolas: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm,12 y 13 mm. Pinza de mecánico, Desarmador plano: 6"x100 mm, Desarmador de cruz : 6"x100 mm, Guantes de Algódon con puntos de PVC, Impermeable Tipo Manga / Bag, 17" Reflective triangle,1 Kgs fire extinguisher, Magic tire, booster cables 2.4 M x gauge, 4 Wrenches, pliers, slotted screwdriver, Phillips screwdriver, Cotton gloves with PVC Dots, Raincoat

Kit para excursión
Excursion kit



KIT-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	4.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Cinturones tensores 2 piezas T-2, Eslinga remolcadora, Multiherramientas 28 en 1, Calibrador profesional CP-1, Compresor 4 en 1 W-1557 12V Maleta grande para herramientas MHG-16 / 2 Pieces tie down belts, Tow rope, 28 In1 multitool, Professional tire gauge, 4 In 1 air compressor, Tool bag

Kit de apoyo vial
Vehicle Assitance Kit



KAV-9223MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	4.7 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Estuche, Extintor 500g, Inflallantas 445 ml, Cables pasacorriente 2.4M calibre 10, 4 Llaves españolas : 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm,14 y 15 mm, Pinza de mecánico, Desarmador plano : 6"x100 mm, Desarmador de cruz: 6"x100 mm, Guantes de Algódon con puntos de PVC, Impermeable Tipo Manga, Cinturones elásticos-bungiees 8 piezas, Lámpara de emergencia 4 en 1 LMF-8, Maletín Primeros Auxilios / bag, 500g fire extinguisher, Magic tire, booster cables, Wrenches, pliers, slotted screwdriver, Phillips screwdriver, Cotton gloves with PVC Dots, Raincoat, 8 Pieces bungees, 4 in 1 lantern, First aid Kit

Kit reglamento de tránsito
Transit kit



KRT-R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	2 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Estuche, Triángulo reflejante de 10", Extintor 300 g, Guantes de Algódon con puntos de PVC, Lámpara 3 Focos LED, Desarmador plano, Desarmador de cruz, Pinza de mecánico / bag, 10" Reflective triangle, 300 g extinguisher, Cotton gloves with PVC Dots, 3 Led flash light, Slotted screwdriver, Phillips head screwdriver, pliers.

Kit gato de botella 2.5 t
2.5 t bottle jack kit



KGH-1812MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	14 Kgs	1 año

CONTENIDO / *CONTENT*

Bolsa horizontal, Gato de botella telescópico 2.5 t, Extintor 2 Kgs , 2 Triángulos reflejantes 17", Llave de artillería con palanca 19 mm, Extensión de palanca / horizontal bag, 2.5t telescopic bottle jack, 2 Kgs Extinguisher, 17"Reflective triangles, 19 mm lug wrench, tommy bar.

KITS DE EMERGENCIA / EMERGENCY KITS

Kit para camiones con gato 8 t
8 t trucks kit



KS-532-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	16 Kgs	1 año

CONTENIDO / *CONTENT*

Bolsa, Gato de botella 8 t , Extintor 2 Kgs, 2 Triángulos reflejantes 17" Llave de artillería con maneral de 33 mm, Extensión de palanca / Bag, 2.5t telescopic bottle jack, 2 Kgs Extinguisher, 17"Reflective triangles, 19 mm lug wrench, tommy bar.

Kit para camiones gato 12 t
12 t jack kit



KS-532MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	20 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*

Bolsa, 3 Triángulos reflejantes 17", Extintor 2Kgs, Gato de botella 12 t, Llave de artillería con maneral de 33 x 38 mm */ Bag, 17" Reflective triangles, 2 Kgs extinguisher,12 t bottle jack, 33 X 38 mm lug wrench, tommy bar.*

Kit para camiones con gato 20 t
20 t trucks kit



KIT-8007

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	22.8 Kgs	6 meses

CONTENIDO / *CONTENT*


3 Triángulos reflejantes 17", Llave de artillería con maneral 33 mm, Bolsa de vertical, Gato de botella 20 t / 3 Reflective triangles, 33 mm lug wrench tommy bar, Vertical bag, 20 t bottle jack.

TRIÁNGULOS REFLEJANTES / SAFETY TRIANGLES

Triángulo reflejante económico
Warning triangle

17"

VIDEO



TR-17E

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/5	0.2 Kg	3 meses

Incluye: Estuche



Triángulo reflejante
Warning triangle

10"

VIDEO



TR-10Z

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Termosellado	1	0.4 Kgs	3 meses

Triángulos reflejantes
Warning triangles

10"

1 PAR



TRI-10DB

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	1 Kgs	3 meses

Incluye: Funda



Triángulo reflejante
Warning triangle

17"




TR-17A

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Termosellado	1	1.6 Kgs	3 meses

Triángulos reflejantes
Warning triangles vinyl bag included

17"

1 PAR



TR-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	3.5 Kgs	1 año

Incluye: Funda



INFLALLANTAS / MAGIC TIRE

340 grs 12 oz

Ideal para Autos



HECHO EN MÉXICO

NO REQUIERE GATO NI HERRAMIENTAS

MT-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	6	0.4 Kgs	3 meses

340 grs 12 oz

Ideal para Autos



NO REQUIERE GATO NI HERRAMIENTAS

MT-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	12	0.4 Kgs	3 meses

550 grs 20 oz

Ideal para SUV y Camionetas



HECHO EN MÉXICO

NO REQUIERE GATO NI HERRAMIENTAS

MT-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	6	0.5 Kgs	3 meses

567 grs 20 oz

Ideal para Autos y Camionetas



NO REQUIERE GATO NI HERRAMIENTAS

MT-20


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	6	0.8 Kgs	3 meses

Kit reparación de neumáticos

Tire Repair Kit

11 pzs







KAR-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.2 kg	3 meses

TANQUES METÁLICOS PARA GASOLINA / FUEL TANK FOR GASOLINE

Tanque para Gasolina Plástico

Plastic Jerry Can

5 lts

Boquilla de seguridad

Fabricado en **HDPE**



NEW

TGP-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/16	0.6 Kgs	6 meses

Sistema a prueba de fugas

Tanque para Gasolina Plástico

Plastic Jerry Can

10 lts

Boquilla de seguridad

Fabricado en **HDPE**



NEW

TGP-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	0.85 Kgs	6 meses

Sistema a prueba de fugas

Tanque para Gasolina Plástico

Plastic Jerry Can

20 lts

Boquilla de seguridad

Fabricado en **HDPE**



NEW

TGP-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	1.2 Kgs	6 meses

Sistema a prueba de fugas

Tanques metálicos para gasolina

Gas Jerry Can

5 lts

PRODUCTO MEJORADO

Con válvula de seguridad



Lámina de Acero calibre 20

Incluye Manguera Flexible de 30cm ►



TG-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	2 Kgs	2 años

Tanques metálicos para gasolina

Gas Jerry Can

10 lts

PRODUCTO MEJORADO

Con válvula de seguridad



Lámina de Acero calibre 20

Incluye Manguera Flexible de 30cm ►



TG-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.2 Kgs	2 años

Tanques metálicos para gasolina

Gas Jerry Can

20 lts

PRODUCTO MEJORADO

Con válvula de seguridad



Lámina de Acero calibre 20

Incluye Manguera Flexible de 30cm ►



TG-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	3.4 Kgs	2 años

EXTINTORES DE EMERGENCIA / EMERGENCY FIRE EXTINGUISHERS

De aluminio no recargable Polvo químico seco tipo ABC
ABC type dry powder not refillable

300 grs

BOTE DE ALUMINIO



EMR-300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	15	0.5 Kgs	1 año

De aluminio no recargable Polvo químico seco tipo ABC
ABC type dry powder not refillable

450 grs

BOTE DE ALUMINIO



EMR-450

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	25	0.7 Kgs	1 año

Recargable Polvo químico seco tipo ABC
Refillable ABC type dry powder

500 grs

IDEAL PARA AUTOS

- Incluye soporte
- Bracket included





EE-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	1.3 Kgs	1 año

Recargable Polvo químico seco tipo ABC
Refillable ABC type dry powder

1 Kgs

IDEAL PARA AUTOS

- Incluye soporte
- Bracket included





EE-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	2 Kgs	1 año

Recargable Polvo químico seco tipo ABC
Refillable ABC type dry powder

2 Kgs

IDEAL PARA AUTOS

- Incluye soporte
- *Bracket included*





EE-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	3.5 Kgs	1 año

USO INDUSTRIAL

Extintor de emergencia recargable
Refillable ABC type dry powder

4.5 Kgs

USO INDUSTRIAL
HEAVY DUTY

- Incluye soporte
- *Bracket included*



Válvula reforzada

PRODUCTO MEJORADO

EE-4.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7 Kgs	1 año

Extintor de emergencia recargable
Refillable ABC type dry powder

6 Kgs

Válvula reforzada

USO INDUSTRIAL
HEAVY DUTY

- Incluye soporte
- *Bracket included*



Válvula reforzada

PRODUCTO MEJORADO

EE-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	9.5 Kgs	1 año

Extintor de emergencia recargable
Refillable ABC type dry powder

9 Kgs

Válvula reforzada

USO INDUSTRIAL
HEAVY DUTY

- Incluye soporte
- *Bracket included*



Válvula reforzada

PRODUCTO MEJORADO

EE-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	13 Kgs	1 año

USO INDUSTRIAL

CONOS DE SEGURIDAD / SAFETY CONES

Conos de seguridad
Safety Cone

45 cm



CS-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1/5	1.2 Kgs	3 meses

Conos de seguridad con reflejante
Safety Cone with reflective belt

45 cm



CS-45R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1/5	1.2 Kgs	3 meses

Conos de seguridad
Safety Cone

70 cm



CS-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1/5	2.4 Kgs	3 meses

Conos de seguridad con reflejante
Safety Cone with reflective belt

70 cm



CS-70R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1/5	2.4 Kgs	3 meses

ACCESORIOS PARA TALLER / MECHANIC SHOP EQUIPMENT

Body Recubrimiento Carrocerías
Body Mikel´s

1.300 Kgs

Uso con pistola PRB-7 **PAG.69**

Adhiere sobre:
-Metales desnudos
-Cemento
-Madera
-Fibra de vidrio
-Pintura
-1 envase cubre 1 a 2 m2 (depende espesor)
-100% pintable y libre de aceite

Uso con rodillo y brocha

Anticorrosivo,antiruido, antigravilla, antivibraciones térmica



Adherencia permanente

BM-1.3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote de Plástico	12	1.3 Kgs	3 meses

Desengrasante Biodegradable
Biodegradable degreaser

1 lt

Elimina:
-Grasa
-Aceite
-Sales
-Manchas
-Óxido
-Corrosión

BIO DEGRADABLE

TOXIC

BASE AGUA

IDEAL PARA:
TINAS DE ULTRASONIDO
(TLU-3 y TLU-10)



USO RUDO PARA TALLER Y HOGAR

DM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote de Plástico	10	1 Kg	3 meses

Topes para estacionamiento
Wheel stopper



Incluye:
- 4 tornillos de 10mm X 100 mm
- 4 taquetes de 14mm X 175 mm

1 par



TE-55

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	8.4 Kgs	1 año

Calzo / Tope para Automóvil
Car Wheel Chock (1 pair)



1 PAR
4 ton (en piso recto)

COMPACTO y fácil de usar

Reforzado



CHA-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	8	0.4 Kgs	1 año

Calzo para camión, ver pag. 53

RAMPAS DE SERVICIO / SERVICE RAMP

Rampas Troqueladas
Car ramps

6,000 Lbs
3 ton

1 par



RT-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	14.7 Kgs	1 año

Pintura Electrostática
Acero calibre 14

Rampas para servicio
Service ramp

16,000 Lbs
8 ton

1 par



RT-16000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	28 par	8.6 Kgs	1 año

MATERIAL:
POLIPROPILENO REFORZADO

EQUIPOS PARA MECÁNICO / MECHANIC SHOP EQUIPMENT

Tina limpia partes de motor
Auto Parts Washer

3.5 Gal.
13 Lts
120 V
60 Hz
0.36 A

-Capacidad máxima de solvente min. 3 lts / máx 14 lts
-Flujo de agua 1.5 L/min



TLM-3 Manguera de 35 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	1 año

Tina limpia partes de motor
Auto Parts Washer

20 Gal.
75 Lts
127 V
60 Hz
0.5 A

-Capacidad máxima de solvente: min. 20 lts / máx 45 lts
-Flujo de agua 3.6 L/min
-Para grasa incrustada
-Limpieza profunda



TLM-1 Manguera de 61.5 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	26 Kgs	1 año

Tina limpia partes de motor
Auto Parts Washer

40 Gal.
151 Lts
120 V
60 Hz
0.36 A

-Capacidad máxima de solvente: min. 30 lts / máx 90 lts
-Flujo de agua 3.6 L/min



TLM-2 Manguera de 61.5 cm


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	45 Kgs	1 año

Mesa de trabajo con ruedas
Work table with wheels

80 Kgs

PRODUCTO MEJORADO

- Altura ajustable
- Charola antiderrapante 80 x 50cm
- 4 Ruedas giratorias, 2 con freno



MT-23

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	23 Kgs	1 año

Incluye: 10 ganchos y panel ranurado

Tina de limpieza por ultrasonido
Ultrasonic cleaning tub

3 lts



VIDEO

TLU-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	6	3.6 Kgs	1 año

Tina de limpieza por ultrasonido
Ultrasonic cleaning tub

10 lts



VIDEO

TLU-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.7 Kgs	1 año

Charola magnética rectangular
Rectangular magnetic tray

Acero inoxidable, magneto recubierto, ideal para usar boca abajo.



CMR-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.7 Kg	1 año

Dolly para auto
Car dollies

454 Kgs

Capacidad 454 Kgs en cada dolly
Medidas: 38.7 X 59 cm




1 par

D-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	20.5 Kgs	1 año

Organizador magnético para dados
Magnetic socket holder

3 pzas



OMD-3 Sujeción magnética Plástico ABS

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	3 kgs	1 año

BANCOS Y CAMAS PARA MECÁNICO / MECHANIC STOOLS AND CREEPERS

Cama para Mecánico
Mechanics foldable creeper

PLEGABLE

HECHO EN MÉXICO

Cabecera ACOLCHONADA



CM-P	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Granel	25	1 Kg	1 año

-Fácil de limpiar
-Material IMPERMEABLE

Cama acolchonada
Foldable creeper 6 casters

130 Kgs / 36" Largo

Plegable





6 ruedas giratorias

CM-4	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	6.8 Kgs	6 meses

Cama acolchonada
6 Caster creeper

130 Kgs / 36" Largo



6 ruedas giratorias de 2.5"

CM-2	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	6.8 Kgs	6 meses

Cama acolchonada con respaldo
3 Position headrest creeper with 6 casters wheels

130 Kgs / 40" Largo



Respaldo 3 posiciones



6 ruedas giratorias

CM-3	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	7.6 Kgs	6 meses

Banco con depósito
Work stool with tool tray

130 Kgs



Charola Metálica

4 ruedas giratorias

BM-2	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	6.4 Kgs	6 meses

Banco con pistón y depósito
Adjustable stool with piston and tool tray

130 Kgs

Ajustable



BMA-2	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja Color	1	6 Kgs	6 meses

Banco de trabajo acolchonado
Cushioned work stool

130 Kgs



Asiento giratorio



Bases antiderrapantes

BT-4	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	4.9 Kgs	6 meses

Banco de trabajo con respaldo
Work stool with back rest

150 Kgs



Asiento giratorio



BTR-4	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	9 Kgs	1 año

Cama termoformada con 6 ruedas giratorias
Thermoformed creeper with 6 casters

120 Kgs / 36" Largo



6 ruedas giratorias

CPM-36	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	4.5 Kgs	6 meses

Cama termoformada con 6 ruedas giratorias
Thermoformed creeper with 6 casters

140 Kgs / 40" Largo



6 ruedas giratorias

CPM-40	EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
	Caja	1	6.7 Kgs	6 meses

EQUIPOS PARA MECÁNICO / MECHANIC SHOP EQUIPMENT

Estante para herramientas
7 Drawer tool cabinet

7 CAJONES
150 Kgs

- Espesor del cuerpo 0.8mm
- Espesor de cajones 0.6mm
- Pintura electrostática



Tapetes antiderrapantes

Cerradura de seguridad



EH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	51 Kgs	1 año

Caja para herramientas
6 Drawer tool box

6 CAJONES
80 kgs

- Espesor de la lámina: Calibre 18
- Correderas con baleros
- Incluye: 2 llaves



CH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	19.5 Kgs	1 año

Carrito de servicio con triple charola
Triple tray tool cart

120 Kgs

CHAROLA REFORZADA
RUEDAS GIRATORIAS DE 4"x 1"
LÁMINA CALIBRE 22



CS-3


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	15 Kgs	1 año

Estación de trabajo para taller
Workshop workstation

MONTAJE A LA PARED

400 Kgs

Pintura electroestática
Espesor de lámina 0.6mm



Diámetro de ruedas ø: 10 cm (4")
Incluye: 2 Llaves para cada estante

CGG-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	71 kgs	1 año

Carro de Servicio 26"
3 Drawer Service Cart

120 Kg

- 3 Cajones con tapete antiderrapante
- Estructura resistente
- Pintura Electrostática
- Ruedas Giratorias 4" x 1"



CSC-03

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	31.6 Kgs	1 año

EQUIPOS PARA MECÁNICO / MECHANIC SHOP EQUIPMENT

Tamer

Carrito de servicio plástico con 3 charolas
Plastic Cart 3 Tray

100 Kgs

-Ligero y compacto
-Fácil Limpieza
-Asa Integrada
-Multiusos

NEW

-Llantas de 3"



CSP-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	8.25 Kg	6 meses

Carrito de servicio con 2 charolas
2 Tray Service Car

120 Kgs

-Fabricado en lámina de acero
-Ruedas de 3"



CST-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	6 meses

Estante para herramientas 5 cajones
Tool Cabinet 5 Drawers

120 Kgs

-Fabricado en lámina de acero



-Ruedas de Hule 3"

EHT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	27.3 Kgs	6 meses

Carrito de servicio con 3 charolas
3 Tray Service Cart

120 Kgs

-Fabricado en lámina de acero
-Ruedas de 3"



CST-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	11 Kgs	6 meses

Estante y caja para Herramientas COMBO
Tool cabinet & tool box combo

120 Kgs

10 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO

INCLUYE:
2 llaves para tapa abatible
2 llaves para gabinete

-Estructura resistente
-Barras de seguridad
-Tapete antiderrapante
-Pintura electrostática
-Sistema de cierre centralizado con llave

-Ruedas de 2.5" x 1"



CEC-02

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	28.5 Kgs	6 meses

Estante y caja para Herramientas COMBO
Tool cabinet & tool box combo

100 Kgs

5 CAJONES +1 GABINETE

INCLUYE:
2 llaves para gabinete
2 cerraduras porta candado

-Estructura resistente
-Barras de seguridad
-Tapete antiderrapante
-Pintura electrostática
-Sistema de cierre centralizado con llave



CEC-03

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	21 kgs	6 meses

Rampa elevadora para estacionamiento 4 postes

4 Post Parking lift

3,000 Kgs

SISTEMA DE LIBERACIÓN NEUMÁTICA

VOLTAJE 110 V

MIKEL'S GARANTÍA EXTENDIDA



MODELO / MODEL		REE-300
Elevación Máxima sobre la plataforma / Max Height over the rall	mm	1870
Altura Libre bajo la plataforma / Free Clearance under the rall	mm	1670
Largo Total / Total length	mm	5204
Ancho externo sobre carriles / Over the ralls width	mm	192
Ancho entre carriles / Width between the ralls	mm	962
Ancho total interior de los postes / Total width inside the post	mm	2337
Ancho total exterior de los postes / Total width outside the post	mm	2722
Altura total del poste / Post total height	mm	2230
Tiempo de levante / Lifting time	seg	60
Tiempo de descenso / Lowering time	seg	45
Capacidad Máxima / Max. Capacity	Kgs	3000
Motor / Motor Power	hp	3
Especificación eléctrica / Electric Spec	V/Hz	110/60

REE-300 ← SOBRE PEDIDO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	773 Kgs	1 año

Tiempo de LEVANTE ↑ 60 Seg • *Tiempo de DESCENSO* ↓ 45 Seg

MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ


Altura mínima requerida para instalación


AUTO/AUTO: 3.40 m | CAMIONETA/AUTO: 3.50 m | CAMIONETA / CAMIONETA: 3.90 m



PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 1.67 metros

MEDIDAS






El sistema de liberación de los seguros requiere un compresor de aire de 2HP mínimo (no incluido). Te recomendamos nuestro compresor de aire MIKEL´S Mod. CA-2HP (pag.106)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



Instalación en Batería:
Rampas en traslape, bombas al frente 10.29 mts



Rampa elevadora para estacionamiento 4 postes

4 Post Parking lift

2,700 Kgs

SISTEMA DE LIBERACIÓN ELÉCTRICO

VOLTAJE 110 V

GARANTÍA EXTENDIDA



MODELO / MODEL		REE-2700
Elevación Máxima sobre la plataforma / Max Height over the rall	mm	2090
Altura Libre bajo la plataforma / Free Clearance under the rall	mm	1990
Largo Total / Total length	mm	5390
Ancho externo sobre carriles / Over the ralls width	mm	192
Ancho total interior de los postes / Total width inside the post	mm	1900
Ancho total exterior de los postes / Total width outside the post	mm	2660
Altura total del poste / Post total height	mm	2320
Tiempo de levante / Lifting time	seg	57
Tiempo de descenso / Lowering time	seg	42
Capacidad Máxima / Max. Capacity	Kgs	2700
Motor / Motor Power	hp	3
Especificación eléctrica / Electric Spec	V/Hz	110/60

REE-2700

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	750 Kgs	1 año

Tiempo de LEVANTE ↑ *57 Seg* • *Tiempo de DESCENSO* ↓ *42 Seg*

MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ


Altura mínima requerida para instalación


AUTO/AUTO: 3.40 m | CAMIONETA/AUTO: 3.50 m | CAMIONETA/CAMIONETA: 3.90 m



PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 1.99 metros

MEDIDAS






ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



Instalación en Batería:

Rampas en traslape, bombas al frente 10.29 mts



Rampa elevadora para estacionamiento 2 postes UNIDAD A

2 post parking lift ramp

2,300 Kgs

SISTEMA DE LIBERACIÓN ELÉCTRICO



MODELO / MODEL		REE-2300
Altura Máxima / Max Height	mts	3.2
Levante de la plataforma / Plataform Elevation	mts	2.1
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts	2.1
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	50
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	35
Máxima Capacidad por Plataforma / Max	Kgs	2300
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V/ Hz	110 60

VOLTAJE 110V

GARANTÍA EXTENDIDA

REE-2300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	1000 Kgs	1 año

Tiempo de LEVANTE ↑ 50 Seg • *Tiempo de DESCENSO* ↓ 35 Seg

MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ

Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m | CAMIONETA/AUTO: 3.80 m | CAMIONETA/CAMIONETA: 4.20 m




ELEVACIÓN INMEJORABLE:
En la parte inferior de la plataforma se pueden colocar las camionetas más altas del mercado.




PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 2.10metros

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



Para instalaciones en serie, las rampas comparten un poste para economizar espacio al unirse entre si.


Rampa elevadora para estacionamiento 2 postes UNIDAD B

2 post parking lifting ramp unit B

2,300 Kgs


SISTEMA DE LIBERACIÓN ELÉCTRICO

VOLTAJE 110V



MODELO / MODEL		REE-2300B
Altura Máxima / Max Height	mts	3.2
Levante de la plataforma / Plataform Elevation	mts	2.1
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts	2.54
Ancho total de la plataforma	mts	2.1
Largo total de plataforma	mts	3.76

Para instalaciones en serie se requiere instalar la unidad A y consecutivamente sólo ir acoplando unidades B



REE-2300B			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	855 Kgs	1 año

Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m	CAMIONETA/AUTO: 3.80 m	CAMIONETA/ CAMIONETA: 4.20 m




Tiempo de LEVANTE 50 Seg • **Tiempo de DESCENSO** 35 Seg


MOTOR 3 HP • **FRECUENCIA** 60 HZ

PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 2 metros

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



Rampa elevadora para estacionamiento 2 postes UNIDAD A

2 post lift 2.3 inhouse installation

2,300 Kgs



MODELO / MODEL		REE-2100
Altura Máxima / Max Height	mts	3.2
Levante de la plataforma / Plataform Elevation	mts	2.1
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts	2.1
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	50
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	35
Máxima Capacidad por Plataforma / Max	Kgs	2300
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V/ Hz	110 60

SISTEMA DE LIBERACIÓN ELÉCTRICO

VOLTAJE 110V

MIKEL'S GARANTÍA EXTENDIDA

REE-2100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	950 Kgs	1 año

Tiempo de LEVANTE 50 Seg • *Tiempo de DESCENSO* 35 Seg

MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ

Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m | CAMIONETA/AUTO: 3.80 m | CAMIONETA/CAMIONETA: 4.20 m




ELEVACIÓN INMEJORABLE:
En la parte inferior de la plataforma se pueden colocar las camionetas más altas del mercado.




PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 2 metros

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN




Para instalaciones en serie, las rampas comparten un poste para economizar espacio al unirse entre si.

Rampa elevadora para estacionamiento 2 postes UNIDAD B

Unit b 2 post lift 2.3 inhouse installation

2,300 Kgs



SOLO UN POSTE CENTRAL PARA 2 RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO

NEW

REE-2100B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	800 Kgs	1 año


MODELO / MODEL		REE-2100B
Altura Máxima / Max Height	mts	3.2
Levante de la plataforma / Plataform Elevation	mts	2.1
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts	2.55
Ancho total de la plataforma	mts	2.1
Largo total de plataforma	mts	3.76

SISTEMA DE LIBERACIÓN ELÉCTRICO

VOLTAJE 110V

MIKELS GARANTÍA EXTENDIDA

Para instalaciones en serie se requiere instalar la unidad A y consecutivamente sólo ir acoplando unidades B



Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m | CAMIONETA/AUTO: 3.80 m | CAMIONETA/ CAMIONETA: 4.20 m




Tiempo de LEVANTE 50 Seg • Tiempo de DESCENSO 35 Seg


MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ

PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 2 metros

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



ALINEADORAS 3D / 3D WHEEL ALIGNMENT MACHINES


Alineadora Automortiz 3D
3D Wheel Alignment Machines

Rin de 10" a 23"

- Base de datos actualizada fácil de usar en Español
- Cámara 5MP que ofrece una vista mejor y más



VIDEO



Diseño compacto
AHORRA ESPACIO

Cámaras de amplio rango
Alineación rápida y precisa

Targets reflejantes de Aluminio
Compactos y ligeros

INCLUYE:
-CPU
-Impresora
-Monitor
-Platos de soporte
-Sujetador de volante
-Bloqueador de pedal del freno
-Teclado
-Mouse
-Targets reflejantes de aluminio

PARÁMETRO	RANGO	EXACTITUD
Exactitud del display	-	±0.03°
Toe	±40°	±0.03°
Camber	±10°	±0.03°
Caster	±20°	±0.08°
Inclinación del perno guía	±20°	±0.08°
Ángulo de retracción	±5°	±0.03°
Ángulo de confianza	±5°	±0.03°
Ancho de la plataforma	2000 mm	±2 mm
Base de la llanta	4000 mm	±2 mm

AL-3D

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Madera	1/2	220 Kgs	1 año	Contacto

Alineadora Automortiz 3D Ajuste Manual
3D Wheel Alignment Machines


Rin de 10" a 23"

- Base de datos actualizada fácil de usar en Español
- Cámara de rango amplio 1.3 MP



Altura de cámaras con **Ajuste manual**

Fuente de alimentación
110 V~ 60 Hz



Diseño compacto
AHORRA ESPACIO

1.3 MP Cámara de rango amplio

Targets reflejantes de aluminio

INCLUYE:
-CPU
-Impresora
-Monitor 23"
-Mouse
-Teclado
-Impresora
-Platos de soporte
-Sujetador de volante
-Bloqueador de pedal del freno
-Targets reflejantes de aluminio

AL-3D-M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1pza / 2cajas	151 Kgs	1 año

NEW

Especificaciones Técnicas

Ajuste:	Manual
Diámetro de rin:	25 cm - 58 cm / 10" - 23"
Resolución de cámaras:	1.3 MP
Fuente de alimentación:	110 V~ / 60 Hz
Material de los targets:	Aluminio


Parámetro	Rango	Exactitud
Exáctitud del display:		1' / 0.01 / 0.1 mm
Toe:	±20°	± 0.02°
Camber:	±20°	± 0.02°
Caster:	±40°	± 0.04°
Inclinación del perno de guía:	±60°	± 0.06°
Ángulo de confianza:	±20°	± 0.02°
Temperatura de trabajo:	0 ~ 50°C	
Humedad relativa:	≤ 85%	

RAMPA ELEVADORA DE ALINEACIÓN / WHEEL ALIGMENT RAMP

Rampa Elevadora para Alineación
4-Post Alignment Lift General Service

4,000 Kgs

PRODUCTO MEJORADO



PARA VEHÍCULOS CON DISTANCIA ENTRE EJES DESDE:
2,800 mm hasta 3,000 mm



Capacidad ROLLING JACK 2.5 t

2 Discos de alineación

Liberación de SEGUROS Manual

REA-4000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1 Atado	1132 Kgs	1 año

Especificaciones Técnicas


Especificaciones de rampa elevadora	
Capacidad máxima	4 TON
Altura mínima	18 cm
Altura de elevación máx. de plataforma	1.88 m
Altura total	2.22 m
Tiempo de elevación / descenso	50 s / 1.10 min
Ancho de plataforma	48.8 cm
Largo de plataforma	4.5 m
Distancia entre plataformas	88.6 cm - 99.2 cm
Pistas de entrada	1 m
Ancho de rampa a rampa	2 m
Ancho de poste a poste	2.91 m
Ancho general	3.25 m
Largo general	5.64 m

Especificaciones de motor	
Motor bifásico 1 fase	1 PH
Voltaje	220 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	3 450 rpm
Presión de trabajo	22 MPa
Tanque de aceite	10 L
Nivel de ruido	75 dB(A)/1m
Especificaciones de gato de asistencia	
Capacidad máxima	2,5 TON
Altura de elevación mínima	5 cm
Altura de elevación máxima	40 cm
Recorrido hidráulico	36 cm

Liberación de seguros manual

Rampa Elevadora para Alineación
4-Post Alignment Lift General Service

5,000 Kgs



PARA VEHÍCULOS CON DISTANCIA ENTRE EJES DESDE:
2,800 mm hasta 3,000 mm



Capacidad ROLLING JACK 2.5 t

2 Discos de alineación

Liberación de SEGUROS Manual

REA-5000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1 Atado / 2 Cajas	1254 Kgs	1 año

NEW

Especificaciones Técnicas

Especificaciones de rampa elevadora	
Capacidad máxima	5 TON
Altura mínima	18 cm
Altura de elevación máx. de plataforma	1.8 m
Altura total	2.2 m
Tiempo de elevación	50 s / 1.10 min
Ancho de plataforma	58 cm
Largo de plataforma	5 m
Distancia entre plataformas	88.6 cm - 95 cm
Pistas de entrada	1 m
Ancho de rampa a rampa	2.1 m
Ancho de poste a poste	3.20 m
Ancho general	3.28 m
Largo general	5.84 m

Especificaciones de motor	
Motor bifásico 1 fase	3 HP
Voltaje	220 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	2 850 rpm
Presión de trabajo	20 MPa
Tanque de aceite	10 L
Nivel de ruido	75 dB(A)/1m
Especificaciones de gato de asistencia	
Capacidad máxima	2.5 TON
Altura de elevación mínima	5 cm
Altura de elevación máxima	40 cm
Recorrido hidráulico	36 cm

Liberación de seguros manual

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS / ELECTRO HYDRAULIC CAR LIFT



Elevador 2 postes asimétrico con travesaño
Asymmetric 2 post car lift with crossbeam

10,000 lb
4,500 Kgs

MIKEL'S GARANTÍA EXTENDIDA

Válvula de seguridad anti-explosión del sistema hidráulico

Bloqueo automático del brazo de acero




MODELO / MODEL		EA-10000
Levante Máximo / Max Elevation	mts	1.90
Altura Total / Total Height	mts	3.60
Distancia Externa Entre Postes / Outside Distance Between Post	mts	3.71
Distancia Interna Entre Postes / Inside Distance Between Post	mts	2.89
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	60
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	20
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V / Hz	220 / 60 Bifásico


Brazos delanteros articulados
180°

BIFÁSICO
220 V

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



EA-10000 ← SOBRE PEDIDO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	764 Kgs	1 año

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS / ELECTRO HYDRAULIC CAR LIFT

Elevador 2 postes con travesaño
Clear floor Arms 2 post car lift

9,920 lbs
4,500 Kgs



EA-9920

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1 Atado / 1 Caja	648 Kgs	1 año


NEW


MODELO / MODEL		EA-9920
Levante Máximo / Max Elevation	mts	1.82
Altura Total / Total Height	mts	3.72
Distancia Externa Entre Postes / Outside Distance Between Post	mts	3.41
Distancia Interna Entre Postes / Inside Distance Between Post	mts	2.78
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	50
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	20
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V / Hz	220 / 60 Bifásico

Brazos delanteros articulados
180°

BIFÁSICO
220 V

VISTA LATERAL





10 cm
Altura mín. elevación

Elevador 2 postes sin travesaño
2 post car lift without crossbeam

8,800 lb
4,000 Kgs

Válvula de seguridad anti-explosión del sistema hidráulico

Bloqueo automático del brazo de acero



EA-6600

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	579 Kgs	1 año


MODELO / MODEL		EA-6600
Levante Máximo / Max Elevation	mts	1.93
Altura Total / Total Height	mts	2.82
Distancia Externa Entre Postes / Outside Distance Between Post	mts	3.36
Distancia Interna Entre Postes / Inside Distance Between Post	mts	2.50
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	50
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	20
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V / Hz	220 / 60 Bifásico

Brazos de DOS etapas más largos


BIFÁSICO
220 V

VIDEO

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS / ELECTRO HYDRAULIC CAR LIFT

Rampa de elevación móvil de 1 poste
Moblle Single Post Lift 2.8 ton

2,800 Kgs

TIEMPO DE
DESCENSO 30 s
ELEVACIÓN 35 s



Especificaciones Técnicas

Capacidad máxima	2.8 t
Altura máxima de elevación	183.5 cm
Altura mínima de elevación	11 cm
Tiempo de elevación	35 s
Tiempo de descenso	30 s
Motor	2.2 kW
Alimentación	110 V ~ 127 V ~

REM-2800

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1pza / 6 cajas	850 Kgs	1 año

NEW


Rampa elevadora portátil
Portable Car Lift 2,500 Kgs

2500 Kgs

VIDEO

Ascenso 35 seg
Descenso 25 seg

NIVEL DE RUIDO <76 dB



DATOS TÉCNICOS	
Tensión nominal	127 V~ 60 Hz
Salida	750 W
Capacidad de elevación	2,268 kg
Altura mínima	8 cm
Altura máxima de elevación	40 cm
Altura elevada	45/47 cm
Peso	105 kg
Tamaño del paquete	1862 x 357 x 107 cm
Fluido hidráulico volumen	1,8 L
Fluido hidráulico	Tipo ISO 32 o ISO 46

REP-2500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1pza (2 cajas)	120 Kgs	1 año



Opera con Bomba Electrohidráulica

USO:




ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS / ELECTRO HYDRAULIC CAR LIFT


Rampa frenera portátil

3,000 kgs Portable low rised lift

3000 Kgs

-Seguros de alta resistencia
-Liberación eléctrica





GARANTÍA EXTENDIDA

Motor de:
3 HP / 2,200 W

CONEXIÓN REFORZADA ENTRE RAMPAS

USO PESADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje	110 V~ 60 Hz
Potencia de motor	2 200 W / 3 HP
Presión de trabajo	20 mPa / 2 900 psi
Tiempo máx. elevación	30 s
Operación	Electrohidráulica
Capacidad	3 t
Altura mínima	11 cm
Altura máxima	102 cm
Largo de rampa	193.5 cm
Ancho de rampa	46 cm
Distancia entre rampas	85 cm
Aceite hidráulico	ISO 32
Temperatura de trabajo	5°C a 40° C
Humedad de trabajo	30% a 95%
Nivel de ruido	76 db



NIVEL DE RUIDO <76 dB

RF-3000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
2 Cajas	1	500 Kgs	1 año

EQUIPO LLANTERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Torno para freno de disco, tambor para auto y SUV´S

Brake Lathe

110 V

Construcción heavy duty.
Motor suave y silencioso
Diferentes velocidades acelerando a través de un corte inicial áspero o de una sola rectificada de acabado fino.
Controles ergonómicos, ofrecen comodidad de trabajo al operario.

Accesorios incluidos:

1 Máquina principal
1 Banco con 10 ganchos
1 Cortador gemelo
1 Mandril con nuez y combinación arandela
1 Escudo de seguridad de plástico
1 Llave de boca abierta 27 - 30 mm
1 Llave cuadrada
1 Cono de localización 25.4 x 73.5 mm
3 Barra de corte
2 Cinturón silenciador para rotor y tambor
1 Cono cónico 45 x 70 mm
1 Cono cónico 59 x 75 mm
1 Cono cónico 68 x 82 mm
1 Cono cónico 74 x 90 mm
3 Espaciador 25 / 450 / 8 mm
1 Localizador centro eje de 50.8 mm
1 Cono cónico localizador grande
1 Cono cónico localizador pequeño
1 Tuerca
1 Espaciador grande 171.5 mm
1 Espaciador pequeño 133 mm
1 Adaptador grande 171.5 mm
1 Adaptador pequeño 133 mm
1 Adaptador de paso 25.4 x 50.8 mm
1 Resorte
1 Llave de doblez 78 - 85
2 Abrazadera 94 mm
2 Abrazadera 116 mm
2 Abrazadera 146 mm
1 Charola de seguridad
1 Lámpara con 3 baterías
1 Cono cónico 90 x 145 mm



TF-10000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	285 kgs	1 año

GARANTÍA EXTENDIDA

Capacidad de Tambor
15 - 71 cm
6" - 28"



Profundidad de desbaste
22 cm - 9"

Espesor máx. de disco
73 mm

1 HP
Motor de 800 W

Soporta hasta
45 Kgs

EQUIPO LLANTERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Balanceadora de llantas para auto
Wheel balancer

Rin de 10" a 24"

5 MODOS DE BALANCEO:
-NORMAL
-ESTÁTICO
-ALU-S / ALU-1
-ALU-2

NIVEL DE RUIDO <70 db

Sistema de Autocalibración

Pantalla Digital
Fácil uso alta precisión

PARA LLANTAS DE PESO MÁXIMO:
65 Kgs



APLICACIONES
Motocicleta
Requiere adaptador no incluido
Auto
SUV

BALMK-1020

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	115 Kgs	1 año	Contacto

Balanceadora de llantas para auto alto volumen
Wheel balancer

Rin de 10" a 24"

6 MODOS DE BALANCEO:
-NORMAL
-ESTÁTICO
-ALU-S
-ALU-1
-ALU-2
-ALU-3

Sistema de Autocalibración
HEAVY DUTY

Pantalla Digital
Fácil uso alta precisión
con indicador de posicionamiento

NIVEL DE RUIDO <70 db

PARA LLANTAS DE PESO MÁXIMO:
65 Kgs



APLICACIONES
Motocicleta
Requiere adaptador no incluido
Auto
SUV

BMK-1324

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	123 Kgs	1 año	Contacto

Conoce nuestro adaptador para balancear llantas de motocicleta (ABM-1) en la **PAG.108**

Balanceadora de llantas para camión
Truck wheel balancer

Rin 10" a 24"

6 MODOS DE BALANCEO:
-NORMAL
-ESTÁTICO
-ALU-1
-ALU-2
-ALU-3

Sistema de Autocalibración

PARA LLANTAS DE PESO MÁXIMO:
150 Kgs

Pantalla Digital
Fácil uso alta precisión



Sin clavija

NIVEL DE RUIDO <70 db

APLICACIONES
Auto
SUV
Camión

VIDEO

BCA-1324

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	273 Kgs	1 año	Contacto

Pinza Quita Plomos
Wheel balancing plier

9 1/4"

Acabado Cromado

Cabeza de martillo de acero

Mangos aislados con plastisol



USO:



Ideal para: Instalar, cortar, ajustar y remover los plomos de los neumáticos.

PQP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/50	0.42 Kgs	6 meses

MODELO / MODEL	UNIDAD	BALMK-1020	BMK-1324	BCA-1324
Peso Máximo de la rueda / Max Wheel weight	Kgs	65	65	150
Velocidad de Balanceo / Balancing speed	RPM	200	200	200
Diámetro de Rin / Rim Diameter	Pulg	10 a 24	10 a 24	10 a 24
Ancho del Rin / Rim width	PulgWT	1.5 a 20	1.5 a 20	1.5 a 20
Tiempo de Balanceo / Balancing time	Seg	8	8	8
Potencia Motor / Motor Power	HP	1	1	1

ATENCIÓN: NUEVA IMAGEN SUJETA A DISPONIBILIDAD, CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR MIKEL´S

Desmontadora de llantas para rines
Tire changer

Rin de:
10" a 24"

PARÁMETROS DE SUJECIÓN



APLICACIONES



Requiere adaptador (NO INCLUIDO)

GARANTÍA EXTENDIDA


D-1020

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	190 Kgs	1 año	Contacto

Desmontadora de llantas para rines
Tire changer

Rin de:
12" a 26"

PARÁMETROS DE SUJECIÓN



APLICACIONES



Requiere adaptador (NO INCLUIDO)

GARANTÍA EXTENDIDA


DESMK-1020

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	240 Kgs	1 año	Contacto

Desmontadora de llantas para rines con brazo de apoyo
Tire changer

Rin de:
12" a 26"

APLICACIONES



Requiere adaptador (NO INCLUIDO)

PARÁMETROS DE SUJECIÓN



GARANTÍA EXTENDIDA

VIDEO

DMK-1024

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	258 Kgs	1 año	Contacto


NUEVO Juego de adaptadores para desmontar llantas de motocicleta (ARMD-624) en la PAG.108

Desmontadora de llantas para rines con 2 brazos de apoyo
Tire changer

Rin de:
12" a 28"

GARANTÍA EXTENDIDA

PARÁMETROS DE SUJECIÓN





APLICACIONES



Requiere adaptador (NO INCLUIDO)

DDBMK-1226

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	310 Kgs	1 año	Contacto

Desmontadora de llantas para camión
Truck Tire changer

Rin de:
14" a 42"



GARANTÍA EXTENDIDA

VIDEO

Montaje:



DCA-1442

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	860 Kgs	1 año	Contacto

MODELO / MODEL	DM -824	D-1020	DESMK-1020	DMK-1024	DDBMK-1226	DCA-1442
Diámetro Máx. de la llanta / Max Rim Diameter Pulg	8-24	10 a 24	12 a 26	12 a 26	12 a 28	14 a 42
Ancho Max. del Rin / Max Rim width Pulg	N.A.	14	16	16	16	14
Presión de trabajo / Working preassure PSI	N.A.	116-145	116-145	116-145	116-145	N.A.
Potencia Motor / Motor Power HP	N.A.	1	1	1	1	3
Especificación eléctrica / Electric Specification V/Hz	N.A.	127 / 60	127 / 60	127 / 60	127 / 60	220 / 60
Fases / Phase	N.A.	1	1	1	1	3
Jet de inflado en la mesa / Table Inflation Jet	N.A.	NO	SI	SI	SI	NO
Brazos de apoyo / Helping arms	N.A.	N.A.	N.A.	1	2	N.A.

EQUIPO LLANTERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Generador de nitrógeno
Nitrogen Generator

90 lts



3 NIVELES DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO:

1) 55-77 lts x min (pureza al 98%)
2) 110-120 lts x min (pureza al 95%)
3) 130-145 lts x min (pureza al 92%)

- Números de gran tamaño para ver con facilidad a distancia
- Pantalla LED de alta visibilidad
- Cuenta con 4 carretes para carga simultánea en las 4 llantas

Requiere un compresor de 500 lts y presión de 140 PSI (No incluido)

VIDEO

GN-90-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Madera	1	137 Kgs	1 año	Contacto

Generador de nitrógeno
Nitrogen Generator

70 lts



- Pureza del nitrógeno generado del 95% al 99%
- Tanques internos con capacidad de 70 litros (2 x 35 lts.)
- Capacidad de surtido para automóviles y camiones ligeros
- Presión de salida del nitrógeno 85 PSI a 115 PSI (6 a 8 Bar)
- Capacidad de generación de 50 a 70 lts de nitrógeno por min (13.2 a 18.5 Galones x minuto)

Requiere un compresor de 500 lts y presión de 140 PSI (No incluido)

GN-70-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Madera	1	70 Kgs	1 año	Contacto

Profundímetro digital para neumáticos
Digital Depth Gauge

Rango 0-25mm



UNIVERSAL para cualquier neumático

Especificaciones Técnicas

Resolución:	0.01 mm
Batería incluida:	LR44 tipo batería de botón de 1.5 V
Tolerancia:	+/- 0.1 mm
Rango:	0-25 mm

PM-D

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	25/100	0.5 kg	1 año

Generador de nitrógeno para trailer
Nitrogen Generator

120 lts

Capacidad de surtido para:
Motocicletas, automóviles, SUV y Tráiler

- Pureza del nitrógeno generado del 95% al 99%
- Presión de neumáticos de 7~13 Bar
- Alimentación CA 110 V, 50/60 Hz, 1 PH
- Presión de salida del nitrógeno 7~13 Bar
- Presión de entrada de aire 15~16 Bar
- Capacidad del tanque de N2 70 Lts en interior
- Estándar: Generador de vacío e inflador de N2

Requiere un compresor de 500 lts y presión de 230 PSI (No incluido)



GN-120-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	136 kgs	1 año

Desmontadora manual para rines
Manual Tire changer

Rin de 8" a 24"





DM-824

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	17.7 Kgs	1 año

Inflador automático de llantas
Automatic Tire Inflator

90 PSI

- Pantalla LED
- Hasta 100PSI
- Voltaje 120Vca
- Flujo de aire 400 lts/min



IFL-90

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	3.5 Kgs	1 año

EQUIPO LLANTERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Gato para Clutch y Volante de Camión
Heavy-duty Truck Clutch and Flywheel Handler

250 Kgs

Ideal para extracción, instalación y transporte de clutches y embragues de camiones



Especificaciones Técnicas

Capcidad máxima:	250 kg
Altura mínima:	28.5 cm
Altura máxima:	98 cm
Ancho del chasis:	70 cm
Largo del chasis:	104 cm
Largo de palanca:	75 cm

38 cm 15" / 35.5 cm 14"

Ideal para **Clutch de Doble disco**

GCC-250


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	68.5 Kgs	1 año

NEW

Gato Sacarruedas "YO-YO"
Hydraulic wheel dolly

500 Kgs

-Elevación Máxima: 28 cm
-Altura Mínima: 6 cm



VISTA LATERAL



T-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	68.5 Kgs	1 año

Calzo / Tope para Camión
Truck chock

1 PIEZA
25 Ton (en piso recto)

Base **ANTIDERRAPANTE**

ARGOLLA
Para atar entre 2 piezas o a la pared

100% **Hule**



CHC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	3 Kgs	1 año

Calzo para auto, ver pag. 36

Juego de barras desmontadoras
Tire demounting tool

Rin de 17 1/2" a 24 1/2"

-Estructura de Acero Nodular



JBD-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	14 Kgs	1 año

LLAVES DE ARTILLERÍA / LUG WRENCHES

Industrial pavonada
Industrial lug wrench

33 mm



17"

LLA-D33P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	10	2.4 Kgs	1 año

HECHO EN MÉXICO

Espátula puntas planas
Tire spoon

30 " 3/4"x 762 mm



T-402

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	1.5 Kgs	1 año

HECHO EN MÉXICO

Maneral para llave de artillería pavonada

Ø11/16"x 50cm

MAN-M1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	30	0.9 Kgs	1 año

Ø0.911"x 40cm

MAN-M2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	20	1.3 Kgs	1 año



HECHO EN MÉXICO

LLAVES DE ARTILLERÍA CON MANERAL / LUG WRENCHES WITH HANDLE





Llave 7/8", 13/16"
Wrench

22-20.6 mm

Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

T-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	2.1 Kgs	1 año

Llave 1 1/16" ,11/4"
Wrench

27-32 mm

Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

T-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.7 Kgs	1 año

Llave 1, 11/4"
Wrench

33 mm

Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

T-33

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.9 Kgs	1 año

Llave 1 1/2", 13/16" Maneral 7/8" x 20"
Wrench

38-208 mm

Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

Boca Cuadrada
Square Socket

T-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.1 Kgs	1 año

MULTIPLICADORES DE TORQUE / FORCE-MULTIPLYING

Multiplicador de torque
Torque multiplier wrench

Torque 1,200 N.m. (850 Pie/Lb)
Rango de Esfuerzo 1:50



Incluye:
- 3 dados de: 17 mm, 19 mm y 21 mm

MT-1200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	2.5 Kgs	1 año

Multiplicador de torque
Torque multiplier wrench

Torque 3,200 N.m. (2,360 Pie/Lb)
Rango de Esfuerzo 1:58



Incluye:
- 2 dados de: 32 mm y 33 mm
- Cuadro de mando del dado: 1" (2.54 cm)

MT-3200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	7.9 Kgs	1 año

Multiplicador de torque
Torque multiplier wrench

Torque 6,000 N.m (4,425 Pie/Lb)
Rango de Esfuerzo 1:78



Incluye:
- 2 dados de: 32 mm y 33 mm
- Cuadro de mando del dado: 1" (2.54 cm)
- Dado de extensión

MT-6000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	9.8 Kgs	1 año

DADOS DE IMPACTO CALIDAD INDUSTRIAL / INDUSTRIAL QUALITY IMPACT SOCKETS

PAVONADOS

17 mm x 1/2"



DI-S17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	4	0.2 Kgs	1 año

3/4" x 1/2"



DI-S19

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	4	0.2 Kgs	1 año

7/8" x 1/2"



DI-S22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	4	0.3 Kgs	1 año

Dados de impacto
3 pz. impact sockets set
17,19 y 21 mm
Pared delgada con protección plástica
INCLUYE: 3 PZAS

Ideal para Rines de Aleación
Ideal for alloy rims



JDI-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	0.5 Kgs	1 año

TANQUES PARA AIRE COMPRIMIDO / AIR TANK

Tanque para aire comprimido
Air Tank

19 lts

Presión de salida de aire 125 PSI
Pressure gauge 125 PSI



TAC-19

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	1 año

Tanque para aire comprimido
Air Tank

37 lts

Presión de salida de aire 125 PSI
Pressure gauge 125 PSI



TAC-34

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	12 Kgs	1 año

Tanque asentador de ceja Cheeta®
Bead seating tank

22 lts

Presión de salida de aire 140 PSI
Pressure gauge 140 PSI



- Válvulas de seguridad
- Manómetro

Ideal para rines de:
10 a 62 cm (**4" a 24.5"**)

TAC-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	10 Kgs	1 año

LLAVES DE CRUZ / CROSS WRENCHES

Llave Telescópica
Telescopic wrench

17mm~19mm / 21mm~23mm



Acero al **CROMO VANADIO**

Incluye:
-Maneral Telescópico (35 cm - 53 cm)
-Bolsa de almacenaje
-2 Dados: 17 mm ~19 mm y 21 mm ~23 mm

CC-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/20	1 Kg	1 año

Cromada
Chromed

14"



13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.2 Kgs	1 año

Cromada
Chromed

18"



13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.5 Kgs	1 año

Cromada
Chromed

20"



13/16" - 3/4"- 17mm - 7/8"

CC-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.6 Kgs	1 año

Cromada plegable
Foldable Chrome Finish

14"

VIDEO

Brazos plegables ▶



13/16"- 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-14P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	12	1.3 Kgs	1 año

Tamer

Galvanizada
Galvanized

14"



13/16" - 3/4" - 11/18 - 7/8"

LCT-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.2 Kgs	6 meses

Galvanizada
Galvanized

18"



13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

LCT-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.4 Kgs	6 meses

Reforzada
Reinforced

20"

-Cuerpo forjado al Medio Carbono
-Acabado Pavonado



3/4", 13/16", 7/8", 17 mm

CC-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.7 Kgs	1 año

Reforzada
Reinforced

26"

-Cuerpo forjado al Medio Carbono
-Acabado Pavonado



7/8", 1", 1 1/16", 1 1/8"

CC-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5	3.3 Kgs	1 año

IDEAL PARA:
MICROBUSES Y CAMIONES LIGEROS

CINTURONES-MALACATES TENSORES / LOAD TIE DOWN

Cinturón para sujetar carga
Load Tie Down

2"
1.5 ton
4.5 mts



TDB-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6	2.1 Kg	6 meses

Cinturón para sujetar carga
Load Tie Down

2"
1.5 ton
9 mts



TDB-90

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6	2.4 Kg	6 meses

- Estructura de acero templado con acabado tropicalizado
- Dispositivo manual de tensión
- Ganchos reforzados en cada extremo

Eslinga remolcadora
Tow rope

2"
1.5 ton
4 mts



SCT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	16	0.6 Kg	6 meses

Malacate tensor soldable
Cargo Winch - Welded type

4"



MT-4S

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	6	4 Kg	6 meses

Banda para malacate tensor
Truck Winch Strap

4" / 3 ton
9 mts

Gancho reforzado



BMT-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	2 Kg	6 meses

Palanca para Malacate Tensor / Winch bar

100 cm

PMT

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	2.4 Kg	6 meses




EQUIPOS DE ENDEREZADO / CAR BODY REPAIR SYSTEM

Herramienta de reparación para abolladuras
Dent puller tool

18 pzs
















INCLUYE: KIT DE 18 VENTOSAS

HER-AB

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	0.6 kg	6 meses


Enderezador de Chasis
Frame Straightener

10 ton

- Empuje de 150 mm. ruedas de nylon
- Cuerpo de acero de 2.94 m. de largo, peso 205 Kgs
- 2 cadenas de 2.8 m. de largo
- Stroke: 150 mm
- Nylon wheels for easy transportation
- 2.94 m. • steel structure.1.60 m height post
- Weight 205 Kgs. • Includes 2 chains of 2.8 meters. long each



El brazo puede jalar a un ángulo de 45° lateralmente
The arm pulls 45° sidewards



EC-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	205 Kgs	1 año

EQUIPOS DE ENDEREZADO / CAR BODY REPAIR SYSTEM

Porto power
4 ton

Presión de trabajo **9,238 PSI**

ALTURA MAXIMA 39 cm
ALTURA MINIMA 27 cm

• Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas.



R-434

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	19.5 Kgs	6 meses

•Cuenta con 4 extensiones y 9 accesorios
•Incluye: Portafolio para almacenamiento

Porto power
10 ton

Presión de trabajo **8,939 PSI**

ALTURA MAXIMA 53 cm
ALTURA MINIMA 38 cm

• Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas.

VIDEO



R-435

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	34.7 Kgs	6 meses

•Cuenta con 5 extensiones, 3 bases y 8 accesorios
•Incluye: Portafolio con ruedas para transportación

Tamer — Porto Power
10 ton

Presión de trabajo **8,939 PSI**

ALTURA MAXIMA 53 cm
ALTURA MINIMA 38 cm

• Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas.



PPT-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	32 Kgs	6 meses

•Incluye: Portafolio con ruedas

Porto power
20 ton

VIDEO

• Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas.



R-436

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1pza (2 cajas)	33 Kgs	6 meses

•Cuenta con 4 extensiones y 13 accesorios
•Sistema roscable

Juego de Entibadores
4 pcs Kit Dolly

4 pzs

• Ideal para reparación de abolladuras



Entibador Curvo



Entibador tipo riel



Entibador de tacón



Entibador doble extremo



JM-HO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	5 kg	1 año

NEW

• Fabricado en Acero al Carbono

MORDAZAS PARA ALINEACIÓN DE CHASIS / CHASSIS ALIGNMENT CLAMP

Chasis Estrecha
Chassis Alignment Clamp

3 ton



MAC-3E

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1.8 Kgs	1 año

Chasis 90°
Chassis Alignment Clamp

3 ton
90°



MAC-90

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	1.1 Kgs	1 año

Chasis
Chassis Alignment Clamp

5 ton
120 mm



MAC-120

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	8	2.9 Kgs	1 año

Chasis
Chassis Alignment Clamp

5 ton
45 mm



MAC-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2.1 Kgs	1 año

Chasis
Chassis Alignment Clamp

5 ton
1 vía



MAC-455

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2.3 Kgs	1 año

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA / HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Con tornillo extensión
With extension screw
1.5 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-1.5

GH-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	3.1 Kgs	2 año

Con tornillo extensión
With extension screw
3 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-3

GH-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	3.9 Kgs	2 año

Con tornillo extensión
With extension screw
5 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-5

GH-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	5.4 Kgs	2 año

TABLA DE EMPAQUES PARA
GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

MODELO	EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
EGH-1.5	CABALLETE	1	0.20 Kg	6 meses
EGH-3	CABALLETE	1	0.20 Kg	6 meses
EGH-5	CABALLETE	1	0.20 Kg	6 meses
EGH-8	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses

MODELO	EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
EGH-12	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses
EGH-20	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGH-30	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGH-50	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses

Con tornillo extensión
With extension screw
8 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-8

GH-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	6.1 Kgs	2 año

Con tornillo extensión
With extension screw
12 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-12

GH-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	8.4 Kgs	2 año

Sin tornillo de extensión
Without extension screw
20 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-20

GH-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13.7 Kgs	2 año

APLICACIONES



VIDEO (PURGA DE GATO)





Los Gatos MIKEL'S pueden ser utilizados en trabajos horizontales, colocando el sistema de bombeo hacia abajo MIKEL'S Jacks can be used for horizontal applications by placing the pump system downward

Los modelos GH-1.5, GH-3, GH-5, GH-8 y GH-12 incluyen tornillo extensión para una altura extra.

The models GH-1.5, GH-3, GH-5, GH-8 and GH-12 include extension screw for an extra height.

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA / HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Sin tornillo de extensión
Without extension screw

32 ton



EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGH-30

GH-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	18 Kgs	2 años

Sin tornillo de extensión
Without extension screw

50 ton



EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGH-50

GH-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	26.6 Kgs	2 años

Bomba de 2 velocidades
Double pump system

50 ton



- Con Manómetro indicador de carga

GHD-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	28.5 Kgs	2 años

Bomba de 2 velocidades
Double pump system

100 ton



GH-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	90 Kgs	2 años

Aceite para gato hidráulico
Hydraulic oil for Jacks


1 lt

HECHO EN MÉXICO



GH-2000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja / Granel	6	0.91 Kgs	N/A



100% Reparable

Diseño totalmente desarmable que permite la sustitución de piezas gastadas o dañadas. Absoluta disponibilidad de refacciones, le aseguran que el gato le servirá por muchos años.

100% Repairable

Each jack can be completely disassembled, allowing for easy replacement of worn or damaged parts. The continuous availability of spare parts ensures reliable performance of your jack for many years to come.

MODELO / MODEL			GH-1.5	GH-3	GH-5	GH-8	GH-12	GH-20	GH-30	GH-50	GHD-50	GH-100
Altura Mínima / Minimum Height	mm	A	180	210	217	220	220	280	260	280	280	335
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	B	115	147	153	149	140	190	160	170	170	180
Recorrido Extensible / Extension Screw	mm	C	60	68	70	96	90	---	---	---	---	---
Altura Máxima / Maximum height	mm	D	355	425	440	465	450	470	420	450	450	515

GATOS HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE BOTELLA / TELESCOPIC HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Con pistón de extensión
With extension screw

1.5 ton

HECHO EN MÉXICO



GHT-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	3.6 Kgs	2 años

Con pistón de extensión
With extension screw

2.5 ton

HECHO EN MÉXICO



GHT-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	5.2 Kgs	2 años

Con pistón de extensión
Telescopic

2.5 ton

HECHO EN MÉXICO

Altura Especial



GET-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.8 Kgss	1 año

Con pistón de extensión
With extension screw

5 ton

HECHO EN MÉXICO



GE-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.3 Kgs	1 año

GATOS HIDRÁULICOS ESPECIALES / SPECIAL HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Con tornillo extensión
With extension screw

5.5 ton

HECHO EN MÉXICO



GE-5.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.3 Kgs	1 año

Con tornillo de extensión
With extension screw

8 ton

HECHO EN MÉXICO

Altura Especial



GE-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.5 Kgs	1 año


Todos estos Gatos cuentan con la certificación

NOM ONNCCE

Cumplen con los requerimientos de NOM-114-scfi-2016

Todos estos Gatos se desarrollan bajo especificaciones y requerimientos del cliente.

MODELO / MODEL			GET-2.5	GE-5	GE-5.5	GE-8	GH-12CH	GH-20CH
Altura Mínima / Minimum Height	mm	A	236.5	228	239	255	160	167
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	B	349.5	140	176	183	75.5	89
Recorrido Extensible / Extension Screw	mm	C	158	71	72	65	59	N/A
Altura Total / Total height	mm	D	586	439	487	503	295.5	256



GATOS HIDRÁULICOS ESPECIALES / SPECIAL HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Chaparro
Low Height
12 ton



GH-12CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7.1 Kgs	1 año

Chaparro
Low Height
20 ton



GH-20CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9.5 Kgs	1 año

Bombeo lateral
Side pumping system
12 ton



GHT-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9.3 Kgs	2 años

MODELO / MODEL	UNIDAD	GHT-1.5	GHT-2.5	GHT-12
Altura Mínima / Minimum Height	mm	179.7	201.5	154
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	223	114	89
Recorrido Extensible / Extension Screw	mm	113	129	87
Altura Máxima / Maximum height	mm	403	445	330

MIKEL'S 4X4 OFF ROAD

OFF ROAD READY

EQUIPO PARA OFF ROAD



Eslingas Planas Ojo a Ojo
/ EYE TO EYE FLAT SLINGS
Ver pag. 148



Winch Eléctrico
Electric Winch
10000 lbs
4536 Kgs
12 Vcd





WE-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	44 Kgs	1 año

Gato Patin Off-Road
Off-Road floor jack
3 ton




Accesorios de altura extra



ELEVACIÓN MÁS RÁPIDA

Construido en
ALUMINIO / ACERO
Ligero y Más Resistente






GPOR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	41.8 kgs	1 año

Gato de Cremallera
Farm Jack
3 ton

VIDEO



GC-7000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13.2 Kgs	2 años

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA / HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Tamer

Video (Purga de Gato)

Con tornillo extensión
With extension screw
2 ton

HECHO EN MÉXICO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-2



GTE-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	2.8 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
4 ton

HECHO EN MÉXICO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-4



GTE-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	3.5 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
6 ton

HECHO EN MÉXICO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-6



GTE-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	4.5 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
8 ton

HECHO EN MÉXICO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-8



GTE-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	5.8 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
12 ton

HECHO EN MÉXICO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-12



GTE-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/3	7.6 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
16 ton

HECHO EN MÉXICO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-16



GTE-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	8.7 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
20 ton

HECHO EN MÉXICO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-20



GTE-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	11 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
21 ton



NEW

GTE-21

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	22 Kgs	1 año

32 ton

PRODUCTO MEJORADO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-32



GT-32

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	14 Kgs	1 año

50 ton

PRODUCTO MEJORADO

EMPAQUES VER TABLA MODELO: EGTE-50



GT-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	30 Kgs	1 año

MODELO / MODEL	GTE-2	GTE-4	GTE-6	GTE-8	GTE-12	GTE-16	GTE-20	GTE-21	GT-32	GT-50
Altura Mínima Minimum Height mm	181	194	216	230	230	230	242	242	239	300
Recorrido Hidráulico Hydraulic Stroke mm	116	118	127	147	155	150	150	160	152	180
Recorrido Extensible Extension Screw mm	48	60	70	80	80	80	60	80	-	-
Altura Total Total height mm	345	372	413	457	465	460	452	462	391	480

TABLA DE EMPAQUES PARA GATOS DE BOTELLA



MODELO	EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
EGTE-2	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses
EGTE-4	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses
EGTE-6	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-8	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-12	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-16	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-20	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-21	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-32	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-50	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses

GATOS HIDRONEUMÁTICOS / AIR HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Tipo botella c/ tornillo extensión
Bottle with extension screw

12 ton
100-150 PSI

Con tornillo extensión reduce el tiempo de levante, cuenta con resortes de retorno



GN-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	11 Kgs	1 año

Tipo botella c/ tornillo extensión
Bottle with extension screw

20 ton
100-150 PSI

Con tornillo extensión, reduce el tiempo de levante, cuenta con resortes de retorno



GN-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	14 Kgs	1 año

Tipo botella
Bottle

35 ton
120-180 PSI

Bomba neumática de gran eficiencia, resortes de retorno para mejor desempeño



GN-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	21.4 Kgs	1 año

Tipo botella de baja altura
Low profile bottle type

20 ton

Sistema de operación DUAL manual y neumático de rápido accionamiento



GN-20CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	15.4 Kgs	1 año

Tipo botella con carrito
Bottle with cart

20 ton

Manguera flexible reforzada, resiste hasta 15,000 psi. Empaques de nitrilo bruna N, resisten temperaturas de -20 °F a +225 °F. Reinforced 15,000 psi, hose. Nitrile buna N seals resist from -20 °F + 225 °F.



GHC-20T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	21.7 Kgs	1 año

Patín
Trolley

5 ton

Ruedas traseras giratorias de fundición, estructura de acero de uso rudo
Heavy duty cast iron casters



GA-206

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	116 Kgs	1 año

Patín
Garage

10 ton

Servicio pesado, base y cilindros soldados para reforzar la base y eliminar fugas
Heavy duty welded base to prevent leaks



GA-210

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	171 Kgs	1 año

Uso profesional equipo pesado
Professional, heavy duty use

22 ton

NOTA: La operación es neumática
The operation is only pneumatic




GA-322

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	38.5 Kgs	1 año

35 ton

NOTA: La operación es neumática
The operation is only pneumatic



GA-335

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	49 Kgs	1 año

MODELO / MODEL	UNID.	GN-12	GN-20	GN-20CH	GN-35	GHC-20T	GA-206	GA-210	GA-322	GA-335
Altura Mínima / Minimum Height	mm	260	260	210	250	253	150	160	225	260
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	160	160	102	150	160	410	400	110	115
Recorrido Extensible / Extension Screw	mm	80	80	80	---	70	---	---	95	135
Altura Total / Total height	mm	500	500	393	400	483	560	560	425	510
Presión de Aire / Air Pressure		100-150 Psi			120-180 Psi	90-120 Psi				

GATOS DE TIJERA / SCISSORS JACKS

Gatos de Tijera
Scissor Jacks

800 Kgs

Altura mínima: 8 cm
Altura máxima: 31 cm
Recorrido extensible: 23 cm Stroke



GMT-800

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	1.7 Kgs	1 año

1.5 ton

Altura mínima: 10.4 cm
Altura máxima: 39 cm
Recorrido extensible: 28.6 cm Stroke



GMT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.5 Kgs	1 año

Compacto para SUV, Pick Ups
Compact for SUV´S & Pick Up Trucks

2 ton

ALTURA MAXIMA **45 cm**
ALTURA MINIMA **20.5 cm**



-Recorrido Hidráulico 24.5 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GPC-T2 *DISEÑO COMPACTO*

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	11.4 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA
USO PESADO

Compacto
Compact

2 ton

ALTURA MAXIMA **39.5 cm**
ALTURA MINIMA **15 cm**



-Recorrido Hidráulico 24.5 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GP2C

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	10.9 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA
USO PESADO

Premier

2 ton

ALTURA MAXIMA **33 cm**
ALTURA MINIMA **13 cm**



-Recorrido Hidráulico 20 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GP2T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	10.4 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA
USO PESADO

Racing

RACING

2 ton

ALTURA MAXIMA **35 cm**
ALTURA MINIMA **13.5 cm**



-Diseño de manija exclusivo en el mercado, para transportarlo en forma vertical
-Recorrido Hidráulico 21.5 cm

GP-2M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9.2 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA
USO PESADO

Racing con portafolio

RACING

2 ton

ALTURA MAXIMA **35 cm**
ALTURA MINIMA **13.5 cm**



-Diseño de manija exclusivo en el mercado, para transportarlo en forma vertical
-Recorrido Hidráulico 21.5 cm

GPP-2M AA01051

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	9.9 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA
USO PESADO

Tamer

Diseño de manija exclusivo, transporte fácil y cómodo.

2 ton

ALTURA MAXIMA **32 cm**
ALTURA MINIMA **13.5 cm**



-Recorrido Hidráulico 18.5 cm

GP2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7 Kgs	6 meses

CUERPO DE ACERO REFORZADO

Tamer

Diseño de manija exclusivo, transporte fácil y cómodo.

2 ton

ALTURA MAXIMA **32 cm**
ALTURA MINIMA **13.5 cm**



-Recorrido Hidráulico 18.5 cm

GPP2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	7.5 Kgs	6 meses

CUERPO DE ACERO REFORZADO

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN / HYDRAULIC FLOOR JACKS

Ultra bajo
Ultra low profile

8 BOMBEOS Para alcanzar la altura máxima

2 ton

◀ Pedal de aproximación
Elevación 5 veces más rapida

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

ALTURA MAXIMA 61 cm
ALTURA MINIMA 7 cm



-Recorrido Hidráulico 38 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **Ultra Bajo**

GPUB-2 AA01085

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	45 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Premier
2.5 ton

VIDEO (PURGA GATO DE PATÍN)

ALTURA MAXIMA 38.7 cm
ALTURA MINIMA 13.3 cm



-Recorrido Hidráulico 25.4 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GP25T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	12 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Premier Extrabajo
Extra-low profile

2.5 ton

ALTURA MAXIMA 37.5 cm
ALTURA MINIMA 8.5 cm



-Recorrido Hidráulico 29 cm
-Ideal para levantar autos con perfil extra bajo

GPEB-25

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	14.2 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Para SUV´s, Pick Ups
For SUV´S & Pick Up Trucks

2.5 ton

ALTURA MAXIMA 53 cm
ALTURA MINIMA 15 cm



-Recorrido Hidráulico 38 cm
-Ideal para levantar **SUV´s y Camionetas**

GPSUV-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	23.2 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Premier para SUV´s, Pick Ups con tornillo de extensión
For SUV´S & Pick Up Trucks with extension screw

3 ton

ALTURA MAXIMA 48 cm
ALTURA MINIMA 19 cm



-Recorrido Hidráulico 29 cm
-Ideal para **SUV´s y PICKUPS**

GPP-03

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	16.7 Kgs	6 meses

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Duty para taller
Workshop duty

RACING

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

3 ton



GP-3M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	33.7 Kgs	1 año

Trabajo Pesado
Heavy Duty

8 BOMBEOS Para alcanzar la altura máxima

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

3 ton

ALTURA MAXIMA 46.5 cm
ALTURA MINIMA 13.3 cm



-Recorrido Hidráulico 33 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

G-489

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	33.6 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Reforzado
Reinforced

Tamer

CUERPO DE ACERO REFORZADO

-16 Bombeos para altura máxima

3 ton

ALTURA MAXIMA 47 cm
ALTURA MINIMA 14 cm



-Recorrido Hidráulico 33 cm

GHP-3T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	30.5 Kgs	6 meses

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN / HYDRAULIC FLOOR JACKS

Extra bajo servicio pesado
Low Profile

3 ton

8 BOMBEOS Para alcanzar la altura máxima

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

ALTURA MÁXIMA **50.5 cm**

ALTURA MÍNIMA **7.5 cm**



-Recorrido Hidráulico 43 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GPXL-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	36 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Extra bajo levante rápido
Low profile, quick lifting

3.5 ton

11 BOMBEOS Para alcanzar la altura máxima

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

ALTURA MÁXIMA **55.2 cm**

ALTURA MÍNIMA **9.5 cm**



-Recorrido Hidráulico 45.7 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GXL-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	46 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Levante rápido
Quick lifting

3.5 ton

10 BOMBEOS Para alcanzar la altura máxima

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

ALTURA MÁXIMA **50.8 cm**

ALTURA MÍNIMA **7.5 cm**



-Recorrido Hidráulico 43.3 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GPLR-3.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	39 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

Extra bajo
Quick lifting low profile

4 ton

8 BOMBEOS Para alcanzar la altura máxima

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

ALTURA MÁXIMA **51 cm**

ALTURA MÍNIMA **10 cm**



-Recorrido Hidráulico 41 cm

GHPL-4T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	44.5 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

MODELO / MODEL	GP-2C	GPC-T2	GP2T	GP-2M	GPP-2M	GP2
Capacidad máxima (ton) / Capacity	2	2	2	2	2	2
Altura máxima (mm) / Maximum height	387	500	330	350	350	350
Recorrido hidráulico (mm) / Hydraulic Stroke	247	310	203	215	215	215
Altura mínima (mm) / Minimum Height	140	190	127	135	135	135

Levante rápido
Quick lifting

5 ton

7 BOMBEOS Para alcanzar la altura máxima

Doble sistema de Bombeo Dual Pump

ALTURA MÁXIMA **62 cm**

ALTURA MÍNIMA **8.5 cm**



-Recorrido Hidráulico 52.5 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GPLR-5T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	50 Kgs	1 año

ESTRUCTURA REFORZADA | USO PESADO

MODELO / MODEL	GPP2	GPUB-2	GP25T	GPEB-25	GP-SUV-2.5	GPP-03	GP-t3M	G-489	GHP-3T	GPXL-3	GXL-3	GPLR-3.5	GHPL-4T	GPLR-5T
Capacidad máxima (ton) / Capacity	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	3.5	4	5
Altura máxima (mm) / Maximum height	350	610	387	375	530	532	465	465	470	505	552	508	510	620
Recorrido hidráulico (mm) / Hydraulic Stroke	215	540	254	290	380	342	335	330	330	430	457	433	410	525
Altura mínima (mm) / Minimum Height	135	70	133	85	150	190	130	133	140	75	95	75	100	85

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN TRABAJO PESADO / HEAVY DUTY FLOOR JACKS

Brazo extra largo
Extra Long arm
2 ton

Levanta hasta 80 cm. de altura.
Lift up to 80 cm. Height



G-482

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	65 Kgs	1 año

Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty
3 ton

Estructura de acero reforzada, ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars



G-483

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	65 Kgs	1 año

Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty
5 ton

Estructura de acero reforzada, ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars



G-485

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	95.5 Kgs	1 año

Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty
10 ton

Estructura de acero reforzada, ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars



G-410

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	130 Kgs	1 año

Trabajo Extra Pesado
Extra Heavy Duty
20 ton

Estructura de acero reforzada, ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars



G-420

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	193 Kgs	1 año

Los modelos G-482, G-483, G-485, G-410 y G-420 cuentan con pedal de aproximación y palanca de carga.

Los platos giratorios están hechos de placa de acero o de fundición según su capacidad.

Steel or cast-iron rotary plates, depending on the capacity.




Sólida palanca de acero con perilla de liberación



MODELO / MODEL			G-482	G-483	G-485	G-410	G-420
Altura Mínima / Minimum Height	mm	A	80	160	160	160	195
Recorrido de Elevación / Hydraulic Stroke	mm	B	662	440	440	440	445
Altura Máxima /Maximum height	mm	C	800	600	600	600	640
Dimensiones del gato /Jack Dimensions	cm	D	118.5 x 42.9 x 18.7	121.5 x 36.5 x 19	152 x 38 x 22	162 x 50 x 29	163 x 48.5 x 27

A) Altura Mínima
Minimum Height
B) Recorrido de Elevación
Hydraulic Stroke
C) Altura Máxima
Maximum Height
D) Dimensiones del Gato
Jack Dimensions



GATOS PARA TRANSMISIONES / TRANSMISSION JACKS

Adaptador para transmisiones para gatos de patín
Transmission adaptor

500 Kgs





AT-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	10.6 Kgs	1 año

- Inclinación de silleta: Frente 60° - Atrás 10°
- Rango de longitud de trabajo: 10 cm - 39.3 cm
- Rango de ancho de trabajo: 22.2 cm - 33 cm

Para fosas
For workstop pits

500 Kgs

- Altura Mínima: 110 cm
- Altura Máxima: 190 cm
- Charola: 42 X 37 cm
- Minimum Height 110 cm
- Maximum Height: 190 cm
- Tray: 42 X 37 cm



GTF-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	38 Kgs	1 año

Telescópico para fosas
Telescopic for workshop pits

500 Kgs

- Altura Mínima: 85 cm
- Altura Máxima: 175 cm
- Charola: 42 X 37 cm
- *Minimum Height 85 cm*
- *Maximum Height: 175 cm*
- *Tray: 42 X 37 cm*



GT-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	63 Kgs	1 año

Telescópico para fosas
Telescopic for workshop pits

1.5 ton

- Altura Mínima: 94 cm
- Altura Máxima: 190 cm
- Charola: 35 X 25 cm
- *Minimum Height 94 cm*
- *Maximum Height: 190 cm*
- *Tray: 35 X 25 cm*



GT-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	90 Kgs	1 año

Gato para transmisión
Transmission Jacks

500 Kgs

- Altura Mínima: 170 mm
- Altura Máxima: 680 mm
- Charola: 32 X 20 mm
- *Minimum Height 170 mm*
- *Maximum Height: 680 mm*
- *Tray: 32 X 20 mm*



T-1450

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	67 Kgs	1 año


Estructura reforzada para uso rudo

Gato para transmisión
Transmission Jacks

1 ton

- Altura Mínima: 180 mm
- Altura Máxima: 800 mm
- Charola: 42 X 37 mm
- *Minimum Height 180 mm*
- *Maximum Height: 800 mm*
- *Tray: 42 X 37 mm*





T-4200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	67 Kgs	1 año

Gato para transmisión
Transmission Jacks

1.5 ton

- Altura Mínima: 165 mm
- Altura Máxima: 890 mm
- Charola: 46 X 37 mm
- *Minimum Height 165 mm*
- *Maximum Height: 890 mm*
- *Tray: 46 X 37 mm*



T-4215

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	140 Kgs	1 año

Gato para transmisión
Transmission Jacks

2 ton

- Altura Mínima: 165 mm
- Altura Máxima: 890 mm
- Charola: 46 X 37 mm
- *Minimum Height 165 mm*
- *Maximum Height: 890 mm*
- *Tray: 46 X 37 mm*



T-4220

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	153 Kgs	1 año


MÁXIMA SEGURIDAD

TORRES PARA AUTO / JACK STANDS



BASE REFORZADA





2 ton

Altura Mínima: 275 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 420 mm
Maximum Height

T-9350

EMPAQUE	Caja Color
PZAS.	1 par
PESO	5 Kgs
GARANTÍA	2 años

3 ton

Altura Mínima: 285 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 425 mm
Maximum Height

T-9360

EMPAQUE	Caja Color
PZAS.	1 par
PESO	7 Kgs
GARANTÍA	2 años

6 ton

Altura Mínima: 390 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 605 mm
Maximum Height

T-9366

EMPAQUE	Caja Color
PZAS.	1 par
PESO	13 Kgs
GARANTÍA	2 años

VIDEO



Para camión
For truck



12 ton

Altura Mínima: 448 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 698 mm
Maximum Height

T-9392

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1 par	28 Kgs	2 años



Para Tráiler
For Trailer and Truck

22 ton

Altura Mínima: 330 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 500 mm
Maximum Height

T-9322

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	29.5 Kgs	1 año

CARRETES Y MANGUERAS PARA AIRE A PRESIÓN / HOSE REELS FOR COMPRESSED AIR

Mangueras para aire PVC
High-pressure hoses

1/4" X 15 mts
1/4" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1415

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6	1.8 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC
High-pressure hoses

3/8" X 10 mts
1/4" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-3810

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6	1.7 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC
High-pressure hoses

3/8" X 15 mts
1/4" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-3815

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	5	2.4 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC
High-pressure hoses

1/2" X 10 mts
1/2" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1210

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6	2.4 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC
High-pressure hoses

1/2" X 15 mts
1/2" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1215

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	5	3.5 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC
High-pressure hoses

1/2" X 20 mts
1/2" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1220

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	4	4.6 Kgs	1 año

CARRETES Y MANGUERAS PARA AIRE A PRESIÓN / HOSE REELS FOR COMPRESSED AIR

Carretes de acero con sistema retráctil
Steel hose reel with retractable system

1/4" NPT
15 mts



Uso para agua y aire, presión máxima de trabajo 300 PSI

CAM-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	17 Kgs	1 año

Carretes de acero con sistema retráctil
Steel hose reel with retractable system

3/8" NPT
15 mts



Uso para agua y aire, presión máxima de trabajo 300 PSI

CAM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	19.8 Kgs	1 año

Carretes de acero con sistema retráctil
Steel hose reel with retractable system

1/2" NPT
15 mts



Uso para agua y aire, presión máxima de trabajo 300 PSI

CAM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	22.8 Kgs	1 año

MANGUERAS HÍBRIDAS USO RUDO / HEAVY DUTY HYBRID HOSE

Manguera Híbrida uso Rudo
Heavy Duty Hybrid Hose

1/4"
15 mts
350 PSI

Fabricada en: PVC + HULE

- 3 veces más resistente
- Temperatura de Operación: MIN.: -20° C MAX.: 70° C

Ideal para: Toda herramienta NEUMÁTICA

Para Agua y Aire



MHA-1415

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	1/8	2 Kgs	1 año

NEW

Manguera Híbrida uso Rudo
Heavy Duty Hybrid Hose

3/8"
15 mts
350 PSI

Fabricada en: PVC + HULE

- 3 veces más resistente
- Temperatura de Operación: MIN.: -20° C MAX.: 70° C

Ideal para: Toda herramienta NEUMÁTICA

Para Agua y Aire



MHA-3815

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	1/5	2.4 Kgs	1 año

NEW

Manguera Híbrida uso Rudo
Heavy Duty Hybrid Hose

1/2"
15 mts
350 PSI

Fabricada en: PVC + HULE

- 3 veces más resistente
- Temperatura de Operación: MIN.: -20° C MAX.: 70° C

Ideal para: Toda herramienta NEUMÁTICA

Para Agua y Aire



MHA-1215

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	1/5	2.9 Kgs	1 año

NEW

ACCESORIOS NEUMÁTICOS / PNEUMATIC ACCESSORIES

Juego de Accesorios Neumáticos
Pneumatic Accessories set

17 pzas



Incluye:
1 Pistola para sopletar 1/4"-1/8" npt
1 boquilla difusora 1/8" npt
1 adaptador para pistola de aire 1/8"npt -5/16"-32
1 boquilla de hule - latón 1/8" npt
1 válvula de aguja 5/16"-32
2 niple 1/4" npt
1 cople 1/4" npt
4 conector rápido macho1/4" npt
2 conector rápido hembra 1/4" npt
1 cople rápido hembra 1/4" npt
1 gauge para llantas 0-50 psi
1 inflador doble cabeza 1/4" ntp

JAN-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/12	0.5 Kgs	1 año

Juego de Accesorios Neumáticos
Pneumatic Accessories set

20 pzas



Incluye:
- 1Manguera de espiral plegable de 7.5 mts
- 1Calibrador profesional
- 1Calibrador tipo pluma
- 1Cople de 3/4"
- 2 coples de conexión rápida hembra
- 3 coples de conexión rápida macho
- 2 Boquillas para balón
- 1Adaptador universal 1/4" NPT
- 1Boquilla en punta engomada
- 1Boquilla inflallantas
- 1Válvula de seguridad
- 1Pistola de aire
- 2 coples hembra de 1/4" NPT.
- 1Válvula cónica
- 1Cinta teflón

JAN-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10	0.8 Kgs	1 año

Juego de Accesorios Neumáticos
Pneumatic Accessories set

7 pzas

Incluye:
- Pistola para Sopletear
- 5 boquillas
- Extensión
- Adaptador para aguja
- Aguja para Inflar balones
- Sopleteado difuso
- Sopleteado concentrado
- Conexión directa a otra manguera



JAN-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.1 Kgs	1 año

Pistola metálica para sopleteado
Metallic Air gun

1/4" NPT

Gatillo Antiderrapante



PIMSO-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.1 Kgs	3 meses

ACCESORIOS NEUMÁTICOS / PNEUMATIC ACCESSORIES

Cabeza Para Inflar Macho
Male Chuck

1/4" NPT



CIM-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.04 Kgs	1 año

Cabeza Para Inflar Hembra
Female Chuck

1/4" NPT



CIH-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.04 Kgs	1 año

Cople Rápido Hembra
Female Coupler

1/4" NPT



CRH-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.09 Kgs	1 año

Cople Rápido Macho
Male Coupler

1/4" NPT



CRM-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.09 Kgs	1 año

Conector Rápido Hembra
Female Plug

1/4" NPT

Tomer



CRHT-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.03 Kgs	1 año

Conector Rápido Macho
Male Plug

1/4" NPT

Tomer



CRMT-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.03 Kgs	1 año

Juego De Cople - Conector
5 pcs Air Coupler Kits

5 pzas
1/4" NPT

Tomer



JCCT-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.2 Kgs	6 meses

Conexión de presión rápida
Quick Connection

1/4" NPT



Macho y hembra
Acero inoxidable

CPR-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50/100	0.1 Kgs	6 meses

Juego Cople - Conector
Coupler Kit 4 pcs

4 pzas
1/4" NPT



JCC-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/96	0.2 Kgs	1 año

Juego Cople - Conector
Coupler Kit 5 pcs

5 pzas
1/4" NPT



JCC-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.1 Kgs	1 año

Juegos de accesorios neumáticos para manguera
Hose Repair Kit 6 pcs

6 pzas
1/4" NPT



JAM-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.1 Kgs	1 año

Conexión de presión rápida / 3 outlet pneumatic quick connector

3 salidas



CPR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.2 Kgs	6 meses

Manguera resorte
Air Hose 1/4" x 7.5 mts

1/4" × 7.5 mts



MES-7.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	40	0.2 Kgs	1 año

Manguera Resorte
Air Hose 1/4" x 15 mts

1/4" × 15 mts



MES-15

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	20	0.4 Kgs	1 año

Pistola para limpieza de motores
Pressure Washing Gun

7mm



PLM

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1.1 Kgs	1 año

Pistola para recubrimiento
Air Undercoating

7mm



PRB-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	0.3 Kgs	1 año

Pistola para sopletear
Air Gun 3"

3"



PINSO-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/50	0.1 Kgs	1 año

HERRAMIENTA NEUMÁTICA / PNEUMATIC TOOLS

Lijadora orbital
Air Orbit Sander

5″
2.5 CFM



LON-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	1.19 Kgs	6 meses

Minipulidora Neumática
Mini Polisher 3″

Carcasa de acero para uso Rudo

3″
3 CFM

- 2500 RPM
- Entrada de aire 1/4″



MPN-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	1.2 Kgs	1 año

Sierra cortadora
Air Body Saw

1/4″
3 CFM

- Velocidad: 9000 RPM
- Capacidad de corte: Aluminio 1.5 mm, Acero 1.3 mm
- Consumo de aire: 184 l/min (6.5 cfm)



SCN-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	0.7 Kgs	6 meses

Cortadora de Disco
Cut-Off Tool

3″
4 CFM



CN-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	0.87 Kgs	6 meses

Matracas de impacto
Impact Ratchet

1/2″
3 CFM

Torque: 50 lb/ft



Válvula de reversa para cambios de dirección
Reverse valve for direction change

MIN-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	1.3 Kgs	1 año

Matracas de impacto
Impact Ratchet

3/8″
3 CFM

Torque: 50 lb/ft



Válvula de reversa para cambios de dirección
Reverse valve for direction change

MIN-38

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	1.3 Kgs	1 año

Mototool
Mototool

1/4″
2.5 CFM

Consumo de aire 84 Lts./min. (3CFM)
2,500 RPM´s



MTN-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	30	0.5 Kgs	6 meses

Mini Mototool Neumático Angular
Mini Mototool 1/4″ Angle Die

1/4″
3 CFM

Carcasa de acero para uso Rudo



- 22,000 RPM
- Entrada de aire 1/4″

MTNA-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	20	0.6 Kgs	1 año

Pistola de Impacto Neumática
Air Impact Wrench 1/2″ (1000 ft-lb)

1/2″



CARCASA PLÁSTICA
MAYOR LIGEREZA

Sistema "Twin Hammer"
Torque Variable
Máximo: 1000 lb/ft

PIN-1350

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2 Kgs	1 año

HERRAMIENTA NEUMÁTICA / PNEUMATIC TOOLS

Pistola de impacto
Impact wrench

1/2"
4 CFM

Sistema "Single Hammer"
Torque: 320 lb/ft



Control de velocidad que permite hacer que la pistola gire a distintas velocidades

PIN-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	1.1 Kgs	6 meses

Pistola de impacto
Impact wrench

1/2"
6 CFM

Sistema "Twin Hammer"
Torque Variable
Máximo: 529 lb/ft



PIN-734

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	2.8 Kgs	1 año

Pistola de impacto industrial
Industrial impact wrench

1/2"
6 CFM

Sistema "Twin Hammer"
Torque Variable
Máximo: 625 lb/ft



PIN-850

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	3 Kgs	1 año

Pistola de impacto vástago largo
Impact wrench

1/2"
6 CFM

Sistema "Twin Hammer"
Torque Variable
Máximo: 500 lb/ft



PIN-677L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	3 Kgs	1 año

Pistola de impacto
Impact wrench

3/4"
6 CFM

Sistema "Twin Hammer"
Torque Variable
Máximo: 729 lb/ft



PIN-3/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	5 Kgs	1 año

Pistola de impacto con kit 10 dados
Impact wrench with 10 Sockets Kit

VIDEO

1/2"
4 CFM

Sistema "single hammer"
Torque: 320 lb/ft

- 1 barra de extensión
- 1 mini lubricador
- 1 conector neumático
- 10 dados milimétricos: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm



PINK-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	4.2 Kgs	1 año

Pistola de impacto con kit 10 dados
Impact wrench with 10 Sockets Kit

1/2"
6 CFM

Sistema "twin hammer"
Torque: 529 lb/ft

- 1 barra de extensión
- 1 mini lubricador
- 1 conector neumático
- 10 dados milimétricos: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm



PIN-734H

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	5 Kgs	1 año

Pistola de impacto vástago largo 6"
6" Anvil impact wrench

1"
9 CFM

Sistema "twin hammer"
Torque: 2500 lb/ft



PIN-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	11.5 Kgs	1 año

Pistola de impacto con kit de dados
Impact wrench with Sockets

3/4"
6 CFM

- Torque Variable
- Máximo: 720 lb/ft
- Incluye 2 dados: 32 mm y 36 mm
- Includes impact sokets: 32 mm y 36 mm



PINK-3/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	6.3 Kgs	1 año

PLUMAS HIDRÁULICAS PARA MOTOR / HYDRAULIC ENGINE CRANE

Plegable
Foldable
1 ton



T-1300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	78 Kgs	1 año

Plegable
Foldable
2 ton

Brazo Telescópico de 4 posiciones: Capacidades de carga 500, 1500, 1000 y 2000 kgs

PRODUCTO MEJORADO



Base Plegable



Patas que se doblan hacia arriba para un rápido y fácil almacenaje

VIDEO

T-1475

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	77 Kgs	1 año

Hidroneumática plegable
Pneumatic foldable
2 ton

Ahorra un 65% de espacio, brazo telescópico con 4 posiciones ajustables





TH-1473

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	88 Kgs	1 año

Con extensiones
Extendable
2 ton

Extensiones en los brazos frontales y laterales para obtener una gran estabilidad.



T-1473

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	125 Kgs	1 año

Con extensiones frontales
With front extensions
3 ton



T-3000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	140 Kgs	1 año

Grúa para camioneta
Lifting crane
454 Kgs



Se ancla a la caja de una Pick-Up. Grúa de elevación con mecanismo giratorio de 360°.



Altura máxima: 201.5 cm

GPC-454


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	48 Kgs	1 año

MODELO /MODEL	T-1300				T-1475				T-1473				TH-1473				T-3000			
Posición / Position	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4
Capacidad / Capacity Kgs	1000	750	500	250	2000	1500	1000	500	2000	1500	1000	500	2000	1500	1000	250	3000	2000	1500	1000
Altura Mínima / Minimum Height cm	35.5	27	18.5	10	30.5	150	0	0	57	42	27	11	30.5	15	0	0	30	15	0	0
Altura Máxima / Maximum Height cm	186	193.5	201	209	194	209.5	224	238	221	235	250	263	194	209	224	238	195	208	122	231
Extensión del Brazo / Arm´s Extension cm	90	99	108	116	103.5	122	140	158	103.5	122	140	158	103.5	122	140	158	137	158	179	199
Ancho Total / Overall Width cm	122.5 x 94.5 x 23.5				170 x 80 x 55				161 x 86 x 151				185 x 107 x 148				145 x 170 x 155			
Medidas de la Base / Base Dimensions cm	129 x 68 x 97				183 x 80 x 108				129 x 145 x 70				182 x 80 x 108				127 x 76 x 95			

SOPORTES PARA MOTOR / ENGINE STANDS

Transversal ajustable
Beam support
500 Kgs

PRODUCTO MEJORADO



- Ideal para cambios de soportes de motor, clutch y para bajar cajas de transmisión.
- Ajustable
- Reguladores de altura.
- Soportes laterales de goma.

STM-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	18 Kgs	1 año

Nivelador de Carga
Load Leveler
750 Kgs



USO:

2 cadenas de 28 cm. de largo

NC-750

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	5 Kgs	1 año

350 Kgs



Medidas de la Base:
72.4 cm X 86.4 cm

T-1083

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	17 Kgs	1 año

500 Kgs



Medidas de la Base:
77 cm X 86.4 cm

T-1084

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	19 Kgs	1 año

1000 Kgs



Plegable
Foldable

Medidas de la Base:
102 cm X 88 cm

T-1085

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	40 Kgs	1 año

Tubería mecánica de acero de medida pesada para prevenir la flexión excesiva del marco. Montaje completamente ajustable que asegura la parte posterior del motor al soporte.

Todos los soportes de motor tienen cabeza giratoria de 360° para óptima maniobrabilidad del motor. Cabezas ajustables para adaptarse adecuadamente a los diferentes tamaños y tipos de motor.

GATOS HIDRÁULICOS PARA PLUMA / HYDRAULIC LONG RAM JACKS

1.5 ton

HECHO EN MÉXICO

GARANTÍA EXTENDIDA

GHP-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	5.2 Kgs	1 año



Base sin oreja →

5 ton

Para pluma de 1 t

HECHO EN MÉXICO

GARANTÍA EXTENDIDA

GHP-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	10 Kgs	1 año



8 ton

Para pluma de 2 t

HECHO EN MÉXICO

GARANTÍA EXTENDIDA

GHP-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	10.7 Kgs	1 año



12 ton

Para pluma de 3 t

HECHO EN MÉXICO

GARANTÍA EXTENDIDA

GHP-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	17 Kgs	1 año



MODELO / MODEL		GHP-1.5	GHP-5	GHP-8	GHP-12
Altura Mínima / Minimum Height	mm	610	550	612	630
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	490	474	490	490
Altura Total / Total height	mm	1100	1024	1102	1120

Soporte de altura para automóvil
Lifting Stands
1000 Kgs

2 incluye PIEZAS

ALTURA MÁXIMA **1.9 m**

ALTURA MÍNIMA **1.4 m**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máx:	**1 000 kg**
Altura mínima:	**1.4 m**
Altura máxima:	**1.9 m**
Material:	**Acero al carbono templado**
Grado de acero:	**45**
Peso de cada soporte:	**11 kg**

IDEAL PARA:
Rampas, fosas, autos y camionetas

SAA-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	11 kgs	1 año

PRENSAS HIDRÁULICAS / HYDRAULIC PRESSES

De Banco con pistón
Bench with piston

4 ton



PHB-4T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	32 Kgs	1 año

Con Gato hidráulico
Hydraulic bottle jack

12 ton



PH-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	49 Kgs	1 año

Con gato hidráulico
Hydraulic bottle jack

20 ton



PH-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	130 Kgs	1 año

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge

20 ton

Bomba Doble
Twin pump



PHB-25

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	90 Kgs	1 año

Con Gato hidráulico
Hydraulic bottle jack

30 ton



PH-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	132 Kgs	1 año

Con pistón y pedal
Piston and footpedal operation

30 ton



PHP-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	206 Kgs	1 año

MODELO / MODEL	PHB-4T	PH-12	PH-20	PHB-25	PH-30	PHP-30
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke cm	12	14	19	19	17	16
Rango de Trabajo / Working Range cm	0 - 33	0 - 70	0 - 92	0 - 95	0 - 77	16.6- 112.6
Dimensiones de la Prensa / Press Dimensions cm	65 x 28 x 100	50 x 42 x 125	74 x 59 x 150	70 x 76.3 x 180	78 x 60 x 160	78 x 27 x 192

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge

30 ton



PHB-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	216 Kgs	1 año

Con Gato hidráulico
With hydraulic bottle jack

12 ton



PHT-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	44 Kgs	6 meses

Con Gato hidráulico
With hydraulic bottle jack

20 ton



PHT-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	88.5 Kgs	6 meses

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS / HYDROPNEUMATIC PRESSES

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge

50 ton



Bomba Doble
Twin pump

PHB-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1 Pza (2 Cajas)	280 Kgs	1 año

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge

75 ton



PHB-75

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	495 Kgs	1 año

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge

100 ton



PHB-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	670 Kgs	1 año

MODELO / MODEL	PHB-30	PHB-50	PHB-75	PHB-100	PHT-12	PHT-20
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke cm	18	19	25	30	14	19
Rango de Trabajo / Working Range cm	0 - 105	0 - 73	0 - 92	9 - 93	0 - 70	0 - 92
Dimensiones de la Prensa / Press Dimensions cm	85.5 x 95 x 190.5	80 x 114 x 183	114 x 80 x 198	120 x 99 x 203	73 x 56 x 125	74 x 59 x 150

ACEITERAS DE PRESIÓN BOTE DE ACERO, TUBO FLEXIBLE / OILER CANS FLEXIBLE SPOUT

160 ml



A1F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.1 Kgs	1 año

250 ml



A2F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

500 ml



A3F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

1000 ml



Z5F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.4 Kgs	1 año

ACEITERAS DE PRESIÓN BOTE DE ACERO, TUBO RÍGIDO / OILER CANS RIGID SPOUT

160 ml



A1R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/12	0.1 Kgs	1 año

250 ml



A2R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

500 ml



A3R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

1000 ml



Z5R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.4 Kgs	1 año

CARRETES PARA ACEITE Y GRASA / HOSE REEL FOR OIL AND GREASE

Carrete con manguera para grasa
Hose reel for grease

1/4" (6.4 mm)
5000 PSI (Presión Máxima)
15 mts



Incluye:
- Base
- Doble soporte

Includes:
- *Base*
- *2 arm support*

CMG-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	22 Kgs	2 años

Carrete con manguera para aceite
Hose reel for Oil

1/2" (12.7 mm)
2000 PSI (Presión Máxima)
15 mts



Incluye:
- Base
- Doble soporte

Includes:
- Base
- 2 arm support

CMA-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	23 Kgs	2 años

CUBETAS PARA GRASA Y ACEITE / BUCKET FOR GREASE

Cubeta manual para grasa
Manual bucket for grease

4 Kgs



CMG-4 •Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	5 Kgs	1 año

Cubeta manual para grasa
Manual bucket for grease

6 Kgs



CMG-6 •Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6 Kgs	1 año

Cubeta manual para grasa
Manual bucket for grease

16 Kgs

- Despacha 10 gr. de grasa por bombeo
- Presión máxima de trabajo: 3000 PSI
- Diámetro de la manguera: 13 mm

PRODUCTO MEJORADO



CMG-16 •Manguera de 1.8 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.2 Kgs	1 año

Cubeta con bomba manual para grasa
Manual bucket for grease

20 Kgs

- Despacha 7 gr. de grasa por bombeo
- Presión máxima de trabajo: 5000 PSI
- Diámetro de la manguera: 14.5 mm



PRODUCTO MEJORADO

CMG-19 •Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	1 año

Cubeta manual para aceite
Manual bucket for oil

16 lts

- Despacha 150 ml de aceite por bombeo
- Diámetro de la manguera: 16 mm



PRODUCTO MEJORADO

CMA-16 •Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.2 Kgs	1 año

Cubeta con bomba manual para aceite
Manual bucket for oil

20 lts

- Despacha 120 ml por bombeo en función de la viscocidad
- Dimensiones de la cubeta: 42 x 80 cm
- Delivers 250 ml of liter per cycle
- Bucket dimensions: 42 x 80 cm



Acero Calibre 16

CMA-19 •Manguera de 1.5 mts / 14.5mm ∅

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	1 año

Cubeta engrasadora neumática
Grease Pump

12 Kgs

- Despacha 0.85 lts de grasa por minuto
- Presión máxima de trabajo: 5800 PSI
- Diámetro de la manguera: 13.5 mm

Incluye:
·Manguera
·Pistola

PRODUCTO MEJORADO



CEN-12 •Manguera de caucho de 4 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	14 Kgs	1 año

Cubeta engrasadora neumática
Pneumatic grease bucket

38 Kgs
5,800 PSI

En el interior del tanque cabe una cubeta de 19 Kgs
Incluye:
·Manguera
·Pistola
·Agarradera



CEN-30 •Manguera de 5 mts
•Conexión 1/4" (6.3mm)

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	20 Kgs	1 año

Sistema neumático dispensador de grasa para tambo
Pneumatic grease dispeanser

PARA TAMBOS DE:
180 y 220 lts

- Despacha 0.85 lts de grasa por minuto
- Presión máxima de trabajo: 5800 PSI
- Diámetro de la manguera: 13.5 mm

•Manguera de 4 mts

PRODUCTO MEJORADO




SNDG-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	44.5 Kgs	1 año

BOMBAS ROTATIVAS / SWIVEL PUMPS

Bomba extractora de solventes para tambo de 200 lts
200 lts Barrel Pump for Corrosives

- Boquilla removible con cuerda.
- Tubo de 3.8 cm de diámetro.
- Removable head with screw
- Pipe diameter 3.8 cm



BES-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	18.6 Kgs	6 meses

Bomba rotativa universal
Universal Swivel Pump

- Aleación Aluminio
- Longitud del Tubo de 1mt
- Pipe Length 1mt



PRODUCTO MEJORADO

JS-32

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	4.7 Kgs	1 año

Bomba rotativa para líquidos corrosivos
Universal Swivel Pump for corrosive liquids

- Tubo de acero inoxidable
- Cuerpo de Polisulfuro de fenileno (PPS)
- Longitud del tubo 1.12 mts
- Capacidad de flujo 22 L/min
- Flujo de bombeo 270 ml
- Diámetro de tubo 32mm

RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLVENTES



PRODUCTO MEJORADO

BLC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.5 Kgs	6 meses

Bomba rotativa para agua
Swivel pump for water

Longitud del Tubo de 1.2 mts
Pipe Length 1.2 mts



BRPA-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.6 Kgs	6 meses

RECIBIDORES DE ACEITE / OIL RECEIVERS

Bomba extractora para tambo
Barrel Pump Pipe

Extensión del tubo de 87 cm
Pipe Length 87cm



BET-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	2 Kgs	6 meses

Recibidor de aceite
Oil Receiver

45 lts

- Charola: 48.5 cm ø
- Altura máxima: 155 cm
- Altura mínima: 100 cm
- Oil tray: 48.5 cm ø
- Maximum Height:155 cm
- Minimum Height:100 cm



RAU-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	10 Kgs	1 año

Recibidor neumático de aceite
Pneumatic Oil receiver

80 lts
14-45 PSI

- Charola 38 cm ø
- Altura máxima:180 cm
- Altura mínima: 140 cm
- Oil tray 35 cm ø
- Maximum Height: 180 cm
- Minimum Height: 140 cm

Incluye manguera para el vaciado



RAU-80

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13 Kgs	1 año

Charola recibidora de de aceite usado
Low profile oil receiver

70 lts

- Altura mínima: 14 cm
- Minimum Height: 19.7 cm



CRAU-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	19.5 Kgs	1 año

Extractor neumático de aceite
Pneumatic Oil Extractor

23 lts



EAN-23

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	13.7 Kgs	1 año

Dispensador neumático de aceite
Pneumatic Oil delivery tank

70 lts



DNA-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	15 Kgs	1 año

Recibidor y extractor neumático de aceite
Pneumatic Oil delivery tank

70 lts

- Altura máxima: 140 cm
- Altura mínima: 120 cm
- *Maximum Height: 140 cm*
- *Minimum Height: 120 cm*



RENA-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	40 Kgs	1 año

INYECTORES DE GRASA / GREASE INJECTOR

Inyector de grasa tipo pistola tubo rígido
Pistol type grease injector

3,000 PSI
120 c.c.



2 Modos de uso:
PISTOLA Y LINEAL

PRODUCTO MEJORADO

-Tubo rígido de 10 cm
-Cilindro Cromado robusto y estriado para un agarre seguro.
-Cartucho de 85 grs

IGP-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.7 Kg	6 meses

Inyector de grasa tipo pistola
Pistol type grease injector

8,000 PSI
500 c.c.



2 Modos de uso:
HORIZONTAL Y VERTICAL

PRODUCTO MEJORADO

-Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 30.5 cm
-Inyecta 1gr de grasa por bombeo
-Capacidad de 17 Oz de grasa a granel

IGP-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	1.4 Kgs	1 año

Inyector de grasa tipo palanca
Grease injector

10,000 PSI
500 c.c.



Cabeza con doble válvula

PRODUCTO MEJORADO

-Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 30.5 cm
-Capacidad de 17 Oz de grasa a granel

IG-P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	1.45 Kgs	1 año

Inyector de grasa tubo rígido
Grease injector

6000 PSI
510 c.c.

HECHO EN MÉXICO



Accionamiento manual para graseras
Tubo rígido de 15 cm
6" rigid spout

IGPP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/12	1.2 Kgs	1 año

Inyector de grasa
Grease injector - with rigid sprout

6000 PSI
500 c.c.

HECHO EN MÉXICO



Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 22 cm
6" rigid spout / 9" flexible hose

IG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	1.5 Kgs	6 meses

Inyector de grasa doble pistón
Double piston grease injector

10,000 PSI
500 c.c.



PRODUCTO MEJORADO

Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 30.5 cm
-Capacidad de 17 Oz de grasa a granel

IG-DP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/15	1.45 Kgs	1 año

Inyector de grasa neumático
Pneumatic grease injector

8000 PSI
500 c.c.

Consumo de aire:
0.4 - 0.8 L/min



Tubo rígido de 17 cm y manguera flexible de 32 cm
-Capacidad de17 Oz de grasa a granel

PRODUCTO MEJORADO

IG-N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	1.7 Kgs	1 año

Manguera flexible
Flexible hose

12" (30.48 cm)
1/8" NPT
8000 PSI



Manguera con resorte para evitar daño en el producto

MI/12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.07 Kgs	6 meses

Manguera flexible
Flexible hose

18"(45.72 cm)
1/8" NPT
8000 PSI



Manguera con resorte para evitar daño en el producto

MI/18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.9 Kgs	6 meses

Boquilla para inyector
Grease injector coupler

1/8" NPT



B/I

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	150/300	0.03 Kgs	6 meses

MOTOR

KSPF-10	Kit de Sincronización motores Fiat®, Ford® y Lancia®	83
KDSVW-4	Kit de Sincronización para motores SDI y TDI	83
KSAVW-3	Kit para Sincronizar árbol de levas VW®, AUDI®, SEAT®, 1.2 Y 1.4 lts	83
KBDF-5	Kit para sincronizar bandas de distribución Ford Fiesta® y Focus®	83
KBDF-9	Kit de sincronización para motores FORD 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0 lts	83
SCBV-4	Kit de cambio de banda Vento® FSI, 1.4 a 1.6 lts	83
KDSA-7	Kit juego para sincronizar bandas de distribución (Sonic®, Trax® y Cruze 1.6®)	83
KH-NR16	Kit para sincronizar el tiempo del motor Nissan®-Renault ®, 1.6 lts	83
KDSVW-6	Kit juego para sincronización de motor VW® 1.0, 1.2 y 1.4 lts	83
SCBB-5	Kit de cambio de banda VW Bora® 2.4, 2.5 y 3.2 FSI	84
KDVW-20	Kit juego de sincronización motor VW/ AUDI motores turbo FSI y TFSI 1.8 lts	84
KCD	Compresómetro diesel con accesorios	84
CMPA-13	Kit Compresómetro - probador de la presión de aceite	84
CMG-9	Kit Compresómetro - probador de la presión de cilindros	84
CMFC-10	Kit Compresómetro - detector de fuga de cilindros	84
SALV-7	Kit set de arco levanta válvulas	84
KDSF-8	Kit juego de bloqueo para la cadena de distribución v6 4 lts	84
SCBS-5	Kit de cambio de cadena Spark GM® 1.0	84
KSDC-3	Kit de Sincronización para Dodge® Chraysler® 3.0, 3.2 y 3.6 L	85
KSF-2	Kit de Sincronización para Ford® 2.0 L	85
KSF-35	Kit de Sincronización para Ford® 3.5 y 3.7 L	85
KDSO-7	Kit para Sincronizar Motor GM® 1.0, 1.2, 3 Cilindros Turbo ONIX®	85
KDSMG-4	Kit de Sincronización para MG3®	85
KDSFF-3	Kit de Sincronización para Ford Figo® 3 Cil.	85
KEPC-6	Kit Extractor de poleas de cigüeñal	85
IASC	Instalador del Anillo de Sellado del Cigüeñal	85
BCM-27	Bruñidor para Cilindro de Motor	86
RBCM	Repuestos para Bruñidor	86
JPAP-7	Juego de Pinzas para Anillos del Pistón	86
OAP-G3	Opresor de Anillos para Pistón Gasolina	86
OAP-D6	Opresor de Anillos para Pistón Diesel	86
CORV-2	Compresor de Resortes de Válvula	86
CAT	Calibrador para ángulos de torque	86
EXBR-6	Kit para reparar cuerdas de bujías	86
LL-BA	Llave para bomba de agua	86
DAFT-1	Detector automotriz de fugas Turbo	87
DAFE-2	Detector automotriz de fugas EVAP	87

SISTEMA DE FRENOS

TF-9500	Torno para frenos	49
KPF	Kit purga de frenos convencionales y ABS	87
CDT-18	Kit calibrador de discos para frenos	87
PFA-17	Purgador de Freno Neumático	87
SE-BA	Separador de Balatas	87
IAF-1	Intercambiador de líquido para frenos	90

SISTEMA DE ESCAPE

KDSOA-7	Kit dado para sensor de oxígeno y aceite	91

SISTEMA DE DIRECCIÓN

EUSR	Extractor universal para sellos / retenes de dirección hidráulica	88
KEBD-6	Kit extractor para bombas de dirección	88
BD-12	Kit juego de extractor para tirante interior (Bieleta de dirección)	88
ABR	Adaptador Universal para bieletas redondas	88

SUSPENSIÓN

ORM-1	Opresores de resortes	88
KHC-31	Kit de Herramientas para Cojinetes	88
JAA-18	Juego Automotriz para Amortiguadores	88
KEIE-5	Kit de extractores internos y externos	89
KER-15	Kit extractor de rodamientos	89
EPDGM-5	Kit extractor universal para GM® y Chrysler®	89
KMDR-7	Kit para montar/desmontar rótulas y terminales	89
KER-5	Kit extractor de rotulas 5 piezas	89
JIBS-10	Kit juego instalador de baleros y sellos	89
KEIM-5	Kit juego de extractores internos con martillo deslizante	89
CRSM-2	Kit opresor de resortes para suspensión McPherson®	89

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

LLFA-B	Llave de banda para filtro de aceite	90
LLFA-1	Llave para filtro aceite 2 11/16" - 3 1/2"	90
LLFA-2	Llave para filtro aceite 3 1/8" - 3 15/16"	90
LLFA-3	Llave de 3 puntos para filtros de aire	90
LL-C	Llave universal con cadena	90
PFA	Pinza de presión para filtro de aceite	90
SDH-DA-12	Kit juego de dados y llaves 3/8" para tapón de carter	90
PD-A	Pistola digital cuenta litros	90
DRA-8	Recipiente para drenado de aceite	90
DRA-16	Recipiente para drenado de aceite	90
KMA-17	Kit medidor de aceite para motor	90

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

ERRA	Equipo de recuperación	91
TI-38520	Termómetro Infrarojo	91
KDFA-28	Kit detector de fugas en el sistema de enfriamento automotriz	91
KDFA-17	Kit detector de fugas para sistema de enfriamento automotriz	91
JEAA-20	Kit juego de herramientas para embrague del aire acondicionado	91
JDLC-7	Juego desconectores para aire acondicionado y lineas de combustible	91

KAA-39	Kit juego de limpieza de inyectores con boya	92
KBP	Kit básico de afinación para latas presurizadas	92
KAA-24	Kit de afinación de boya para limpieza de inyectores	92
CMPI-22	Kit compresómetro probador de la presión de inyectores	92
JDLC-22	Kit de desconectores para líneas de combustible y A/C	92
KDPI-11	Kit juego de probadores led para inyectores	92
KCBG	Kit compresómetro-presión de bomba de gasolina	92
PCA	Probador de chispa automotriz para bujía	92
LIY-6	Laboratorio de inyectores	93
LGDI-6	Laboratorio de inyectores GDI	93
LIY-6A	Adaptador para inyectores Laterales	93
LATC-24	Llave para Anillo de Tanque de Combustible	93
LLBG	Llave para tapa de bomba de Gasolina	93
PLC	Pinzas para Líneas de Combustible	93
CBR-021	Calibrador para Bujías	94
CBH-26	Calibrador para Bujías	94
LC-420	Limpiador para Carburador	94


SISTEMA DE TRANSMISIÓN

KDCP-16	Kit para doble clutch powershift	94
KRCP-5	Kit para reset de clutch doble powershift	94
KRCD-3	Kit de reparación para clutch doble cara	94
IAAT-322	Intercambiador de aceite	94

KITS, JUEGOS DE DADOS Y PUNTAS ESPECIALES

KIT-3	Kit de herramienta automotriz	95
CH-88	Caja metálica con herramientas	95
JLLM-9	Juego de llaves Allen® MM mango T	95
JLLS-9	Juego de llaves Allen® STD mango T	95
JLLT-9	Juego de llaves Torx® MM mango T	95
JHA-171	Kit juego de herramienta automotriz (171 pzas)	95
JHA-239	Juego de herramienta automotriz 239 pzas	95
JHA-320	Juego de herramienta automotriz 320 pzas	95
PTAM-38	Kit juego de puntas Torx® para ajuste de motor	96
PTTA-32	Kit juego de puntas torx para transmisión automática	96
JDPA-18	Kit de dados y puntas para alternador	96
JEPTS-34	Kit juego especial de puntas Torx® spline	96
JDE-10	Juego de dados especiales automotrices	96
KSA-14	Kit sacabocados 14 piezas	96
JEPTS-42	Juego de puntas 75 y30mm	96
KDBS-10	Kit de dados extractores para birlos	96
KDE-16	Kit de dados extractores en espiral	96
SCRA-7	Set para colocar y remover abrazaderas	96
SLCMF-7	Set de llaves combinadas	97
SLCM-7	Set de llaves combinadas con matraca	97
SLCM-5	Set de llaves combinadas con matraca	97
JLS-5	Juego de llaves de obstrucción "S"	97
JLO-5	Juego de llaves de obstrucción "U"	97
TT-28210	Torquímetro de trueno	97
TT-34	Torquímetro de trueno	97
TT-38	Torquímetro de trueno	97
JBP-4	Juego de Barras de Palanca	97

IDENTIFICA EL SISTEMA AUTOMOTRIZ POR COLOR:



Kit de Sincronización para Motores

Petrol engine setting/locking kit: Fiat / Ford 1.2, 1.4 8v - belt drive

10 pzas

Para Motores:
1.2 y 1.4lts



INCLUYE:
1) Herramienta de bloqueo del cigüeñal
2) Herramienta de ajuste del árbol de levas
3) Herramienta de bloqueo de árbol de levas
4) Alineador de cubierta de árbol de levas
5) Ajustador de tensión

IDEAL PARA:
Fiat® :
-500 (07-12)
-Doblo / Cargo (05-10)
-Grande Punto (07-12)
-Idea (04-12)
Linea (07-11) EVO2
Panda
Punto EVO (09-12)
Ford®:
Ka (09-12)

KSPF-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	8 Kgs	1 año

Kit de Sincronización para Motores SDI y TDI 1.4, 1.6,1.9,2.0 lts

Engine timing tool kit vw 1.4 / 1.6 / 1,9 / 2.0 sdi / tdi

6 pzas

Para Motores:
SDI y TDI 1.4/1.6/ 1.9/2.0 lts



INCLUYE:
1) Bloqueador de árbol de levas
2) Bloqueo de árbol
3) Pin de bloqueo de 4 mm
4) Bloqueo de cigüeñal

IDEAL PARA:
Audi®:
A2 1.4 TDI (02-06)
A3 1.9/2.0 TDI (02-08)
A4 1.6 TDI (02-05)
A4 1.9/2.0 TDI (04-08)
Seat®:
Altea 1.9 SDI / TDI (05-08)
Leon 1.9/2.0 TDI (05-08)
Toledo 1.9 SDI / TDI (5.8)
Skoda®
Fabia 1.4 TDI (03-06)
Octavia 2.0 TDI (03-06)
VW®:
Beetle 1.9 TDI (02-08)
Bora 1.9 TDI (02-08)
Fox 1.4 TDI (02-08)
Campo de 1.9/2.0 TDI (02-08)
Lupo 1.4 TDI (02-08)
Polo 1.4/1.9 TDI (02 a 08)
Sharan 1.9 TDI (02-08)

KDSVW-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.3 Kg	1 año

Kit para sincronizar árbol de levas VW®, AUDI®, SEAT®, 1.2 y 1.4 lts

Camshaft timing tool set for VAG

3 pzas

Para Motores:
TSI y TFSI 1.2/1.4 lts
Gestion de Cilindros
ACT o COD



INCLUYE:
1) Herramienta de posicionamiento del árbol de levas.
2) Pin de sincronización del árbol de levas
3) Pin de comprobación de sincronización del árbol de levas.

IDEAL PARA:
Audi®:
A1 (2013- ACTUAL)
A3 (2013-ACTUAL)
Q3 (2014- ACTUAL)
VW®:
Passat (2012)
Golf (2012-ACTUAL)
Polo (2015-ACTUAL)
Seat®:
León (2014-ACTUAL)
Ibiza (2013-ACTUAL)

KSAVW-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	0.7 Kg	1 año

Kit para sincronizar bandas de distribución Ford Fiesta® y Focus®

Engine setting locking kit

5 pzas

Para Motores:
Sigma1.6 lts



KBDF-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	0.5 Kg	1 año

IDEAL PARA:
Fiesta®
Focus®

Kit para sincronización del motor

Engine setting locking kit

9 pzas

Para Motores:
-EcoBoost (Sigma)
-Zetec y Zetec SEM
1.25, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 y 2 lts



INCLUYE: Herramienta de bloqueo del piñon del Árbol de Levas, Placa para calibrar y bloquear el Árbol de Levas, Barra de ajuste del Árbol de Levas, Pasador de sincronización del volante, Perno para trabar el cigüeñal, perno para trabar el cigüeñal, pasador del Árbol de Levas, perno de seguridad de la polea de tensión, herramienta de alineación de poles de cigüeñal.

IDEAL PARA:
Fiesta®
Focus®
Figo®
Fusion®

KBDF-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/5	1.5 Kgs	1 año

Juego para sincronización de motor VW ® 1.4, 1.6 lts (FSI y TSI)

Engine timing tool kit

4 pzas

Wolkswagen®:
FSI y TSI 1.4 y 1.6 Lts



INCLUYE:
Soporte de Comparador, Bloqueador de Árbol de Levas, Herramienta de Bloqueo del Cigüeñal y Bloqueador del Tensor

IDEAL PARA:
VW VENTO
VW GOLF® (03-09)
VW JETTA® (06-09)
VW PASSAT® (05-09)
VW TIGUAN® (03-09)
Audi A3®
Seat®
IBIZA® Y LEON®

SCBV-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/20	1.5 Kgs	1 año

Juego para sincronizar banda de distribución SONIC®, TRAX©, CRUZE®, AVEO®

Engine timing tool kit

8 pzas

Para Motores:
1.6, 1.8 lts



IDEAL PARA:
Sonic®
Cruze®
Trax®
Aveo®

KDSA-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/10	0.6 Kg	1 año

Kit de herramientas de sincronización NISSAN®-RENAULT® 1.6 lts

Engine timing tool kit

7 pzas

Kit de herramientas especiales para inmovilizar el árbol de levas para realizar el cambio de bandas y poleas.

Para Motores:
1.6 lts



IDEAL PARA:
Platina®
Logan®
Clío®
Kangoo®
Sandero®
Platina®
Almera®

KH-NR16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	2.4 Kgs	1 año

Juego para sincronización de motor VW ® 1.0, 1.2 y 1.4 lts

Engine Timing Tool Kit

6 pzas

Para Motores Wolkswagen:
1.0, 1.2 y 1.4 Lts



INCLUYE:
-Tensor de Llave de ajuste
-Placa de ajuste de Árbol de Levas
-Placa de ajuste de Árbol de Levas
-Herramienta de bloqueo de los piñones del Árbol
-Perno de Bloqueo de Cigüeñal
-Herramienta de Montaje

IDEAL PARA:
VW up®
Golf VII
Jetta
Seat León
Audi 1.0
al 1.4 Lts
Entre otros

KDSVW-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/10	1.5 Kg	1 año

Juego para sincronización de motor VW 2.4, 2.5 y 3.2 Lts (FSI)

Engine timing tool kit

5 pzas

Para Motores:
2.4, 2.5, 3.2 lts



IDEAL PARA:
Bora® Audi® V6, V8 y V10

SCBB-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/10	1.2 Kgs	1 año

Kit juego para sincronización del motor VW/AUDI® motores turbo FSI,TFSI 1.8 y 2.0 lts

Engine Timing Tool Kit

20 pzas

Para Motores:
FSI y TFSI
1.8 y 2.0 Lts



IDEAL PARA:
TT® Jetta MK5®
A3® Passat B6®
A4® Passat CC®
A5 Scirocco®
Entre otros

KDSVW-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	2	4.9 Kgs	1 año

Compresómetro diesel con accesorios

Cylender pressure meter for diesel truck

19 pzas

Para motores de combustión interna a diesel



IDEAL PARA:
-Autos
-Camionetas
-Camiones

KCD

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	6	3.1 Kgs	1 año

Compresómetro probador de la presión de aceite

Engine oil pressure tester

13 pzas

Presión de aceite
0-140 PSI
0-10 Bar



INCLUYE:

R 1/8" DIN 2999	M12 X 1,5	1/2" X 20 UNF M10 X 10
1/8" X 27 NPT	M14 X 1,5	M18 X 1,5
1/4" X 18 NPT	M16 X 1,5	90°
3/8" X 20 UNF	M18 X 1,5	Longitud de manguera: 2m

CMPA-13

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	6	2 Kgs	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Compresómetro probador de compresión de cilindros

Petrol engine compression tester kit

9 pzas

Compresión
0-21 kg/cm²
0-300 PSI



VIDEO

INCLUYE:
Soporte de comparador, bloqueador 1 manómetro (75mm) con dos escalas de presión para prueba
-Adaptadores para Motocicleta: M10 x 1,0 mm
-Automóvil: M12 x 1.25 mm M14 X 1.25 mm M18 X 1.50 mm

CMG-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1 Kg	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Compresómetro detector de fugas de cilindro

Cylinder leak detector

10 pzas

VIDEO



INCLUYE:
-2 Manómetros: Medidor de fugas y de la presión manométrica
-Conector rápido hembra
-Adaptador M12 x 1,25
-Adaptador M14 x 1,25
-Manguera de prueba
-Base del indicador
-Entrada de aire conector rápido macho
-Regulador de presión
-Adaptador de manguera

CMFC-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	6	1.6 Kgs	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Set de arco levanta válvulas

Valve spring compressor set

10 pzas

Para Motores Pequeños y de Motocicletas



INCLUYE:
5 piezas de presión (diámetros de 16,19,23, 25 y 30 mm)
1 Barra de compresión
3 pernos de empuje (70, 101 y 120 mm de largo)
1 Arco levanta válvulas con altura de 100 mm

SALV-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	1.5 Kgs	1 año

Aplica para motores de autos y motocicletas

Kit juego de bloqueo para la cadena de distribución Ford® V6 4 lts

Timing master kit

8 pzas

Para Motores:
V6 4 Lts



IDEAL PARA:
Explorer (97-11)
Mountaineer (97-11)
Ranger (97-11)
Entre otros

KDSF-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	2	4.5 Kgs	1 año

Kit de cambio de cadena Spark GM® 1.0

Engine timing tool kit

7 pzas

Para Motores:
1.0, 1.2, 1.4 lts



IDEAL PARA:
Spark®
Corsa®
Astra®
Opel®

SCBS-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/15	1 Kg	1 año

Kit de Sincronización para Dodge® -Chrysler® 3.0, 3.2 y 3.6 lts

Dodge chrysler 3.0,3.2, 3.6 L camshaft timing tool set

6 pzs

ACABADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA

Para Motores de: **3.0, 3.2 Y 3.6 Lts**



Para mantener árboles de levas y liberar tensión en cadena de tiempo durante el servicio en motores

INCLUYE:.
1. / 2. / 3. Soportes de cadena de distribución.
4./ 5. Cerraduras Phaser
6. Pasador de bloqueo del tensor del árbol de levas.

KSDC-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1 Kg	1 año

IDEAL PARA:
-Chrysler
-Jeep
-Dodge

Kit de Sincronización para Ford® 2.0 lts

Ford 2.0 L camshaft timing tool set

5 pzs

PARA USARSE COMO OEM:
1. 303-1600, 303-1504 / 2. 303-1595 / 3. 303-1521 / 4. 303-1594 / 5. 303-748

Para Motores de: **1.0 Lts**

Motor Ford 2.0L EcoBoost I4.



FABRICADO EN: ACERO DE ALTA RESISTENCIA

INCLUYE:
1.Herramienta de alineación del árbol de levas.
2.Juego de herramientas de alineación de la polea del cigüeñal.
3.Herramienta de alineación del sensor del cigüeñal.
4.Herramienta para sujetar el volante del motor.
5.Pasador de ajuste del cigüeñal.

KSF-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	2.8 Kgs	1 año

IDEAL PARA:
-Ford
-Land rover
-Jaguar
-Lincoln

Kit de Sincronización para Ford® 3.5 y 3.7 lts

Ford 3.5 and 3.7 L camshaft timing tool set

3 pzs

Para Motores de: **3.5 Y 3.7 Lts**

Herramienta de sujeción de árbol de levas para motores ford 3.5 Y 3.7 L



INCLUYE:
1. / 2. Herramientas de sujeción del árbol de levas.
3. Herramienta de tensión.

KSF-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1.6 Kgs	1 año

IDEAL PARA:
-Ford
-Lincoln
-Mercury

Kit para Sincronizar Motor GM® 1.0, 1.2, 3 cil Turbo ONIX®

Engine timing tool kit onix 7 pcs

4 pzas

PARA REEMPLAZAR LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

:: 1 CR490
:: 1 CR490-A
:: 1 CR490-B
:: 1 CR490-C3 cil.) turbo CSS Prime / ECOTEC 1.0 12 V Turbo (3 Cil)

FABRICADO EN: ACERO AL Cr-V

APLICACIÓN
GM® Onix® y Tracker 1.0,1.2 y 3 Cilindros Turbo 12 válvulas



1. Bloqueador de arboles de levas.
2. Herramienta para trabajar el cigüeñal mediante el volante cremallera.
3. Par de herramientas para los engranes variables.
4. Dado 22 mm para girar engranes.

KDSO-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	3 Kgs	1 año

Kit de sincronización para MG3®

Timing tool for MG3®

4 pzas

Para motores:
SAIC MG3 1.3 Y 1.5®
ROEWE 350®
ZOTYE T600®



INCLUYE:
-Herramienta bloqueo del árbol de levas con pasadores de bloqueo del árbol de levas con puente
-Pasadores de alineación del árbol de levas
-Pasador de bloqueo del cigüeñal

KDSMG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	0.9t kg	1 año

IDEAL PARA:
MG
-Rover 350
-Rover 360
-MG 3 y 5
-Zotye T600
-1.5 y 1.3

Kit De Sincronización Para Ford Figo® 3 cil

Timing Kit For Ford Figo 3 Cylinders

9 pzas

1.5 L
Para Motores:
FIGO®
ECOBOOST®
DURATEC®
DRAGON®



INCLUYE HERRAMIENTA PARA:
-Bloqueo árbol de levas
-Engranaje de tijera
-Alineación de eje de equilibrio
-Sellado de aceite
-Volante de motor

KDSFF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	2.3 kgs	1 año

IDEAL PARA:
-Ford®
-Ecoboost®
-Duratec®
-Dragon®
-Fiesta®
-Focus®
-Escape®
-Eco sport®


Kit extractor de poleas de cigüeñal

Master harmonic damper pulley set

6 pzs

3 *1 kit maestro con* ***juegos de mordazas***

3 1 Extractor con Mordazas de agarre para motor 5.0 L Coyote 2018 Y Duratec 3.0 L | **2** 1 Extractor con Mordazas de agarre para GM Spark y otras aplicaciones



INCLUYE:
1. Cubo para extractor de poleas de 3 garras
2. Cubo para extractor de poleas de 2 garras
3. Perno central del extractor de poleas
4. Punta del vástago de empuje
5. Pasador de horquilla de retención
6. Patas laterales del extractor de poleas
7. Patas Chrysler (dorado)
8. Patas universales (plateado)
9. Vástago de empuje del extractor de poleas de 7.6 cm - 3"
10. Vástago de empuje del extractor de poleas de 5 cm - 2"
11. Vástago de empuje del extractor de poleas de 13.7 cm - 5.4"
12. Vástago de empuje del extractor de poleas de 10.1 cm - 4"
13. Vástago de empuje del extractor de poleas de 19 cm - 7.5"
14. Vástago de empuje del extractor de poleas de 16.5 cm - 6.5"
15. Paquete de resortes de arandela ondulada

KEPC-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	2.9 kgs	1 año

Instalador del Anillo de Sellado del Cigüeñal

Crankshaft main seal installer tool

1 pza

COMPATIBILIDAD CON LOS TIPOS DE CIGÜEÑAL Y MOTOR
Volkswagen, Skoda, Fiat, Audi 1.4, 1.6 L



-Herramienta de instalación / extracción de sellado de cigüeñal trasero OEM
-Para motores Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con motores 1.4L TDI

USO COMO OEM T10134

FABRICADO EN: ACERO DE ALTA RESISTENCIA

IASC

EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	1.8 Kgs	1 año

IDEAL PARA:
-Volkswagen,
-Audi
-Seat
-Skoda con motores 1.4L TDL

Juego de Pinzas para Anillos del Pistón
Piston ring compressor set

7 pzas

Par comprimir anillos de pistón en la instalación del cilindro



INCLUYE:
- Pinzas
- 6 Anillos compresores
- Diámetro de bandas:
- 2 7/8" A 3 1/2" (73 a 79 mm)
- 3 1/8" A 3 3/8" (79 A 86 mm)
- 3 3/8" a 3 5/8" (86 a 92mm)
- 3 5/8" a 3 7/8" (92 a 98 mm)
- 3 7/8" a 4 1/8" (98 a 105 mm)
- 4 1/8" a 4 3/8" (105 a 111 mm)

FABRICADO EN: ACERO AL MANGANESO

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

JPAP-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	1.6 Kgst	1 año

Opresor de Anillos para Pistón
Gasoline piston ring compressor

1 pza


Incluye llave para ajustar

Fabricado en acero al carbono

Para Motor a Gasolina 7.5 cm de altura



APERTURA
MÍNIMA: 60 mm
MÁXIMA: 175 mm



OAP-G3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	40	0.2 Kg	1 año


Opresor de Anillos para Pistón
Diesel piston ring compressor

1 pza

Para Motor Diesel 15 cm de altura



APERTURA
MÍNIMA: 60 mm
MÁXIMA: 175 mm



OAP-D6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	40	0.5 Kg	1 año

Compresor de Resortes de Válvula
Valve spring compressor

1 pza

APERTURA MÍNIMA: 35 mm
APERTURA MÁXIMA: 200 mm

-Para remover y colocar RESORTES DE VÁLVULAS en automóviles



IDEAL PARA:
Camión ligero
Automóvil

CORV-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	2.5 Kgs	1 año

Bruñidor para Cilindro de Motor
Engine cylinder hone

ZANCO 1/4"
APERTURA 2"-7"

Para Cilindro de MOTOR

Para la rectificación y refinación de la superficie interna de los cilindros
-Eje flexible para un uso fácil y auto-centrado
-Tuerca estriada que controla la tensión de bruñi do
-Piedras de grano 280 reemplazable
-Para uso con taladro de velocidad variable



BCM-27

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	25	0.5 Kgs	1 año

INCLUYE:
2 ADAPTADORES DE (25 y 30 mm)

Repuestos para Bruñidor
Replacements stone for engine cylinder hone

3 piezas

PIEDRAS DE GRANO 280

APERTURA 2" - 7" (5 - 17.8 cm)



RBCM

Incluye: Pasador para fácil fijación

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	18/72	0.1 Kg	1 año

Calibrador para ángulos de torque
Torque angle gauge

1/2"

Metodo preciso de torque
-Cromo Vanadio
-Escala 0-360ª



Ideal para el apriete de tornillos en cabezas de motor de aluminio y monoblocks

CAT

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.1 Kg	1 año

Kit para reparar cuerdas de bujías
Spark plug thread repair kit

27 pzas



EXBR-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/20	1.4 Kgs	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Llave para bomba de agua
Water Pump Wrench

3/8" (41mm)



LL-BA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48	0.3 kg	1 año

Detector de fugas por humo TURBO
Automobile pipeline smoke leak detector turbo

TURBO
13-16 PSI

NOM



Práctico **Manómetro**

Práctico **Soporte de ajuste de flujo**

BOMBA DE AIRE Incorporada

Ideal para detectar fugas en sistemas de tuberías en automóviles, motocicletas, camionetas, barcos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación:	CD 12 V ⎓
Flujo:	8 - 15 L / min
Control de flujo:	360 grados de flujo dial
Longitud del cable:	2 m
Volumen de aceite:	45 ml
Presión de salida (TURBO):	13 - 16 psi
Longitud de manguera:	2 m
Protección contra altas temperaturas:	Si

DAFT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	3	5.5 kgs	1 año

Detector de fugas por humo EVAP
Automobile pipeline smoke leak detector evap

EVAP
0.37-0.58 PSI

NOM



Práctico **Manómetro**

Práctico **Soporte de ajuste de flujo**

BOMBA DE AIRE Incorporada

Ideal para detectar fugas en sistemas de tuberías en automóviles, motocicletas, camionetas, barcos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación:	CD 12 V ⎓
Flujo:	8 - 15 L / min
Control de flujo:	360 grados de flujo dial
Longitud del cable:	2 m
Volumen de aceite:	45 ml
Presión de salida (EVAP):	0.37 - 0.58 Psi
Longitud de manguera:	2 m
Protección contra altas temperaturas:	Si

DAFE-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	3	5.5 kgs	1 año

Kit probador de vacío y bomba para purga de frenos
Vacuum tester and brake bleeding kit

17 pzas



-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

KPF

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1 Kg	1 año

Intercambiador de Líquido para Frenos
Brake Fluid Bleeder

1.6 L/min

- Práctica operación autónoma
- Limpia rápida y eficazmente

Incluye: 1 Intercambiador 2 Adaptadores
2 Mangueras 1 Depósito recolector

Especificaciones Técnicas

Capacidad depósito recolector:	1.5 L
Voltaje:	110 V~
Presión de trabajo:	0.5 - 2.5 bar
Potencia:	35 W
Flujo de salida:	1.6 L/min
Presión de salida:	0.7 - 3.0 bar (±0.2 bar)
Longitud de manguera:	3.5 m
Temperatura de trabajo:	-10° C~ + 60°C
Temperatura de almacenamiento:	-10° C~ + 65°C



IAF-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.4 kgs	1 año

NEW

Purgador de Freno Neumático
Pneumatic pressure bleeder kit

ABS

UTILIZA UN SUMINISTRO DE AIRE DE TALLER ESTÁNDAR (10-40 PSI)



-1 Kit de adaptadores
-1 Tanque de purga con manómetro
-Botella de recogida
-Manguera de líquido con conector rápido

ABARCA GRAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR

Para purgar sistemas de frenos y embragues en vehículos con un sistema abs.

PFA-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/2	9.5 Kgs	1 año

Calibrador de discos para frenos
Universal caliper wind back kit

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

18 pzas



CDT-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/10	2.5 Kgs	1 año

Separador de Balatas
Disc brake pad spreader

13.7cm
10.2cm
6.0cm

USO:





-Ideal para la instalación de balatas
-Fabricado en acero al carbono

— Ideal para: —

AUTOMÓVILES CAMIONETAS LIGERAS

SE-BA

EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.3 Kg	1 año

Fabricado en acero al carbono
PARA FRENOS DE DISCO

SISTEMA DE FRENOS

DIRECCIÓN

Kit extractor para bombas de dirección
Kit extractor for steering pumps

6 pzas

Para centros de poleas con diámetros de:
1-1/8"
1-1/4"
1-5/16"
1-3/8"



Herramienta ideal para instalar y remover facilmente la polea de la dirección hidráulica, sin dañar la bomba ni el eje.

KEBD-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	0.9 Kg	1 año

Kit juego de extractor para tirante interior (Bieleta de dirección)
Inner tie rod kit

12 pzas



INCLUYE:
1 palanca (20")
11 llaves pata de cuervo:
a) std: 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16, 1-7/16
b) mm: 14, 17, 19, 22, 26, 27 y 33.6 mm

BD-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	3.5 Kgs	1 año

Adaptador universal para bieletas redondas
Universal adaptor for adjusting round tie rods

1 pza

Acero de alta resistencia



Un producto para usarse exclusivamente con el juego de extractor para tirante interior (bieleta de dirección) MOD: BD-12

ABR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	0.6 Kg	1 año

Extractor universal para sellos / retenes de dirección hidráulica
Oil seals extractor

2 pzas

Cuerpo de Acero Reforzado

APLICACIÓN UNIVERSAL



Largo total: 22.5 "

Ideal Para:La extracción de sellos y retenes de dirección hidráulica

EUSR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1.9 Kgs	1 año

SUSPENSIÓN

OPRESORES DE RESORTES / SPRING COMPRESSORS

Manual vertical
Manual

1 ton

RANGO DE OPERACIÓN
17.8 - 48.3 cm



OPERACIÓN MANUAL

Base sólida que se fija a la superficie

ORM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	49 Kgs	1 año

Hidráulico vertical fijo
Hidraulic

PRODUCTO MEJORADO

1 ton



PEDAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

ALTURA DE MORDAZAS
MÍNIMA: 57 cm
MÁXIMA: 87 cm

CRV-1 INCLUYE: 2 Juegos de mordazas

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	44 Kgs	1 año

Neumático vertical
Pneumatic

1 ton



OPERACIÓN NEUMÁTICA Y MANUAL

ALTURA DE MORDAZAS
MÍNIMA: 44 cm
MÁXIMA: 76.5 cm

ORN-1 MORDAZAS INTERCAMBIABLES

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	44 Kgs	1 año

Manual para pared
Wall Spring Compressor

1 ton



OPERACIÓN MANUAL

NEW

LARGO MÁXIMO DE RESORTE: 35 cm
DIÁMETRO MÁXIMO DE RESORTE: 25 cm

ORO-1 Compatibles con Mc Pherson

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	36 Kgs	1 año

Opresor de resortes para suspensión MCPHERSON®
Mcpherson® strut spring opressor

2 pzas



Fabricado en Acero de Cromo al Carbón de Alta Resistencia

CRSM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	4 Kgs	1 año

Juego Automotriz para Amortiguadores
Strut dampeners kit

18 pzas



Para retirar, reparar o reemplazar los amortiguadores y retención de pistones

INCLUYE:
- 7 Dados Hexagonales largos de 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 mm
- 3 Dados hexagonales H6, H7 H8
- 3 Dados Hexagonales 7, 8 y 9 mm
- 1 Dado tox T50
- 3 Dados especiales 5x8, 6x8, 7.1x9.6 mm
- Matraca reversible

FABRICADO EN: ACERO AL Cr-V

JAA-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	4 Kgs	1 año

RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA CORROSIÓN

ABARCA MEDIDAS PARA LA MAYOR PARTE DEL PARQUE VEHICULAR

Juego instalador de baleros y sellos
Ball Bearing Installer set

10 pzas



JIBS-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	3.9 Kgs	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Kit juego de extractores internos con martillo deslizante
Inner bearing puller

Para la extracción de rodamientos, especialmente adecuados para el desmontaje en agujeros ciegos

5 pzas

INCLUYE:
-Martillo deslizante (370 mm/1.430 gr)
-4 Garras
a) 10- 14 mm b) 15- 19 mm
c) 18-25 mm d) 25-32 mm



KEIM-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	4 Kgs	1 año

Kit extractor para rótulas
Front-end service set

5 pzas



Fácil de utilizar
SIN NECESIDAD DE GOLPES



Evita el daño de los
SENSORES ELÉCTRICOS

- Extracción y separación de rótulas
- Rodamientos,
- Juntas
- Bujes



IDEAL PARA:
- -Ford®
- -Volkswagen®
- -Fiat®
- -Mazda®
- -Toyota®
- -Renault®
- -Audi®
- -Peugeot®

KER-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	2	4 Kgs	1 año

Kit de Herramientas para Cojinetes
31 pcs wheel bearing tool set

CROMO VANADIO CrV

ABARCA MEDIDAS PARA LA MAYOR PARTE DEL PARQUE VEHICULAR

31 pzs

-Diseñado especialmente para montar y desmontar el buje y los cojinetes en las ruedas

INCLUYE:
- Placas de presión: Ø 50 - 55 - 59 - 63,3 a 66,6 - 70,3 a 71,5 - 73,1 a 73,4 - 74,8 a 77,5 - 81,5 a 83,4 mm
- Mangas: Ø 76 a 86 - 91 - 102 mm
- Tornillos extractores M12 x 1,5 (3 piezas)
- Tornillos extractores M14 x 1,5 (3 piezas)
- Eje con rodamiento de empuje 7/8" x 300 mm (incluido rodamiento de empuje)
- Tuerca de presión 32 x 60 mm
- Manga de presión Ø 38 x 40 mm
- Arandela Ø 40 x 3 mm



KHC-31

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	12 Kgs	1 año

Kit de extractores internos y externos
Internal & external puller set

5 pzas



KEIE-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	4.9 Kgs	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Kit extractor de rodamientos
Bearing separator assembly kit

15 pzas



KER-15

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	5.4 Kgs	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Extractor universal para GM® y Chrysler®
Universal GM ® / Chrysler ® harmonic damper puller

Para desmontar y montar poleas extractor de damper de alta resistencia

6 pzas





INCLUYE:
-Extractor de 3 mordazas entrada 3/4"
-Perno de empuje 3/8"
-Soporte de Polea para Chrysler 4|5|6
3 punzones

EPDGM-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	1 Kg	1 año

IDEAL PARA: Para la mayor parte de los modelos: GM® y Chrysler®

Kit para montar/desmontar rótulas y terminales
Ball joint mounting & Demounting tool kit

7 pzas



KMDR-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	5 Kgs	1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Kit Medidor de Aceite para Motor
Transmission / Engine Oil Pressure Kit

17 pzas

INCLUYE:
-1 Manómetro de Baja Presión (0-100PSI)
-1 Manómetro de Alta Presión (0-400PSI)
-Manguera de goma
-14 Adaptadores roscados
-1 Portafolio de transportación



Mide Alta y Baja de Aceite en la transmisión y motor

KMA-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20/60	0.2 Kg	1 año

NEW

Juego de dados y llave 3/8" para tapón de Carter
Oil drain plug key set

12 pzas

· Material Cr-V

IDEAL PARA:
Drenar aceite de un motor



3/8", 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm

8 mm, 3/8", 11 mm, 13 mm

SDHDA-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/10	1.1 Kgs	1 año

Incluye las medidas más comunes para remover / reemplazar tuercas de diferenciales, carters, ejes y cajas de velocidad:

Pistola digital cuenta litros
Digital gun

1.5 V

Unidades de medida: Lt, Gal, Pt y Qt
Boquilla automática

USO EXCLUSIVO DE ACEITE AUTOMOTRIZ



Rango de Fluido:1-35 LPM
Presión: 0.6 MPa
Precisión: +/- 0.5%
Temperatura: 60° C Max
Viscocidad: 8-5000 mPas

PD-A

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2 Kgs	1 año

Pantalla LCD de fácil lectura

Recipiente para drenado de aceite
Oil Draw Pan

8 Lts

Uso para aceite y anticongelante

BOQUILLA LARGA vaciado rápido y fácil
TAPÓN antiderrames
BORDE antisalpicaduras



DRA-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	8	0.8 kg	1 año

Llave para filtro de aceite
Filter Wrench

2 11/16" - 3 1/2"
(68 - 90 mm)



LLFA-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.2 Kg	1 año

Llave para filtro de aceite
Filter Wrench

3/18" - 3 15/16"
(79 - 100 mm)



LLFA-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.3 Kg	1 año

Recipiente para drenado de aceite
Oil Draw Pan

16 lts

Uso para aceite y anticongelante

BOQUILLA LARGA vaciado rápido y fácil
TAPÓN antiderrames
BORDE antisalpicaduras




DRA-16


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	0.95 Kg	1 año

Pinza para filtro de aceite
Pressure oil filter locking plier

1-3/8" a 4-5/8"
35-118 mm



• Acero al cromo vanadio



Para instalar, remover y apretar objetos de forma regular

PFA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	36	0.4 Kg	1 año

Llave de 3 puntos para filtro de aceite
3 Leg Oil filter Wrench

4 1/2"
140 mm

Trabaja en ambos sentidos

· Acero al Carbono



-Para remover y cambiar los filtros de aceite
-Puede usarse con Matraca cuadro de 3/8" y 1/2"
-Extremos estriados para mayor sujeción

LLFA-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.6 Kg	1 año

Llave de banda para filtro de aceite
Filter Wrench

6"
152 mm

· Acero de alta resistencia
- Banda fabricada en Nylon



-Para remover y cambiar los filtros de aceite sin dañarlos
-Para usarse con Matraca cuadro de 1/2"

LLFA-B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20/60	0.2 Kg	1 año


Llave universal con cadena
Chain Wrench

19"
480 mm

Cuerpo de Acero al Carbono



Ideal para objetos de forma irregular y lugares reducidos



LL-C

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	0.8 Kg	1 año

Kit dado para sensor de oxígeno y aceite
Oxigen sensor and oil cap extraction kit

7 pzas



· Material Cr-V

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

KDSOA-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	2 Kgs	1 año

Kit detector de fugas para sistema de enfriamiento automotriz
Radiator pressure tester and vacuum type-cooling system kit

17 pzas



KDFA-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	6	2.3 Kgs	1 año

Kit de Fugas en el Sistema de Enfriamiento
Coolant pressure tester kit

28 pzas



INCLUYE:
- Bomba de mano con manómetro
- Unidad de llenado
- Adaptadores para la tapa del radiador, prueba de fugas y presión adecuada para casi todos los vehículos con deposito de compensación y con tapas de radiador.
- Herramienta para adaptador de prueba
- Termómetro
- Manguera

IDEAL PARA:
- Realizar pruebas de fugas en el sistema de refrigeración.
-Pruebas de la tapa del radiador.
-Rellenar eficientemente el refrigerante.

KDFA-28

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	5 Kgs	1 año


ABARCA MEDIDAS PARA LA MAYOR PARTE DEL PARQUE VEHICULAR

Juego con 7 desconectores para Aire Acondicionado y líneas de combustible
7 pc a/c fuel line disconnect tool set with storage plate

7 pzas

Medidas:
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"





Desconecta fácilmente lineas de aire acondicionado y combustible de conexión rapida.

JDLC-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/50	0.1 Kg	3 meses

Kit juego de herramientas para embrague del aire acondicionado
Automotive air condition clutch tool kit

20 pzas

Ideal Para:
Montar y desmontar los embragues de aire condicionado



JEAA-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	2.6 Kgs	1 año

Equipo de recuperación y reciclaje de aire acondicionado
AC recovery and recycling machine

254 PSI

- Velocidad de RECICLAJE: 180-350 lts/min
- Velocidad de CARGA:800-1 500 lts/min
- Flujo de VACÍO:60 lts/min



Tanque 14 L

Báscula Electrónica

Botella aceite 300 ml

Temperatura de operación 5/50°

VIDEO

GARANTÍA EXTENDIDA

USO PARA
TODO EL PARQUE VEHICULAR A GASOLINA

ERRA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	83 Kgs	1 año	Contacto

Termómetro Infrarojo
Infrared thermometer

-38 °C a 520 °C



-Usa 2 baterias AA (incluidas)
-Apuntador láser

TI-38520

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/20	0.2 Kg	1 año

Kit compresómetro-presión de bomba de gasolina
Compression and pressure test gauges kit

11 pzas



·Aplica para todo el parque vehicular nacional.

KCBG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1.4 Kgs	1 año

Juego de probadores LED para inyectores
Electronic fuel injection and signal noid lite tester

11 pzas



·Aplica para todo el parque vehicular nacional.

KDPI-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	0.8 Kg	1 año

Juego de desconectores para líneas de combustible y aire acondicionado
Pipe connector removing kit

22 pzas



·Aplica para todo el parque vehicular nacional.

JDLC-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/10	1 Kg	1 año

Kit básico de afinación para latas presurizadas
Injectors cleanning Kit

HECHO EN MÉXICO

Incluye:
- Manómetro para la presión del combustible
- Juego de 4 conectores
- Juego de 4 desconectores
- 2 Ahorcadores
- Cadena con soporte para lata
- Manómetro con regulador



KBP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1	1.6 Kgs	6 meses

Boya para limpieza de inyectores
Injectors cleanning Kit

HECHO EN MÉXICO

Incluye:
- Boya presurizadora
- Manguera para Boya
- Manómetro para la presión del combustible
- Tapón para modelos FORD
- Conector en "T" para modelos Nissan
- Conector en "T" TBI
- Juego de 8 desconectores
- Juego de 4 conectores
- Tarraja para válvula
- Ahorcadores
- Caja Plástica de 16"



KAA-24

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Plástica	1/4	3.7 Kgs	6 meses

Probador de chispa automotriz para bujía
Spark plug tester

1 pza



PCA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	144	0.1 Kg	6 meses

Compresómetro probador de la presión de inyección
Combustion spraying pressure meter

22 pzas



INCLUYE:
-Manómetro (80 mm)
-Mangueras
-Adaptadores
-Abrazaderas
-Conectores

CMPI-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1.6 Kgs	1 año

Para realizar pruebas rápidas y eficaces en el sistema de inyección, indica si la bomba de combustible tiene un defecto en su flujo.

Juego de limpieza de inyectores con boya
Carbon cleaning set

39 pzas



INCLUYE:
-Boya con manómetro y mangueras
-Adaptadores
-Abrazaderas
-Conectores


KAA-39

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	6	3.5 Kgs	1 año

Laboratorio de inyectores
Auto fuel injector tester & cleaner

6 Inyectores
110 Vca

Ideal para la prueba y limpieza de hasta **6 inyectores**



FUNCIONES:
- Prueba de spray en vacío
- Limpieza por ultrasonido
- Limpieza inversa
- Prueba de flujo de inyección
- Prueba de fuga
- Prueba automática
- Prueba sin desarmar

INCLUYE:
-6 Adaptadores para Nissan Maxima Ø 26.3
-6 Adaptadores para Nissan Daewoo Ø 22.3





LIY-6


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	19 Kgs	1 año	Contacto

NOM

Laboratorio de Inyectores GDI
GDI inyector tester

6 Inyectores gasolina GDI y EFI
110 Vca





FUNCIONES
- Limpieza ultrasónica
- Prueba de uniformidad y pulverización
- Prueba de fugas
- Prueba de volumen de inyección
- Autoprueba

INCLUYE:
-Limpieza con AIRE para mejorar la capacidad de rociado y el efecto de limpieza en el inyector.
-Tina de limpieza por ultrasonido extraible para fácil:
DRENADO, LIMPIEZA Y SECADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
voltaje de entrada: potencia de máquina principal: potencia de ultrasonido: presión de combustible: presión de entrada de aire: rpm: ancho de pulso: rango de temporizador: capacidad del tanque: c 110 v 60 h 50 w 60 w 0.1-10 Bar (1.45-145 Psi) 5-8 bar (72.5-116 Psi) 100~9900 rpm intervalo: 100 rpm 0.5-25 Ms intervalo: 0.1 Ms 1~30 s 3 l

LGDI-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Cartón	1	24 Kgs	1 año

NOM

Adaptador para inyectores Laterales
Injector cleaner accessories

COMPATIBLE SÓLO CON MODELO: **LIY-6**







LIY-6A


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	50	0.1 Kg	1 año

Para el parque vehicular mexicano:
Nissan® tipo lateral, Vortec de GM® y adaptadores para inyectores TBI

Llave para tapa de bomba de gasolina
Adjustable fuel pump cover removal wrench

Rango 3-16 cm
-Dado de ajuste con entrada 1/2"

-Ajustable para automóvil y motocicleta
-Garra curva, mejor agarre



LLBG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	30	0.5 kg	1 año


FABRICADO DE ACERO AL CARBONO

Llave para Anillo de Tanque de Combustible
Fuel tank sender spanner

75 mm (ABERTURA MÍNIMA)
160 mm (ABERTURA MÁXIMA)

USA CON UNA ENTRADA DE MANDO DE 24 mm

Para remover el anillo de plástico de retención del **TANQUE DE COMBUSTIBLE**



Llave multiusos



LATC-24

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	20	0.5 Kg	1 año

Pinzas para Líneas de Combustible
Fuel feed pipe plier

1 a 8.5 cm
Rango de apertura

FABRICADO EN: ACERO DE ALTA RESISTENCIA

-Puntas de acero inoxidable para mayor durabilidad
-Mangos acolchonados para mayor comodidad
-Diseño ERGONÓMICO para un agarre comodo

Rango de apertura
1 a 8.5 cm



PLC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/24	0.3 Kg	1 año

SISTEMA DE COMBUSTIBLE


Calibrador para Bujías
Feeler gauge

TIPO TRAMPA

Medidas incluidas:
0.6 mm - 2.4 mm
(0.020" - 0.1")

FABRICADO EN ALEACIÓN DE ZINC
MIDE EL ENTREHIERRO DE LAS BUJÍAS

Agujero con la medida para ajustar el alambre de la bujía sin dañar el electrodo central.



NEW



CBR-021

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50/300	0.01 Kg	1 año

Calibrador para Bujías
Spark plug gap gauge

26 Hojas

Medidas incluidas:
0.04 mm - 0.63 mm
(0.0015" - 0.025")


FABRICADAS EN ACERO AL MANGANESO ENDURECIDO Y TEMPLADO

Cada hoja está grabada en PULGADAS Y MILÍMETROS



NEW

DISEÑO
PRÁCTICO Y PORTÁTIL



CBH-26

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/120	0.08 Kg	1 año

Limpiador para Carburador
Carburetor cleaner 311 gr

420 ml / 16 oz

LIMPIA Y REMUEVE
grasa, aceite, polvo y suciedad.



HECHO EN MÉXICO

NEW

-Reduce el consumo de gasolina
-Evita la formación de depósitos de carbón en las bujías
-Prolonga la vida útil del carburador y sus componentes
-Compatible con todo tipo de automóviles.
-No daña al convertidor catalítico, sensores u otros componentes eléctricos

LC-420

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	12	0.3 Kg	2 meses

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Kit para doble clutch POWERSHIFT®
Twin-Clutch dry transmission remover/installer

16 pzas



INCLUYE:
-Removedor de clutch
-Sujetador de montaje
-Adaptador de clutch
-Adaptador de balero
-Adaptadores
-Tornillos

Ideal para
Ford
con Cluth Powershift®
Fiesta® (2011 - 2017)
Focus® (2012 - 2017)
Focus RS® (2016 - 2017)

KDCP-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	2	11.5 Kgs	1 año

Kit para reset de clutch doble POWERSHIFT®
Dual clutch reset tool

5 pzas

Utilizado para un exitoso reset del clutch POWERSHIFT

Funcionamiento en conjunto con el modelo KDCP-16



INCLUYE:
-Herramienta de reseteo grande
-Herramienta de reseteo chica
-Madril/barra rosca de compresión
-Acoplador de mordaza
-Placa de presión

Ideal para
Ford
con Cluth Powershift®
Focus®, Fiesta®, Focus RS®, Transit®, Figo®, Ecosport®

KRCP-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	2	7.7 Kgs	1 año

Intercambiador de aceite de transmisión automática
Oil and Fluid Exchanger

•REMUEVE
•LIMPIA
•REEMPLAZA
2 TANQUES con capacidad de 30 lts

Uso para todo el Parque Vehicular a Gasolina y Diesel

Temperatura máxima de operación 80°C



GARANTÍA EXTENDIDA

IAAT-322

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	72.2 Kgs	1 año

Kit de reparación para clutch doble cara
Duplex clutch repair & mounting lever

4 pzas

Ideal para
Golf® (Desde 2004), Golf Plus® (Ddesde 2005)
A3® (Desde 2004) Caja de 7 Velocidades

KRCD-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	2	5.5 Kgs	1 año

Necesario para la extracción y reparación del clutch



INCLUYE:
-Extractor
-Soporte
-Deslizador
-Palanca de montaje

Caja Metálica usos varios
Metal Box - Multiple Uses

2.3 Kgs

36 piezas / 12 Colores de C/U

•Fabricado en Acero
•Pintura Electrostática

DISPONIBLE EN **3 COLORES**

Compartimiento Superior

NEW



MTB-PDQ

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja a Color	36	2.3 Kgs	3 meses

Juego de llaves Torx® mango "T"

9 pieces Torx hex wrench set with t handle

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T45, T50



JLLT-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20	0.9 Kg	1 año

Juego de llaves Allen® STD mango "T"

9 pieces std hex wrench set with t handle

1/16, 5/64, 3/32, 1/18, 5/32, 3/16, 1/4", 5/16, 3/8"



JLLS-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20	0.9 Kg	1 año

Juego de llaves Allen® MM mango "T"

9 pieces mm hex wrench set with t handle

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm



JLLM-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20	0.9 Kg	1 año

Juego de herramienta automotriz

Automotive tool sets

320 pzs

Cómoda Agarradera que facilita su transporte

SEGUROS laterales que evitan el deslizamiento de los cajones

Acero al CROMO VANADIO 2 veces más resistente al desgaste



3 Cajones Individuales



JHA-320

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	15.5 kgs	1 año

Juego de herramienta automotriz

Automotive tool sets

239 pzas

Caja de almacenamiento con 3 cajones



JHA-239

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Caja	1	18.9 Kgs	1 año	· Material Cr-V

Kit de herramientas automotriz

Automotive tool set

140 pzas

VIDEO



KIT-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Caja Color	4	4 Kgs	6 meses	Portafolio · Material Cr-V

Juego de herramienta automotriz

Automotive tool sets

171 pzas

VIDEO



JHA-171

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Portafolio	2	7.7 Kgs	1 año	· Material Cr-V

Caja de herramientas metálica con 88 herramientas

88 pcs metalic tool case

88 pzas

VIDEO



Prácticos organizadores de espuma para mantener en buen estado la herramienta





Incluye Herramientas

-Resistente caja metálica fabricada en hierro
-Deslizamiento de cajones con sistema de baleros
-Incluye dos cajones y un compartimento superior

CH-88

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Caja	1	10 Kgs	1 año	· Material Cr-V

Juego de dados y puntas para alternador
Alternador tool set

18 pzas



JDPA-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/10	1.5 Kgs	1 año

Juego de puntas torx® para transmisión automática
Torx® bits socket set

32 pzas

· Material Cr-V



PTTA-32

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	5 Kgs	2 años

Juego de puntas torx® para ajuste de motor
Tools set for car engine

38 pzas

· Material Cr-V



PTAM-38

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	5.1 Kgs	2 años

Juego de dados especiales automotrices
10 pcs specialist automotive socket set

1/2"

Material CrV

Toyota®, Nissan®, Renault®, GM®, Smart®, Peugeot®, Citroen® Honda® y Civic® son marcas registradas.

- **10S - 6 caras** Tornillo central de Toyota®
- **10 mm - 5 caras** Sistemas de freno
- **12S - 6 caras** Tuerca Nissan®
- **6S - 6 caras** Embrague de Nissan® y Renault®
- **12,5 mm - 5 caras** Bomba de combustible de Nissan®
- **8TS - 3 caras** Eje de equilibrado de Nissan®
- **8S - 6 caras** Tuerca y árbol de equilibrado de Nissan®
- **14 mm - 5 caras** GM® y Smart®
- **19 mm - 5 caras** Frenos de Peugeot®, Renault® y Citroen®
- **20 mm - 10 caras** Brazo de control inferior de Honda® Civic®



Incluye: Rack metálico organizador

MOLETEADO EN DADOS MEJOR AGARRE

JDE-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/20	0.9 Kg	1 año

Kit sacabocados
Hole punch set 14 pcs

14 pzas

Corta Arandelas y anillos selladores:
-Espuma -Cartón -Fibra
-Plastico -Plomo -Lámina
-Caucho -Cuero de acero



Estándar: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"
Milimétricas: 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35mm

KSA-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1.2 Kgs	1 año

Juego especial de puntas torx® spline
Torx® and spline bits socket set

34 pzas

· Material Cr-V



JEPTS-34

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	12	1 Kg	2 años

Kit de dados extractores para birlos y tuercas de seguridad
10 pcs rim lock dismantling tool set

10 pzs

Compatible con la mayoria de medidas SIN DAÑAR EL RIN

INCLUYE:
-Ø 18.3 x Ø 16.4 mm
-Ø 19.5 x Ø 17.6 mm
-Ø 20.4 x Ø 18.5 mm
-Ø 21.6 x Ø 19.7 mm Ø
-22.5 x Ø 20.6 mm
-Ø 25.5 x Ø 23.6 mm
-Ø 23.6 x Ø 21.7 mm
-Ø 24.5 x Ø 22.6 mm
-3 Lijas



KDBS-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	2.5 Kgs	1 año

Set para colocar y remover abrazaderas
Hose clamp pliers set

10 pzas



SCRA-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/2	3.7 Kgs	1 año

Juego de puntas 75 y 30 mm
Bit set 75 and 30 mm 42 pieces

42 pzs

INCLUYE:
-8 puntas Torx de 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
-7 puntas hexagonales de 30 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
-7 puntas hexagonales de 75 mm: -4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
-5 puntas Bristol de 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
-5 puntas Bristol de 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
-8 puntas Torx de 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
-Adaptador 1/2" y 3/8"



JEPTS-42

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	10	2 Kgs	1 año

Ideal para: Apretar o aflojar una amplia variedad de sujetadores

Kit de dados extractores en espiral
16 pcs twist socket set/screw extractor

16 pzs

1/2"

Ideal para: Aflojar tornillos y tuercas dañadas

INCLUYE:

14 Dados:
-8 mm -10 mm -11 mm -12 mm -13 mm -14 mm -15 mm -16 mm -17 mm -19 mm -21 mm -22 mm -24 mm -27 mm
-2 Mandriles de Desmontaje 1/2" 7,9 cm de largo



KDE-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/20	0.7 Kg	1 año

· Material Cr-V

Set de llaves combinadas con matraca cabeza flexible

Flexible head ratchet type combined wrench set

VIDEO

7 pzas

Cromo vanadio acabado espejo
Chrome vanadium mirror finish



SLCMF-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/20	1.2 Kgs	1 año

Set de llaves combinadas con matraca

Ratchet type combined wrench set

7 pzas

Cromo vanadio acabado espejo
Chrome vanadium mirror finish



SLCM-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/20	1.2 Kgs	1 año

Set de llaves combinadas con matraca

Ratchet type combined wrench set

5 pzas

Cromo vanadio acabado espejo
Chrome vanadium mirror finish



SLCM-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/20	1.2 Kgs	1 año

Juego de llaves de Obstrucción "S"

Lock wrenches

5 pzas



JLS-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/20	1.2 Kgs	1 año

Juego de llaves de Obstrucción "U"

Lock Wrenches

5 pzas



JLO-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/20	1.2 Kgs	1 año

Torquímetro de trueno

Click Stop Torque Wrench

1/2" (12.7 mm)



Torque 13.6-203.5 N.m (10-150 Pie/Lb) / Mango de 18" (46 cm)



TT-28210

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/10	2.1 Kgs	6 meses

•Mando: 1/2" •Mango moleteado •24 dientes por matraca •Fabricado en Cromo Vanadio

Torquímetro de Trueno

Click stop torque wrench 3/4"

3/4" (10mm)



Mango moleteado **ANTIDERRAPANTE** para mejor agarre

Torque ajustable 68-408 Nm / Mango de 26" (65cm)



TT-34

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	10	2.7 Kgs	1 año

•Mando: 3/4" •Mango moleteado •24 dientes por matraca •Fabricado en Cromo Vanadio

Torquímetro de Trueno

Click stop torque wrench 3/8"

3/8" (9.5 mm)



Mango moleteado **ANTIDERRAPANTE** para mejor agarre

Torque ajustable 7-108 Nm / Mango de 13" (33cm)



TT-38

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	20	0.7 Kg	1 año

•Mando: 3/8" •Mango moleteado •24 dientes por matraca •Fabricado en Cromo Vanadio

Juego de Barras de Palanca

Lever bars set 4 pieces

4 pzs
8" | 12" | 18" | 24"

Estructura Interna que transmite el impacto directamente.



FABRICADO EN : ACERO CrV
De alta resistencia con acabado pavonado.

Punta con MOLETEADO
Para evitar deslizamientos

-Punta con MOLETEADO, Punta con MOLETEADO
-Punta en ANGULO Ideal para levantar o mover objetos pesados.
-Estructura Interna que transmite el impacto directamente.

JBP-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	4	1.8 Kgs	1 año

Línea

CICLISMO



Aniversario

LÍNEA CICLISMO


LINTERNAS PARA CICLISMO / BICYCLE LIGHTS

Linterna trasera con láser guía para bicicleta

Ted light with laser guide

5 LEDS

MONTAJE





MULTILED
-Luz Fija
-6 Intermitentes

Incluye: Baterias y Soporte

LTB-LG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10 / 60	0.1 Kg	6 meses

Lámpara tipo clip para calzado

Shoe Light Clip

2 LEDS

- Uso pilas tipo reloj (incluidas)

MONTAJE





Ideal para
- Ciclismo y Atletismo
- Iluminación fija - intermitente
- 10 hrs de iluminación

CLC-02

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6 / 36	0.1 Kg	6 meses

Linternas plásticas


4 LED lamp set

4 LEDS

- Uso pilas tipo reloj (incluidas)

VIDEO

MONTAJE



Cuerpo de plástico y silicón



Incluye: 2 piezas
(Luz blanca y roja)

SEDT-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6 / 36	0.1 Kg	6 meses


Linterna Plástica Trasera

Rear LED light

9 LEDS



Soporte de polipropileno para tubos de 2.2, 2.5, y 3 cm



- Haz MultiLED
- 45 Hrs de trabajo
- Uso pilas AAA (incluidas)

LTB-09


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.1 Kg	6 meses

Linterna delantera de aluminio de alta luminosidad

High intensity aluminum flashlight

1 LED
200 LUMENS





Soporte de polipropileno para tubos de 2.2, 2.5, y 3 cm

- Uso pilas AAA (incluidas)

LDB-01


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.1 Kg	6 meses

Linterna juego (delantera y trasera)

Front and rear lamp set

9 LEDS / 1 LED
200 LUMENS





- Haz MultiLED
- 45 Hrs de trabajo
- Uso pilas AAA (incluidas)



Haz de luz ajustable

- Uso pilas AAA (incluidas)

SLDT-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	4/24	0.4 Kg	6 meses

Luces led para rayos de bicicleta

Led light for bicycle tire

- Luz led
- Usa batería tipo reloj (incluida)
- Fácil instalción
- Cuerpo de silicón



MONTAJE



Incluye: 2 piezas

LRB-02


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10 / 60	0.08 Kg	6 meses

Gancho colgador multiusos

Multi-purpose hanger hook

30 Kgs

Ideal para:



GMC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.1 Kg	6 meses





CABLES CANDADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD / SECURITY CABLES AND PADLOCKS

Flexible (rosa)
Security cable lock

65 cm Ø=12 mm

Seguridad Nivel Básico 3


CABLE DE ACERO



CCR-65

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/60	0.2 Kg	1 año

Incluye: •2 llaves tipo automotriz

Flexible (azul)
Security cable lock

65 cm Ø=12 mm

Seguridad Nivel Básico 3


CABLE DE ACERO



CCA-65

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/60	0.2 Kg	1 año

Incluye: •2 llaves tipo automotriz

Cable candado para bicicleta
Blue padlock cable

1mt
Ø=12mm

Seguridad Nivel Básico 3



C-121M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/40	0.3 Kg	1 año

Incluye: 2 llaves tipo automotriz

Cable candado para bicicleta
Pink padlock cable

1mt
Ø=12mm

Seguridad Nivel Básico 3



C-121R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/40	0.3 Kg	1 año

Incluye: 2 llaves tipo automotriz

Candado rígido de acero tipo U
U-type rigid steel padlock

Soporte para bicicletas
Ideal para: Bicicletas, Motocicletas y Portones
Fabricado en acero y zinc para larga duración

Seguridad Nivel Básico 9



C-1824

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	1 Kg	1 año



Incluye: •2 llaves

Cable Candado Tipo "U"
U lock with cable 10 mm/ 1.20 m

Ø=12 mm
1.2m (CABLE ADICIONAL)

-Uso rudo, resistente y duradero
-Material acero cubierto con abs y pvc

Seguridad Nivel Alto 9





CC-U

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/12	1.3 Kgs	1 año

De espiral retráctil con combinación 4 dígitos
Retractable spiral cable padock with combination

1mt
Ø=10mm

Seguridad Nivel Básico 6



CBE-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	0.2 Kg	1 año

Incluye: •Soporte para bicicleta

Cable candado en espiral
Cable Lock

80 cm
Ø=6 mm

Seguridad Nivel Básico 3



CCE-68

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.1 Kg	1 año

Incluye: •2 llaves

CABLES Y CANDADOS DE SEGURIDAD / SECURITY CABLES AND PADLOCKS

Flexible con llaves
Flexible padlock cable- 2 flat keys

80 cm
ø=15 mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines

Seguridad Nivel Básico 6



CABLE DE ACERO



C-1590

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/40	0.4 Kg	1 año

Incluye: 2 Llaves

Flexible con llaves
Flexible padlock cable- 2 flat keys

80 cm
ø=18 mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines

Seguridad Nivel Básico 6



CABLE DE ACERO



C-1880

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	40	0.5 Kg	1 año

Incluye: 2 Llaves

Flexible de combinación 4 dígitos
Flexible 4 digit combination pad lock

65 cm
Ø=10 mm

Seguridad Nivel Básico 6

- Combinación de 4 dígitos
- Cabeza metálica



CB-65

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6	0.2 Kg	1 año

Flexible USO RUDO
HD flexible- 4 security keys

1.5 mts
Ø=25.4 mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines

Seguridad Nivel Básico 9



CABLE DE ACERO



C-4613

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.5 Kgs	1 año

Incluye: 2 llaves

Combinación uso rudo
Heavy duty combination lock

1 mt
Ø=22.2 mm

Seguridad Nivel Básico 9



CB-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6	1 Kg	1 año

Combinación a 5 dígitos cabeza retráctil

Flexible inviolable con cubierta de acero
Flexible with steel cover

1 mt
Ø=25.4 mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines

Seguridad Nivel Básico 9

Eslabones de acero
Recubrimiento aislante



CCFI-1150

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	1.1 Kgs	1 año

Incluye: 2 llaves

Flexible con llaves
Security padlock cable-2 security keys

90 cm
ø=15mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines

Seguridad Nivel Básico 6



CABLE DE ACERO



C-1690

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/40	0. 35 Kg	1 año

Incluye: 2 llaves

Flexible con llaves
Security padlock cable-2 security keys

1 mt
ø=25 mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines

Seguridad Nivel Básico 9



CABLE DE ACERO



C-4612

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	14	1 Kg	1 año

Incluye: • 2 Llaves

RACKS PARA BICICLETAS / BICYCLE RACKS

Para 3 Bicicletas
For 3 Bikes

45 Kgs





RBMC-03

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	4.1 Kgs	1 año

Para 2 Bicicletas montaje en tirón 2"
2 Bikes Hitch Rack

30 Kgs



Montaje en tirón





RBMT-02

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	9.3 Kgs	1 año

Para 4 bicicletas montaje en tirón 2"
4 Bikes Hitch Rack

60 Kgs



Montaje en tirón






RBMT-04

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	9.8 Kgs	1 año

SOPORTES PARA BICICLETAS / BICYCLE STANDS

Soporte de reparación para bicicleta
Workshop stand for bicycle

30 Kgs



MONTAJE

SRB-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.5 Kgs	6 meses

Estructura metálica **Para uso rudo**

Soporte vertical de almacenamiento para bicicleta
Bicycle Parking Rack

25 Kgs



SAB-25

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2.5 Kgs	1 año

VIDEO

BOMBAS DE AIRE Y ACCESORIOS / AIR PUMPS AND ACCESSORIES

Ergonómica
Ergonomic

120 PSI

Incluye pivote para balones, adaptador tipo boquilla y aguja

Para válvulas:
-Europea
-Americana
-Inglesa



BA-2			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	0.7 Kg	6 meses

Con Manguera reforzada
Reinforced hose

170 PSI

Incluye pivote para balones, adaptador tipo boquilla y aguja

Para válvulas:
Europea y Americana



BA-DA			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	10	0.7 Kg	6 meses

Tamer

Bomba de Aire 20"
Air Pump

120 PSI



Para válvula Americana

Incluye pivote para balones, adaptador tipo boquilla y aguja

B/NT			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12	0.6 Kg	3 meses

Mini Telescópica
Mini Telescopic

90 PSI

Para válvulas:
Europea y Americana

Incluye: Soporte para montar al cuadro

OPERACIÓN:



Manguera de 26cm

BAMT-1			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/48	0.2 Kg	6 meses

Para Bicicletas
For Bicycle

145 PSI

Para válvulas:
Europea y Americana

Incluye: Soporte para montar al cuadro

OPERACIÓN:



BAB-1			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25 / 50	0.2 Kg	6 meses

Bomba para Suspensión y Amortiguadores
High pressure shock pump (300 psi)

ALTA PRESIÓN
300 PSI

-Mango antideslizante para mejor agarre
-Manguera giratoria de 360° de 20 cm y diámetro de 1.5 cm para un fácil bombeo
-Válvula americana para suspensión para horquillas y suspensiones

BSA-300				
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	NO UTILIZAR EN LAS RUEDAS
Caja Color	50	0.3 Kg	1 año	

MANGUERA GIRATORIA DE 360° DE 20 cm Y DIÁMETRO DE 1.5 cm PARA UN FÁCIL BOMBEO

MANGO ANTIDESLIZANTE
Para mejor agarre



MATERIAL:
ALU ALEACIÓN DE ALUMINIO

MANÓMETRO DE PRECISIÓN, CALIBRE INDUSTRIAL CLARO DE 1.5 PULGADAS CON LECTURA PSI Y BAR

HERRAMIENTA PARA CICLISTA / CYCLING TOOLS

Multiherramienta para ciclista
Ciclying multitool

10 en 1

Cuerpo de aluminio

INCLUYE:
- Funda de nylon
- Llaves allen® 1.5/2/2.5/3/4/5/6 mm
- Desarmador Phillips® y plano
- Llave torx® T-25
- Anillo para llavero



VIDEO

MHC-101

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/6	0.3 Kg	1 año

Multiherramienta
Multitool

30 en 1



INCLUYE:
- Funda de nylon
- Pegamento para caucho
- Raspador para goma
- Barras para desmontar llanta
- Juego de parches
- Llaves allen® 2/2.5/3/4/5/6 mm
- Llaves 9/10/12/13/15 mm
- Desarmador plano y desarmador de cruz
- Llave hexagonal tipo socket 8 mm
- Navaja

KC-301

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/30	0.3 Kg	6 meses

Kit
Kit

15 en 1



INCLUYE:
- Funda de nylon
- Pegamento para caucho
- Raspador para goma
- Barras para desmontar llanta
- Desarmador de cruz
- Adaptador de 1/4"
- Llaves 8/10/15mm, Llave 14 GE para rayos
- Llaves allen® 2/2.5/3/4/5/6 mm
- Desarmador plano
- Juego de parches

KC-151

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/48	0.3 Kg	6 meses

Multiherramienta
Multitool

17 en 1



INCLUYE:
- Funda de nylon
- Extractor de cadena
- Llaves allen 2.5/3/4/5/6 mm
- Llaves estriadas 8/9/10 mm
- Destapador / Desarmador
- Desarmador de cruz
- Llave hexagonal (8mm)
- Navaja

MHC-171

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/48	0.2 Kg	6 meses

Kit
Kit

22 en 1



INCLUYE:
- 1 Multiherramientas 17 en 1
- 1 Juego de barras para desmontar llanta
- 1 Juego de parches
- 1 Pegamento de caucho
- 1 Bomba de aire
- 1 Bolsa de nylon para almacenaje
- 1 Estuche


KC-221

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	0.7 Kg	6 meses

Extractor y medidor de desgaste para cadena de bicicleta

INCLUYE:
- Perno de emergencia
- Destensor de cadena
- Desmonta y repara cadenas
- Para todo tipo de cadena





EC-MD

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/60	0.5 Kg	6 meses

HERRAMIENTA PARA CICLISTA / CYCLING TOOLS

Torquímetro para Bicicleta
Bike torque wrench set 1/4" 1-25 nm

20 pzas

Rango de torsión **1-25 Nm** (10-222 pulgadas)

ALU Estructura: ALUMINIO



INCLUYE:
- Torquímetro 1/4" (72 T) Precisión +/- 3%
- 6 Puntas hexagonales: H2, H4, H5, H6 y H8
- 3 Puntas torx: T20, T30 y T40
- 2 Puntas Phillips: PH1 y Ph2
- 6 Dados hexagonales: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm y 10mm
- 1 Extensión 1/4" x 4" (100mm)
- 1 Adaptador 1/4" x 3/8"

Adecuado para mantenimiento e instalación

TB-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	12	0.8 Kg	1 año

Extractor de Bielas
Crank puller remover

16 mm

-Llave hexagonal
-Mango de goma antideslizante



TAMAÑO ESTÁNDAR PARA LA MAYORÍA DE BICICLETAS

MATERIAL: ACERO AL CARBONO

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

INCLUYE:
-1 Llave hexagonal
-1 Herramienta de extracción

EB-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.2 Kg	1 año

Pinza para Cadena
Bike link plier

2 EN 1



-Diseño ergonómico
-Útil para abrir y cerrar cadena maestra y extractor de eslabones de conector

UTILIZADAS PARA ABRIR Y CERRAR ESLABONES DE CADENA

MATERIAL: ACERO AL CARBONO

PCB

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
PP CARD	12/72	0.1 Kg	1

Cubierta Impermeable
Bicycle cover 200 x 70 x 110 cm

200 x 70 x 110 cm

"Uso universal" aplica para la mayoría de las bicicletas



PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA VIENTO POLVO

MATERIAL: POLIÉSTER 190 T

FÁCIL DE ALMACENAR Y LIMPIAR

CUB-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	20	0.5 Kg	3 meses


Estuche de celular para bicicleta
Bicycle Celular phone Case

Impermeable

- Ideal para dispositivos móviles de hasta 6"
- Pantalla touch de alta sensibilidad



MONTAJE



EBC-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10 / 60	0.5 Kg	6 meses


Soporte de celular para bicicleta
Bicycle Celular Phone Holder

Multiposición 360°

- Ideal para todos los smartphones
- Brazos ajustables apertura máxima 10 cm
- Red de silicón para máximo agarre



MONTAJE





SBC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10 / 60	0.5 Kg	6 meses

Línea

MOTOCICLISMO



LÍNEA MOTOCICLISMO

EQUIPOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE EQUIPMENT

Plataforma hidráulica para motocicleta
Hidraulic motorcycle ramp

350 Kgs

Ascenso y descenso hidráulico de fácil acción por medio de pedal. Ideal para motos ligeras, scooters, motonetas, etc.



•Altura mínima: 16 cm
•Altura máxima: 77 cm

PHM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja de Madera	1	104 Kgs	1 año

INCLUYE:
Ruedas para fácil transportación

Plataforma hidráulica para motocicleta
Heavy duty motorcycle ramp

500 Kgs

Diseño de rampa extra larga para motocicletas grandes.
Ascenso y descenso hidráulico de fácil acción por medio de pedal.
Incluye ruedas para fácil transporte y freno de seguridad.

Heavy Duty



•Altura mínima: 16 cm
•Altura máxima: 77 cm

PM-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja de Madera	1	174 Kgs	1 año

INCLUYE:
Ruedas para fácil transportación

Plataforma neumática para motocicleta
Pneumatic Motorcycle Lift

500 Kgs

•Altura mínima: 15.5 cm
•Altura máxima: 70 cm

Heavy Duty



SISTEMA DE LEVANTE
HIDRONEUMÁTICO

PNM-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	215 kgs	1 año

INCLUYE:
Ruedas para fácil transportación

Pedestal de elevación para motocicleta
200 kgs motorcycle lift stand

200 Kgs

-Almohadilla de goma antideslizante




25.2 CM ALTURA MÍNIMA
46 CM ALTURA MÁXIMA

Con pistón Hidráulico para un levante fácil

Acero de carbón de alta resistencia

USO



PEM-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.5 Kgs	1 año

Soporte universal para motocicleta
Motorcycle stand

340 Kgs

VIDEO

Altura regulable 3 diferentes posiciones Ideal para cambios de aceite, de llanta y cadena
•Altura mínima: 340 mm
•Altura máxima: 410 mm

Sólo para rueda trasera



MONTAJE



SUM-340

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	6.5 Kgs	1 año

Gato para motocicleta y cuatrimotos
Motorcylce and ATV jack

680 Kgs

PRODUCTO MEJORADO

ELEVACIÓN HIDRÁULICA

RUEDAS 360°




FRENO SEGUNDO

11.5 CM ALTURA MÍNIMA
38 CM ALTURA MÁXIMA

3 POSICIONES
DE ELEVACIÓN

Ascensor hidráulico, operado con pedal para levantar la carga con 6 posiciones.
INCLUYE: 2 Cinturones tensores

USO



GB-680

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	29 Kgs	1 año

EQUIPOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE EQUIPMENT


Adaptador para balancear llantas de motocicleta
Balance motorcycle adapter 10, 14 y 18 mm

Uso en cualquier Balanceadora MIKEL'S

Ideal para: Balancear llantas de motocicleta



Para ejes de: 10,14 y 18 mm



ABM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.8 Kgs	1 año

Acero de: ALTA RESISTENCIA

Ajuste perfecto y Fácil de usar

Juego de adaptadores para desmontar llantas de motocicleta
Motorcycle changer wheels adapters

Ideal para: Cambiar llantas de motocicleta y carritos de golf

Uso en cualquier Desmontadora MIKEL'S

Brazo de 24" para llanta de 7"-27"
Banco de 26" para llanta de 9-29"



ARMD-624

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.6 Kgs	1 año

Acero de: ALTA RESISTENCIA

Ajuste perfecto y Fácil de usar

Dado Llave de Castillo
Motorcycle socket 1/2"

1/2" (12.7 mm)

IDEAL Para MOTOCICLETA

ITALIKA. HONDA.



-Para tuercas de bloqueo de herramientas de embrague ideal para quitar e instalar embrague en motocicleta y retirar filtro de aceite.
-Fabricado en acero al carbono

También se adapta a:
50 cc , 70 cc, 90 cc, 110 cc 125 cc ATV, motos de cross, go karts motor horizontal, modelos Honda CRF50, XR200, XR200R, XR250L, XR250R, Z50, XR50, ATC70, ATC90, TRX90, C70, CL70, CRF70, CT70, SL70, TRX70, XL70 y XR70.

DLC-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	0.1 Kg	1 año

Soporte Rueda Trasera
Rear wheel stand

250 kg

-Permite lavar la cadena, revisar la condición de los neumáticos y frenos
-Altura extendida 31 a 38 cm
-Congoma protectora
-Base antiderrapante



SRT-21 INCLUYE: correa para su almacenamiento

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	20	1 Kg	1 año

Kit de reparación para llantas de moto
Motorcycle wheel repair kit

Incluye:
- 3 tanques
- Protección térmica
- 10 Parches String
- Pegamento
- Válvula
- Navaja
- Pinza
- Broca
- Estuche

VIDEO



KMR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/25	0.6 Kg	N/A

Kit de puntas hexagonales para moto
Hexagonal Tips Set for Motorcycle

6 pzas

Base Hexagonal

Adaptador / Mando 1/2"



KPHM-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	20	0.4 Kg	1 año

Repuestos kit moto
Replacement tanks

3 Tanques CO^2



Desechables
Disposables

RKM

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20/80	0.2 Kg	N/A

Parches para llantas de moto
Motorcycle wheel rubber patchs

Incluye:
- 5 Parches String
- Pegamento



PAMT

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.05 Kg	N/A

Repuesto para modelo: KMR

ACCESORIOS DE SEGURIDAD / SAFETY ACCESSORIES

Candado para manubrio de motocicleta
Motorcycle Handle bar lock



CMM

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.2 Kg	6 meses

Cable cadena para motocicleta
Motorcycle safety chain lock

Seguridad Nivel Básico 9

90 cm

Eslabones de **6 mm** de grosor



CM-90

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/20	1.5 Kgs	1 año

Incluye: 2 llaves

Candados para freno de disco
Disk brake lock

Chico

Seguridad Nivel Básico 6

Ideal para motonetas y scooters
Vástago de 5 mm de diámetro



Incluye cable de 1.2 m para recordar que el candado está instalado y 2 llaves

CFD-05

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.3 Kg	1 año

Bolsa

Candados para freno de disco
Disk brake lock

Grande

VIDEO

Seguridad Nivel Básico 6

Ideal para motos M y G
Vástago de 10 mm de diámetro



Incluye cable de 1.2 m para recordar que el candado está instalado y 2 llaves

CFD-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.6 Kg	1 año

Bolsa

Candado Para Casco de Motocicleta
Helmet padlock

COMBINACIÓN A 4 DÍGITOS

BARRA EN T CON AJUSTE

-Barra en T con ajuste, cable de extensión retráctil, resistente a la corrosión ideal para el broche del casco.
-7 cm de abertura medida: 15 cm estira hasta: 1m



Contiene 3piezas:
1 Candado
1 Cable de extensión retráctil
1 Barra en T con ajuste



CCM-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	8	0.2 Kg	1 año

Ganchos tensores 2 piezas
2 Pieces tie downs

1"
545 Kgs
1.8 mts

Acero templado de 8mm con recubrimiento de vinil



T-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20	0.8 Kg	6 meses

Ganchos tensores 4 piezas
4 Pieces tie downs

1"
450 Kgs
1.8 mts



T-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5	1.8 Kgs	6 meses

Ganchos tensores con matraca 4 piezas
Tie downs with ratchet straps 4 pieces

1"
450 Kgs
4.5 mts



T-3M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5	2.1 Kgs	6 meses

ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE ACCESSORIES

Cables pasa corriente para motociclismo
Motorcycle booster cables

Calibre 10
12 V

Pinzas: 9.5 X 2.5 cm



- Acabado Cobre
- Cable Duplex



Largo 2 mts

C-200-10M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	6/24	0.7 Kg	6 meses

Estuche de celular para motocicleta
Motorcycle Celular phone Case

IMPERMEABLE



MONTAJE



- Para smartphones de hasta 6"
- Pantalla táctil alta sensibilidad

EMC-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10/60	0.5 Kg	6 meses

Impermeable para motociclismo
Raincoat





IMT

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	1/24	0.6Kg	3 meses

Mochila multiusos para motociclismo
Backpack





BPM

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	1.7 Kgs	6 meses

Maleta para tanque de gasolina sujeción magnética
Tank bag - Magnetic fix





MTG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.2 Kgs	6 meses

Bungees cinturones elásticos
Elastic belts bungees

6 pzas



BU-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa Colgador	12	0.1 Kg	6 meses

Bungees cinturones elásticos
Elastic bungees

8 pzas



VIDEO



BU-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote de Plástico	12/60	0.6 Kg	6 meses

Guante pro con refuerzos de seguridad
Gloves with knockle protector

Medianos



GPRS-M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/100	0.2 Kg	6 meses

Grande



GPRS-L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/100	0.2 Kg	6 meses

Extra Grande



GPRS-XL

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	10/100	0.2 Kg	6 meses

ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE ACCESSORIES

Cubierta para motocicleta chica
Small motorcycle covers

219 x 42.7 x 127 cm
100% Poliester

NO RAYA LA PINTURA



INCLUYE: Bolsa de almacenaje

CUM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	0.6 Kg	3 meses

Cubierta para motocicleta grande
Universal motorcycle cover

240 x 53 x 150 cm
100% Poliester

NO RAYA LA PINTURA



INCLUYE: Bolsa de almacenaje

CUM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	0.7 Kg	3 meses

Cubierta para Motocicleta
Universal motorcycle cover

246 x 105 x 127 cm

NO RAYA LA PINTURA

Fabricada en tela NON WOVEN (68 g/m²)



-Ideal para motocicletas de hasta 2.46 M de

protege tu moto contra: rayos uv, altas temperaturas, polvo, desechos de aves, resina de árboles

INCLUYE: Bolsa de almacenaje

CUM-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	0.6 Kg	6 meses

REDES DE CARGA / CARGO NETS

30 x 30 cm
6 ganchos metálicos




RC-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.1 Kg	6 meses

AZUL
40 x 40 cm

REFLEJANTE




RC-9A

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.2 Kg	6 meses

NEGRA
40 x 40 cm

REFLEJANTE




RC-9N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.2 Kg	6 meses

ROJA
40 x 40 cm

REFLEJANTE



RC-9R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.2 Kg	6 meses

PUÑOS PARA MOTOCICLETA / UNIVERSAL HAND GRIP

Negro
Black



MONTAJE



PUMO-N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50	0.1 Kg	3 meses

Plata
Silver



MONTAJE



PUMO-P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50	0.1 Kg	3 meses

Rojo
Red



MONTAJE



PUMO-R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50	0.1 Kg	3 meses

Línea

ELÉCTRICO



LÍNEA FERRETERÍA

ASPIRADORAS / VACUUM CLEANER

Aspiradora Eléctrica
Vacuum cleaner

1.5 Gal
6 Lts

-Potencia máxima 1.0 HP (800 W)
-Potencia nominal 0.8 HP (600 W)
-Frecuencia 60 Hz capacidad de succión de líquido 2.5 L
-83 dB Nivel de ruido
-127 V Voltaje

Con función de SOPLADO

CICLO DE TRABAJO
30 min de trabajo x 15 min de descanso.
Máximo diario 3 horas.

NOM



Incluye:
- Filtro de tela lavable para sólidos.
- Filtro de espuma para líquidos.
- Boquilla para esquinas.
- Boquilla cepillo para suelo húmedo y secov
- Manguera 1 m
- Cable de alimentación 2 m

AE-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/18	2.6 Kgs	1 año

Aspiradora Eléctrica
Vacuum cleaner

3 Gal
11 Lts

-Potencia máxima 1.0 HP (800 W)
-Potencia nominal 0.8 HP (600 W)
-Frecuencia 60 Hz capacidad de succión de líquido 5 L
-83 dB Nivel de ruido
-127 V Voltaje

Con función de SOPLADO

CICLO DE TRABAJO
30 min de trabajo x 15 min de descanso.
Máximo diario 3 horas.

NOM



Incluye:
- Filtro de tela lavable para sólidos.
- Filtro de espuma para líquidos.
- Boquilla para esquinas.
- Boquilla cepillo para suelo húmedo y seco
- Manguera 1 m
- Cable de alimentación 3 m

AE-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	2.7 Kgs	1 año

Aspiradora Eléctrica
Vacuum cleaner

6 Gal
23 Lts

-Potencia máxima 1.6 HP (1,200 W)
-Potencia nominal 1.5 HP (1,200 W)
-Frecuencia 60 Hz capacidad de succión de líquido 10 L
-85dB Nivel de ruido
-127 V Voltaje

Con función de SOPLADO

CICLO DE TRABAJO
30 min de trabajo x 15 min de descanso.
Máximo diario 3 horas.

Ruedas Giratorias 360°

NOM



INCLUYE:
- Tubo de extensión de plástico.
- Filtro de tela lavable para sólidos.
- Filtro de espuma para líquidos.
- Boquilla cepillo para sofá.
- Boquilla cepillo para suelo húmedo y seco.
- Boquilla cepillo 2 en 1
- Manguera 1.9 m
- Cable de alimentación 3.6 m

AE-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5 Kgs	1 año

Aspiradora para auto
Vacuum cleaner

12 V

NOM

LUZ LED



Filtro HEPA Manguera: 68cm

Longitud del cable 5 mts

AA-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	6	0.8 Kg	3 meses	12 V

Aspiradora sólidos y líquidos
Vacuum cleaner

12 V



Longitud del cable 5 mts

ASL-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	6	1 Kg	3 meses	12 V

Aspiradora sólidos y líquidos
Vacuum cleaner

12 V

NOM



Filtro HEPA Manguera: 28cm

Longitud del cable 3 mts

ASL-12E

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Blister	18	0.4 Kg	1 año	12 V

Aspiradora inalámbrica USB
Rechargeable vacuum W/USB connection

VIDEO



RECARGABLE VÍA USB

ASL-USB

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	16	1 Kg	1 año

Aspiradora sólidos y líquidos
Vacuum cleaner

160 W
12 V

Rápida limpieza con su **FILTRO LAVABLE**

VIDEO



Ideal para **INFLABLES**

AASL-160

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	1.2 Kgs	1 año

Incluye: Manguera, cable de 3 mts, esquinero, adaptador para inflables y tipo cepillo

INVERSORES DE CORRIENTE / POWER INVERTER

Inversor de corriente
Power inverter

400 W

USO PARA:
Televisión, computadora, tabletas, celular y consolas.

Entrada: DC 12V c.c.
Salida: AC 120V +/- 10%

INCLUYE PINZAS CAIMÁN Y ADAPTADOR 12V PARA AUTO
Medida de cables: 60 cm.

PROTECCIÓN CONTRA
- Sobrecalentamiento
- Sobrecarga
- Corto circuito

2 CONTACTOS Y 2 PUERTOS USB
120V C.A 120V C.A 3.1 A



NOM

IC-400

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1 Kg	1 año

Inversor de corriente
Power inverter

750 W

USO PARA:
Televisión, computadora, tabletas, celular y consolas.

Entrada: DC 12V c.c.
Salida: AC 120V +/- 10%

INCLUYE PINZAS CAIMÁN Y ADAPTADOR 12V PARA AUTO
Medida de cables: 60 cm.

PROTECCIÓN CONTRA
- Sobrecalentamiento
- Sobrecarga
- Corto circuito

2 CONTACTOS Y 2 PUERTOS USB
120V C.A 120V C.A 3.1 A



NOM

IC-750

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2 Kgs	1 año

HERRAMIENTA ELÉCTRICA INALÁMBRICA / CORDLESS POWER TOOLS

Taladro inalámbrico industrial
Industrial cordless drill

1/2"
20 V

-Motor Libre de Carbones

ATORNILLA Y TALADRA



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo 45 Nm
CON 18 CONFIGURACIONES

Carga rápida 3 horas

2 VELOCIDADES
400 rpm - 1,450 rpm

TALI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/6	2.7 Kgs	1 año

Perfora:
Metal 1/2" (13 mm)
Madera 1 1/4" (32 mm)

Rotomartillo inalámbrico industrial
Industrial cordless hammer drill

1/2"
20 V
6,000
22,500 GPM

-Motor Libre de Carbones



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo 60 Nm
CON 23 CONFIGURACIONES

Carga rápida 3 horas

2 VELOCIDADES
450 rpm - 1,600 rpm

- ATORNILLADOR
- TALADRO
- ROTOMARTILLO

ROTI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/5	3.3 Kgs	1 año

Perfora:
Metal 1/2" (13 mm)
Madera 11/2"(40 mm)
Concreto 1/2" (13 mm)

Atornillador de impacto inalámbrico industrial
Cordless impact screwdriver

20 V

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo 190 Nm

Carga rápida 3 horas

Porta punta MAGNÉTICA 1/4" (6.35 mm)

-Motor Libre de Carbones



3 VELOCIDADES:
1,500 / 2,200 / 2,900 RPM
IPM:0-2,250 IPM
0-3,300 IPM
0-4,300 IPM

ATOI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	4.1 Kgs	1 AÑO

Esmeriladora inalámbrica industrial
Cordless angle grinder

20 V
4,500 / 5,500 / 7,000 rpm



-Motor Libre de Carbones

Capacidad de disco: 4 115 mm 1/2"

Rosca de eje: M14

INCLUYE: Disco de desbaste

Desbaste y corte de:
METAL CONCRETO MARMOL

ESMI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	4.5 Kgs	1 AÑO

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Pistola de impacto inalámbrica industrial
Cordless impact wrench

1/2"
20V
400 Nm
(295 Lb/Ft)

-Motor Libre de Carbones



Carga rápida 3 horas

2 VELOCIDADES:
1,600 rpm - 2,600 rpm
IMPACTOS POR MINUTO
3,000 imp - 3,500 imp

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

NUEVA GENERACIÓN BATERÍA Li-ion 5,000 mAh 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

PI-500

EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	3.5 Kgs	1 año

Pistola de impacto inalámbrica nivel industrial
Industrial impact wrench

1/2"
20 V
750 Nm
(553 lb/ft)

-Motor Libre de Carbones



3 VELOCIDADES:
1,400 rpm - 1,900 rpm -2,400 rpm
IMPACTOS POR MINUTO
1,500 ipm, 1,800 ipm - 2,200 imp

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Carga rápida 3 horas

PI-750

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	4.9 Kgs	1 año

Pistola de impacto inalambrica nivel industrial
Cordless Industrial Impact Wrench

3/4"
20V
1,250 N.m.
(922 Lb/Ft)

-Motor Libre de Carbones



3 VELOCIDADES:
1,000 rpm - 1,400 rpm -1,800 rpm
IMPACTOS POR MINUTO
1,800 ipm, 2,000 ipm - 2,200 imp

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

NUEVA GENERACIÓN BATERÍA Li-ion 5,000 mAh 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Carga rápida 3 horas

PI-1250

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	3 kgs	1 año

Rotomartillo inalambrico industrial SDS Plus
Industrial Cordless Rotary Hammer SDS

20 V

- Broquero SDS PLUS
- Libre de Carbones
- Carga rápida 3 HRS
- Luz de trabajo

Incluye: Cargador Estacionario

VELOCIDADES: 0-1100 rpm
GOLPES POR MINUTO: 0-4400 rpm



BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

ROTISDS-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/5	3.3 Kgs	1 año

Rotomartillo inalámbrico profesional
Wireless impact hammer drill

ATORNILLADOR, TALADRO Y ROTOMARTILLO

1/2"
20 V
6,000-
21,750 GPM

Torque máximo 35 Nm
CON 18 CONFIGURACIONES

Carga rápida 1 hora



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Perfora:
Metal 3/8"(10mm)
Madera 1"(25mm)
Concreto de 13 mm

ROIC-220

NEW

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/6	3.1 Kgs	1 año

2 BATERÍAS RECARGABLES
64 ACCESORIOS

HERRAMIENTA ELÉCTRICA INALÁMBRICA / CORDLESS POWER TOOLS

Taladro-atornillador inalámbrico profesional
Wireless drill

3/8"
12 V

ATORNILLA Y TALADRA



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo **25 Nm** CON 18 CONFIGURACIONES

Carga rápida **1 hora**

2 VELOCIDADES 350 rpm - 1 350 rpm

TAI-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1/8	1 Kg	1 año

Perfora:
Metal 3/8"(10mm)
Madera 1"(25mm)

Taladro-atornillador inalámbrico profesional
Wireless drill

3/8"
18 V

ATORNILLA Y TALADRA



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo **29 Nm** CON 18 CONFIGURACIONES

Carga rápida **1 hora**

2 VELOCIDADES 350 rpm - 1 350 rpm

TAI-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1/5	1.2 Kgs	1 año

Perfora:
Metal 3/8"(10mm)
Madera 1"(25mm)

Rotomartillo inalámbrico profesional
Wireless impact hammer drill

VIDEO

1/2"
20 V
6,000-21,750 GPM

ATORNILLADOR, TALADRO y ROTOMARTILLO



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo **35 Nm** CON 18 CONFIGURACIONES

Carga rápida **1 hora**

2 VELOCIDADES 400 rpm - 1,450 rpm

ROI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/6	2.4 Kgs	1 año

Perfora:
Metal 3/8"(10mm)
Madera 1"(25mm)
Concreto de 13 mm

Destornillador inalámbrico profesional
Cordless screwdriver

Porta punta MAGNÉTICA 1/4" (6.35 mm)

3.6 V
0-220 RPM



BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo **3 Nm** CON 23 CONFIGURACIONES

Carga rápida **3 horas**

INCLUYE

DEI-3.6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/20	0.5 Kg	6 meses

Destornillador inalámbrico profesional articulado
Cordless screwdriver 3.6V

Porta punta MAGNÉTICA 1/4" (6.35 mm)

3.6 V
0-220 RPM



2 POSICIONES

INCLUYE 6 PUNTAS

DEIN-3.6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/20	0.7 Kg	1 año

Atornillador de impacto inalámbrico profesional
Wireless impact screwdriver

20 V
0-2,200 RPM



Porta punta MAGNÉTICA 1/4" (6.35 mm)

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo **180 Nm**

Carga rápida **1 hora**

IPM: 0 - 3,400

ATI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	4.3 Kgs	1 AÑO

Sierra circular inalámbrica profesional
20 v professional wireless circular saw

20 V
0-4000 RPM

Capacidad de disco:
6 1/2" (165 mm)
Profundidad de corte:
0º (65mm) - 50º(55mm)



BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

VIDEO

SCII-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	3	4.3 Kgs	1 AÑO

Carga rápida **1 hora**

Sierra caladora inalámbrica profesional
20 v professional wireless jigsaw

20 V
2600 RPM

Posiciones: 0 / 1 / 2 / 3
Tipo de segueta: "T"
Longitud de camara: 20 mm
Ángulo de operación: 0º - 45º

Carga rápida **1 hora**



BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Corta:
Madera: 3 1/6" (80 mm)
Aluminio: 3/8" (10 mm)
Metal: 1/3" (8 mm)

VIDEO

SCAI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	5	2.6 Kgs	1 AÑO

Matraca inalámbrica profesional
12 v professional wireless ratchet wrench

12 V
3/8"
0-200 RPM



BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Torque máximo **40 Nm**

Carga rápida **1 hora**

VIDEO

MAI-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1 Kg	1 AÑO

Tamer

Rotomartillo Inalámbrico
Tamer cordless hammer drill 20V

1/2"
20 V

ATORNILLA Y TALADRA

BATERÍA Li-ion 2veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Perfora:
Metal: 1/2" (13 mm)
Concreto: 1/2" (13 mm)
Madera: 5/8" (16 mm)



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

VELOCIDAD:
0-400 rpm
0-1 450 rpm

Tiempo de carga:
3 a 5 hrs

ROIT-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	5	1.2 Kgs	6 meses

Taladro Inalámbrico
Tamer wireless drill 12V

3/8""
12 V

ATORNILLA Y TALADRA

BATERÍA Li-ion 2veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

Perfora:
Madera 5/8" (16 mm)
Metal 1/4" (6 mm)



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

VELOCIDAD:
0-700 rpm

Tiempo de carga:
4 hrs

TAIT-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1.5 Kgs	6 meses

CARGADORES Y BATERÍAS ION DE LITIO / CHARGERS AND BATTERIES

Cargador estacionario de batería de ION de Litio Table
Table type LI-ION battery charger

2,0 y 4,0 Ah



PARA MODELOS:
TALI-20
ROTI-20
ATI-20
ATOI-20
SCII-20
SCAI-20
ESMI-20
ROTISDS-20

CI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	36	0.3 Kg	6 meses

Únicamente usar para productos marca MIKEL'S

Cargador estacionario
Li ion battery charger



PARA MODELOS:
PI-750
PI-500
PI-1250

CI-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	24	0.3 Kg	1 año

Únicamente usar para productos marca MIKEL'S

Cargador de batería de ION de Litio
LI-ION batery charger

1,3 Ah

Unicamente usar para baterias marca MIKEL'S

PARA MODELOS:
MAI-12
TAI-12
TAIT-12



CI-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	50	0.1 Kg	6 meses

Cargador de batería de ION de Litio
LI-ION batery charger

1,5 Ah

Unicamente usar para baterias marca MIKEL'S

PARA MODELOS:
TAI-18
ROI-20
ROIT-20



CI-15

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	50	0.1 Kg	6 meses

Batería de ION de Litio
LI-ION battery

1,3 Ah
12 V

Unicamente usar para productos marca MIKEL'S

PARA MODELOS:
MAI-12
TAI-12
TAIT-12



BI-1300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	100	0.2 Kg	6 meses

Batería de ION de Litio
LI-ION battery

1,5 Ah
20 V

Unicamente usar para productos marca MIKEL'S



PARA MODELOS:
TAI-18
ROI-20
ROIT-20

BI-1500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	40	0.3 Kg	6 meses

Batería de ION de Litio
LI-ION battery

2,0 Ah
20 V

Unicamente usar para productos marca MIKEL'S



PARA MODELOS:
TALI-20
ROTI-20
ATI-20
ATOI-20
SCII-20
SCAI-20
ESMI-20
ROTISDS-20

BI-2000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	40	0.3 Kg	6 meses

Batería de ION de Litio
LI-ION battery

4,0 Ah
20 V

Unicamente usar para productos marca MIKEL'S



PARA MODELOS:
TALI-20
ROTI-20
ATI-20
ATOI-20
SCII-20
SCAI-20
ESMI-20
ROTISDS-20

BI-4000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	40	0.6 Kg	6 meses

Batería de ION de Litio
LI-ION battery

5,0 Ah
20 V

Unicamente usar para productos marca MIKEL'S



BI-5000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	24	0.7 Kg	1 año

PARA EL MODELO:
PI-750
PI-500
PI-1250

Cargador para auto eléctrico
Ev Portable Charger

Tipo 1
N6-20
Nivel 2
220 v

Bater'a	Tiempo de carga 110 V~	Tiempo de carga 220 V~
12 kWh	5 h	2.7 h
30 kWh	12.5 h	6.8 h
40 kWh	16.6 h	9 h
80 kWh	33.3 h	18 h



Para adaptadores

ACBE-1
Tipo 1 a Tipo 2

ACBE-2
Tipo 1 a GB/T

5 pines

Base para cargador

PORTATIL

PARA AUTOS AMERICANOS: FORD, CHEVROLET NISSAN

*ADAPTADORES ACBE-1 / ACBE-2 NO INCLUIDOS

Especificaciones Técnicas

Longitud total del cable:	**6.4 m**
Entrada y salida máxima.:	**16 A 110 / 208 V~/ 220 V~ 60 Hz**
Potencia:	**3 840 W**
Tamaño del arnés cableado:	**14 AWG x3 + 18 AWG x1**
Temp. de funcionamiento:	**30 °C a 50 °C - 22 °F a 122 °F**
Temp. de almacenamiento:	**-40°C a 80 °C - 40 °F a 176 °F**
Grado de protección:	**IP65**

CBE-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja a Color	1/4	0.5 kg	1 año

INCLUYE ESTUCHE

Adaptador EV
EV Adapter 1 to type 2

Tipo 1 a Tipo 2

Protege contra: Bajo voltaje | Sobre voltaje | Cortos Circuitos

Ideal para autos europeos con conexión Tipo 2:
Volkswagen®, BMW®, Renault®, Hyundai®, Kia®, Audi®, Mercedes-Benz®



Para cargador CBE-1 | IP54 A prueba de Agua y polvo | UL94 Grado de Inflamabilidad

PARA AUTOS AMERICANOS: FORD, CHEVROLET NISSAN

*CARGADOR CBE-1 NO INCLUIDOS

ACBE-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/10	0.3 kg	6 meses

Especificaciones Técnicas

Corriente máxima:	**32 A**
Fase:	**1**
Potencia:	**7.2 kW**
Voltaje de funcionamiento:	**110 V~ 220 V~**
Cargador aplicable:	**Tipo 1**
EV aplicable:	**Autos tipo 2**
Grado de protección:	**IP54**
Temperatura de funcionamiento:	**-30° C - 50° C**

Adaptador EV
Ev Adapter 1 to type G/Bt

Tipo 1 a GB/T

Protege contra: Bajo voltaje | Sobre voltaje | Cortos Circuitos

Ideal para autos asiáticos con tipo de conexión GB/T:
BYD®, JAC®, CHIREY®



*CARGADOR CBE-1 NO INCLUIDOS

Para cargador CBE-1 | IP54 A prueba de Agua y polvo | UL94 Grado de Inflamabilidad

ACBE-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/10	0.3 kg	6 meses

Especificaciones Técnicas

Corriente máxima:	**32 A**
Fase:	**1**
Potencia:	**7.2 kW**
Voltaje de funcionamiento:	**110 V~ 220 V~**
Cargador aplicable:	**Tipo 1**
EV aplicable:	**Autos GBT**
Grado de protección:	**IP54**
Temperatura de funcionamiento:	**-30° C - 50° C**

ARRANCADORES DE BATERÍAS JUMPER / QUICK JUMPER

Jumper
Jump Starter

8,000 mAh

PARA AUTOS 4 CILINDROS

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB. 5 tipos de iluminación: Fija, Baja, Intermitente, Estrobo y S.O.S.

ALTO NIVEL DE CARGA — BATERÍA Li-Po más energía durante más tiempo



MJS-8000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	0.8 Kg	1 año

Incluye: Bolsa, pinzas inteligentes y adaptadores

Jumper
Jump Starter

12,000 mAh

PARA AUTOS 4 Y 6 CILINDROS

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB. 5 tipos de iluminación: Fija, Baja, Intermitente, Estrobo y S.O.S.

ALTO NIVEL DE CARGA — BATERÍA Li-Po más energía durante más tiempo



MJS-12000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	1 Kg	1 año

Incluye: Bolsa, pinzas inteligentes y adaptadores

Jumper
Jump Starter

18,000 mAh

PARA AUTOS 4, 6 Y 8 CILINDROS

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB. 5 tipos de iluminación: Fija, Baja, Intermitente, Estrobo y S.O.S.

ALTO NIVEL DE CARGA — BATERÍA Li-Po más energía durante más tiempo



MJS-18000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	1.2 Kgs	1 año

Incluye: Bolsa, pinzas inteligentes y adaptadores

ARRANCADORES DE BATERÍAS JUMPER / QUICK JUMPER

Jumper
Jump Starter
36,000 mAh

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB.

ENCIENDE MOTORES DE 6 y 8 CILÍNDROS Y MOTORES A DIÉSEL LIGEROS

TIEMPO DE CARGA COMPLETA 7-8 HORAS

PARA AUTOS CAMIONETAS Y CAMIONES LIGEROS

BATERÍA de Litio



MJS-30000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	1/3	3.6 Kgs	1 año

Incluye: Portafolio, pinzas inteligentes, cargador, conectores y adaptadores.

Jumper
Jump Starter
900 A

- Arrancador de motores
- Entrada USB
- Toma de corriente para accesorios 12 V
- Luz de emergencia



BAT-120R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	7.2 Kgs	3 meses

PULIDORAS ELÉCTRICAS / AUTOMOTIVE POLISHER

Pulidora automotriz heavy duty, velocidad variable
HD Automotive polisher
7"
3000 RPM

120 V / CA 60 Hz
Diámetro del disco: 180 mm



PA-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	3.9 Kgs	1 año

Pulidora orbital a dos manos
Two Hand polisher
9"
3200 RPM

150 W
120 V / CA 60 Hz
Diámetro del disco: 241 mm



SP-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	2.3 Kgs	6 meses

Pulidora orbital a una mano
One Hand polisher
6"
3800 RPM

32 W
120 V / CA 60 Hz.
Diámetro del disco:152 mm



POM-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	1.6 Kgs	6 meses

PISTOLA DE IMPACTO ELÉCTRICA / ELECTRIC IMPACT WRENCH

Pistola de impacto eléctrica 1/2"
Electric impact wrench
900 W
Torque 79 NM
240 Pie/lb

Incluye:
- Dados de impacto: 17,19,21 y 22 mm
- Cable: 1.20 mts



PIE-900

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	5.7 Kgs	1 año

PISTOLA SOPLADORA INALÁMBRICA / ELECWRENCH

Pistola Sopladora Inalámbrica
Electric impact wrench
20 V

Incluye:
- Dados de impacto: 17,19,21 y 22 mm
- Cable: 1.20 mts



PSI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	5.7 Kgs	1 año

NEW

PISTOLA DE CALOR / HOT AIR GUN

Pistola de Calor Uso Rudo
Heavy duty heat gun
1500 W



PCM-1500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Portafolio	1/5	2 Kgs	1 año	Contacto

Pistola de Calor
Heat gun
1500 W

Tamer



PC-1500T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1/10	1.1 Kgs	6 meses	Contacto

MOTOBOMBAS A GASOLINA / WATER PUMP INTERNAL COMBUSTION

Motobomba para agua a gasolina motor 4 tiempos

Water pumps 4-stroke motor

2"
5.5 HP
4000 RPM

USO AGRÍCOLA

- Capacidad / Capacity: 600 lts / min
- Dimensiones / Dimensions: 40 x 43 x 45 cm



IMPORTANTE:
Se recomienda utilizar filtro en la entrada

MAG-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	23 Kgs	1 año

HIDROLAVADORAS A GASOLINA / PRESSURE WASHERS (INTERNAL COMBUSTION)

Hidrolavadora de alta presión a gasolina motor 4 tiempos

Pressure washer 4-stroke motor

2100 PSI
3 HP
145 Bar

- Longitud de manguera **6 mts**
- Flujo máximo de agua: **9 Lts/min**
- Capacidad del tanque de gasolina **1.6 lts**



- Ruedas de **18 cm**

Incluye: Pistola, manguera de alta presión, entrada de agua lanza metálica y 3 boquillas 0°,25° y 40°

HAG-2100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	32 Kgs	1 año

Hidrolavadora con motor a gasolina de 4 tiempos

Pressure washer 4-stroke motor

2600 PSI
7 HP
179 Bar

- Motor: 7 hp (210 cc) n
- Capacidad del tanque: 3.0 l
- Arranque manual: cuerda retráctil
- Flujo máximo de agua: 9 l/min
- Manguera de alta presión:10 m
- Pistola: metal
- Jabonera de 1 ltr

NO requiere mezcla de aceite y gasolina.



- Ruedas de **25 cm**

Incluye: Pistola, manguera, lanza metálica y 5 boquillas 0°,15°,25°, 40° y jabón

HA-2600

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	30 Kgs	1 año

Hidrolavadora de alta presión a gasolina motor 4 tiempos

Pressure washer 4-stroke motor

2465 PSI
7 HP
170 Bar

- Longitud de manguera: **8 mts**
- Flujo máximo de agua: **9 Lts/min**
- Capacidad del tanque de gasolina **3 lts**
- Jabonera : **1.7 lts**



- Ruedas de **25 cm**

Incluye: Pistola, manguera de alta presión, entrada de agua, lanza metálica y 5 boquillas 0°,15°,25°, 40° y jabón

HAG-2500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	29 Kgs	1 año

Hidrolavadora de alta presión a gasolina motor a 4 tiempos

Pressure washer 4-stroke motor

3100 PSI
7 HP
213 Bar

- Longitud de manguera **8 mts**
- Flujo máximo de agua: **9.5 Lts/min**
- Capacidad del tanque de gasolina **3 lts**
- Jabonera : **1.7 lts**

NUEVO MOTOR
Briggs & Stratton®
-Mayor Eficiencia
-Potencia
-Más Silencioso



- Ruedas de **25 cm**

Incluye: Pistola, manguera de alta presión, entrada de agua, lanza metálica y 5 boquillas 0°,15°,25°, 40° y jabón

HAG-3100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	32.5 Kgs	1 año

Hidrolavadora con motor a gasolina de 4 tiempos

Pressure washer 4-stroke motor

4000 PSI
14 HP
275 Bar

ALTO DESEMPEÑO
KOHLER
14 HP/ 440 CC
-Mayor Eficiencia y Potencia
-Diseño Único
-Última Tecnología
-Reducción de vibraciones
-Operación más silenciosa

- MOTOR: 14 HP (440 CC)
- CAPACIDAD DEL TANQUE: 6.5 L
- ARRANQUE MANUAL: Cuerda retráctil
- FLUJO MÁXIMO DE AGUA: 15 L/min
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN: 10 m
- PISTOLA: Metal
- JABONERA: 1 Ltr



- Ruedas de 10"

Incluye: Pistola, manguera de alta presión, entrada de agua, lanza metálica y 5 boquillas 0°,15°,25°, 40° y jabón

HAG-4000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	69.6 Kgs	1 año

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICAS / ELECTRIC PRESSURE WASHERS

Motor de carbones
Carbon brush motor

Tomer

1500 PSI
103 Bar
2 HP

PRODUCTO MEJORADO

Longitud de cable eléctrico: **3 mts**
Longitud de manguera **3 mts**
Presión máxima: **1500 PSI**

Trabajo diario **3 HORAS** (MÁX)

NOM

Seguro **PARO AUTOMÁTICO**



Incluye:
- Jabonera
- Pistola rociadora
- Conector rápido



LP-70T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5 Kgs	6 meses

Motor de carbones
Carbon brush motor

1500 PSI
103 Bar
2 HP

Trabajo diario **6 HORAS** (MÁX)

Seguro **PARO AUTOMÁTICO**

NOM

Longitud de cable eléctrico **5 mts**
Longitud de manguera **5 mts**
Presión máxima: **1500 PSI**

Incluye:
- Pistola rociadora
- Botella para jabón
- Filtro de agua
- Conexión rápida para manguera





LP-70R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7 Kgs	1 año

Eléctrica de alta presión

1800 PSI
124 BAR
2 HP

Seguro **PARO AUTOMÁTICO**

NOM

TRABAJO DIARIO: **6hrs**

Caudal Máx. de Agua: 7.5 l/m
Longitud de Manguera: 5 m
Longitud de Cable: 5 m

INCLUYE
-Pistola rociadora
-Botella para jabón
-Conexión rápida p/manguera
-Cable de conexión de 5m
-Filtro de agua





LP-80

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7.5 kg	1 año

Semiprofesional, motor de inducción
Semi pro, induction motor

2000 PSI
138 Bar
2 HP

- Longitud de cable eléctrico **5 mts**
- Longitud de manguera **5 mts**
- Presión máxima:**2000 PSI**
- Motor de Inducción

Incluye:
- Filtro de agua externo
- Pistola y bayoneta
- Depósito para jabón
- Conexión rápida para manguera



Trabajo diario **8 HORAS** (MÁX)

NOM

Seguro **PARO AUTOMÁTICO**



LP-90R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	16 Kgs	1 año

Profesional, motor de inducción
Induction motor, PRO

NOM

VIDEO

2400 PSI
138 Bar
2 HP

- Longitud de cable eléctrico **5 mts**
- Longitud de manguera **5 mts**
- Presión máxima: **2400 PSI**

Incluye:
- Filtro de agua externo
- Pistola y bayoneta
- Depósito para jabón
- Cepillo giratorio
- Conexión rápida para manguera



Trabajo diario **8 HORAS** (MÁX)

Carrete **PARA MANGUERA**

Seguro **PARO AUTOMÁTICO**



LPC-1750

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	18 Kgs	1 año

Hidrolavadora de alta presión, uso diario

2900 PSI
220V
7 HP
200 Bar

- Longitud de cable **5 mts**
- Longitud de manguera **10 mts**
- Motor 3 fases
- Flujo de agua **15 l/m**

MOTOR DE INDUCCIÓN **"LIBRE DE CARBONES"**

Incluye:
- Pistola
- Bayoneta
- 4 Boquillas 0°,15°,25° y 40°
- Jabonera
- Filtro
- Manguera de alta presión



Trabajo diario **24 HORAS** (MÁX)

Seguro **PARO AUTOMÁTICO**

LPI-7HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	63 Kgs	1 año

Hidrolavadora de alta presión, uso diario

1500 PSI
220V
2 HP
103 Bar

Incluye:
- Pistola
- Cable de 5 m
- 4 Boquillas
- Manguera de alta presión

Seguro **PARO AUTOMÁTICO**

Trabajo diario **24 HORAS** (MÁX)



- Longitud de cable eléctrico **5 mts**
- Longitud de manguera **8 mts**
- Presión máxima: **1500 PSI**

MOTOR DE INDUCCIÓN **"LIBRE DE CARBONES"**

Motor **BIFÁSICO**

LPI-2HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	33 Kgs	1 año	Contacto

Hidrolavadora Inalámbrica Portátil
Cordless High Pressure Washer

NOM

PORTÁTIL

500 PSI
21V

2 BATERÍAS Li-ion

Incluye:
- 2 boquillas 0° y 40°
- 2 baterías de Iones de Litio
- Cargador de Baterías
- Manguera de 5m
- Jabonera
- Conector rápido
- Filtro para agua

Maletín de transportación



HID-21

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	1/8	2.3 Kgs	1 año

NEW

ACCESORIOS DE REPUESTO PARA HIDROLAVADORAS

Pistola para hidrolavadora
Washer Machine Spray Gun



RPH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	20	0.45kg	6 meses

LP-70M
LP-70R
LP-80
LP-90R

Pistola para hidrolavadora
Washer Machine Spray Gun



RPH-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	20	0.382kg	6 meses

LPC-1750

Jabonera para hidrolavadora
Washer Machine Hose



RJH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	20	0.45kg	6 meses

LP-70M
LP-70M
LP-80

Manguera para hidrolavadora 3mts
Washer Machine Hose



RMH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	30	0.3kg	6 meses

LP-70M

Manguera para hidrolavadora 5 mts
Washer Machine Hose



RMH-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	20	0.45kg	6 meses

LP-70R
LP-80
LP-90R

Manguera para hidrolavadora 5 mts
Washer Machine Hose



RMH-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	30	0.07kg	6 meses

LPC-1750

Lanza para hidrolavadora
Washer Machine Wand Extension



RLH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	20	0.13kg	6 meses

LP-70M
LP-70R
LP-80

Lanza para hidrolavadora
Washer Machine Wand Extension



RLH-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	40	0.17kg	6 meses

LP-90R

Lanza para hidrolavadora
Washer Machine Wand Extension



RLH-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	40	0.24kg	6 meses

LPC-1750

Filtro para hidrolavadora
Washer Machine Filter



RFH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.017kg	6 meses

LP-70M
LP-70R
LP-80
LP-90R

Filtro para hidrolavadora
Washer Machine Filter



RFH-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	60	0.114kg	6 meses

LPC-1750

Conector para hidrolavadora
Washer Machine Connector



RCH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.03kg	6 meses

LP-70M
LP-70R
LP-80
LP90R
LPC-1750

MODELO / MODEL	LP-70T	LP-70R	LP-80	LP-90R	LPC-1750	LPI-2HP	LPI-7HP	HA-2600	HAG-2100	HAG-2500	HAG-3100	HAG-4000
Voltaje de Red / Power Supply Voltage V	120	120	120	120	120	220	220	---	---	---	---	---
Frecuencia de Red / Power Frecuency Hz	60	60	60	60	60	60	60	---	---	---	---	---
Potencia de Entrada / Input Power W	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,000	---	---	---	---	---
Presión de Funcionamiento / Operating Pressure PSI	1,500	1,500	1,800	2,000	2,000	1,500	2,900	2,600	2,100	2,465	3,100	4,000
Velocidad del Motor / Engine Speed RPM	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,450	1,700	3,000	3,600	3,600	3,600	3,600
Consumo de Agua / Water flow per minute lts/min	5.7	6.8	7.5	7.2	7.2	7.6	15	9.0	9.0	9.0	9.0	15
Temp. Máx. Funcionamiento / Max Operating Temp °C	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60
Presión de Trabajo/ Working Pressure MPa	7	8	8	9	11	9.30	19	17.92	17.9	17	21.3	25
Presión Máxima/ Maximum Pressure MPa	10.3	12	12	13.8	16.5	10.30	20	19	19	18.6	23.4	27.57

GENERADORES DE CORRIENTE / GASOLINE GENERATORS

Generador de corriente eléctrica motor 4 tiempos
Gasoline generator 4-stroke motor

1000 W
2.9 HP
8 AMP
127 V
60 HZ

127 V
12 V



- Tanque 5 lts
- Encendido manual
- Duración del tanque a trabajo continuo: **6 - 6.5 Hrs**

MONOFÁSICO

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	27 Kgs	1 año

Generador Inversor
2000 W gasoline inverter generator

2000 W
2.6 HP
16 AMP
127/12 V
60 Hz



-Alarma por falta de Aceite y sobrecarga
-Cuenta con terminal a tierra y protector corriente directa
-4 Horas por tanque de gasolina

2 Contactos 127 V⎓
1 Contacto 12 V⎓

GCE-2000I

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	21 Kgs	1 año

Generador de corriente eléctrica motor 4 tiempos
Gasoline generator 4-stroke motor

3000 W
6.5 HP
23 AMP
127 V
60 Hz

- Tanque 15 lts
- Encendido manual
- Duración del tanque a trabajo continuo: **6 Hrs**

PRODUCTO MEJORADO



110 V
110/ 220V

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-2700

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	46.3 Kgs	1 año

MONOFÁSICO

Generador de corriente eléctrica motor 4 tiempos
Gasoline generator 4-stroke motor

5500 W
15 HP
45 AMP
127/220 V
60 Hz

- Tanque 24 lts
- Encendido manual
- Duración del tanque a trabajo continuo: **5.5 - 6 Hrs**

12 V
127 V
220 V



DIÁMETRO: 8"
Incluye: Ruedas y manubrio

GCE-5500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	91 Kgs	1 año

MONOFÁSICO
BIFÁSICO

Generador de corriente eléctrica con soldadora motor 4 tiempos
Gasoline generator 4-stroke motor

5500 W
15 HP
45 AMP
127/220 V
60 Hz

- Tanque 23 lts
- Encendido por llave manual
- Duración del tanque a trabajo continuo: **5.5 - 6 Hrs**

12 V
127 V
220 V



DIÁMETRO: 8.3"

Incluye: Ruedas, manubrio, cables, pinzas de tierra y porta electrodo



GCES-55

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	99 Kgs	1 año

MONOFÁSICO

Generador de corriente eléctrica motor 4 tiempos
Gasoline generator 4-stroke motor

8000 W
16 HP
67 AMP
120/220 V
60 Hz

- Tanque 25 lts
- Encendido por botón y manual
- Duración del tanque a trabajo continuo: **5 - 5.5 Hrs**



110 V
110/ 220V

DIÁMETRO: 8"

-30 min de descanso X tanque consumido

Incluye: Ruedas y manubrio

GCE-8000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	100 Kgs	1 año

MONOFÁSICO
BIFÁSICO

Generador de corriente eléctrica motor 4 tiempos
Gasoline generator 4-stroke motor

10000 W
18 HP
83 AMP
127/220 V
60 Hz

- Tanque 25 lts
- Encendido por botón y manual
- Duración del tanque a trabajo continuo: **4.5 - 5 Hrs**



110 V
110/ 220V

Incluye:
Ruedas y manubrio

DIÁMETRO: 8.3"

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-10000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	120 Kgs	1 año

MONOFÁSICO
BIFÁSICO

Generador de corriente eléctrica motor 4 tiempos
Gasoline generator 4-stroke motor

12000 W
22 HP
100 AMP
120/220 V
60 Hz

- Tanque 24 lts, Motor de 2 cilindros
- Encendido por llave y manual
- Duración del tanque a trabajo continuo: **4 - 4.5 Hrs**



12 V
127 V
220 V

DIÁMETRO: 4"

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-12000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	190 Kgs	1 año

MONOFÁSICO
BIFÁSICO

COMPRESORES DE AIRE /AIR COMPRESSORS

Filtro regulador y lubricador
Air regulador filter

FRL-4000

1/2"

FLUJO MÁXIMO DE AIRE
4,000 L/min



-ESTRUCTURA DE ALUMINIO
-FILTRA EL AIRE COMPRIMIDO
-REGULA LA PRESIÓN
-LUBRICA LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	1.5 Kgs	1 año

Tipo Hamburguesa
Pancake Air compressor

LIBRE DE ACEITE



11 lts
127 V
60 Hz
370 W
100 PSI-7BAR
3400 RPM

INCLUYE KIT DE 7 PIEZAS

CA-1/2HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	9.7 Kgs	1 año	Contacto

3/4 HP
Air compressor 3/4hp 8lts

Motor
ELÉCTRICO

Arranque
AUTOMÁTICO



8 lts
127 V
60 Hz
560 W
116 PSI-8 BAR
3400 RPM

CA-75HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja de Madera	1	16.6 Kgs	6 meses	Contacto

1.5 HP
Air compressor 1.5hp 12lts

Motor
ELÉCTRICO

Arranque
AUTOMÁTICO



12 lts
127 V
60 HZ
1200 W
116 PSI-8 BAR
3400 RPM

CA-1.5HP

INCLUYE KIT DE 19 PIEZAS

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja de Madera	1	17.8 Kgs	6 meses	Contacto

1.5 HP Libre de Aceite
Air compressor 1.5hp 24lts

No requiere de aceite
No genera ruido
Libre de Mantenimiento

Motor
ELÉCTRICO

Arranque
AUTOMÁTICO

Motor
Silencioso
65 dB



24 lts
127 V
60 HZ
1200 W
116 PSI-8 BAR
1700 RPM

CALA-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	20 Kgs	1 año	Contacto

2.5 HP Libre de Aceite
Air compressor 2.5hp 50lts

Motor
ELÉCTRICO

Arranque
AUTOMÁTICO

Motor
Silencioso
72 dB



50 lts
127 V
60 HZ
1800 W
100 PSI-7 BAR
3400 RPM

No requiere de aceite
No genera ruido
Libre de Mantenimiento

CALA-2.5HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	36.5 Kgs	6 meses	Contacto

3 HP
Air compressor 3hp 25lts

-Manómetro de presión de aire y de tanque



25 lts
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPM

CAI-3HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	25 Kgs	1 año

Ciclo de trabajo recomendado: 60 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso (máximo 12 horas)

Kit 3 HP
Air compressor 3hp 25lts

-Manómetro de presión de aire y de tanque



25 lts
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPM

KCAI-3HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	25 Kgs	1 año

Incluye:
-Manguera de PVC 5m
-Pistola de Gravedad de 400 ml
-Boquilla 1,5mm

COMPRESORES DE AIRE /AIR COMPRESSORS

3.5 HP
Air compressor
3.5 hp 50L

-Manómetro de presión de aire y de tanque



50 lts
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPM

Ciclo de trabajo recomendado: 60 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso (máximo 12 horas)

CA-3.5HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	25 Kgs	1 año

Kit 3.5 HP
Air compressor
Kit 3.5 hp 50L

-Manómetro de presión de aire y de tanque



50 lts
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPM

Incluye:
-Manguera de PVC 5m
-Pistola de Gravedad de 400 ml, boquilla 1,5 mm

KCA-3.5HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	25 Kgs	1 año

3HP con sistema de banda larga vida
Air compressor 3hp 60L



60 lts
127 V
60 HZ
2200 W
116 PSI- 8 BAR
985 RPM

Motor **ELÉCTRICO**
Arranque **AUTOMÁTICO**

CA-3HP60

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	66 Kgs	6 meses	Contacto

3HP
Air compressor 3hp 100L

Flujo de aire: 206 Lts por min / 7.4 CFM



100 lts
127 V
60 Hz
1500 W
116 PSI
1000 RPM

Incluye:
-Protección térmica para evitar sobrecalentamiento
-Uso ininterrumpido

CA-3HP100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	66 Kgs	1 año

4 HP VERTICAL Sistema de banda de larga vida
Vertical air compressor 4hp 120L

Motor **ELÉCTRICO**
Arranque **AUTOMÁTICO**



-Flujo de aire: 241l por min/ 8.6 CFM
-Bobinas de cobre

120 lts
127 V
60 Hz
3000 W
116 PSI-8 BAR
1000 RPM

Incluye:
-Protección térmica para evitar sobrecalentamiento
-Uso ininterrumpido
-Válvula de drenado

CA-4HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	79 Kgs	1 año

5 HP VERTICAL Sistema de banda de larga vida
Vertical air compressor 5hp 190L

Motor **ELÉCTRICO**
Arranque **AUTOMÁTICO**



190 lts
127 V
60 Hz
3700 W
120 PSI-8.3 BAR
985 RPM

CA-5HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja de Madera	1	124 Kgs	6 meses	Contacto

5 HP compresor trifásico
5HP three-phase compressor



300 lts
220 V
60 HZ
TRIFÁSICO
3700 W
120 PSI-8.3 BAR
950 RPM

Motor **ELÉCTRICO**
Arranque **AUTOMÁTICO**

CAT-5HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja de Madera	1	200 Kgs	1 año	Contacto

- Flujo 624 lts/min
- Arranque termo magnético

10 HP compresor trifásico
10HP three-phase compressor

Motor **ELÉCTRICO**
Arranque **AUTOMÁTICO**



500 lts
220 V
60 HZ
TRIFÁSICO
7500 W
175 PSI-12 BAR
750 RPM

CAT-10HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja de Madera	1	300 Kgs	1 año	Contacto

- Cabezal 2 etapas
- Flujo 1,473 lts/min
- Arranque termo magnético

COMPRESORES DE AIRE /AIR COMPRESSORS

5.5 HP a gasolina
5.5 HP gasoline air compressor



Opera con Gasolina

60 lts
4000 W
120 PSI-8.3 BAR
1030 RPM

Arranque **AUTOMÁTICO**

- Flujo 336 lts/min
- Sistema de ahorro de combustible

CG-5.5HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja de Madera	1	80 Kgs	6 meses

6.5 HP a gasolina
6.5 HP gasoline air compressor



Opera con Gasolina

100 lts
10000 W
120 PSI
/ 8.3 BAR
1030 RPM

- Motor de combustión interna
- Flujo 336 lts/min
- Sistema de ahorro de combustible
- Arranque Manual

CG-6.5HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja de Madera	1	65 Kgs	1 año	Contacto

13 HP gasolina, arranque automático
13 HP gasoline air compressor



Opera con Gasolina

300 lts
10000 W
175 PSI
/12 BAR
850 RPM

- Motor de combustión interna
- Flujo 835 lts/min
- Sistema de ahorro de combustible
- Arranque Manual

CG-13HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja de Madera	1	200 Kgs	1 año

VIDEO

CABEZALES PARA COMPRESORES DE AIRE / COMPRESSOR HEADS

3/4 HP
3.9 CFM
1 Cilindro de 65mm
1,430 RPM



CPC-3/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	8.4 Kgs	1 año

1 HP
6.7 CFM
2 Cilindros de 51mm
1,000 RPM



CPC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	13.5 Kgs	1 año

2 HP
8.2 CFM
2 Cilindros de 51mm
1,270 RPM



CPC-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	16.2 Kgs	1 año

5 HP
12 CFM
2 Cilindros de 51mm
1,000 RPM



CPC-5V

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	34 kgs	1 año

5 HP
22.4 CFM
2 Cilindros de 65mm
1,050 RPM



CPC-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	33.9 Kgs	1 año

5 HP
2 etapas
22 CFM
810 RPM
2 PISTONES



CPC-52E

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	50 Kgs	1 año

10 HP
2 etapas
41 CFM
810 RPM
4 PISTONES



CPC-10HP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	100 Kgs	1 año

LÁMPARAS DE LED / LED HAND LAMP

Recargable a prueba de agua CA / CD
Waterproof, rechargeable AC / DC

LED
12V
120 W
2.5 MC

50
LUMENS



LHR-2.5M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	2 Kgs	1 año

Lámpara LED recargable tipo pistola
Rechargable work led light gun type 5W

LED
5 W

400
LUMENS

-Silbato y sujetador
-Protección IP-54 (Contra suciedad y salpicaduras de agua)



LMR-1M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	16	0.6 Kgs	1 año

Lámpara LED recargable
Rechargable work lamp

LED
110 V
5 W
6 MC

500
LUMENS




LDR-5W

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	1.7 Kgs	1 año

Recargable retráctil
Rechargable Flash light

LED
110 V
5 W

120
LUMENS



LRRL-36

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/12	0.5 Kgs	1 año

Reflector led recargable uso rudo
Rechargable heavy duty led light 10 w

LED
110 W
10 W

1000
LUMENS



2 tipos de iluminación:
ALTA-BAJA

BATERÍA Li-ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

RIT-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	0.8 Kgs	1 año

Recargable
Rechargeable plastic

3 LEDS
110 V
20 LUMENS



Clavija retráctil incorporada

LMR-3L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	0.2 Ks	3 meses

LÁMPARAS SOLARES DE EMERGENCIA / RECHARGE SOLAR FLASHLIGHT

500 mAh
50 LUMENES
CELDA SOLAR integrada



LES-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.2 Kg	6 meses

300 mAh
50 LUMENES
CELDA SOLAR integrada



LES-350

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.2 Kgs	6 meses

250 mAh
50 LUMENES
CELDA SOLAR integrada



LES-250

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.2 Kgs	6 meses

250 mAh
50 LUMENES
CELDA SOLAR integrada



Doble Iluminación

LESD-250

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.2 Kgs	6 meses

LUMINARIOS DE EMERGENCIA / EMERGENCY LAMP

Luminario Recargable
Rechargeable Lamp

30 LEDS
150 LUMENES

Multiusos



LTF-CA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	0.6 Kgs	3 meses

Para mecánico recargable
Mechanic Emergency

27 LEDS
190 LUMENES



LMR-27L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	0.5 Kgs	3 meses

LÁMPARAS LED RECARGABLES / RECHARGABLE WORK LED LIGHT

Recargable articulada
Rechargable Flashlight

2 W
200
LUMENS

TECNOLOGÍA Led SMD



BATERÍA Li-ion 2veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

LIT-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/20	0.1 Kg	1 año

Recargable articulada
Rechargable Flashlight

3 W
300
LUMENS

TECNOLOGÍA Led SMD



Práctico
Clip sujetador
fácil de llevar

Base imantada
para un trabajo más libre

BATERÍA Li-ion 2veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

LIT-300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/20	0.1 Kg	1 año

Recargable articulada
Rechargable Flashlight

LED
110 W
5 W
500
LUMENS

TECNOLOGÍA Led COB



BATERÍA Li-ion 2veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

LITP-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	4/24	0.3 Kg	1 año

Recargable
Rechargeable

Clavija retráctil incorporada

4 LEDS
110 V
40 LUMENS



LMR-4L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.1 Kg	6 meses

Recargable
Rechargeable

Clavija retráctil incorporada

7 LEDS
110 V
70 LUMENS



LMR-7L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.1 Kg	6 meses

Recargable
Rechargeable

Clavija retráctil incorporada

15 LEDS
110 V
150 LUMENS



LMR-15L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	0/24	0.3 Kg	6 meses

De aluminio
Cast Aluminum w/LED

6"
LED

Intensidad de luz ajustable

Intensidad
Alta - intermedia - baja

80
LUMENS



NO INCLUYE BATERÍAS

LDA-00

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.1 Kg	3 meses

Tipo minero
Head lamp

LED
Batería

50
LUMENS

Incluye:
- 3 Baterías AAA



LTML-3AAA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.1 Kg	3 meses

Lámpara LED Tipo Minero Recargable
Rechargeable Headlamp 3W

120 LUMENES
3 W

-**40 m** de iluminación
-**3 hrs** de trabajo
-**3 hrs** de carga
-Ajustable de 0° a 60°
-Modo de luz alta / baja / intermitente



LTML-120

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.1 Kg	1 año

PRODUCTO MEJORADO

BATERÍA Li-Po más energía durante más tiempo

Lámpara LED Tipo Minero Recargable
Rechargeable Headlamp 5W

Con sensor de movimiento

-**100 m** de iluminación
-**3 hrs** de trabajo
-**3 hrs** de carga
-Ajustable de 0° a 60°
-Modo de luz alta / baja / intermitente

300
+150 LUMENS
3 W



LTML-300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.2 Kg	1 año

BATERÍA Li-Po más energía durante más tiempo

SOLDADORAS / WELDING MACHINES

Soldadora inversora
Inverter welding machine

160 amp
BIVOLTAJE



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, careta electrónica 1 Kgs de electrodos 1/8" E6013 y cepillo de alambre

SOL-160I

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	4.6 Kgs	1 año

Soldadora inversora
Inverter welding machine

200 amp
BIVOLTAJE



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, careta electrónica y cepillo de alambre

SOL-200I

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7 Kgs	1 año

Soldadora inversora TIG y Stick
Tig and stick welding machine

200 amp
BIVOLTAJE



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, careta electrónica, cepillo y antorcha proceso TIG

SOLTIG-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	4 Kgs	1 año

Inversora Multipropósitos
Multi-process inverter welding machine

200 amp
BIVOLTAJE



Incluye: Juego de cables con pinza para tierra y porta electrodos, manguera para gas, antorcha MIG, 1 Kgs de microalambre 0.8 mm, 10 electrodos 1/8" E6013, mascara protectora y cepillo de alambre.

SOLMIG-200I

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	11.4 Kgs	1 año

MODELO	SOL-160I	SOL-200I	SOLTIG-200
PROCESO DE SOLDADURA	**SMAW** (ELECTRODO REVESTIDO) **TIG** (ELECTRODO DE TUNGSTENO)	SMAW (ELECTRODO REVESTIDO)	**SMAW** (ELECTRODO REVESTIDO) **TIG** (ELECTRODO DE TUNGSTENO)
DESCRIPCIÓN	Soldadora Inversora	Soldadora Inversora	Soldadora Inversora
CICLO DE TRABAJO	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	40% 4 min trabajo x 6 min descanso	60% 6 min trabajo x 4 min descanso
ALIMENTACIÓN	110 V CA / 42 A / 60 Hz 220 V CA / 42 A / 60 Hz	110 V CA / 45 A / 60 Hz 220 V CA / 45 A / 60 Hz	110 V CA / 45 A / 60 Hz 220 V CA / 45 A / 60 Hz
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	80 V CD	80 V CD	60 V CD
RANGO DE AMPERAJE DE SOLDADURA	SMAW 30 - 100 A en 110V 30 - 160 A en 220V	SMAW 30 - 130 A en 110V 30 - 160 A en 220V	**SMAW** 30 - 100 A en 110V 30 - 160 A en 220V TIG 10 - 150 en 110V 10 - 180 A en 220V
CAPACIDAD DE CORTE Y SOLDADURA	**SMAW**: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"en 220V (6013), 3/32", 1/8", 5/32" (7018) **TIG**: 1.0 y 1.6 mm	SMAW: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"en 220V (6013), 3/32", 1/8", 5/32" (7018)	**SMAW:** 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"en 220V (6013) **TIG:** 1.6 (0.062"), 2.0 (0.078"), 2.4 (0.094") mm
PROTECCIÓN IP	IP21S	IP21S	IP21S

SOLDADORAS / WELDING MACHINES

Micro alambre
MIG Welding machine

130 amp

Incluye:
-Juego de cables con pinza para tierra y porta electrodos
-Manguera para gas
-Antorcha MIG, 1/2 Kgs de microalambre 0.8 mm
-Careta protectora y cepillo de alambre.



SOLMIG-130

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	26 Kgs	1 año

De Arco Eléctrico
ARC machine

100 amp



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, máscara y cepillo de alambre

SOL-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	12.7 Kgs	1 año

CARETAS ELECTRÓNICAS / WELDING HELMET

Careta para soldar electrónica
Electronic welding mask

CS-E

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	1.8 Kgs	6 meses



CARACTERÍSTICAS	PARÁMETRO
Sombras variables	9 - 13 (exterior)
Área de visión	96 x 53 mm
Cartucho electrónico	110 × 90 ×9 mm
Velocidad de oscurecimiento	0.04 ms
Carga	Fotocelda
Batería	Li-Ion (incluidas)
Reemplazo de batería	Si (2 x CR 2032)
Sensores	4
Suspensión	Ajuste tipo matraca
Ajuste de perilla	Sensibilidad y retardo
Material	Polipropileno
Ideal	Trabajo industrial pesado

	SOLMIG-200I	SOL-100	SOLMIG-130
	SMAW (ELECTRODO REVESTIDO) **MIG** (PROCESO DE MICROALAMBRE) **C/GAS** (GMAW), **S/GAS** (FCAW)	**SMAW** (ELECTRODO REVESTIDO)	**MIG** (PROCESO DE MICROALAMBRE) **C/GAS** (GMAW), **S/GAS** (FCAW)
	Soldadora inversora	Soldadora de Arco Eléctrico	Soldadora de Microalambre
	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	20% 2 min trabajo x 8 min descanso	60% 6 min trabajo x 4 min descanso
	127 V CA / 27 A / 60 Hz 220 V CA / 40 A / 60 Hz	120 V CA / 45 A / 60 Hz	110 V CA / 24 A / 60 Hz
	65 V CD	48 V CD	32 V CD
	SMAW 30 - 125 A en 127V 30 - 160 A en 220V **MIG** 20 - 135 A en 127V 30 - 185 A en 220V	**SMAW** 50 - 100 A en 120V	**MIG** 30 - 90 A en 110V
	SMAW: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"en 220V (6013), 3/32", 1/8", 5/32" (7018) **MIG:** 0.6 mm (0.023"), 0.8 (0.031"), 0.9 mm (0.035")	**SMAW:** 3/32", 1/8" (6011 / 6013)	**MIG:** 0.6 mm (0.023"), 0.8 (0.031"), 0.9 mm (0.035") y 1.0 mm (0.039")
	IP21S	IP21S	IP21S

CARGADORES DE BATERÍAS / BATTERY CHARGERS

Cargador automático
Automatic charger

2 Amp
6 / 12 V

NOM

-Mantenedor de carga
-Carga de 7 Etapas



Incluye: Caimanes y terminales

CBA-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Blister	4	0.53 Kgs	1 año	Contacto

Probador de baterías
Battery tester

100 Amp
6 / 12 V



Incluye: Pinzas Cobrizadas

PBA-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1 / 3	1.3 Kgs	1 año

Probador de baterías digital
Battery tester

100 Amp
6 / 12 V

Incluye:
-Pinzas Cobrizadas con cables de 40 cm de largo
- Amplio Rango de Lectura 200 - 850 CCA
-Modo Voltímetro
-Verifica el sistema de arranque y carga



PBD-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 / 12	0.3 Kgs	6 meses

Cargador de baterías con arrancador
Automatic w / engine starter

2 / 10 / 50 Amp
12 V

Carga Baterías de:
6 y 12 V C.C



- Protección por sobre carga
- Indicador de carga
- Protección por polaridad invertida

NOM

CBAA-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	2	4.8 Kgs	1 año	Contacto

Incluye: Pinzas Cobrizadas

Cargador de baterías con arrancador
Battery charger

2 / 15 / 100 Amp
6 / 12 V

Carga Baterías de:
6 y 12 V C.C



- Protección por sobre carga
- Indicador de carga
- Protección por polaridad invertida

NOM

CBAA-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	2	4.6 Kgs	1 año	Contacto

Incluye: Pinzas Cobrizadas

Con arrancador
Charger with engine starter

2 / 35 / 200 Amp
12 V

PROTECCIÓN Contra corto circuito, polaridad revertida, sobrecarga y sobrecalentamiento.



3 EN 1
CARGA LENTA: 12 V⎓ 2 A
CARGA RÁPIDA: 12 V⎓ 35 A
ARRANQUE DE MOTOR: 12 V⎓ 200 A

VIDEO

HEAVY DUTY

-Protección inversa contra colocación inversa de los cables pasa corriente
-Voltímetro y Amperímetro de fácil lectura

CBA-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	14.4 Kgs	1 año

Incluye: Cables de 1.2 mts y Pinzas

Con arrancador
Charger with engine starter and tester

2 / 10 / 50 / 125 / 225 Amp
6 / 12 V

PROTECCIÓN Contra corto circuito, polaridad revertida, sobrecarga y sobrecalentamiento.



5 EN 1
CARGA LENTA: 12 V⎓ 2 A
CARGA RÁPIDA: 12 V⎓ 10 A
CARGA EXTRA RÁPIDA: 6 y 12 V⎓ 50 A
ARRANQUE D E MOTOR: 6 V⎓ 125 A
ARRANQUE DE MOTOR: 12 V⎓ 225 A

HEAVY DUTY

-Protección inversa contra colocación inversa de los cables pasa corriente
-Voltímetro y Amperímetro de fácil lectura

CBAP-225

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	14.5 Kgs	1 año

Incluye: Cables de 1.2 mts y Pinzas

Con arrancador
Battery charger 12/24 v

2 / 10 / 40 / 125 / 200 Amp
12 / 24 V





5 EN 1
CARGA LENTA: 12 V⎓ 2 A
CARGA RÁPIDA: 12 V⎓ 10 A
CARGA EXTRA RÁPIDA: 12 V⎓ 40 V / 24 V⎓ 20 V
ARRANQUE DE MOTOR: 12V⎓ 200A
ARRANQUE DE MOTOR: 24 V ⎓ 125 A

HEAVY DUTY

-Cuenta con microprocesador Inteligente automático

CBAP-1224

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	16.5 Kgs	1 año

PROBADORES DE CORRIENTE / CIRCUIT TESTERS

Corriente alterna
AC Power

80-500 V / CA



PROCOA-19

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/96	0.1 Kg	6 meses

Latonado
Brass Body

6-12-24 V / CD



PROCOL-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/96	0.1 Kg	6 meses

Trabajo pesado
Heavy Duty

6-12 V / CD



PROCUP-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.1 Kg	6 meses

MULTÍMETROS / MULTIMETERS

Digital básico
Basic digital

Pantalla de cristal líquido
Lectura máxima 1999
Protección contra sobrecargas

Voltaje C.D.:
200mv / 2V / 20V /200V / 600V
Voltaje C.A.:
200V / 750V
Corriente Directa C.D.:
20mA / 200mA / 10A
Resistencia:
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ



MDB-830

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12/72	0.1 Kg	1 año

Digital de gancho
Hook type digital

Voltaje C.D.:
200mv / 2V / 20V /200V / 600V
Voltaje C.A.:
2V / 20V / 200V / 600V
Corriente Alterna C.A.:
2A / 20A / 200A / 600A
Resistencia:
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ
2MΩ / 20MΩ
Temperatura:
-20°C hasta 750°C
(-4°F to 1382°F)

USO





MDG-465

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	0.4 Kg	1 año

Digital automotriz
Automotive digital

Voltaje C.D.:
200mv / 2V / 20V / 200V / 1000V
Voltaje C.A.: 200V /750V
Corriente Directa C.D.:
20mA / 200mA / 10A
Resistencia:
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ
2MΩ / 20MΩ
Temperatura:
-20°C hasta 750°C (-4°F to1382°F)
Intervalo:3-4-5-6-8CYL
Tacómetro:3-4-5-6-8CYL (x 10rpm)

USO



MDA-129

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	0.6 Kg	1 año

MINI COMPRESORES / MINI AIR COMPRESSOR

Mini compresor de aire
Air compressor

300 PSI

Longitud del cable 3 mts



NCA-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Blister	10	0.5 Kg	6 meses	12 V

Mini compresor de aire 3 en 1
3 in 1 air compressor

150 PSI

Longitud del cable 3 mts



CA-31

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Blister	10	1 Kg	6 meses	12 V

Mini compresor de aire
Air compressor

300 PSI

Longitud del cable 3 mts



W-1711

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Blister	10	0.8 Kg	6 meses	12 V

Compresor de aire 3 en 1
3 in 1 air compressor

150 PSI

Medidor de presión

Longitud del cable 3 mts



Luz de emergencia y lámpara intermitente

W-1557

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	1.4 Kgs	6 meses

Compresor de aire con cuerpo de aluminio
Aluminum body air compressor

150 PSI



Incluye: Manguera de 90 cm y bolsa

CA-150

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	1.8 Kgs	1 año

Compresor recargable
Rechargable compressor

PRODUCTO MEJORADO

150 PSI

Inflables, balones, llantas de bicis y automóviles

ALTO NIVEL DE CARGA
BATERÍA Li-Po más energía durante más tiempo

8 INFLA TU LLANTA EN MINUTOS (0-32 PSI)







CR-150

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	24	0.6 Kg	1 año

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE USO RUDO / EXTENSION CORD

Extensión eléctrica de Uso Rudo
2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mts
(Ver Tabla de Especificaciones)

PRODUCTOS HEAVY DUTY

Permite conectar Clavijas Aterrizadas

2 X 16 Calibre AWG

Temperatura Máxima de operación 60°C

3 Contactos



2 mts



4 mts



6 mts



8 mts



10 mts



Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz

12 mts



15 mts



20 mts



25 mts



30 mts



Tabla de Especificaciones de Extensiones Eléctricas

MODELO	ER-2	ER-4	ER-6	ER-8	ER-10	ER-12	ER-15	ER-20	ER-25	ER-30
MEDIDA (mts)	2	4	6	8	10	12	15	20	25	30
EMPAQUE	GRANEL				PLÁSTICO					
PZAS.	24/96	24/48	24/48	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	4/8	4/8
PESO (Kgs)	0.21	0.38	0.54	0.75	0.93	1.08	1.36	1.76	2.18	2.61
GARANTÍA	1 año									
CORRIENTE	13 AMP					10 AMP				

Carrete con extensión eléctrica
Electric cable reel

10 mts
Calibre
16 AWG



CEE-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	3.1 Kgs	1 año

Lámpara de taller plástica
Plastic Worshop Lamp

7.5 mts
Calibre
16 AWG

-Para lámparas LED, Halógenas e Incandescentes
-Canastilla protectora plástica
-Con interruptor
-Resistente a altas temperaturas



LTP-7.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	1/3	1 Kgs	1 año

NEW

Lámpara de taller metálica
Metalic Worshop Lamp

7.5 mts
Calibre
16 AWG

-Para lámparas LED, Halógenas e Incandescentes
-Canastilla protectora metálica
-Con interruptor
-Resistente a altas temperaturas

Incluye práctico contacto



LTM-7.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	1/3	1.18 Kgs	1 año

NEW

ESMERILES DE BANCO / BENCH GRINDERS

5″
1/3 HP
3,550 RPM
250 W



ED-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	4.7 Kgs	1 año

6″
1/2 HP
3,550 RPM
500 W



ED-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7 Kgs	1 año

8″
3/4 HP
3,550 RPM
560 W



ED-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	10.6 Kgs	1 año

Línea

FERRETERÍA



LÍNEA FERRETERÍA

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Juego de Cardas para taladro
Wire brush set

4 pzas

Zanco de: 1/4"

Ideales para Pulir y Limpiar Metal y Madera, para usarse con Taladros Eléctricos.



MEDIDAS:
1. Carda de copa 2" 50,8 mm USO: METAL 4,500 R/MIN
2. Carda de lija 3" 76,2 mm USO: MADERA 8,000 R/MIN
3. Carda circular 3" 76,2 mm USO: METAL 4,500 R/MIN
4. Carda de copa miniatura 3/4 " 19 mm USO: METAL 4,500 R/MIN

JCT-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/36	0.3 Kg	3 meses

Juego de dados para taladro
Socket set

14 pzas

Zanco de: 1/4"



Ideales para usarse con Taladros Eléctricos

7 Dados Estándar:
3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16 "
7 Dados Milimétricos:
5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

JDT-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.2 Kg	3 meses

Material Cr-V

Juego de 3 adaptadores para Taladros
Nut socket set

3 pzas

Zanco de: 1/4"



Medidas:
1/2", 3/8", 1/4"
Largo:
23/4" (7 cm)

Ideales para usarse con Taladros Eléctricos

JADT-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.1 Kg	3 meses

Material Cr-V

JUEGO DE BROCAS / DRILL BITS SETS

30 pzas

16 Puntas
12 Brocas
1 Extensión
+ Estuche



JB-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/20	0.3 Kg	1 año

Material Cr-V

48 pzas

30 Puntas
16 Brocas
1 Extensión
+ Estuche



JB-48

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/20	0.6 Kg	1 año

Material Cr-V

52 pzas

19 Puntas
31 Brocas
1 Extensión
+ Estuche



JB-52

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	1/6	1 Kg	1 año

Material Cr-V

KITS DE HERRAMIENTAS / TOOLS KITS

Con matraca
Socket set

3/8"

22 pzas

Incluye:
-10 dados estándar
-10 dados milimétricos
-1 extensión
-1 matraca



JAC-3821

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	1.6 Kgs	1 año

Con matraca
Socket set

1/2"

20 pzas

Incluye:
-18 dados milimétricos
-1 extensión
-1 matraca



JAC-1219

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	5/10	1 Kg	1 año

Cinta de aislar 18 m
Insulation tape 18 m

PVC

-Con retardante a la flama
-Elongación hasta del 200%
-Voltaje máximo 600 V

Aplicación:
Automotriz
Mantenimiento
Industrial
Doméstico

Venta mínima
10 pzs



Autoextinguible

CA-1519NP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Termosellado	10	0.4 Kg	N/A

KITS DE HERRAMIENTAS / TOOLS KITS

Kit de herramientas básico
Tool kit

25 pzas

Material Cr-V



Incluye:
Martillo de uña curva de 8 oz
Pinzas de electricista de 6" (152 mm)
Desarmador plano para joyero (3 mm)
Desarmador de cruz para joyero PH3
Desarmador para puntas 6" (152 mm)
20 Puntas para desarmador 1":

KHM-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	12	1 Kg	1 año



Estuche

Kit de herramientas profesional
Professional Tool Kit 42 pcs

42 pzas



INCLUYE:
- 11 Llaves Hexagonales. 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/ 3.5/4/4.5/5/5.5/6 mm
- 9 Dados 1/4" (5–13 mm).
- 1 Desarmador de joyero plano 2 mm
- 1 Desarmador de joyero de cruz PH00
- 1 Pinza de Chofer 6" (152 mm).
- 1 Pinza de Punta Larga y Corte 6" (152 mm).
- 1 Navaja, 1 Nivel, 1 Tijera 8.5" (203 mm).

1 Llave Ajustable 6" (152 mm).
1 Martillo Uña Curva de 8 oz.
1 Desarmador para Puntas.
1 Flexómetro de 3 m
9 Puntas para Desarmador
- 2 Puntas de Cruz: PH1 y PH2
- 3 Puntas Planas: 4, 5 y 6 mm
- 2 Puntas Pozidriv: PZ1, PZ2
- 2 Puntas Torx: T15 y T20
- 1 Adaptador para Dados

KHM-42

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	2.5 Kgs	1 año



Portafolio

Kit de herramientas profesional
Professional tool kit

134 pzas

Material Cr-V



Incluye:
-Martillo de uña curva de 8 oz
-Pinzas de electricista de 6 1/2" (165 mm)
-Desarmador para puntas 7 3/4" (196 mm)
-20 Puntas para desarmador 1"
-5 Desarmadores para joyero:
-Plano 2 mm, 2.5 mm, 3 mm
-Cruz PH2, Cruz PH3
-Nivel de 9" (228 mm)
-Flexómetro de 3 m
-Cinta de aislar
-Llave ajustable de 6" (152 mm)
-2 Mini prensas de resorte
-Largo: 3 1/2" (89 mm)
-Apertura maxima: 1 3/4" (44 mm)
-8 Llaves hexagonales Allen ® (1/16 - 1/4 ")
-9 Dados (5 a 15 mm)
-Accesorios 82 piezas (taquetes, clavos y pijas)
-Portafolio plástico

KHPA-134

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	8	1.8 Kgs	1 año



Portafolio

Kit de herramientas profesional
Professional tool kit

141 pzas

Material Cr-V



Incluye:
-Martillo de uña curva de: 8 oZ
-Pinzas de electricista de: 6 1/2" (165 mm)
-Pinzas de corte diagonal de: 6 1/2" (165 mm)
-Desarmador para puntas 7 3/4" (196 mm)
-Puntas para desarmador 1" (20 pzas)
-4 Desarmadores para joyero:
-Plano 2 mm, 2.5 mm, 3 mm / Cruz PH2
-Probador de circuitos 5 1/2" (140 mm)
-Flexómetro de 3 m, Tijeras 8 1/2" (216 mm)
-Navaja 6" (152 mm); Estuche con 5 cuchillas
-Matraca, 8 Llaves hexagonales Allen ® (1.5 - 6 mm) 9 Dados (5 a 15 mm
-Accesorios 85 piezas (taquetes, tuercas, clavos tornillos, pijas y pines de tachuelas)
-Portafolio plástico

KHPA-141

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	8	2.3 Kgs	1 año



Portafolio

Kit de herramientas profesional
Professional tool kit

154 pzas

Material Cr-V

INCLUYE:
-1 nivel 9"
-1 cutter 16 mm
-1 estuche con 10 navajas de 10 mm
-30 puntas para desarmador 25 mm
-1 desarmador multipunta
-4 desarmadores: ph1x75, ph2x100, 5x75 mm, 6x100 mm
-16 llaves hexagonales: (milimétricas y estándar)
-1 pinza de electricista 6"
-1 pinza de corte diagonal 6"
-1 pinza de extensión 8"
-1 martillo con uña curva 12 oz
-1 matraca 1/4"
-9 dados 1/4" (5-13 mm)
-85 accesorios en caja plástica
-1 portafolio plástico para herramienta

JHC-154

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	3.8 Kgs	1 año

NEW



PP DE ALTA RESISTENCIA

BROCHES de METÁLICOS



Portafolio

CALIBRADORES DIGITALES VERNIER / DIGITAL VERNIER CALIPERS

Calibrador vernier digital
Vernier digital caliper (std and mm)



-Acero Inoxidable

LECTURA EN: mm / inch

CVDM-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	48	0.2 Kg	1 año

Calibrador vernier digital de ABS
Vernier digital caliper (std and mm) ABS

Tamer



LECTURA EN: std / mm

CVDT-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.9 Kg	6 meses

HERRAMIENTA DE MANO / HAND TOOLS

Juego de desarmadores de golpe
7 pcs Tamer Punch Screwdriver Set

7pzas

CASQUILLO DE ACERO
Resistente al impacto



Tamer

Punta plana
3/16 x 3" (4,7 mm x 76 mm)
1/4" x 4" (6,3 mm x 10 cm)
1/4" x 6" (3,6 mm x 15 cm)
5/16" x 8" (7,9 mm x 20 cm)

Punta de cruz
3/16" x 3" (4,7 mm x 76 mm)
1/4" x 4" (6,3 mm x 10 cm)
5/16" x 6" (7,9 mm 5 cm)

JDG-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/24	0.8 Kg	3 meses

Desarmadores barra Acero Cromado, mango PVC
Screwdrivers (pvc handle) Cromed Steel Bar

Tamer

Cruz
Phillips



1/4" x 4"
DC-144

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/96	0.07 Kg	3 meses

3/16" X 8"
DC-3168



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/96	0.09 Kg	3 meses

Desarmadores barra Acero Cromado, mango PVC
Screwdrivers (pvc handle) Cromed Steel Bar

Plano
Slotted, CrV Bar



1/4" x 1 1/2"
DP-14112

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.05 Kg	3 meses

Tamer

Desarmadores barra Acero Cromado, mango PVC
Screwdrivers (pvc handle) Cromed Steel Bar

Cruz
Phillips



1/8" x 6"
DC-186

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/96	0.05 Kg	3 meses

Tamer

Juego de desarmadores barra acero carbono
Screwdrivers Set

6 pzas

3/16"x 4"
1/4"x 4"

3/16"x 3"
3/16"x 6"
1/4"x 4"
1/4"x 6"



Tamer

JD-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	1.1 Kgs	3 meses

HERRAMIENTA DE MANO / HAND TOOLS

Desarmadores magnetizados Cromo Vanadio
Screwdrivers magnetized Cr-v (Two components handle)

Cruz Phillips (+) **(Mango Bimaterial)**



DCB-3166 3/16" X 6"

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/240	0.07 Kg	1 año

DCB-146 1/4" x 6"

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.11 Kg	1 año

DCB-144 1/4" x 4"

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.09 Kg	1 año

DCB-3168 3/16" x 8"

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/240	0.09 Kg	1 año

Desarmadores magnetizados Cromo Vanadio
Screwdrivers magnetized Cr-v (Two components handle)

Plano Slotted (−) **(Mango Bimaterial)**



1/4" x 4"

DPB-144

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.09 Kg	1 año

1/4" x 6"

DPB-146

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.11 Kg	1 año

5/16" x 6"

DPB-5166

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/96	0.1 Kg	1 año

Cruz Phillips (+)

1/4" x 1-1/2"



DCB-14112

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/288	0.05 Kg	1 año

Plano Slotted (−)

1/4" x 1-1/2"



DPB-14112

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/240	0.05 Kg	1 año

Desarmador con puntas intercambiables
Screwdriver Set

4 en 1



(−)
- 3mm - 5mm

(+)
#1 - #2

DB-41

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/288	0.3 Kg	1 año

Desarmador con puntas intercambiables
Screwdrivers Set

6 en 1



(−)
- 3 /16" (4,76 mm)
- 1/4" (6,35mm)

(+)
#1 - #2

⬡
- 5/16" (7,9 mm)
- 1/4" (6,35 mm)

DP-61

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.1 Kg	1 año

Juego de desarmadores
Screwdrivers Set

6 pzas



(+)
- 0 x 3"
- 1 x 4"
- 2 x 5"

(−)
- 1/4"x 6"
- 5/32"x 4"
- 1/8"x 3"

JDB-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.8 Kg	1 año

Juego de desarmadores
Screwdrivers Set

9 pzas





(+)
- #2 x 6"
- #2 x 4"
- #1 x 3"
- #0 x 3"

(−)
- 5/16"x 6"
- 1/4"x 6"
- 1/4"x 4"
- 3/16"x 3"
- 1/8"x 3"

JDB-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/12	1 Kg	1 año

Juego de desarmadores
Screwdrivers Set

12 pzas



(+)
- #3 x 6"
- #2 x 4"
- #1 x 3"
- #0 x 3"
- # 2 x 11/2"

(−)
- 5/16"x 6"
- 1/4"x 6"
- 1/4"x 11/2"
- 3/16"x 3"
- 1/8"x 3"

▢
- S1 x 4"
- S2 x 4"

JDB-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/12	1.1 Kgs	1 año

EXTENSIONES MAGNÉTICAS / MAGNETIC SOCKET

NEW

Puntas Cuadradas de Poder
Magnetic Socket

10 pzas
2" x 1/4"

1/4" VÁSTAGO

-Fabricadas en Acero S2
-Soprta altos torques aplicados
-Punta imantada, mayor presición
-Para trabajos continuos
-Ideal para herramientas: ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS y MANUALES



PC10-142

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/20	0.2 Kg	3 meses

Extensión Magnética para Tuercas
Magnetic Socket

10 pzas
2" x 1/4"

1/4" VÁSTAGO

-Fabricadas en Acero Cr-V (Cromo Vanadio)



-Soprta altos torques aplicados
-Punta imantada, mayor presición
-Para trabajos continuos
-Ideal para herramientas: ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS y MANUALES

EMT-142

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/20	0.2 Kg	3 meses

Extensión Magnética para Tuercas
Magnetic Socket

10 pzas
2" 9/16 x 5/16"

5/16" VÁSTAGO

-Fabricadas en Acero Cr-V (Cromo Vanadio)



-Soprta altos torques aplicados
-Punta imantada, mayor presición
-Para trabajos continuos
-Ideal para herramientas: ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS y MANUALES

EMT-5162


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/20	0.2 Kg	3 meses

Extensión Magnética para Tuercas
Magnetic Socket

5 pzas
4" x 1/4"

1/4" VÁSTAGO

-Fabricadas en Acero Cr-V (Cromo Vanadio)
-Soprta altos torques aplicados
-Punta imantada, mayor presición
-Para trabajos continuos
-Ideal para herramientas: ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS y MANUALES



EMT-144

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/10	0.25 Kg	3 meses

Extensión Magnética para Tuercas
Magnetic Socket

5 pzas
4" x 5/16"

5/16" VÁSTAGO

-Fabricadas en Acero Cr-V (Cromo Vanadio)



EMT-5164

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/5	0.26 Kg	3 meses

Extensión Magnética para Tuercas
Magnetic Socket

5 pzas
6" x 1/4"

1/4" VÁSTAGO

-Fabricadas en Acero Cr-V (Cromo Vanadio)
-Soprta altos torques aplicados
-Punta imantada, mayor presición
-Para trabajos continuos
-Ideal para herramientas: ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS y MANUALES



EMT-146


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/10	0.3 Kg	3 meses

Extensión Magnética para Tuercas
Magnetic Socket

5 pzas
12" x 1/4"

1/4" VÁSTAGO

-Fabricadas en Acero Cr-V (Cromo Vanadio)
-Soprta altos torques aplicados
-Punta imantada, mayor presición
-Para trabajos continuos
-Ideal para herramientas: ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS y MANUALES



EMT-1412

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/10	0.6 Kg	3 meses

HERRAMIENTA DE MANO / HAND TOOLS

Extensiones
Extension bars



3/8" x 3"

EX38-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.08 Kg	2 años

3/8" x 6"

EX38-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

3/8" x 10"

EX38-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

Extensiones
Extension bars



1/2" x 3"

EX50-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

1/2" x 5"

EX50-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.2 Kg	2 años

1/2" x 10"

EX50-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.4 Kg	2 años

Mango articulado
Flex handle

1/2" x 10"

-Cuerpo de Cr-V (Cromo Vanadio)




-Cuadro de Cr-Mo (Cromo Molibdeno)

MA-1210

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	24	12 Kgs	1 año

180° de movilidad



Mango articulado
Flex handle

1/2" x 18"

-Cuerpo de Cr-V (Cromo Vanadio)




-Cuadro de Cr-Mo (Cromo Molibdeno)

MA-1218

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	24	20 Kgs	1 año

180° de movilidad



Mango articulado
Flex handle

3/4" x 20"


-Cuerpo de Cr-V (Cromo Vanadio)



-Cuadro de Cr-Mo (Cromo Molibdeno)

MA-3420

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	16	30 Kgs	1 año



180° de movilidad

Mango en "L"
L-Handle

1/2" x 10"
(1.27 cm x 25.4 cm)

PARA USAR CON: DADOS Y EXTENSIONES

② Bocas

-Torsión máxima 8,802 lb/in

-Mango moleteado **ANTIDERRAPANTE** para mejor agarre



ML-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	20/40	0.1 Kg	2 años

CROMO VANADIO CrV



Giro 360°

Diámetro

15.5 mm

Mango en "L"
L-Handle

3/4" x 18"
(1.9 cm x 45.72 cm)

PARA USAR CON: DADOS Y EXTENSIONES

-Torsión máxima 19,263 lb/in

-Mango moleteado **ANTIDERRAPANTE** para mejor agarre



ML-3/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	10	2 Kgs	2 años

CROMO VANADIO CrV



Giro 360°

Diámetro

25 mm

Cortapernos
Bolt cutter

CUCHILLAS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO CrMo

14"
(35.5 cm)

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE
9/32" (7mm) materiales suaves
3/16" (5mm) materiales duros



-Mango ANTIDERRAPANTE

Largo total: 35.5 cm



CP-14

Zona de corte: 2.5 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	30	1 Kg	1 año

Cortapernos
Bolt cutter

CUCHILLAS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO CrMo

18"
(46 cm)

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE
5/16" (8mm) materiales suaves
15/64" (6mm) materiales duros



-Mango ANTIDERRAPANTE

Largo total: 46 cm



CP-18

Zona de corte: 3.3 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	20	1.5 Kgs	1 año

Cortapernos
Bolt cutter

CUCHILLAS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO CrMo

24"
(61 cm)

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE
3/8" (10mm) materiales suaves
5/16" (8mm) materiales duros



-Mango ANTIDERRAPANTE

Largo total: 61 cm



CP-24

Zona de corte: 3.7 cm


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	2.3 Kgs	1 año

HERRAMIENTA DE MANO / HAND TOOLS


Dados cortos
Short sockets

1/4"





SOCKET 1/4"



BOCA HEXAGONAL

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/720	0.02 Kg 0.03 Kg	2 años

ESTÁNDAR

5/32"	DC-1525 AE14178	5/16"	DC-3125 AE14183
3/16"	DC-1825 AE14179	11/32"	DC-3425 AE14184
7/32"	DC-2125 AE14180	3/8"	DC-3725 AE14185
1/4"	DC-2525 AE14181	7/16"	DC-4325 AE14186
9/32"	DC-2825 AE14182	1/2"	DC-5025 AE14187


MILIMÉTRICOS

5 mm	DC-0525 AE14169
6 mm	DC-0625 AE14170
7 mm	DC-0725 AE14171
8 mm	DC-0825 AE14172
9 mm	DC-0925 AE14173
10 mm	DC-1025 AE14174
11 mm	DC-1125 AE14175
12 mm	DC-1225 AE14176
13 mm	DC-1325 AE14177


Dados cortos
Short Sockets

3/8"





SOCKET 3/8"



BOCA HEXAGONAL

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/720	0.04 Kg 0.07 kg	2 años

ESTÁNDAR

3/8"	DC-3738 AE14026	5/8"	DC-6238 AE14034
7/16"	DC-4338 AE14028	11/16"	DC-6838 AE14036
1/2"	DC-5038 AE14030	3/4"	DC-7538 AE14038
9/16"	DC-5638 AE14032	13/16"	DC-8138 AE14040
		7/8"	DC-8738 AE14042

MILIMÉTRICOS

8 mm	DC-0838 AE14006
9 mm	DC-0938 AE14007
10 mm	DC-1038 AE14008
11 mm	DC-1138 AE14010
12 mm	DC-1238 AE14012
13 mm	DC-1338 AE14014
14 mm	DC-1438 AE14016
15 mm	DC-1538 AE14018
17 mm	DC-1738 AE14020
18 mm	DC-1838 AE14022
19 mm	DC-1938 AE14024


Organizador magnético para dados 3pzs (OMD-3) en la PAG.37




Dados cortos
Short Sockets

1/2"





SOCKET 1/2"



BOCA HEXAGONAL

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/288	0.07 Kg 0.13 Kg	2 años

ESTÁNDAR

3/8"	DC-3750 AE14027	5/8"	DC-6250 AE14035
7/16"	DC-4350 AE14029	11/16"	DC-6850 AE14037
1/2"	DC-5050 AE14031	3/4"	DC-7550 AE14039
9/16"	DC-5650 AE14033	13/16"	DC-8150 AE14041
		7/8"	DC-8750 AE14043


MILIMÉTRICOS

10 mm	DC-1050 AE14009
11 mm	DC-1150 AE14011
12 mm	DC-1250 AE14013
13 mm	DC-1350 AE14015
14 mm	DC-1450 AE14017
15 mm	DC-1550 AE14019
17 mm	DC-1750 AE14021
18 mm	DC-1850 AE14023
19 mm	DC-1950 AE14025


Dados largos
Deep Sockets

3/8"





BOCA HEXAGONAL



SOCKET 3/8"

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/288	0.07 Kg 0.13 Kg	2 años

ESTÁNDAR

1/2"	DL-5038 AE14146	11/16"	DL-6838 AE14149
9/16"	DL-5638 AE14147	3/4"	DL-7538 AE14150
5/8"	DL-6238 AE14148	13/16"	DL-8138 AE14151

MILIMÉTRICOS


10 mm	DL-1038 AE14138
12 mm	DL-1238 AE14139
13 mm	DL-1338 AE14140
14 mm	DL-1438 AE14141
16 mm	DL-1638 AE14142
17 mm	DL-1738 AE14143
18 mm	DL-1838 AE14144
19 mm	DL-1938 AE14145

HERRAMIENTA DE MANO / HAND TOOLS


Dados Largos
Deep Sockets

1/2"





SOCKET 1/2"



BOCA HEXAGONAL

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/288	0.08 Kg 0.13 Kg	2 años

ESTÁNDAR

1/2"	DL-5050 AE14162	3/4"	DL-7550 AE14166
9/16"	DL-5650 AE14163	13/16"	DL-8150 AE14167
5/8"	DL-6250 AE14164	7/8"	DL-8750 AE14168
11/16"	DL-6850 AE14165		

MILIMÉTRICOS

10 mm	DL-1050 AE14153
12 mm	DL-1250 AE14154
13 mm	DL-1350 AE14155
14 mm	DL-1450 AE14156
16 mm	DL-1650 AE14157
17 mm	DL-1750 AE14158
18 mm	DL-1850 AE14159
19 mm	DL-1950 AE14160
21 mm	DL-2150 AE14161

Dados Adaptadores
Sockets adaptors



3/8" a 1/2"
DA-3850

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/336	0.06 Kg	2 años

1/4" a 3/8"
DA-2538

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/432	0.04 Kg	2 años

1/2" a 3/8"
DA-5038

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/432	0.06 Kgs	2 años

3/8" a 1/4"
DA-3825

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/432	0.03 Kgs	2 años

Dado para Bujía 6 Puntas
Spark plug socket

3/8" x 5/8"
(9.5 mm x 16 mm)

-Torsión máxima 2,989 lb/in
-Resistente a la oxidación y de fácil limpieza

DPB-381

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/240	0.1 Kg	2 años



Dado para Bujía 6 Puntas
Spark plug socket

3/8" x 13/16"
(9.5 mm x 21 mm)

-Torsión máxima 2,989 lb/in
-Resistente a la oxidación y de fácil limpieza
-63 mm

DPB-382

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 años



Dado para Bujía 6 Puntas
Spark plug socket

1/2" x 5/8"
(13 mm x 16 mm)

-Torsión máxima 5,008 lb/in
-Resistente a la oxidación y de fácil limpieza
-63 mm

DPB-121

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/192	0.1 Kg	2 años



Dado para Bujía 6 Puntas
Spark plug socket

1/2" x 13/16"
(13 mm x 21 mm)

-Torsión máxima 7,559 lb/in
-Resistente a la oxidación y de fácil limpieza
-63 mm

DPB-122

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/96	0.1 Kg	2 años



Dado para Bujías Giratorio 12 Puntas
Spark plug socket

3/8" x 14 mm
(9.5mm)

-Compatible con vehículos:
-BMW, MINI, NISSAN, MERCEDES BENZ, FORD, PEUGEOT ®
-Entrada Magnética 90 mm

DPB-383

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25/100	0.1 Kg	2 años



Dado para Bujías Giratorio 12 Puntas
Spark plug socket

3/8" x 14 mm
(9.5mm)

-Compatible con vehículos:
BMW, MINI, NISSAN, MERCEDES BENZ, FORD, PEUGEOT ®
-Entrada Magnética 90 mm

DPB-38M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	25/100 z	0.1 Kg	2 años



Matracas Cabeza de pera
Ratchet handle (Pear head)



1/4"
MAT-250

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.15 Kg	2 años



3/8"
MAT-375

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.39 Kg	2 años



1/2"
MAT-500


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/25	0.65 Kg	2 años

LLAVES HEXAGONALES / HEX KEY SETS

Punta de bola milimétrica
Metric hex keys with ball end

7 pzas

MEDIDAS:
2.5mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm



JAB-7M


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.2 Kg	3 meses

Material Cr-V

Punta de bola stándard
Standar hex keys with ball end

7 pzas

MEDIDAS:
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"



JAB-7S


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.2 Kg	3 meses

Material Cr-V

Torx®
Torx® keys

9 pzas

MEDIDAS:
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50



JT-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.1 Kg	3 meses

Material Cr-V

HERRAMIENTA DE MANO / HAND TOOLS

Pinzas de electricista
Lineman pliers



PE-7 AE14099 — **7"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.2 Kg	2 años

PE-8 AE14100 — **8"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.3 Kg	2 años

PE-9 AE14132 — **9"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.4 Kg	2 años

Pinzas de punta
Nose pliers



PP-6 — **6"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

PP-7 — **7"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.2 Kg	2 años

PP-8 — **8"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.2 Kg	2 años

Pinzas de corte diagonal
Diagonal cutting pliers



PCD-5 — **5"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

PCD-6 — **6"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

PCD-7 — **7"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.2 Kg	2 años

Pinzas de chofer
Slip joint pliers



PCH-6 — **6"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

PCH-8 — **8"**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.2 Kg	2 años


Pinzas para anillos de retención interior
Circlip int pliers



PARI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

Pinzas para anillos de retención exterior
Circlip pliers



PARE

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

Pinzas para anillos de retención. Interior curvas
Circlip pliers



PARCI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

Pinzas para anillos de retención. Exterior curvas
Circlip pliers



PARCE

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.1 Kg	2 años

Juego de Pinzas para Anillos de Retención
Snap ring pliers set

4 pzas
(150 mm)

-Ideal para reparar piezas de máquinas, cerraduras y mantenimiento del hogar.



MATERIAL: ACERO AL CARBONO

Mango Ergonómico ANTIDESLIZANTE

Con bolsa de ALMACENAMIENTO

JPAR-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Doble Blister	24/6	0.1 Kg	1 año

INCLUYE:
- Pinza para anillos de retención interior.
- Pinza para anillos de retención exterior.
- Pinza para anillos de retención exterior curvas.
- Pinza para anillos de retención interior curvas.
- Bolsa de Almacenamiento.

LLAVES HEXAGONALES / HEX KEY SETS

Tipo navaja
9 pzas

Base metálica para mayor resistencia

MEDIDAS:
5/64" 3/16"
3/32" 7/32"
7/64" 1/4"
1/8"
9/64"
5/32"



JAN-9S

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.09 Kg	3 meses

Material Cr-V

Tipo navaja
9 pzas

Base metálica para mayor resistencia

MEDIDAS:
1.3 mm 5.5 mm
1.5 mm 6 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm



JAN-9M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.09 Kg	3 meses

Material Cr-V

Tipo navaja
8 pzas

Base metálica para mayor resistencia

MEDIDAS:
T-9 T-27
T-10 T-30
T-15 T-40
T-20
T-25

Torx de Seguridad
para tornillos con saliente que impide usar una llave torx convencional



JTN-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.09 Kg	3 meses

Material Cr-V

HERRAMIENTA DE MANO / HAND TOOLS

Pinzas de presión
CR-MO Locking pliers
Mordaza curva 10"
CR-MO



-Cromo Molibdeno

PPC-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.3 Kg	2 años

Pinzas de presión
CR-MO Locking pliers
Mordaza recta 10"
CR-MO



-Cromo Molibdeno

PPR-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.3 Kg	2 años

Llave ajustable PERICO
Adjustable wrench
8"
Cr-V



-Cromo Vanadio

PER-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.2 Kg	2 años

Llave ajustable PERICO
Adjustable wrench
10"
Cr-V



-Cromo Vanadio

PER-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	5/50	0.4 Kg	2 años

LLAVES COMBINADAS CROMO VANADIO / COMBINED WRENCHES CR-V



ESTÁNDAR		MILIMÉTRICOS	
1/4"	LLC-250 AE14109	8 mm	LLC-8M AE14120
3/8"	LLC-385 AE14110	9 mm	LLC-9M AE14121
7/16"	LLC-437 AE14111	10 mm	LLC-10M AE14122
1/2"	LLC-500 AE14112	11 mm	LLC-11M AE14123
9/16"	LLC-562 AE14113	12 mm	LLC-12M AE14124
5/8"	LLC-625 AE14114	13 mm	LLC-13M AE14125
11/16"	LLC-687 AE14115	14 mm	LLC-14M AE14126
3/4"	LLC-750 AE14116	15 mm	LLC-15M AE14127
13/16"	LLC-812 AE14117	16 mm	LLC-16M AE14128
7/8"	LLC-875 AE14118	17 mm	LLC-17M AE14129
15/16"	LLC-937 AE14119t	18 mm	LLC-18M AE14130
		19 mm	LLC-19M AE14131

EMPAQUE	PZAS.	PESO
Caballete	6/36	0.04 Kg

EMPAQUE	PZAS.	PESO
Caballete	6/36	0.07 Kg

GARANTÍA: 2 años

Pinza de presión para soldar
9 " Welding Pressure Clamp
9"

Fabricadas en Acero de **ALTA RESISTENCIA**



Ideal para:
- SUJETAR Y SOLDAR VIGAS
- PERFILES EN "T"
- TUBOS
- BARRAS

PPS-9 AE14101

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.5 Kg	1 año

GUANTES PARA TRABAJO / WORK GLOVES

Algodón con puntos de PVC
Cotton with PVC dots



GPVC-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	80	0.1 Kg	6 meses

Carnaza con loneta
Split cowhide palm and canvas



Unitalla

GCL-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/60	0.1 Kg	6 meses

Nitrilo con forro de algodón
Nitrile dipped cotton gloves



GNFA-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	60/120	0.1 Kg	6 meses

Nylon con espuma de nitrilo
Nitrile dipped nylon gloves



GEN-2S — **Chicos**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.05 Kg	6 meses

GEN-2M — **Medianos**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.05 Kg	6 meses

GEN-2G — **Grandes**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/144	0.05 Kg	6 meses

Para mecánico semi pro
Mechanic's semi pro gloves



Medianos

GMSP-2M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Grandes

GMSP-2G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Para mecánico máximo agarre
Mechanic gloves / Maximun grip



Medianos

GMMA-2M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Grandes

GMMA-2G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Profesionales para mecánico acolchonados
Professional mechanic gloves



Medianos

GMP-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Grandes

GMP-2G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Para mecánico piel sintética
Mechanic gloves



Medianos

GM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Grandes

GM-2G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Para mecánico de lujo
Deluxe mechanic gloves



Medianos

GMX-2M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

Grandes

GMX-2G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.1 Kg	6 meses

SANITIZACIÓN / SANITIZING

Careta protectora facial
Protection mask

Adulto
PVC
Calibre 20



-Bandas elásticas antisudor y antifatiga
-Permite una visión sin distorsiones
-Con doble banda de ajuste evita que se recargue en la nariz

CPF

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	1/24	0.2 Kg	N/A

Careta protectora facial
Folding protection mask

Adulto
Abatible
PVC
Calibre 20



-Bandas elásticas antisudor y antifatiga
-Permite una visión sin distorsiones
-Con doble banda de ajuste evita que se recargue en la nariz

Bandas elásticas ajustables



CPF-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	1/24	0.1 Kg	N/A

Careta protectora facial
Kid protection mask

Infantil
PVC
Calibre 20



COLORES:



-Bandas elásticas antisudor y antifatiga
-Permite una visión sin distorsiones
-Con doble banda de ajuste evita que se recargue en la nariz


CPF-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	1/8	0.6 Kg	N/A

Tapete sanitizante
Sanitizing mat 1 lt

1 lt
USO RUDO

Fabricado en EPDM (Etileno, propileno, dieno)
Material virgen de primera calidad (no reciclado)
Alta resistencia a acidos y aceites



TS-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	1	3 Kgs	N/A

Tapete sanitizante Armable
Buildable sanitizing mat 2 lts


2 lts

Fabricado en Hule termoplástico natural

Pivotes flexibles se adaptan a cualquier tipo de suela

Contenido 3 piezas:
-2 tapetes y 1 alfombra absorbente

Medidas:





Armado en serie: Este diseño permite agregar mas piezas y hacer el tapete tan ancho como se necesite.

TS-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	2.8 Kgs	N/A

Cinta de Señalización
Signaling tape

PVC
33 mts

Alta resistencia al desgaste
Fácil de reemplazar
No daña las superficies

(Venta mínima 24 pzs)







CS-3350

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	24	0.1 Kg	N/A

Tapete sanitizante
Sanitizing mat 3 lts

3 lts
USO RUDO

Alta resistencia a acidos y aceites



Fabricado en EPDM (Etileno, propileno, dieno)
Material virgen de primera calidad (no reciclado)

Ideal para la industria ▶

TS-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	8 Kgs	N/A

PISTOLA PARA PINTAR HVLP GRAVEDAD / HVLP SPRAY GUN

Boquilla 1.4 mm
1.4mm nozzle

600 ml
40 PSI
6 CFM

Boquilla de:
1.4 mm para materiales de baja viscosidad



Abanico ajustable:



PPGP-614

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	0.8 Kg	1 año

Boquilla 1.7 mm
1.7mm nozzle

600 ml
40 PSI
6 CFM

Boquilla de:
1.7 mm para materiales de media viscosidad



Abanico ajustable:



PPGP-617

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	0.8 Kg	1 año

Boquilla 2.0 mm
2.0mm nozzle

600 ml
40 PSI
6 CFM

Boquilla de:
2.0 mm para materiales de alta viscosidad



Abanico ajustable:



PPGP-620

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	0.8 Kg	1 año

Boquilla 1.4 mm
1.0mm nozzle

110 ml
29-50 PSI

-Boquilla de:
1.00 mm
-Barnices



PGP-400

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10	0.7 Kg	1 año


Boquilla 1.4 mm
1.4mm nozzle

600 ml
29-50 PSI

Boquilla de:
1.4 mm para materiales de baja viscosidad



Abanico ajustable:



PGP-600

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10	1.3 Kgs	1 año

Pistola para pintar HVLP succión
HVLP spray gun

1 lt

-Boquilla de:
1.8 mm
-Pintura Base



PSP-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	1.2 Kgs	1 año

Tanque industrial para pintar
Industrial painting tank

10 lts



TIP-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	11.2 Kgs	1 año

Pistola eléctrica para pintado HVLP
Electric paint gun

800 ml
300W



PPE-300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	1.7 Kgs	1 año

Pistola eléctrica para pintado
Electric paint gun

700 ml
500W

USO





PPE-600

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	3 Kgs	1 año

FLEXÓMETROS / MEASURING TAPES

Flexómetro Anti-Impacto
3m Measuring Tape

3 mts

- Cinta 16 mm de ancho
- Gancho doble
- Carcasa ABS, cubierta TPR
- 2 frenos laterales
- Útil clip para cinturón y correa

Cinta amarilla con graduación horizontal y vertical graduada por ambos lados



PRODUCTO MEJORADO

FM-3M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/72	0.1 Kg	1 año

Flexómetro Anti-Impacto
5m Measuring Tape

5 mts

- Cinta 19 mm de ancho
- Gancho doble
- Carcasa ABS, cubierta TPR
- 2 frenos laterales
- Útil clip para cinturón y correa

Cinta amarilla con graduación horizontal y vertical graduada por ambos lados



PRODUCTO MEJORADO

FM-5M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/72	0.2 Kg	2 años

Flexómetro Anti-Impacto
8m Measuring Tape

8 mts

- Cinta 16 mm de ancho
- Gancho doble
- Carcasa ABS, cubierta TPR
- 2 frenos laterales
- Útil clip para cinturón y correa

Cinta amarilla con graduación horizontal y vertical graduada por ambos lados



PRODUCTO MEJORADO

FM-8M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	6/48	0.3 Kg	1 año

MARTILLOS / HAMMERS

De bola
Ball pein hammer

24 Oz
680 grs

MANGO DE FIBRA DE VIDIRO

Útil para:
Suavizar superficies y remachar metal

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Albañiles
- Carpinteros
- Cerrajeros
- Construcción



MB-24

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.8 Kg	3 meses

De uña curva
Curved claw hammer

16 Oz
454 grs

MANGO DE FIBRA DE VIDIRO

Útil para:
Martillar y extraer clavos y tornillos

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Albañiles
- Carpinteros
- Cerrajeros
- Construcción



MUC-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.7 Kg	3 meses

Laminero cercador
Shrinking hammer

11 Oz
311 grs

MANGO DE FIBRA DE VIDIRO

Útil para:
Suavizar superficies dañadas en áreas esquinadas y de difícil alcance

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Talleres de reparación



MLC-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.5 Kg	3 meses

Laminero desabollador de bola
Pick and finish hammer

11 Oz
311 grs

MANGO DE FIBRA DE VIDIRO

Útil para:
Alisar abolladuras en partes no tan profundas

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Talleres de reparación



MLFB-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.5 Kg	3 meses

Laminero desabollador punta larga
Cross Peen Hammer

11 Oz
311 grs

MANGO DE FIBRA DE VIDIRO

Útil para:
Alisar abolladuras en partes profundas

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Talleres de reparación



MLPL-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.5 Kg	3 meses

Laminero para terminados
Spot pick hammer

11 Oz
311 grs

MANGO DE FIBRA DE VIDIRO

Útil para:
Terminados en filos y molduras

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Talleres de reparación



MLT-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.5 Kg	3 meses

Mazo de golpe seco
Dead blow hammer

24 Oz
680 grs

FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA MANGO ANTIDERRAPANTE

Útil para:
Proteger la superficie de trabajo

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Carpinteros
- Cerrajeros
- Construcción
- Talleres de reparación



MGS-24

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.8 Kg	3 meses


Mazo de hule
Rubber Mallet

16 Oz
454 grs

MANGO DE FIBRA DE VIDIRO

Ideal para:
- Mecánicos
- Hojalateros
- Albañiles
- Carpinteros
- Construcción
- Talleres de reparación

Útil para:
El golpeo de piezas de grán tamaño que requieren un cuidado especial



MH-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	4/24	0.5 Kg	3 meses

Desarmador de impacto
Impact screwdriver

14 pzas

DIMP-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/16	0.65 Kgs	1 año



Puntas Cr-V



Incluye: Estuche

MESAS DE TRABAJO / WORKING TABLE

Mesa de Trabajo
Working table

MATERIAL: ACERO Con recubrimiento de polvo y madera MDF

100 kgs
120 x 60 cm

1. Espesor de cajón: 4.5 mm
2. Espesor panel /tablero reforzado: 3 mm
3. Espesor de mesa: 15 mm
4. Espesor entrepaño inferior: 15 mm
5. Espesor entrepaño superior: 6 mm



INCLUYE:
1 Cajón
1 Mesa de trabajo
1 Repisa interior
20 Ganchos

MT-126

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	25 Kgs	1 año

Tamer

Mesa De Trabajo Reforzada
Reinforced Working Table

MATERIAL: ACERO Con recubrimiento de polvo y madera MDF

136 kgs
120 x 60 cm


2 Cajones con correderas


Tomacorriente
-4 Salidas 127 V
-2 Puertos USB



INCLUYE:
2 Cajones
1 Mesa de trabajo
1 Repisa inferior
1 Tomacorriente
20 Ganchos


MT-130

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	31.5 kgs	1 año

Mesa de Trabajo uso Rudo
Heavy duty adjustable work bench

1000 Kgs
150 x 60 cm

-2 Cajones Fabricados en acero reforzado y cerraduras con llave de **51 X 49.5 X 12.5 cm**



USO RUDO HEAVY DUTY

Cuenta con Llaves para Cajones

CUERPO DE ACERO
con Bordes Doblados
Mayor Rigidez

MT-156

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	70 Kgs	1 año


PLANTAS INDUSTRIALES

TALLER MECÁNICO

ESTANTES PARA ALMACENAJE / STORAGE RACKS

Metálico con repisas de madera
Metallic

48 X 18"
5 repisas
2500 Kgs



EMA-4824

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	56.5 Kgs	1 año

Metálico industrial
Metallic Heavy Duty

77 X 24"
4 Repisas
2500 Kgs



EMI-7724


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	75 Kgs	1 año

PANELES DE ALMACENAMIENTO / TOOL ORGANIZING PANELS

Con soporte para herramientas
Metal Board panel

34 pzas

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN INCLUIDOS



INCLUYE:
1 Colgador de brocas
4 Gavetas
1 Colgador de llaves
1 Colgador de desarmadores
2 Ganchos dobles 96 X ø 4.8 mm
2 Ganchos largos 96 X ø 4.8 mm
5 Ganchos cortos 45 X ø 4.8 mm
3 Ganchos pinzas 45 X 50 X ø 4.8 mm

PSH-34

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Termosellado	1/6	3.8 Kgs	1 año

Con 16 gavetas
Metal Board panel with plastic trays

17 pzas



PG-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Termosellado	1/6	2.3 Kgs	1 año

Incluye: Gavetas

ACEITES Y LUBRICANTES / LUBRICANTS AND OILS

Aceite aflojatodo multiusos
Dielectric multi-purpose oil

Dieléctrico
150 ml

Lubrica Partes móviles
Engranes, baleros, bisagras y cadenas

Libera las partes atascadas y oxidadas

Penetra
Lubrica
Desplaza humedad
Limpia y protege



MK-40

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	12	0.1 Kg	3 meses

Aceite aflojatodo multiusos
Dielectric multi-purpose oil

HECHO EN MÉXICO

Dieléctrico
235 ml

Incluye aplicador para lugares de DIFÍCIL ACCESO

Lata de 235 ml

Penetra
Lubrica
Desplaza humedad
Limpia y protege



MK-401

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	12	0.2 Kg	3 meses

Aceite Mineral 2 Tiempos
Mineral oil

HECHO EN MÉXICO

80 ml
Dilución 50:1

-Protege contra la oxidación y corrosión
-Viscosidad cinemática, cst. A 40°c 105.8
-Viscosidad cinemática, cst. A 100°c 11.83

IDEAL PARA: MOTOSIERRAS, PODADORAS, MOTOBOMBAS, DESBROZADORAS, ETC.



BAJO EN CENIZAS PARA DISMINUIR FALLAS EN **BUJÍAS**

ELABORADO PARA SU USO EN MOTORES DE 2 TIEMPOS

AM-2T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote	24	0.08 Kg	3 meses

Aceite Mineral para Compresor
Mineral compressor oil

HECHO EN MÉXICO

946 ml

-Alto indice de viscosidad (40°c) 68 cst
-Gran fluidez en bajas temperaturas
-Gran estabilidad a temperaturas elevadas de operación
-Baja volatilidad / Resistencia térmica
-Lubrica las superficies aún en presencia de humedad
-Prolonga la vida del compresor
-Protege contra la oxidación, herrumbre y corrosión

IDEAL PARA CUALQUIER COMPRESOR DE AIRE



AMC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote	15	0.9 Kg	3 meses

Grasa lubricante multiusos, base Litio
Multi Purpose Lithium Grease

LITIO
Grado 2 NLGI

-Temperatura de goteo **184 °C**
-Temperatura de operación **-25 °C 140 °C**

GLM-450

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote	12	0.4 kg	1 año



Resistencia térmica
Repelente al agua
Recubre y penetra
Estabilidad mecánica
Propiedades anticorrosión

IDEAL PARA:
Cajas de engranes sinfín y corona, Rodamientos, Cojinetes, Discos de embrague, Chasis, Equipo agrícola, Equipo industrial

MALETAS PARA HERRAMIENTAS / TOOL BAGS

Tipo diagonal
Diagonal tool bag

11 Compartimentos

Fabricada de poliamida
4 x 35 x 48 cm



MHD-13

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	24	0.4 Kg	1 año

Tipo rectangular
Rectangular tool bag

FABRICADA EN Poliéster 600D

14"

5 Compartimentos

Correas de mano de gran resistencia

Práctica y Fácil **DE ALMACENAR**



MH-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48	0.3 Kg	1 año

Tipo triangular
Triangular tool bag

FABRICADA EN Poliéster 600D

15"

17 Compartimentos

Correas de mano de gran resistencia

Práctica y Fácil **DE ALMACENAR**

ASAS REFORZADAS

BOLSAS DE MALLA LATERALES



MH-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	24	0.6 Kg	1 año

Tipo triangular
Triangular tool bag

FABRICADA EN Poliéster 600D

17 Compartimentos

Práctica y Fácil **DE ALMACENAR**



MHG-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	18	1.3 Kgs	1 año

Correas de mano de gran resistencia

Mochila portaherramientas
Tool Backpack

20 Kgs

FABRICADA EN Poliéster 600D

-Práctica transportación
-Compartimiento interior de 30 x 30 cm con cinta de seguridad
-Cierres reforzados para mayor durabilidad
-Base con gomas antideslizantes
-Resistete a desgarres



BPK-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Tarjeta	5	1.5 kgs	1 año

Cajas y Maleta Modulares para Herramienta
Triangular tool bag

3 pzas

MALETA TRIANGULAR:
46 x 25 x 30 cm

CAJA MEDIA:
55 x 27 x 24 cm

CAJA GRANDE:
66 x 38 x 51 cm



NEW

MCH-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	24 kgs	1 año

Incluye: **3 CANDADOS** de conbinación

Maleta rigida multiusos 13 "
Rigid Multipurpose Bag

13"

Incluye compartimento de malla interior





MR-13

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	30	0.3 kg	6 meses

ESTRUCTURA RÍGIDA

Portataladro con compartimentos para herramientas
Drill Holster



PT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Tarjeta	60	0.2 kg	1 año

MALETAS PORTA HERRAMIENTAS / TOOL BAGS

Maleta portaherramientas
Tool Bag

12″

FABRICADA EN Poliéster 600D



NEW

MPH-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Tarjeta	30	0.65 kg	1 año

Maleta portaherramientas
Tool Bag

14″

FABRICADA EN Poliéster 600D



MPH-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Tarjeta	30	0.47 kg	1 año

Maleta portaherramientas
Tool Bag

16″

FABRICADA EN Poliéster 600D



MPH-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Tarjeta	30	0.76 kg	1 año

Maleta portaherramientas
Tool Bag

20″

FABRICADA EN Poliéster 600D



MPH-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Tarjeta	30	0.67 kg	1 año

Dolly redondo con plataforma de madera
Wooden Dolly

250 Kgs

- Fabricado en Madera



DRM-250


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	2 kgs	1 año

Llantas de Polipropileno

Dolly rectangular con plataforma de madera
Wooden Dolly

200 Kgs

- Fabricado en Madera



DRM-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	2.5 kgs	1 año

Llantas de Polipropileno

DIABLOS PLEGABLES / FOLDING HAND CARTS

60 Kgs

Incluye: 1 bungee
Estructura de Acero ligera



PRÁCTICO BUNGEE ELÁSTICO DE 1M

BASE DE ACERO DE GRAN RESISTENCIA

RUEDAS DE HULE DE GRAN DURACIÓN de 13 cm y 138 gr

DP-60

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	3.1 Kgs	6 meses

90 Kgs

Incluye: 1 bungee
Estructura de Acero ligera



PRÁCTICO BUNGEE ELÁSTICO DE 1M

BASE DE ACERO DE GRAN RESISTENCIA

RUEDAS DE HULE DE GRAN DURACIÓN de 15 cm y 254 gr

DP-90

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	4.1 Kgs	6 meses

MALACATES / WIRE PULLERS

Tirford cable de acero incluído
Tirfor, steel cable included

1200 Kgs en arrastre
800 Kgs en vertical
Cable: Ø=8mm x 20 mts



MCAT-1200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	14.8 Kgs	6 meses

Tirford cable de acero incluído
Tirfor, steel cable included

2400 Kgs en arrastre
1600 Kgs en vertical
Cable: Ø=11mm x 20 mts



MCAT-2400

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	27 Kgs	6 meses

Tirford cable de acero incluído
Tirfor, steel cable included

4000 Kgs en arrastre
3200 Kgs en vertical
Cable: Ø=16mm x 20 mts



MCAT-4000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	56.8 Kgs	6 meses

Tensores, reforzados para trabajos pesados
Heavy-duty tow ratchet

2 ton
Cable 2.2 mts



HP-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	2.2 Kgs	6 meses

4 ton
Cable 3 mts



HP-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.3 Kgs	6 meses


TORNILLOS DE BANCO / BENCH VISES

Hierro Gris
Iron

3.5"

FUNDICIÓN EN HIERRO NODULAR

PRODUCTO MEJORADO



BASE GIRATORIA 360°

Apertura de mordaza: 3 1/2"
Ancho de Mordaza: 3 1/2"

TBA-3.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	4.9 Kgs	1 año

Hierro Gris
Iron

4"

FUNDICIÓN EN HIERRO NODULAR

PRODUCTO MEJORADO



BASE GIRATORIA 360°

Apertura de mordaza: 4 1/4"
Ancho de Mordaza: 4"

TBA-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.6 Kgs	1 año

TORNILLOS DE BANCO / BENCH VISES

Acero
Steel

4"

100% ACERO

PRODUCTO MEJORADO



BASE GIRATORIA 360°

Apertura de mordaza: 4"
Ancho de Mordaza: 4"

TBH-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	14.6 Kgs	1 año

Acero
Steel

5"

100% ACERO

PRODUCTO MEJORADO



BASE GIRATORIA 360°

Apertura de mordaza: 5"
Ancho de Mordaza: 5"

TBH-5


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13.3 Kgs	1 año

Acero
Steel

6"

100% ACERO

PRODUCTO MEJORADO



BASE GIRATORIA 360°

Apertura de mordaza: 6"
Ancho de Mordaza: 6"

TBH-6


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	19.3 Kgs	1 año

Acero
Steel

8"

100% ACERO

PRODUCTO MEJORADO



BASE GIRATORIA 360°

Apertura de mordaza: 8"
Ancho de Mordaza: 8"

TBH-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	25 Kgs	1 año

BOMBAS DE AIRE / AIR PUMPS

Con pedal
Single cylinder with pedal

125 PSI



B/P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	25	1 Kg	6 meses

Balonera
Ball pump

14.5 PSI



Incluye:
- Manguera flexible
- Boquilla para balones

BB-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/50	0.1 Kg	6 meses

De lujo mango madera
Deluxe wooden handle

125 PSI

HECHO EN MÉXICO



B/N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	25	1.1 Kgs	6 meses

Boquillas para balón
Ball needle valves

5 pzas



BB-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10	0.02 Kg	6 meses

CINCHOS DE PLÁSTICO / CABLE TIES

Negros 100 piezas



2.5 X 190 mm
CDP100-25X190

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	200	0.06 Kg	1 año

4.6 X 300 mm
CDP100-46X300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.2 Kg	1 año


4.6 X 370 mm
CDP100-46X370

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	50	0.2 Kg	1 año

2.5 X 150 mm
CDP100-25X150

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.05 Kg	1 año

Blancos 100 piezas



2.5 X 190 mm
CDP100-25X190B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	200	0.06 Kg	1 año

4.6 X 300 mm
CDP100-46X300B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.2 Kg	1 año

4.6 X 370 mm
CDP100-46X370B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	50	0.2 Kg	1 año

2.5 X 150 mm
CDP100-25X150B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.05 Kg	1 año

Bote de plástico
Plastic canister

1000 pzas

Incluye:
- 2.5 X 100 mm (500 pzas)
- 4.6 X 200 mm (400 pzas)
- 4.7 X 300 mm (100 pzas)



Bote Contenedor



CDP-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote de plástico	20	0.8 Kg	1 año

CALAFATEADORA / CAULKING GUN

Tipo pistola (dentada)
Ratchet caulking gun

Para cartuchos de 300 ml



CP-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	24	0.4 Kg	1 año

CAJAS PARA HERRAMIENTAS / TOOL BOXES

Plástica chica
Plastic

6.6 lts
16"

-Fabricada en Propileno de alto impacto



CHP-160

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	12	0.9 Kg	6 meses



Plástica grande
Plastic

14.3 lts
19"

-Fabricada en Propileno de alto impacto
-5 Compartimientos



Con charola portátil y tapa organizadora



CHP-190

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	14	1.4 Kg	6 meses



LENTES / GOGGLES

De protección para trabajo
Protective goggles

Cuenta con 4 respiraderos



LTV-1 AE06050

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	200	0.07 Kgtt	2 años

EMBUDOS PLÁSTICOS / PLASTIC FUNNEL

Flexible con extensión
With flexible extension

6"

43.5 cm

Extensión FLEXIBLE

-Diámetro 15 cm
-Ideal para: Motor, Transmisión y camiones.



EFE-24

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	1/30	0.2 Kg	3 meses

Incluye filtro



Con filtro
With filter

5"



Filtro de acero inoxidable



EPF-05

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	0.03 Kg	3 meses

Con filtro
With filter

7"



Filtro de acero inoxidable



EPF-07

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	0.1 Kg	3 meses

Chaleco de seguridad reflejante (amarillo)
Safety vest

Franjas Reflejantes de 5cm



·100% Poliéster
·Confeccionado en tela de alta visibilidad

CHS-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/12	0.9 Kg	3 meses

Chaleco de seguridad reflejante (naranja)
Safety vest

Franjas Reflejantes de 5cm



·100% Poliéster
·Confeccionado en tela de alta visibilidad

CHS-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/12	0.9 Kg	3 meses

Impermeable tipo manga
Raincoat

100% PVC



IMA-06

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	24	0.4 Kg	3 meses

NAVAJAS / KNIVES

Tijera multiusos
Multipurpose scissors

4 en 1




TMU-41

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.1 Kg	6 meses

De bolsillo
Mini Pocket Multitool

10 en 1

Incluye:
- Pinzas de estándar
- Cortador de alambre
- Pelacables
- Ojal de fijación
- Navaja
- Abrelatas
- Destapador
- Lima
- Destornillador
- Palanca



MHB-101

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.2 Kg	6 meses

Multiusos
Multipurpose Knife

8 en 1



NKV-81

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Blister	12/72	0.1 Kg	6 meses	Incluye: Funda de nylon

Kit multiusos navaja con lámpara
Multitool, knife and lamp kit

3 en 1



KMNL-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	8/16	0.3 Kg	6 meses

Con mango de madera
Wooden grip pocket knife



Incluye: Funda de nylon

NM-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.2 Kg	6 meses

Con mango metálico
Metallic grip pocket knife



NAI-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.1 Kg	6 meses

Navaja semiautomática de 3″



NSA-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	0.4 Kg	1 año

Multiusos
Multipurpose Knife

21 en 1

Incluye:
- Navaja larga
- Desarmador cruz
- Abrelatas
- Lima
- Sierra
- Descamador
- Pinzas
- Tijeras
- Destapador
- Lupa
- Navaja mediana
- Ojal
- Sacacorchos
- Limpiauñas
- Desarmador plano
- Sacaclavos
- Lezna
- Pelacables.



NV-21

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/96	0.2 Kg	6 meses

Incluye: Funda de nylon

Multiusos
Multipurpose Knife

15 en 1

Incluye:
- Desarmador de cruz
- Ojal
- Destapador
- Aguja
- Desarmador plano
- Lima
- Limpiauñas
- Saca corchos
- Perforador de piel
- Tijeras
- Sierra abrelatas
- Pelacables y navaja



NA-151

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/96	0.1 Kg	6 meses

Incluye: Funda de nylon

Tipo Suiza
Swiss Army Knife

23 en 1



VIDEO

Incluye: Funda de nylon

NASU-231

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	48	0.2 Kg	6 meses

Tipo Suiza Kit
Swiss Army Knife Kit

15 en 1



KNASU-151

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.3 Kg	6 meses

Kit navaja, brújula y lámpara
Switch blade, compass and lamp kit



KNBL-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.3 Kg	6 meses

MULTIHERRAMIENTAS / MULTITOOLS

Multiusos
Multipurpose

13 en 1

Incluye:
- Pinzas estándar
- Navaja
- Lima para madera y metal
- Cortador de alambre,
- Pelacables
- Regla 5 cm-pulgadas
- Destornillador plano
- Destornillador cruz M
- Destornillador cruz CH
- Destapador
- Abre botellas
- Abrelatas



MH-131 Incluye: Funda de nylon



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20/80	0.1 Kg	6 meses

Con lámpara
With LED light

10 en 1

Incluye:
- Pinzas estándar
- Lámpara
- Navaja
- Sierra
- Cortador de alambre
- 2 destornilladores,
- Sierra
- Destapador
- Abrelatas



MHL-101 Incluye: Funda de nylon



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	22/44	0.1 Kg	6 meses

Mango de lujo
De luxe Handle

25 en 1

Incluye:
- Pinzas de punta
- Pinzas regulares
- Pinzas de corte
- Navaja
- Navaja pequeña
- Regla
- Lima
- 11 puntas
- Desarmador plano
- Desarmador plano CH
- Adaptador de puntas intercambiables
- Destapador
- Abrelatas
- Sierra



MHML-25 Incluye: Funda de nylon



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/24	0.3 Kg	6 meses

Multiusos
Multipurpose

15 en 1

Incluye:
- Pinzas estándar
- Navaja
- Sierra
- Lima para madera y metal
- Cortador de alambre
- Pela cables
- Destornillador plano CH
- Destornillador plano M
- Destornillador cruz CH
- Destornillador cruz M
- Sierra
- Destapador
- Abrebotellas
- Abrelatas



MH-151 Incluye: Funda de nylon



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	14/56	0.2 Kg	6 meses

Mango ergonómico
Ergonomic Handle

13 en 1

Incluye:
- Funda de nylon
- 3 desarmadores
- 3 pinzas
- 2 navajas
- Regla
- Lima
- Sierra
- Destapador
- Abrelatas



MHE-131 Incluye: Funda de Nylon



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	28	0.3 Kg	6 meses

Mango antiderrapante
Anti-slip Handle

14 en 1

Incluye:
- Pinzas de punta
- Pinzas regulares
- Pinzas de corte
- Navaja
- Desarmador plano M
- Desarmador plano CH
- Desarmador cruz
- Marcador de lámina
- Tijeras
- Limpiauñas



MHMA-14 Incluye: Funda de Nylon



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	14/28	0.3 Kg	6 meses

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

27 en 1

Incluye:
- Pinzas
- Cortador de alambre
- Navaja
- Navaja chica
- Lima
- Regla
- Desarmador plano
- Desarmador plano chico
- 12 puntas
- Desarmador de cruz
- Adaptador de puntas intercambiables
- Destapador
- Abrebotellas
- Abrelatas
- Saca clavos
- Limpiauñas



MH-271 Incluye: Funda de nylon

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.4 Kg	6 meses

Navaja Multiusos
Multipurpose Knife

27 en 1 de Lujo

Incluye:
- Pinzas
- Cortador de alambre
- Navaja
- Navaja chica
- Lima
- Regla
- Desarmador plano
- Desarmador plano CH
- 12 puntas
- Desarmador de cruz
- Adaptador de puntas intercambiables
- Destapador
- Abrebotellas
- Abrelatas
- Saca clavos
- Limpiauñas



MH-271L Incluye: Funda de Cuero



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/12	0.4 Kg	6 meses

NUEVA LÍNEA

RODAJAS/ CASTER

Goma elástica azul giratoria
Medium Duty Blue Elastic Rubber
3″
4 pzas



RGG-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.61 Kg	1 año

Goma elástica azul giratoria
Medium Duty Blue Elastic Rubber
4″
4 pzas



RGG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.71 Kg	1 año

Goma elástica azul giratoria
Medium Duty Blue Elastic Rubber
5″
4 pzas



RGG-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/24	0.83 Kg	1 año

Goma elástica azul fija
Medium Duty Blue Elastic Rubber
3″
4 pzas



RG-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.4 Kg	1 año

Goma elástica azul giratoria con freno
Medium Duty Blue Elastic Rubber
3″
4 pzas



RGGF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.7 Kg	1 año

Goma elástica azul giratoria con freno
Medium Duty Blue Elastic Rubber
4″
4 pzas



RGGF-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.7 Kg	1 año

Goma elástica azul giratoria con freno
Medium Duty Blue Elastic Rubber
5″
4 pzas



RGGF-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/24	0.95 Kg	1 año

Hule negro giratoria buje
Rubber
2″
12 pzas



RHG-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12/144	0.18 Kg	1 año

Hule negro giratoria buje
Rubber
2.5″
12 pzas



RHG-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12/72	0.38 Kg	1 año

Hule negro fija buje
Rubber
2″
12 pzas



RHB-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12/120	0.14 Kg	1 año

Hule negro buje gira freno
Rubber (Side Brake)
2″
12 pzas



RHGF-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12/144	0.2 Kg	1 año

Hule negro buje gira freno
Rubber (Side Brake)
2.5″
12 pzas



RHGF-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12/72	0.4 Kg	1 año

PP Blanca giratoria
White PP
2″
4 pzas



RPPG-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/120	0.14 Kg	1 año

PP Blanca fija
White PP
2″
4 pzas



RPP-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/120	0.1 Kg	1 año

PP Blanca giratoria freno
White Pp (Side Brake)
2″
4 pzas



RPPGF-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/120	0.18 Kg	1 año

PP Blanca giratoria freno
White Pp (Side Brake)
3″
4 pzas



RPPGF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/48	0.4 Kg	1año

MEDIDA Y ESPECIFICACIONES, CHECAR TABLA EN PÁG. 162



RODAJAS/ CASTER

Hule Negro uso Pesado Giratoria
Heavy Duty Rubber
5"
4 pzas



RHG-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	2.7 Kg	1 año

Hule Negro uso Pesado Fija
Heavy Duty Rubber
6"
4 pzas



RH-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	2.4 Kg	1 año

Hule Negro Giratoria con Freno con Placa
Heavy Duty Rubber
6"
4 pzas



RHGF-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	3.2 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Giratoria
Heavy Duty Red Pu
3"
4 pzas



RPUG-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/12	2.1 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Giratoria
Heavy Duty Red Pu
4"
4 pzas



RPUG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/12	2.1 Kg	1AÑO

Fierro PU Rojo Giratoria
Heavy Duty Red Pu
6"
4 pzas



RPUG-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	2.6 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Fija
Heavy Duty Red Pu
3"
4 pzas



RFPU-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/12	1.8 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Fija
Heavy Duty Red Pu
4"
4 pzas



RFPU-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/12	1.76 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Fija
Heavy Duty Red Pu
6"
4 pzas



RFPU-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	2.16 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Giratoria y Freno
Heavy Duty Red Pu (Double Brake)
3"
4 pzas



RPUGF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/12	2.5 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Giratoria y Freno
Heavy Duty Red Pu (Double Brake)
4"
4 pzas



RPUGF-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/12	2.56 Kg	1 año

Fierro PU Rojo Giratoria y Freno
Heavy Duty Red Pu (Double Brake)
6"
4 pzas



RPUGF-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	3.16 Kg	1 año

PVC Naranja Giratoria
Orange PVC
2"
4 pzas



RPVG-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.23 Kg	1 año

PVC Naranja Giratoria
Orange PVC
3"
4 pzas



RPVG-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.6 Kg	1 año

PVC Naranja Giratoria
Orange Pvc
4"
4 pzas



RPVG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.69 Kg	1AÑO

PVC Naranja Fija
Orange Pvc
3"
4 pzas



RPV-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.39 Kg	1AÑO

MEDIDA Y ESPECIFICACIONES, CHECAR TABLA EN PÁG. 162

NUEVA LÍNEA

RODAJAS/ CASTER

PVC Naranja Fija
Orange PVC
4"
4 pzas



RPV-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.55 Kg	1 año

PVC Naranja Giratoria Freno
Orange PVC
2"
4 pzas



RPVGF-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.27 Kg	1 año

PVC Naranja Giratoria Freno
Orange PVC
3"
4 pzas



RPVGF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.69 Kg	1 año

PVC Naranja Giratoria Freno
Orange PVC
4"
4 pzas



RPVGF-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.76 Kg	1 año

PVC Negro Giratoria
Black PVC
2"
4 pzas



RPVNG-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.23 Kg	1 año

PVC Negro Giratoria
Black PVC
3"
4 pzas



RPVNG-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.6 Kg	1 año

PVC Negro Giratoria
Black PVC
4"
4 pzas



RPVNG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.69 Kg	1 año

PVC Negro Fija
Black PVC
2"
4 pzas



RPVN-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.16 Kg	1 año

PVC Negro Fija
Black PVC
3"
4 pzas



RPVN-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.39 Kg	1 año

PVC Negro Fija
Black PVC
4"
4 pzas



RPVN-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.51 Kg	1 año

PVC Negro Giratoria y Freno
Black PVC Brake
2"
4 pzas



RPNGF-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.27 Kg	1 año

PVC Negro Giratoria y Freno
Black PVC Brake
3"
4 pzas



RPNGF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.69 Kg	1 año

Esferica Placa
Black Rubber 50 mm
50 mm
4 pzas



RESF-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/120	0.15 Kg	1 año

Acero Inoxidable Nylon Giratoria
Stainless Steel Medium Duty Nylon (Swivel)
4"
4 pzas



RNYG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.64 Kg	1AÑO

Acero Inoxidable Nylon Giratoria Y Freno
Stainless Steel Medium Duty Nylon (Double Brake)
4"
4 pzas



RNYGF-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.76 Kg	1AÑO

PP y TPR Gris Fija
TPR
3"
4 pzas



RTPR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.54 Kg	1AÑO

MEDIDA Y ESPECIFICACIONES, CHECAR TABLA EN PÁG. 162



RODAJAS/ CASTER

PP y TPR Gris Fija
TPR

4"
4 pzas



RTPR-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.66 Kg	1 año

PP y TPR Gris Giratoria Freno
TPR (Swivel With Brake)

3"
4 pzas



RTPRGF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.74 Kg	1 año

PP y TPR Gris Giratoria Freno
TPR (Swivel With Brake)

4"
4 pzas



RTPRGF-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.86 Kg	1 año

PP y PU Giratoria
PU

3"
4 pzas



RPPUG-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.68 Kg	1 año

PP y PU Giratoria
PU

4"
4 pzas



RPPUG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.8 Kg	1 año

PP y PU Fija
PU

3"
4 pzas



RPPU-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.42 Kg	1 año

PP y PU Giratoria Freno
Pu (Swivel With Brake)

3"
4 pzas



RPPUGF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/32	0.84 Kg	1 año

PP Negro y PU Rojo Giratoria
Heavy Duty Red Pu With Black Plastic Core (Swivel)

6"
4 pzas



RPPUG-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	2 Kg	1 año

PP Negro y PU Rojo Fija
Heavy Duty Red PU With Black Plastic Core (Fixed)

4 pzas



RPPU-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	1.74 Kg	1AÑO

PP Negro y PU Rojo Gira Freno
Heavy Duty PU With Plastic Core

6"
4 pzas



RPPUGF-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	2.54 Kg	1AÑO

Fenólica Alta Temperatura Giratoria
Heavy Duty Phenolic (Swivel)

4"
4 pzas



RFEG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/12	1.76 Kg	1AÑO

Fenólica Alta Temperatura Giratoria Freno
Heavy Duty Phenolic (Swivel With Brake)

6"
4 pzas



RFEGF-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	2.96 Kg	1AÑO

Fierro Giratoria
Heavy Duty Cast Iron (Swivel)

6"
4 pzas



RFRG-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/8	3.3 Kg	1 año

Fierro Fija
Cast Iron

3"
12 pzas



RFR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12/36	0.52 Kg	1 año

Andamio Fierro y PU Giratoria Freno
Heavy Duty PU Scaffolding

6"
2 pzas



RFPUGF-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	2/8	3.8 Kg	1 año

Andamio Hule Fierro Giratoria
Heavy Duty Black Rubber

6"
2 pzas



RHFG-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	2/8	3.3 Kg	1 año

MEDIDA Y ESPECIFICACIONES, CHECAR TABLA EN PÁG. 162

NUEVA LÍNEA

RODAJAS/ CASTER

Yoyo Placa
Nylon Furniture (Swivel 50 mm)

50 mm
4 pzas



RYY-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/160	0.08 Kg	1 año

Yoyo Placa con Freno
Nylon Furniture (Swivel With Brake 40 mm)

40 mm
4 pzas



RYYF-40

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/200	0.06 Kg	1 año

Yoyo Espiga con Arillo Base
Furniture (Stem 11X21Mm, 50 mm)

50 mm
4 pzas



RYYP-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4/160	0.08 Kg	1 año

TABLA DE ESPECIFICACIONES RODAJAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	grs	grs	1=RUDO 2=SEMI RUDO 3=COM-ERCIAL
RGG-3	GOMA ELASTICA AZUL GIRATORIA	75	75X32	107	32	94X63	75X47	8X11	3.0/2.3	80	0.610	2
RGG-4	GOMA ELASTICA AZUL GIRATORIA	100	100X32	130	33	94X63	75X47	8X11	3.0/2.3	90	0.710	2
RGG-5	GOMA ELASTICA AZUL GIRATORIA	125	125X32	157	34	94X63	75X47	8X11	3.0/2.3	100	0.830	2
RG-3	GOMA ELASTICA AZUL FIJA	75	75X32	107	/	94X63	75X47	8X11	2.3	80	0.400	2
RGGF-3	GOMA ELASTICA AZUL GIRATORIA CON FRENO	75	75X32	107	32	94X63	75X47	8X11	3.0/2.3	80	0.700	2
RGGF-4	GOMA ELASTICA AZUL GIRATORIA CON FRENO	100	100X32	130	33	94X63	75X47	8X11	3.0/2.3	90	0.775	2
RGGF-5	GOMA ELASTICA AZUL GIRATORIA CON FRENO	125	125X32	157	34	94X63	75X47	8X11	3.0/2.3	100	0.950	2
RHG-2	HULE NEGRO GIRATORIA BUJE	50	50x23	64	17	67x48	54x24	6.3	1.8/1.8	40	0.186	3
RHG-2.5	HULE NEGRO GIRATORIA BUJE	65	63x27	79	21	96x67	76x41	8.0	2.0/2.0	60	0.385	3
RHB-2	HULE NEGRO FIJA BUJE	50	50x23	64	/	66x39	53x23	6.3	1.8	40	0.143	3
RHGF-2	HULE NEGRO BUJE GIRA FRENO	50	50x23	64	17	67x48	54x24	6.3	1.8/1.8	40	0.199	3
RHGF-2.5	HULE NEGRO BUJE GIRA FRENO	65	63x27	79	21	96x67	76x41	8.0	2.0/2.0	60	0.408	3
RPPG-2	PP BLANCA GIRATORIA	50	50x25	63	17	67x48	54x24	6.3	1.8/1.8	50	0.145	3
RPP-2	PP BLANCA FIJA	50	50x25	63	/	66x39	53x23	6.3	1.8	50	0.103	3
RPPGF-2	PP BLANCA GIRATORIA FRENO	50	50x25	63	17	67x48	54x24	6.3	1.8/1.8	50	0.158	3
RPPGF-3	PP BLANCA GIRATORIA FRENO	75	74x30	90	23	105x77	85x58	8.5x11.5	2.0/2.0	80	0.420	3
RHG-6	DE HULE NEGRO USO PESADO GIRATORIA	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.700	1
RH-6	DE HULE NGO USO PESADO FIJA	150	150x50	190	/	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.400	1
RHGF-6	DE HULE NEGRO GIRATORIA CON FRENO CON PLACA	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	3.200	1
RPUG-3	FIERRO PU ROJO GIRATORIA	75	75x50	115	28	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.100	1
RPUG-4	FIERRO PU ROJO GIRATORIA	100	100x50	142	35	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.140	1
RPUG-6	FIERRO PU ROJO GIRATORIA	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	300	2.660	1
RFPU-3	FIERRO PU ROJO FIJA	75	75x50	115	/	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	1.800	1
RFPU-4	FIERRO PU ROJO FIJA	100	100x50	142	/	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	1.760	1
RFPU-6	FIERRO PU ROJO FIJA	150	150x50	190	/	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	300	2.160	1
RPUGF-3	FIERRO PU ROJO GIRATORIA Y FRENO	75	75x50	115	28	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.500	1
RPUGF-4	FIERRO PU ROJO GIRATORIA Y FRENO	100	100x50	142	35	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.560	1

TABLA DE ESPECIFICACIONES RODAJAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 grs	 grs	1=RUDO 2=SEMI RUDO 3=COM-ERCIAL
RPUGF-6	FIERRO PU ROJO GIRATORIA Y FRENO	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	300	3.160	1
RPVG-2	PVC NARANJA GIRATORIA	50	50x24	74	21	72x52	56x35	8x11	2.0/1.8	40	0.230	3
RPVG-3	PVC NARANJA GIRATORIA	75	75x31	107	32	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	80	0.600	3
RPVG-4	PVC NARANJA GIRATORIA	100	100x31	130	33	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	90	0.690	3
RPV-3	PVC NARANJA FIJA	75	75x31	107	/	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	80	0.390	3
RPV-4	PVC NARANJA FIJA	100	100x31	130	/	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	90	0.515	3
RPVGF-2	PVC NARANJA GIRATORIA FRENO	50	50x24	74	21	72x52	56x35	8x11	2.0/1.8	40	0.278	3
RPVGF-3	PVC NARANJA GIRATORIA FRENO	75	75x31	107	32	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	80	0.690	3
RPVGF-4	PVC NARANJA GIRATORIA FRENO	100	100x31	130	33	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	90	0.765	3
RPVNG-2	PVC NEGRO GIRATORIA	50	50x24	74	21	72x52	56x35	8x11	2.0/1.8	40	0.230	3
RPVNG-3	PVC NEGRO GIRATORIA	75	75x31	107	32	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	80	0.600	3
RPVNG-4	DE PVC NEGRO GIRATORIA	100	100x31	130	33	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	90	0.690	3
RPVN-2	PVC NEGRO FIJA	50	50x24	74	/	72x52	56x35	8x11	2.0/1.8	40	0.168	3
RPVN-3	PVC NEGRO FIJA	75	75x31	107	/	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	80	0.390	3
RPVN-4	DE PVC NEGRO FIJA	100	100x31	130	/	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	90	0.515	3
RPNGF-2	PVC NEGRO GIRATORIA Y FRENO	50	50x24	74	21	72x52	56x35	8x11	2.0/1.8	40	0.278	3
RPNGF-3	PVC NEGRO GIRATORIA Y FRENO	75	75x31	107	32	94x63	75x47	8x11	3.0/2.3	80	0.690	3
RESF-50	ESFERICA PLACA	50	2"	63	24	38x38	26x26	5.5	1.0	25	0.155	3
RNYG-4	ACERO INOXIDABLE NYLON GIRATORIA	100	100X32	137	45	95x70	75x52	8.5x12	3.0/2.3	150	0.640	2
RNYGF-4	ACERO INOXIDABLE NYLON GIRATORIA Y FRENO	100	100X32	137	45	95x70	75x52	8.5x12	3.0/2.3	150	0.760	2
RTPR-3	PP Y TPR GRIS FIJA	75	75x32	103	/	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	75	0.540	3
RTPR-4	PP Y TPR GRIS FIJA	100	100x32	128	/	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	105	0.660	3
RTPRGF-3	PP Y TPR GRIS GIRATORIA FRENO	75	75x32	103	34	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	75	0.740	3
RTPRGF-4	PP Y TPR GRIS GIRATORIA FRENO	100	100x32	128	34	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	105	0.860	3
RPPUG-3	PP Y PU GIRATORIA	75	75x32	104	31	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	80	0.680	3
RPPUG-4	PP Y PU GIRATORIA	100	100x32	132	33	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	120	0.800	3
RPPU-3	PP Y PU FIJA	75	75x32	104	/	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	80	0.420	3
RPPUGF-3	PP Y PU GIRATORIA FRENO	75	75x32	104	31	95x67	73x45	8.5x11.5	3.0/2.5	80	0.840	3
RPPUG-6	PP NEGRO Y PU ROJO GIRATORIA	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.040	1
RPPU-6	PP NEGRO Y PU ROJO FIJA	150	150x50	190	/	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	1.740	1
RPPUGF-6	PP NEGRO Y PU ROJO GIRA FRENO	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	2.540	1
RFEG-4	FENÓLICA ALTA TEMPERATURA GIRATORIA	125	100x50	142	35	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	200	1.760	1
RFEGF-6	FENÓLICA ALTA TEMPERATURA GIRATORIA FRENO	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	250	2.960	1
RFRG-6	FIERRO GIRATORIA	150	150x50	190	45	114x100	85x72	10.8x19	5.0/5.0	450	3.380	1
RFR-3	FIERRO FIJA	75	75x26	97	/	84x72	62x50	11x8.5	2.0/2.0	40	0.520	1
RFPUGF-6	ANDAMIO FIERRO Y PU GIRATORIA FRENO	160	150x50	190	50	100x35 STEM	/	/	5.0	200	3.840	1
RHFG-6	ANDAMIO HULE FIERRO GIRATORIA	160	150x50	190	50	100x35 STEM	/	/	5.0	200	3.300	1
RYY-50	YOYO PLACA	50	50x46	65	18	38x38	26x26	5.2	1.5	30	0.080	3
RYYF-40	YOYO PLACA CON FRENO	40	40x40	53	15	38x38	26x26	5.2	1.5	25	0.062	3
RYYP-50	YOYO ESPIGA CON ARILLO BASE	50	50x50	65	18	11x22	/	/	/	30	0.088	3

Línea

SEGURIDAD INDUSTRIAL



LÍNEA SEGURIDAD INDUSTRIAL

LENTES DE SEGURIDAD / SAFETY GLASSES

Transparente
POLICARBONATO

HECHO EN MÉXICO



Recubrimiento Anti rayado · Puente nasal Universal
Recubrimiento Anti empaño · Protección contra Rayos UV

EPPL-1T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	12/24	0.2 Kg	6 meses

Negro
POLICARBONATO

HECHO EN MÉXICO

Permiten que los ojos se adapten fácilmente en interior y exterior



Recubrimiento Anti rayado · Puente nasal Universal
Recubrimiento Anti empaño · Protección contra Rayos UV

EPPL-1N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	12/24	0.2 Kg	6 meses

Transparente
POLICARBONATO

HECHO EN MÉXICO

NEW



Recubrimiento Anti rayado · Puente nasal Universal
Recubrimiento Anti empaño · Protección contra Rayos UV

EPPL-2T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	12/24	0.2 Kg	6 meses

Transparente
POLICARBONATO

NEW



Recubrimiento Anti rayado · Puente nasal Universal
Recubrimiento Anti empaño · Protección contra Rayos UV

EPPL-3T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	12/24	0.2 Kg	6 meses

Transparente
POLICARBONATO

NEW



Recubrimiento Anti rayado · Puente nasal Universal
Recubrimiento Anti empaño · Protección contra Rayos UV

EPPL-4T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	12/24	0.2 Kg	6 meses

Transparente
POLICARBONATO

NEW



Recubrimiento Anti rayado · Puente nasal Universal
Recubrimiento Anti empaño · Protección contra Rayos UV

EPPL-5T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	12/24	0.2 Kg	6 meses

OVEROLES / OVERALL

Overol desechable polipropileno
25 grs



GRANDE	EXTRA GRANDE
EPPO-1G	**EPPO-1XL**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/25	0.1 Kg	2 meses

Overol desechable polipropileno
60grs



GRANDE	EXTRA GRANDE
EPPO-2G	**EPPO-2XL**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/25	0.2 Kg	2 meses

Overol industrial desechable
90grs

HECHO EN MÉXICO



GRANDE
EPPO-3G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/40	0.4 Kgs	3 meses

Overol industrial desechable
90grs

HECHO EN MÉXICO



EXTRA GRANDE
EPPO-3XL

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	1/40	0.4 Kgs	2 meses

GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL / INDUSTRIAL SAFETY GLOVES

Guantes de Nylon calibre 13

Resistente a la abrasión totalmente cubierto con una capa de nitrilo azul y palma cubierta de nitrilo negro.



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-1C	EPPG-1M	EPPG-1GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guantes de HPPE de alta visibilidad

Resistente al corte sumergido totalmente en nitrilo azul. Palma recubierta de nitrilo negro.



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-2C	EPPG-2M	EPPG-2GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guantes de Nylon

Palma recubierta de Poliuretano (PU)
Color gris resistente a la abrasión.




EXTRA CHICOS	CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-3EC	EPPG-3C	EPPG-3M	EPPG-3GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Normativa EN 388:2003 Guantes para protección contra riesgos mecánicos

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, desgarre y perforación).

El pictograma Riesgos Mecánicos se compone de un código de 4 dígitos que determinan el nivel de protección, cada uno corresponde a la capacidad de protección para un determinado riesgo.



a. Resistencia a la abrasión.
Según el número de ciclos necesarios para desgastar completamente una muestra de guante.

b. Resistencia al corte.
Según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra de guante, a una velocidad constante.

c. Resistencia al desgarre.
Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra de guante.


d. Resistencia a la perforación.
Según la fuerza necesaria para perforar una muestra de guante con un punzón normalizado.

Niveles o capacidad de protección donde "0" es siempre el nivel más bajo.

Prueba	Nivel de Protección					
	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	<100	100	500	2000	8000	
b. Resistencia al corte por cuchilla (factor)	<1.2	1.2	2.5	5	10	20
c. Resistencia al desgarre (Newton)	<10	10	25	50	75	
d. Resistencia a la perforación (newton)	<20	20	60	100	150	

Ejemplo:


4,1,3,1



Se interpreta:

a Resistencia a la abrasión	4 alto
b Resistencia al corte	1 bajo
c Resistencia al desgarre	3 Medio – alto
d Resistencia a la perforación	1 Bajo

Guantes resistente al corte con palma recubierta de carnaza





CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-4C	EPPG-4M	EPPG-4GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guantes de Polietileno de alto desempeño

Resistente al corte y desgarre





CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-8C	EPPG-8M	EPPG-8GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

GUANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL / INDUSTRIAL SAFETY GLOVES

Guantes resistentes al desgarre



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-11C	EPPG-11M	EPPG-11GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guantes de nitrilo resistentes a la abrasión



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-9C	EPPG-9M	EPPG-9GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guantes de nylon con recubrimiento de nitrilo liso



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-13C	EPPG-13M	EPPG-13GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guantes de nitrilo con puño de seguridad



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-14C	EPPG-14M	EPPG-14GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guantes de nitrilo con puño de seguridad abierto



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES
EPPG-15C	EPPG-15M	EPPG-15GR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kg	2 meses

Guante de poliester con palma de poliuretano



CHICOS	MEDIANOS	GRANDES	EXTRA GRANDES
EPPG-17GEC	EPPG-17GC	EPPG-17GM	EPPG-17GEG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/120	0.1 Kgs	2 meses

Guantes de Nitrilo Desechables



MEDIANOS
EPPG-25GM

EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
Caja Color	20	1 Kg	N/A

Línea

INDUSTRIAL



LÍNEA INDUSTRIAL

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE CABLE / AERIAL WORK PLATFORM

Capacidad de carga 125 kgs | Cuerpo de ALUMINIO | 4 Bases de apoyo | Tiempo de Carga 6 hrs. | RUEDAS Poliuretano 15cm - 6" | ELEVACIÓN 0.125 m/s (Bajada ajustable)

Sistema de elevación Eléctrico

VOLTAJE 110 V~ 60 Hz | Con cable de 1.7m

Altura Mínima 165 cm



Altura Máxima 600 cm



PEM-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	265 kgs	1 año

Sistema de elevación 100% Eléctrico

VOLTAJE 24 V | Batería de 24 V⎓

Altura Mínima 198 cm



Altura Máxima 900 cm



PEE-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	265 kgs	1 año

Sistema de elevación Semi-eléctrico

VOLTAJE 12 V | Batería de 12 V⎓

Altura Mínima 165 cm



Altura Máxima 600 cm




PEE-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	285 kgs	1 año

Sistema de elevación Eléctrico

VOLTAJE 24 V | DOBLE MASTIL | Batería de 24 V⎓

Altura Mínima 190 cm



Altura Máxima 1,200 cm



NEW

PEE-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	640 kgs	1 año

ABRAZADERAS Y TROLES PARA VIGA / TROLLEYS

Abrazadera
Beam clamp
2 ton



Puede ser usado como punto de fijación



AV-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	5.3 Kgs	1 año

Abrazadera
Beam clamp
3 ton



AV-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	10.7 Kgs	1 año

Troles, ancho ajustable
Trolleys
500 Kgs



75 mm-125 mm

TRV-0.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	4.9 Kgs	1 año

Troles, ancho ajustable
Trolleys
1 ton



75 mm-125 mm

TRV-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	6.8 Kgs	1 año

Troles, ancho ajustable
Trolleys
2 ton



100 mm-150 mm

TRV-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	10 Kgs	1 año

Troles, ancho ajustable
Trolleys
3 ton



100 mm-150 mm

TRV-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	16 Kgs	1 año

Troles, ancho ajustable
Trolleys
5 ton



125 mm-175 mm

TRV-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	30.8 Kgs	1 año

POLIPASTOS MANUALES, CADENA DE 1.50 MTS, FACTOR DE SEGURIDAD 4:1 / LEVER HOIST



Cadena de 1.5 mts

750 Kgs
PDP-750

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7.1 Kgs	1 año

1.5 ton
PDP-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	12 Kgs	1 año

1 ton
PDP-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7.2 Kgs	1 año

3 ton
PDP-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	19.1 Kgs	1 año

MODELO / *MODEL*		POLM-05	POLM-1	POLM-2	POLM-3	POLM-5	POLM-10	PDP-750	PDP-1	PDP-1.5	PDP-3	PDP-6
Capacidad / Capacty	ton	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	10.0	0.75	1.0	1.5	3.0	6.0
Altura de elevación / Lifting height	mts	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Diámetro del eslabón de carga / Load chain link size	mm	6.0	6.0	6.0	8.0	10.0	10.0	6.3	6.3	7.1	9.0	9.0

POLIPASTOS MANUALES, CADENA DE 3 MTS, FACTOR DE SEGURIDAD 4:1 / HOIST OF 3M SAFETY FACTOR 4:1

500 Kgs
Cadena de 3 mts

Cadena de carga 1
Load chain 1



POLM-05

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9 Kgs	1 año

1 ton
Cadena de 3 mts

Columna de carga 1
Load chain 1



POLM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9.16 Kgs	1 año

2 ton
Cadena de 3 mts

Columna de carga 2
Load chain 1



POLM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	12.5 Kgs	1 año

3 ton
Cadena de 3 mts

Columna de carga 2
Load chain 2



POLM-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	22.5 Kgs	1 año

5 ton
Cadena de 3 mts

Columna de carga 2
Load chain 2



POLM-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	34 Kgs	1 año

10 ton
Cadena de 3 mts

Columna de carga 4
Load chain 4



POLM-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	68 Kgs	1 año

POLIPASTOS MANUALES, CADENA DE 6 MTS, FACTOR DE SEGURIDAD 4:1 / HOIST OF 6M SAFETY FACTOR 4:1

1 ton
Cadena de 6 mts



PM-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	13.6 Kgs	1 año

2 ton
Cadena de 6 mts



PM-26

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	19 Kgs	1 año

3 ton
Cadena de 6 mts



PM-36

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	31.6 Kgs	1 año

POLIPASTOS ELÉCTRICOS / ELECTRIC CHAIN HOISTS

400 Kgs / 120 V / 60 Hz / 850 W

Cable ø 3.8 mm
Elevación:12 mts

Capacidad de carga a 12 mts = 200 Kgs



NOM

Velocidad de elevación:
10m/min línea sencilla
10m/min línea doble

PE-400

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	2	16 Kgs	1 año	Contacto

600 Kgs / 120 V / 60 Hz / 1180 W

Cable ø 4.5 mm
Elevación: 12 mts

Capacidad de carga a 12 mts = 300 Kgs



NOM

Velocidad de elevación:
10m/min línea sencilla
10m/min línea doble

PE-600

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	2	18 Kgs	1 año	Contacto

1 ton / 120 V / 60 Hz / 1500 W

Cable ø 5.6 mm
Elevación: 12 mts

Capacidad de carga a 12 mts = 500 Kgs



NOM

Velocidad de elevación:
10m/min línea sencilla
10m/min línea doble

PE-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	31 Kgs	1 año	Contacto

1 ton / 120 V / 60 Hz / 1500 W

Cable ø 6 mm
Elevación:20 mts

Capacidad de carga a 20 mts = 500 Kgs



Incluye: Control remoto inalámbrico

NOM

PE-1000-RC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Color	1	33.5 Kgs	1 año	Contacto

300 Kgs / Cadena de 3 mts



NOM

PEC-300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Madera	1	15 Kgs	1 año	Contacto

1 ton / 120 V / 60 Hz / Trifásico

Eslabón 7.1 mm
8 mm
Cadena de 3 mts



APERTURA 28 mm DE GANCHO
Carcasa de ALUMINIO

PEC-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	34 Kgs	1 año	Contacto

POLIPASTOS ELÉCTRICOS						
MODELO / MODEL		PE-400	PE-600	PE-1000	PEC-1000-RC	PEC-300	PEC-1000
Capacidad / Capacity	ton	0.4	0.6	1	1	0.3	1
Altura de elevación / Lifting height	mts	12.0	12.0	12.0	20.0	3.0	3.0
Diámetro del eslabón de carga / Load chain link size	mm	3.8 *	4.5 *	5.6	5.6	5.0	7.1

Turbina Industrial
Industrial turbine
20"

-Extrae y expulsa grandes cantidades de aire

Diámetro 20"



Aplicaciones:



Cable de alimentación 190 cm

ANGULO AJUSTABLE

4 Ruedas (2 con Freno) Para Fácil TRANSPORTE

TI-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	45 Kgs	1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje:	120 V
Frecuencia:	60 Hz
Velocidad:	1,720 RPM
Potencia:	1,300 W
Flujo de Aire:	174 m^3/min
Presión Total:	450 Pa
Nivel de Ruido:	74 dB
Aislamiento Clase:	F

ENFRIADORES / AIR COOLER

Ventilador de Techo Industrial
Industrial Celing Fan


5.5 mts
900 m2

Bajo consumo de energía

IDEAL PARA ESPACIOS EXTENSOS

PLANTAS INDUSTRIALES | ALMACENES | ESTACIONES DE TRANSPORTE | EDIFICIOS PÚBLICOS

Fácil Operación con panel de control



Especificaciones Técnicas

Área de cobertura	900 m²
Flujo de aire:	10 800 m³/min
Diámetro del ventilador:	5.52 m
Velocidad:	65 rpm (Regulable)
Motor:	PMSM – HVLS
Potencia:	1 000 W
Voltaje:	220 V ~ 60 Hz
Alimentación:	2.5 A
Tiempo de trabajo:	Uso continuo

VTI-5.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	100 Kgs	1 año

NEW


Enfriador Evaporativo
Evaporative Air Cooler

40 lts
30m2

Panel touch

Temporizador 12 h | Incluye Control remoto | Reduce la temperatura en minutos

- 3 Salidas de Aire
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- Compartimento superior para agua
- Ahorrador de energía
- Válvula de drenado
- Ruedas de 5 cm



Especificaciones Técnicas

Capacidad tanque:	43 L
Consumo de agua:	5 L/h
Área de aplicación:	30 m²
Caudal de aire:	3 500 m³/h
Potencia:	150 W
Corriente:	127 V ~ 60Hz

EV-40

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	13.5 Kgs	1 año

NEW

Enfriador Evaporativo
Evaporative Air Cooler

70 lts
80m2

Panel touch

Temporizador 12 h | Incluye Control remoto | Reduce la temperatura en minutos

- 3 Salidas de Aire
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- 2 Compartimentos superior y frontal para agua
- Ahorrador de energía
- Válvula de drenado
- Ruedas de 5 cm



Especificaciones Técnicas

Capacidad tanque:	70 L
Consumo de agua:	5 L/h
Área de cobertura:	80 m²
Caudal de aire:	8 000 m³/h
Potencia:	300 W
Corriente:	127 V ~ 60Hz

EV-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	16.5 Kgs	1 año

NEW

Enfriador Evaporativo
Evaporative Air Cooler

160 lts
120m2

Panel touch | **Con conexión de agua directa**

Temporizador 12 h | Incluye Control remoto | Reduce la temperatura en minutos

- 3 Salidas de Aire
- 3 Velocidades
- Oscilación Automática
- 2 Compartimentos superior y frontal para agua
- Ahorrador de energía
- Válvula de drenado
- Ruedas de 7 cm



Especificaciones Técnicas

Capacidad tanque:	160 L
Consumo de agua:	15 L/h
Área de cobertura:	120 m²
Caudal de aire:	18 000 m³/h
Potencia:	600 W
Corriente:	127 V~ 60 Hz

EV-160

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	34.5 Kgs	1 año

NEW

ESLINGAS PLANAS OJO A OJO / EYE TO EYE FLAT SLINGS

Ancho 2"
Ojo Reforzado



4 mts	6 mts	8 mts	10 mts
S2-4M2	S2-6M2	S2-8M2	S2-10M2
EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel
PZAS.: 10	PZAS.: 8	PZAS.: 6	PZAS.: 7
PESO: 0.9 Kg	PESO: 1.2 Kgs	PESO: 1.6 Kgs	PESO: 2 Kgs
GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses

Factor de seguridad 6:1 — **4 Toneladas** — 4 t

Ancho 3"
Ojo Reforzado



4 mts	6 mts	8 mts	10 mts
S3-4M3	S3-6M3	S3-8M3	S3-10M3
EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel
PZAS.: 6	PZAS.: 4	PZAS.: 4	PZAS.: 4
PESO: 1.45 Kgs	PESO: 2 Kgs	PESO: 2.69 Kgs	PESO: 3.38 Kgs
GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses

Factor de seguridad 6:1 — **6 Toneladas** — 6 t

Ancho 4"
Ojo Reforzado



4 mts	6 mts	8 mts	10 mts
S4-4M4	S4-6M4	S4-8M4	S4-10M4
EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel	EMPAQUE: Granel
PZAS.: 6	PZAS.: 6	PZAS.: 5	PZAS.: 3
PESO: 1.7 Kgs	PESO: 2.5 Kgs	PESO: 3.3 Kgs	PESO: 4.2 Kgs
GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses	GARANTÍA: 6 meses

Factor de seguridad 6:1 — **8 Toneladas** — 8 t

Factor de seguridad 6:1


1 ton
1"
1 mt



S1-1M1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6/48	0.2 Kg	6 meses

CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN SU APLICACIÓN



VERTICAL	AHOGADO	CANASTA "U" / 90°	CANASTA 60°	CANASTA 45°	CANASTA 30°
Ancho: 25.4 mm / 1" Carga: 1 000 kg	Ancho: 25.4 mm / 1" Carga: 800 kg	Ancho: 25.4 mm / 1" Carga: 2 000 kg	Ancho: 25.4 mm / 1" Carga: 1 000 kg	Ancho: 25.4 mm / 1" Carga: 1 400 kg	
Ancho: 50 mm / 2" Carga: 2 000 kg	Ancho: 50 mm / 2" Carga: 1 600 kg	Ancho: 50 mm / 2" Carga: 4 000 kg	Ancho: 50 mm / 2" Carga: 3 400 kg	Ancho: 50 mm / 2" Carga: 2 800 kg	Ancho: 50 mm / 2" Carga: 2 000 kg
Ancho: 76 mm / 3" Carga: 3 000 kg	Ancho: 76 mm / 3" Carga: 2 400 kg	Ancho: 76 mm / 3" Carga: 6 000 kg	Ancho: 76 mm / 3" Carga: 5 190 kg	Ancho: 76 mm / 3" Carga: 4 240 kg	Ancho: 76 mm / 3" Carga: 3 000 kg

GATOS MECÁNICOS DE ESCALERA / MECHANICAL JACKS

5 ton (cabeza) 2.5 ton (uña)

- Altura mínima de uña: 60 mm
- Altura máxima de uña: 390 mm
- Altura mínima y máxima de la cabeza: 735-1065 mm
- Minimum toe height: 60 mm
- Maximum toe height: 390 mm
- Heads minimum and maximum height: 735 - 1065 mm



GME-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	26 Kgs	2 años

10 ton (cabeza) 5 ton (uña)

- Altura mínima de uña: 70 mm
- Altura máxima de uña: 430 mm
- Altura mínima y máxima de la cabeza: 795-1155 mm
- Minimum toe height: 70 mm
- Maximum toe height: 430 mm
- Heads minimum and maximum height: 795 - 1155 mm



GME-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	45 Kgs	2 años

16 ton (cabeza) 8 ton (uña)

- Altura mínima de uña: 90 mm
- Altura máxima de uña: 405 mm
- Altura mínima y máxima de la cabeza: 790-1105 mm
- Minimum toe height: 90 mm
- Maximum toe height: 405 mm
- Heads minimum and maximum height: 830 - 1220 mm
- Minimum and maximum head height 790 - 1105 mm



GME-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	60 Kgs	2 años

GATOS DE UÑA / TOE JACKS

5 ton

- Altura mínima de uña: 25 mm
- Altura máxima de uña: 230 mm
- Altura mínima y máxima de la cabeza: 368 - 573 mm
- Minimum toe height: 25 mm
- Maximum toe height: 230 mm
- Heads minimum and maximum height: 368- 573 mm
- Minimum and maximum head height 368 - 573 mm



GU-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	25 Kgs	1 año

10 ton

- Altura mínima de uña: 30 mm
- Altura máxima de uña: 260 mm
- Altura mínima y máxima de la cabeza: 420 - 650 mm
- Minimum toe height: 30 mm
- Maximum toe height: 250 mm
- Heads minimum and maximum height: 420 - 650 mm
- Minimum and maximum head height 420 - 650 mm



GU-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	35 Kgs	1 año

25 ton

- Altura mínima de uña: 58 mm
- Altura máxima de uña: 273 mm
- Altura mínima y máxima de la cabeza: 505 - 720 mm
- Minimum toe height: 58 mm
- Maximum toe height: 273 mm
- Heads minimum and maximum height: 505 - 720 mm
- Minimum and maximum head height 505 - 720 mm




GU-25

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	102 Kgs	1 año

Compacto
Compact

5 ton






GHUC-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja de Madera	1	20.7 Kgs	1 año

Compacto
Compact

10 ton





GHUC-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja de Madera	1	31 Kgs	1 año

MESAS ELEVADORAS / SCISSOR LIFT TABLES

200 Kgs



SP-200


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	58 kgs	1 año

4 Ruedas giratorias TRASERAS

PEDAL DE LEVANTE

Doble tijera
350 Kgs

ALTURA MÁXIMA **130 cm**



35 cm ALTURA MÍNIMA

Ruedas giratorias TRASERAS



SP-350

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	140 Kgs	1 año

Diámetro de ruedas de: 12.7 cm

Incluye: Tapete antiderrapante

500 Kgs



PEDAL DE LEVANTE

Ruedas giratorias TRASERAS

SP-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	63.4 Kgs	1 año

Incluye: Tapete antiderrapante

1 ton



PEDAL DE LEVANTE

Ruedas giratorias TRASERAS

SP-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	75 Kgs	1 año

Incluye: Tapete antiderrapante

DOBLADORAS PARA TUBO / PIPE BENDERS

Hidráulica
Hydraulic
12 ton



Incluye
•6 dados de medidas / 6 sockets sizes: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
•Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers: 8 1/2", 11", 14", 16 1/2", 19 1/4" y 22"

DTA-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	32 Kgs	1 año

Hidráulica
Hydraulic
16 ton



Incluye
•8 dados de medias / 8 sockets sizes: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2" y 3" •Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers: 8 9/16", 11 9/16", 14 7/16", 17 1/4", 20 1/8" y 23 1/8"

DTA-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	64 Kgs	1 año

Neumática
Pneumatic
12 ton



Incluye
•6 dados de medidas / 6 sockets sizes: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
•Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers: 8 1/2", 11", 14", 16 1/2", 19 1/4" y 22"

DTN-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	45.5 Kgs	1 año

Neumática
Pneumatic
16 ton



Incluye
•8 dados de medias / 8 sockets sizes: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2" y 3"
•Rodillos ajustables a medidas / Adjustable rollers: 8 9/16", 11 9/16", 14 7/16", 17 1/4", 20 1/8" y 23 1/8"

DTN-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	69 Kgs	1 año

Horizontal Hidráulica
Hydraulic
12 ton

Incluye dados de:
•13mm (1/2")
•19mm (3/4")
•25mm (1/2")
•31mm (1 1/4")
•37mm (1 1/2")
•50mm (2")



DTAH-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	53 Kgs	1 año

Horizontal Hidráulica
Hydraulic
15 ton

Incluye dados de:
•13 mm (1/2")
•9 mm (3/4")
•25 mm (1/2")
•31 mm (1 1/4")
•37 mm (1 1/2")
•50 mm (2")
•64 mm (2 1/2")
•75 mm (3")



DTAH-15

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	109 Kgs	1 año

PISTONES HIDRÁULICOS / LONG RAM CYLINDERS

2" x 8"



PC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	7.9 Kgs	1 año

2 1/2" x 8"



PC-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	17 Kgs	1 año

3" x 8"



PC-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	23 Kgs	1 año

3 1/2" x 8"



PC-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	26.4 Kgs	1 año

4" x 8"




PC-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	36 Kgs	1 año

MODELO / *MODEL*	PC-1	PC-2	PC-3	PC-4	PC-5
Presión	2500 PSI (175 Kgs/cm^2)				
Medida	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Recorrido	8"				
Extensión Mín.	20-14"				
Extensión Máx.	28-14"				
Diámetro Pistón	1 1/16"		1 1/4"		
Diámetro Perno	1"				
Diámetro Cuerpo	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"

GATOS ESTABILIZADORES PARA REMOLQUE / CREW TRAILER STABALIZER JACKS

Equipos ideales para estabilizar remolques en superficies irregulares, brinda apoyo para la carga y descarga segura de remolques.



De tornillo
Screw trailer stabalizer jack

22.7 ton



Ajuste de altura manual a través de su tornillo de extensión, con 2 puntos de apoyo

Rango de trabajo
117 - 129 cm

Construcción de acero soldado.
Listo para usar.
ASA para su fácil transporte

GER-1


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	20 Kgs	1 año

De levante tipo matraca
Ratchet trailer stabalizer jack

45 ton



Rango de trabajo
100 - 130 cm



Ajuste de altura **tipo matraca** reversible para subir y bajar.

Ruedas de uso rudo de 20cm de diámetro

GER-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	45 Kgs	1 año


De levante tipo matraca con viga
Ratchet trailer stabalizer jack with beam

45 ton

Tamaño de Viga
60.9 x 15.2 cm



Rango de trabajo
100 - 130 cm



Ajuste de altura **tipo matraca** reversible para subir y bajar.

Ruedas de uso rudo
Traseras: 20 cm diámetro

GER-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	85 Kgs	1 año

Maneral para tortuga
Handle for displacement skates

Para 6, 8 y 12 ton



USO:

MT-68

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	3 Kgs	1 año

TORTUGAS DE CARGA / SHIFTING SKATES

Tortuga de carga
Shifting skates

4 ton

Ruedas de POLIURETANO

Incluye MANERAL



TC-4T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	11 Kgs	1 año

Ideal para: Naves y Plantas Industriales


Tortuga de carga
Shifting skates

6 ton

Ø: 140 mm
A: 300 mm
B: 160 mm
C: 170 mm
L: 180 mm
E: 110 mm

Ruedas de POLIURETANO

NO INCLUYE



TC-6T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	13 Kgs	1 año

Ideal para: Naves y Plantas Industriales

Tortuga de carga
Shifting skates

8 ton

Ø: 140 mm
A: 400 mm
B: 160 mm
C: 260 mm
L: 180 mm
E: 110 mm

6 Ruedas de POLIURETANO

NO INCLUYE



TC-8T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	18.5 Kgs	1 año

Ideal para: Naves y Plantas Industriales

Tortuga de carga
Cargo Trolley

12 ton

Ø: 140 mm
A: 480 mm
B: 160 mm
C: 260 mm
L: 215 mm
E: 110 mm

6 Ruedas de POLIURETANO

NO INCLUYE



NEW

TC-12T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	21.4 Kgs	1 año

Ideal para: Naves y Plantas Industriales

PATINES HIDRÁULICOS / TRANSPALETAS / PALLET TRUCKS

Ruedas de nylon sistema sencillo
Nylon wheels- single system

2.5 ton

Para todo tipo de pisos



Ruedas de nylon | Sistema sencillo

TMK-2.5N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	67.5 Kgs	1 año

Ruedas de nylon sistema tándem
Nylon wheels- tandem system

2.5 ton

-Para todo tipo de pisos
-La estructura más reforzada del mercado



Sistema aprueba de fugas de aceite

Ruedas de nylon | Sistema Tandem

TMK-2.5NT

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	69.5 Kgs	1 año

Ruedas de poliuretano sistema tándem
PU wheels tandem system

2.5 ton

Para pisos delicados



Ruedas de Poliuretano | Sistema Tandem

TMK-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	74 Kgs	1 año

Ruedas de nylon sistema tándem
Nylon wheels tandem system

3 ton



Ruedas de nylon | Sistema Tandem

TMK-3N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	72.5 Kgs	1 año

Ruedas de poliuretano sistema tándem
PU wheels tandem system

3 ton

Para pisos delicados



Ruedas de Poliuretano | Sistema Tandem

TMK-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	83 Kgs	1 año

Ruedas de poliuretano
PU wheels tandem system

1.5 ton Extrabaja

Para todo tipo de pisos



Ruedas de Poliuretano | Sistema Tandem

TMK-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	84.5 Kgs	1 año

Ruedas de nylon
Nylon wheels tandem system


1.5 ton Extrabaja 4 way

Distancia entre uñas de 820 mm




Para todo tipo de pisos

Ruedas de nylon | Sistema Tandem



Fácil acceso Por cualquier lado de la tarima



TMK-1.54WEB

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	101 Kgs	1 año

Telescópica ruedas de poliuretano
PU wheels

1.5 ton Telescópica

Rango máximo de elevación: 80 cm





Para pisos delicados

Ruedas de Poliuretano

TTMK-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	115 Kgs	1 año


PATINES HIDRÁULICOS / TRANSPALETAS / PALLET TRUCKS

Tope inmovilizador para patin hidráulico
Hand pallet truck chock
HULE ANTIDESLIZANTE

IDEAL PARA:
Subir las llantas delanteras de la transpaleta por la rampa para asegurarlas dentro del tope



Diseñado para asegurar las llantas de la transpaleta y evitar el movimiento durante su tránsito



TT-P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	10	1.6 kgs	1 año

Transpaleta con báscula
Scales hand pallet truck
2.5 ton



TB-2000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	6	101 kgs	1 año

Ruedas de nylon | Sistema Tandem

Transpaleta extra larga
Extra Large Hand Pallet Truck
3 ton



Sistema aprueba de fugas de aceite

TMK-3XL

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Pallet	4	105 kgs	1 año

Ruedas de nylon | Sistema Tandem

Ruedas de poliuretano tándem tipo europeo
Pu tandem wheels- european type
2.5 ton
Uñas angostas y cortas tipo europeo
Narrow and short fork european type



Para pisos delicados

TMKE-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	65 Kgs	1 año

Ruedas de Poliuretano | Sistema Tandem

Ruedas de nylon sistema tándem
Nylon wheels tandem system
5 ton




TMK-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	113 Kgs	1 año

Ruedas de nylon | Sistema Tandem

Ruedas de poliuretano
Pallet Truck 2.0 ton
2 ton

VIDEO



TTTP-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	59.5 Kgs	6 meses

Ruedas de Poliuretano | Sistema Tandem

Ruedas de nylon sistema tandem
Nylon wheels tandem system
2.5 ton Extrabaja

Sistema aprueba de fugas de aceite



TMKEB-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	76.5 Kgs	1 año

Ruedas de nylon | Sistema Tandem

Ruedas de poliuretano
Pallet Truck 2.5 ton
2.5 ton



TTTP-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	63.5 Kgs	6 meses

Ruedas de Poliuretano | Sistema Tandem

Ruedas de nylon
Pallet Truck 3 ton
3 ton



TTTN-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	70.5 Kgs	6 meses

Ruedas de nylon | Sistema Tandem

Sólida palanca de acero con seguro de liberación



ESPECIFICACIONES PATINES HIDRÁULICOS /TRANSPALETAS

Tomer


Modelo Mikel's	UNIDAD	TMK-1.5	TMK-1.54WEB	TTMK-1.5	TTN-2	TMK-2.5N	TMK-2.5NT	TMK-2.5	TMKE-2.5	TMK-3N	TMK-3	TMK-3XL	TMK-5	TB-2000	TMK-3XL	TMKEB-2.5	TTTP-2	TTTP-2.5	TTTP-3
Capacidad de carga	ton	1.5	1.5	1.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	5	2.5	3	2.5	2	2.5	3
Elevación máxima	mm	140	140	1225	190	190	190	190	190	185	185	190	195	175	200	156	190	190	185
Elevación mínima	mm	52	52	85	75	75	75	75	75	75	75	75	78	75	85	51	75	75	75
Altura de sistema hidráulico	mm	399	422	432	390	422	422	422	422	422	422	422	422	520	431	422	376	376	406
Altura de manubrio	mm	1189	1224	1225	1177	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1243	1204	786	1230	1176	1176	1214
Ancho total	mm	685	830	685	685	685	685	685	550	685	685	685	685	705	685	685	685	685	685
Distancia entre uñas	mm	385	530	385	385	365	365	365	230	365	365	365	285	595	365	325	380	380	365
Longitud de uñas	mm	1220	1220	1150	1220	1220	1220	1220	1150	1220	1220	1800	1220	1150	1800	1220	1220	1220	1220
Longitud de sistema hidráulico	mm	300	300	300	470	300	300	300	300	300	300	300	300	420	300	300	115	115	110
Longitud total	mm	1617	1604	1515	1520	1603	1603	1603	1533	1613	1613	2193	1614	1570	2200	1603	1590	1590	1613
Diámetro ruedas delantera	mm	50	50	74	70	74	74	74	74	74	74	74	75	70	80	93	70	70	74
Diámetro ruedas traseras	mm	150	150	180	160	180	180	180	180	180	180	180	180	160	180	180	160	160	180


MONTACARGAS HIDRÁULICOS / HYDRAULIC FORK LIFTS

VIDEO

Manual
Manual

1 ton





Se requiere el uso de tarima con zanco libre, para el funcionamiento de este montacargas.

550 mm

Ruedas de nylon


MH-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	250 Kgs	1 año

Manual
Manual

1 ton

Uñas fijas



Se requiere el uso de tarima con zanco libre, para el funcionamiento de este montacargas.

3 mts
de elevación




Ruedas de nylon


MH-1030

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	320 Kgs	1 año

Ancho Manual
Wide

1 ton





Se requiere el uso de tarima con zanco libre, para el funcionamiento de este montacargas.

Ruedas de nylon

930 mm


MHA-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	316 Kgs	1 año


Extra Ancho Manual
Extra Wide

1 ton

VIDEO



Funciona para cualquier tipo de tarima.



Ruedas delanteras de nylon

1450 mm

MHAA-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	336 Kgs	1 año

ESPECIFICACIONES MONTACARGAS HIDRÁULICOS

MODELO / MODEL	Capacidad	Altura máxima de elevación	Altura mínima de uñas	Altura Total	Largo de uñas	Ancho de uñas	Largo de soportes	Ancho de soportes	Distancia entre uñas	Diámetro de ruedas traseras	Diámetro de rueda de soporte	Velocidad de elevación con carga	Velocidad de descenso con carga/sin carga	Diámetro de vuelta
	ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m/s	m/s	mm
MH-1000	1	1600	90	2085	800	100	860	550	950	147	83	25 mm ciclo de bombeo	Manual	1235
MH-1030	1	3000	90	2085	800	100	860	550	950	147	83	25 mm ciclo de bombeo	Manual	1235
MHA-1000	1	1600	90	2085	1060	100	860	930	950	147	83	25 mm ciclo de bombeo	Manual	1235
MHAA-1000	1	1600	70	2085	1060	100	1105	1450	950	145	79	25 mm ciclo de bombeo	Manual	1200

MONTACARGAS SEMI-ELÉCTRICOS / HYDRAULIC FORK LIFTS

Montacargas Semi-eléctrico
500 Kgs Semi Electric fork Lift

500 Kgs

Altura máxima 160 cm

- Apilador Semieléctrico
- Ideal para transporte de mercancia (sin necesidad de rampas)
- Movimiento Manual y Levante
- Eléctrico
- Tiempo de trabajo 4 hrs.
- Incluye cargador



VIDEO

ME-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	270 Kgs	1 año

Montacargas Semi-eléctrico
Semi-electric Fork Lift

1.5 ton




ME-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	415 Kgs	1 año

Montacargas Semi-Eléctrico Extra Ancho
Semi-electric Fork Lift leg stacker

1.5 ton

-Fijadores de piso para mayor estabilidad
-Extra ancho para cualquier



ME-1500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	470 Kgs	1 año

Montacargas electrico extra ancho
Electric straddle leg stacker

1.5 ton

- Batería 24V / 105 AH
- Tipo: Extra ancho
- Horquilla Ajustable
- Longitud de Horquilla 107 cm
- Cant Mástil: 2

3 mts elevación máxima



ME-1600

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	550 kgs	1 año

Incluye: Batería y Cargador

Montacargas electrico hombre a bordo Extra Ancho
Electric straddle leg stacker

1.5 ton

- Batería 24V / 200 AH
- Tipo: Extra ancho
- Horquilla Ajustable
- Longitud de Horquilla 107 cm
- Cant Mástil: 2

3 mts elevación máxima



ME-1800

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	1,010 kgs	1 año

Incluye: Batería y Cargador

MONTACARGAS SEMI-ELÉCTRICOS / HYDRAULIC FORK LIFTS

Montacargas Eléctrico de Escalón
Electric Fork Lift

2 ton



Se requiere el uso de tarima con zanco libre, para el funcionamiento de este montacargas.

Ruedas de Poliuretano


ME-2000			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	1,155 Kgs	1 año

Montacargas Eléctrico de Cabina
Stacker with Cabinet

1 ton

VIDEO





Funciona para cualquier tipo de tarima



Ruedas de Poliuretano

MC-1000			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	2050 Kgs	1 año

Gato hidráulico para montacargas
Forklift jack 4 ton

4 ton

Ancho: 200 mm
Largo:413 mm
Largo de maneral: 697 mm
Llantas: Acero fundido de hierro
Tamaño llantas: 78 x 30 mm
Material del cuerpo: Q235
Espesor del cuerpo:12 mm
Tamaño de silleta: 73 x 39 mm

Para Montacargas






GM-4			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	8	35 Kgs	1 año

Grúa Eléctrica
Electric Crane 500 Kgs

500 Kgs

VIDEO




Especificaciones Técnicas

CARGA MÁXIMA:	
Posición 1	550 kg
Posición 2	400 kg
Posición 3	300 kg
Posición 4	220 kg
Posición 5	150 kg
Potencia / Voltaje del motor (Kw/V)	0.8 Kw/24V
Capacidad de la Batería (Ah)	60 Ah
Sistema Operativo	S3 = 3,0%
Peso Neto (kg)	560 kg
Velocidad de Conducción	2.0 km/h



Conducción a
2.0 km / h





GEMK-500			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	545 Kgs	1 año

PATINES HIDRÁULICOS ELÉCTRICOS / ELECTRIC PALLETS

Transpaleta Eléctrica batería Li-On
Electric pallet

1.5 ton


GARANTÍA EXTENDIDA


3 HORAS Tiempo de carga

6 HORAS Tiempo de trabajo

Ruedas de Poliuretano

Sistema Tandem





NUEVA GENERACIÓN
BATERÍA Li-Ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida

TEMK-1500-LI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	140 Kgs	1 año

Patín hidráulico transpaleta eléctrica
Electric pallet truck

1.5 ton

GARANTÍA EXTENDIDA

VIDEO

3 HORAS Tiempo de uso

3 HORAS Tiempo de carga

NUEVA GENERACIÓN
BATERÍA Li-Ion 2 veces Mayor tiempo de vida Carga más rápida



Ruedas de Poliuretano

Sistema Tandem

TEMK-1500-ECO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	122.5 Kgs	1 año

Patín hidráulico transpaleta eléctrica
Electric pallet truck

2 ton

GARANTÍA EXTENDIDA


3 HORAS


3 HORAS Tiempo de carga

BATERÍA Li-Ion 24 V⎓ 30 Ah



- Manubrio eléctrico con Display Digital
- Botones de Elevación descenso y claxon
- Indicador de Carga Led
- Botones de Emergencia





PRODUCTO MEJORADO

TEMK-2000-ECO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	120 Kgs	1 año


Ruedas de Poliuretano

Sistema Tandem

Transpaleta eléctrica hombre a bordo
Electric pallet truck

2 ton


GARANTÍA EXTENDIDA



-Motor de Inducción alimentado por una batería recargable.
-Transmisión de engranes que facilita el desplazamiento.
-Ahorro en trabajo, alta eficiencia y estabilidad en la operación.



Manubrio con DIRECCIÓN HIDRÁULICA




Operación hombre a bordo

Operación hombre a pie

Ruedas de Poliuretano

Sistema Tandem



Funciona para cualquier tipo de tarima

TEMK-2000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	100 Kgs	1 año

BATERÍAS DE LITIO PARA TRANSPALETAS LI-ION / BATTERY FOR ELECTRIC PALLET TRUCK

Batería de litio para transpaleta eléctrica

li-ion battery for electric pallet truck



BTEMK-1500-ECO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	5.1 Kgs	1 año

Batería de litio para transpaleta eléctrica

li-ion battery for electric pallet truck



BTEMK-2000-ECO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.2 Kgs	1 año

Batería Li-On para TEMK-1500-LI

LI-On Battery



BTEMK-1500-LI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1/2	10 Kgs	1 año

ESPECIFICACIONES PATINES HIDRÁULICOS /TRANSPALETAS

MODELO / *MODEL*	UNIDAD	ME-1000	ME-1500	ME - 2000	TEMK-2000	TEMK-1500 -ECO	TEMK-2000-ECO	TEMK-1500-LI	MC-1000	ME-500
Capacidad	ton	1.5	1.5	2	2	1.5	1.5	2	1	.5
Altura máxima de elevación	mm	3000	3000	3000	120	190	197	190	3000	1300
Altura mínima de uñas	mm	90	90	90	80	80	82	80	60	60
Altura Total	mm	2100	2145	2090	1430	1200	1276	1200	2090	1597
Largo de uñas	mm	1070	1150	1070	1780	1200	1220	1200	950	815
Ancho de uñas	mm	142	142	170	685	680	160	680	100	150
Largo de soportes	mm	925	925	920	N/A	1950	1950	1850	N/A	1000
Ancho de soportes	mm	722	722	100	N/A	680	680	680	N/A	155
Distancia entre uñas	mm	620	620	675	685	640	640	640	560	380
Diámetro de ruedas traseras	mm	180	180	150	N/A	190	190	190	280	665
Diámetro de rueda de soporte	mm	79	79	80	N/A	80	80	80	250	
Velocidad de elevación con carga	m/s	0.05 / 0.08	0.05 / 0.08	0.08 /0.1	N/A	N/A	6/20	N/A	0.11 / 0.15	45/60
Velocidad de descenso con carga/sin carga	m/s	0.10 /0.09	0.10 /0.09	0.15 /0.12	N/A	N/A	0.035/ 0.025	N/A	0.15 / 0.11	70
Diámetro de vuelta	mm	1340	1425	1730	1500	1500	1500	1450	1140	
Capacidad de la batería	A	200	200	240	240	20	20	20	360	45
Voltaje de la batería	V	12	12	24	24	48	48	24	24	12
Potencia del motor de elevación	kW	1.6	1.6	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	DCO.8

IMPORTANTE

Nuestros modelos de montacargas incluyen:

- Protección y/o rejilla para evitar accidentes en el descenso.
- Agarraderas soldadas para facilitar la maniobrabilidad. (Excepto ME-2000)
- Pedal para levantar la carga hidráulicamente.(Excepto Eléctricos)
- Sistema de bloqueo en ambas ruedas para evitar movimientos no deseados.
- Diseño compacto con sólida construcción de acero.
- Brazos de soporte y mástil para una flexión mínima, elevación segura y larga duración.
- Sistemas de dirección manual simples y fáciles, equipados con freno de estacionamiento.
- Control suave de elevación y descenso para obtener mayor precisión.
- Ahorro, regeneración, seguridad y eficiencia de energía.
- Se encuentran disponibles diseños especiales de acuerdo con los requisitos del cliente.



Gardens®
By MIKEL'S

Conector hembra Latón 1/2"
Female brass connector

1/2"
Espija

FABRICADO EN **LATÓN SÓLIDO**

Rosca: 3/4"- 11.5 NH

MÁXIMA RESISTENCIA



CHL-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.04 Kg	1 año

Conector macho Latón 1/2"
Male brass connector

1/2"
Espija

FABRICADO EN **LATÓN SÓLIDO**

Rosca: 3/4"- 11.5 NH

MÁXIMA RESISTENCIA



CML-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.04 Kg	1 año

Conector hembra plástico 1/2"
Female plastic connector

1/2"
Espija

RESISTENCIA AL IMPACTO

FABRICADO EN **PLÁSTICO ABS**



CHP-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	50/200	0.02 Kg	6 meses

Conector macho plástico 1/2"
Male plastic connector

1/2"
Espija

RESISTENCIA AL IMPACTO

FABRICADO EN **PLÁSTICO ABS**



CMP-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	50/200	0.02 Kg	6 meses

Juego reparador de manguera 1/2"
Hose mender

1/2"

PARA REPARAR MANGUERAS





JRP-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	50/200	0.02 Kg	6 meses

Tijera para floricultura
Pruning shears

3/4"
Capacidad de corte


Longitud de 8" (20cm)

- Hoja curva



- Mango de aleación de aluminio

Hoja de acero al carbono



Cuerpo de aluminio con recubrimiento para cómodo agarre

TF-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/60	0.2 Kg	6 meses


Tijeras para poda mango de madera
Pruning shears with wood handle

19"

Madera laqueada

Acero al alto carbono de (3.5mm)

Tuerca de ajuste de fácil acción



TP-19

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/12	0.63 Kg	1 año

Tijeras para poda mango de madera
Pruning shears with wood handle

20"

Madera laqueada

Acero al alto carbono de (4 mm)

Tuerca de ajuste de fácil acción



TP-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/12	0.82 Kg	1 año


Tijeras de poda para ramas altas
Pruning shears for high branches

21"

Madera laqueada

Acero al alto carbono

Tope con amortiguador



TP-21

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/12	0.93 Kg	1 año

Tijeras para poda mango tubular recubierto
Pruning scissors coated tubular handle

20"

Mangos ergonómicos antiderrapantes

Acero al alto carbono de (4mm)

Tuerca de ajuste de fácil acción



TPT-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/12	0.78 Ks	1 año

Aspersor Metálico de 2 vías
2 arms revolving sprinkler with zinc spike

3/4"
Entrada de agua

1/2"
Conexión de aspersor

PRESIÓN DE OPERACIÓN
40 a 50 PSI



ASM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	12/48	0.1 Kgs	1 año

Pistola de riego plástica 8 funciones
Pattern plastic spray gun

1/2"

8 FUNCIONES





PRP-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	12/72	0.02 Kg	6 meses

Desbrozadora Eléctrica
Electric grass trimmer

300 W



Ciclo de trabajo
20 Min.
X
Descanso
10 Min.
Máximo Diario
1.5 h

IDEAL PARA JARDÍN CHICO
PASTO • HIERBA

Incluye: Hilo Adicional 15m x 1.2 mm

DE-300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	1.5 Kgs	6 meses

Carpas para Jardín
Garden Tents

3 X 3 mts

Incluye:
Bolsa de almacenaje
y tela con protección UV

MANGO
ERGONÓMICO


CPJ-330

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	20.1 Kgs	1 año

Tapete entrenador para perro
Dog trainer mat

50 X 42 cm

-2 piezas
-Fabricado en EPDGM



TS-1P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	14/68	0.08 Kgs	6 meses

Hilo redondo para desbrozadora
Trimmer cable 1.2 mm

1.2 mm x 15mts



HRD-1.2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	24/288	0.03 Kg	6 meses

Hilo redondo para desbrozadora
Trimmer cable 1.6 mm

1.6 mm x 15mts



HRD-1.6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	20/240	0.03 Kg	6 meses

Hilo redondo para desbrozadora
Trimmer cable 2 mm

2 mm x 15mts



HRD-2.0

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	16/192	0.05 Kg	6 meses

Hilo redondo para desbrozadora
Trimmer cable 2.4 mm

2.4 mm x 12mts



HRD-2.4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	16/192	0.07 Kg	6 meses

Juego de floricultura
Garden tool kit

4 PZS

INCLUYE:
1. Cuchara
2. Transplantador
3. Cultivador
4. Bieldo



Fabricado en Acero



JF-4			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	1/48	0.4 Kgs	6 meses

Aspersor Plástico de 2 vías
2 arms revolving sprinkler with spike

3/4"
Entrada de agua

1/2"
Conexión de aspersor

PRESIÓN DE OPERACIÓN
40 a 50 PSI



ASP-2				
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Colgador	12/48	0.1 Kgs	6 meses	

Incluye:
Bolsa de almacenaje
y tela con protección UV

Carpas para Jardín
Garden Tents

3 X 4.5 mts

CPJ-345			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	28.5 Kgs	1 año

Sopladora eléctrica
Electric Blower

1500 W

-Sopladora y aspiradora



SE-1500			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	4.2 Kgs	1 año

Hilo redondo para desbrozadora
Trimmer cable 2.7 mm

2.7 mm x 12mts



HRD-2.7			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	14/168	0.08 Kg	6 meses

Manguera para Jardín
Garden Hose 10 m

PRODUCTO MEJORADO

10 mts
1/2"

PRESIÓN MÁXIMA: 350 PSI
Tramado **5 CAPAS**



MJL-10				
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Fajilla	1/8	1.4 Kg	2 años	

Manguera para Jardín
Garden Hose 15 m

PRODUCTO MEJORADO

15 mts
1/2"

PRESIÓN MÁXIMA: 350 PSI
Tramado **5 CAPAS**



MJL-15				
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Fajilla	1/5	2.1 Kg	2 años	

Línea

EMBELLECIMIENTO

AUTOMOTRIZ



LÍNEA EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA AUTOMOTRIZ / AUTO CARE


Cepillo para limpieza de llantas CH
Car wheel tyre cleaning brush



CLL-CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	36/72	0.11 Kgs	3 meses

Cepillo para limpieza de llantas G
Plastic Brush Large




- Cuerpo y cerdas de plástico
- Ideal para lavado de llantas y tapetes

CLL-G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48	0.3 Kgs	3 meses

Mini jalador para limpieza
Mini window squeegee & scrubber sponge

- Esponja súper absorbente
- Cuerpo de Aluminio




JLA-M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	12/48	0.23 Kgs	3 meses

Esponja para limpieza
Car multifunctional washing sponge

- Absorbe 11 veces su peso
- No deja residuos
- Resistente a la grasa
- Sin pelusa que raye




ELA-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	24/144	0.1 Kgs	3 meses

Esponja multiusos
Multipurpose cleaning sponge

- No deja residuos
- Resistente a la grasa



EML

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.035 Kgs	3 meses

Esponja para limpieza
Microfiber chenile washing sponge

- No deja residuos
- Resistente a la grasa




ELA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48	0.12 Kgs	3 meses

Toalla de chamois
Chamois Towel

- Repelente a la pelusa
- Resiste grasa y/o aceite
- Ideal para todo tipo de limpieza
- Seca fácil y rápido



TCH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote de plástico	50/100	0.091 Kgs	3 meses

Toalla de microfibra
Microfiber Towel

- 6 % más durable que las toallas normales
- Libre de pelusa
- Secado rápido
- No raya la pintura
- No absorbe olores



TMF-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	100	0.055 Kgs	3 meses

Cepillo para limpieza CH
Car Brush Small



CLA-CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48	0.13 Kgs	3 meses

Cepillo para limpieza G
Car Brush Large





CLA

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.3 Kgs	3 meses

Cepillos para limpieza DUO PACK
Car Brush Set



CLA-DP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	0.5 Kgs	3 meses

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA AUTOMOTRIZ / AUTO CARE

Brillol, abrillantador de vinil
Vinyl shine

1 lt



BAV-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	12	1 Kgs	N/A

Shampoo para automóvil
Automotive Shampoo

1 lt



SPA-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	12	1 Kgs	N/A

Líquido limpiaparabrisas vidrios y cristales
Windshield and window glass cleaner

1 lt



LLP-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	12	1 Kgs	N/A

Limpiador de vestiduras biodegradable
Biodegradable Car seat cleaner

1 lt



LDV-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	12	1 Kgs	N/A

Línea de Aromatizantes / Air Fresheners

WOW! by MIKEL'S

Pino



AW-P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

Limón



AW-L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

Vainilla



AW-V

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

Fresa



AW-F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

Nieve



AW-B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

Manzana



AW-M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

Océano



AW-O

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

Coco



AW-C

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballete	48/480	0.12 Kgs	N/A

HECHO EN MÉXICO

Línea

MANUFACTURA



LÍNEA MANUFACTURA

LA MEJOR MANUFACTURA EN MANIFOLDS

AIRE ACONDICIONADO / HV






CALENTADORES DE AGUA / WATER HEATERS

MANIFOLDS





ELEVADOR DE CRISTALES PARA AUTOS BLINDADOS
/ WINDOW ELEVATORS

LÍNEA NUEVA



3 seg ASCENSO
DESCENSO 1.5 seg

30% mas ligeros en su tipo
(Peso neto: 4.5 Kg)

motor DOBLE brinda 50% mayor de rapidez en el ascenso y descenso

VIDEO



EQUIPOS DE COCCIÓN / COOKING EQUIPMENT

MIKEL'S
MÉXICO

TIENDAS AUTORIZADAS

- AÑIL
- DOCTORES
- TECAMAC
- NEZA/ARAGÓN

VENTAS MAYOREO: 5565008428 / VENTAS INTERNET: 5636465730

VENTAS CORPORATIVO: 5539396094

WWW.MIKELSMEXICO.COM.MX

MIKELS MEXICO